

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1378 von Himolla - Ledergarnitur cool

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1378 NOVA



1378 NOVA



MODELLBESCHREIBUNG

NOVA erscheint auf schönen Füßen als platzsparendes, zierliches und bodenfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückenverstellung und einer Beinauflage.

BESONDERHEITEN

GERMAN INNOVATION AWARD WINNER



POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Polyschaum
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

RAHMENKUFE

Rahmenkufe 62 Edelstahloptik
Rahmenkufe 63 Anthrazit
Rahmenkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Rahmenkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681)



1378 NOVA



ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnah auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.

- 🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔪 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei Abschlusselementen mit Seitenteil wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 18cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



1378 NOVA



KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 105cm
in Formasoft Kaltschaum



KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 90cm
in Formasoft Kaltschaum



KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 75cm
in Formasoft Kaltschaum



ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.



87/88 S li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.



85/86 S li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE



77/78 S li/re

RAHMENKUFE SH 45

95 Z

95 Y

95 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

93/13/22
-/-/
93/13/22

78/13/22
-/-/
78/13/22

63/13/22
-/-/
63/13/22

212/93/87
90/59/45
228/141/87

182/93/87
75/59/45
198/141/87

93/230/87
75/59/45
93/230/87

Stoffverbrauch

1.10

0.95

0.80

6.55

5.85

6.00

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1378 NOVA



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

2 Sitzfelder
Seitenteil man.



67/68 S li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.



65/66 S li/re

SOFA 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.



61 S

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Ablageplatte außen



55/56 S li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Ablageplatte außen



49/50 S li/re

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Drehsitz beidseitig man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



39 S

RAHMENKUFE SH 45

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

212/93/87
90/59/45
228/93/87

5.70

182/93/87
75/59/45
198/93/87

5.10

214/93/87
75/59/45
246/93/87

6.20

93/230/87
75/59/45
159/230/87

6.60

93/230/87
75/59/45
159/235/87

7.00

214/93/87
75/59/45
246/144/87

7.40

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1378 NOVA



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



37/38 S li/re

SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL

Drehsitz rechts man.
Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



36 S

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN MANUELL

Drehsitz links man.
Rücken links man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



35 S

ABSCHLUSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



27/28 S li/re

ABSCHLUSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



25/26 S li/re

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil außen elektr.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Seitenteil man.



21/22 S li/re

RAHMENKUFE SH 45

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

182/93/87
75/59/45
198/144/87

5.90

226/97/87
75/59/45
242/144/87

6.60

226/97/87
75/59/45
242/144/87

6.60

135/179/87
105/147/45
151/184/87

5.60

120/179/87
90/147/45
136/184/87

5.10

212/93/87
90/59/45
228/141/87

6.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1378 NOVA



ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil außen elektr.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.



HOCKER

in Superlastic med



HOCKER

in Superlastic med



RAHMENKUFE SH 45

19/20 S li/re

03 S

02 S

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

182/93/87
75/59/45
198/141/87

108/65/45
-/-/45
108/65/45

78/65/45
-/-/45
78/65/45

5.55

1.65

1.40

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X

1378 NOVA



SOFAS



B 214
T 93
SB 75

61

SH 45 / RAHMENKUFE

S

SOFAS MIT FUNKTION



Drehsitz
manuell

B 226
T 97
SB 75

35

SH 45 / RAHMENKUFE

S



Drehsitz
manuell

B 226
T 97
SB 75

36

S



Drehsitz
manuell

B 214
T 93
SB 75

39

S

ABSCHLUSSELEMENTE



B 182
T 93
SB 75

65/66 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE

S



B 212
T 93
SB 90

67/68 li/re

S

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch

B 182
T 93
SB 75

19/20 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE

S



elektrisch

B 212
T 93
SB 90

21/22 li/re

S



Drehsitz
manuell

B 182
T 93
SB 75

37/38 li/re

S



elektrisch

B 182
T 93
SB 75

85/86 li/re

S



elektrisch

B 212
T 93
SB 90

87/88 li/re

S

1378 NOVA



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



Drehsitz
manuell

B 93
T 230
SB 75

49/50 li/re

Drehsitz
manuell

B 93
T 230
SB 75

55/56 li/re

Drehsitz
manuell

B 93
T 230
SB 75

77/78 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE

S

S

S

ABSCHLUSSRECAMIEREN



manuell

B 120
T 179
SB 90

25/26 li/re

manuell

B 135
T 179
SB 105

27/28 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE

S

S

HOCKER



B 78
T 65
SB -

02

S

B 108
T 65
SB -

03

S

SH 45 / RAHMENKUFE

ZUBEHÖR



B 63
T 13
SB -

95

X

B 78
T 13
SB -

95

Y

B 93
T 13
SB -

95

Z

SH -