

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Fendo - Designersofa links grün

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz:

Besonders leger mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum RG 35, 80% Schaumsticks RG 35, 20% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Leger / Locker: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Besonders leger: Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus lossem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Leger / Locker: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Winkelfuß Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



MASSIVHOLZRAHMEN

Gegen Aufpreis können die Elemente auch mit Massivholzrahmen gefertigt werden.

Dieser ist wahlweise lieferbar in:

- Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Wildeiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

von links nach rechts:





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden.

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um ca. 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden. Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (**Artikel FKMA**).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- **Einzelsofas mit 2 AT**
- **Anbauelemente mit 1 AT**
(nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Liegen und bei Sesseln kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FUNKTIONSESSEL UND -HOCKER

Funktionssessel VH1, V1 und Funktionshocker HT

Funktionssessel, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 46

Polsteraufbau Sitzkissen:
Besonders leger mit Kammerabsteppung: 70% Schaumsticks, 30% Entenfedern, Diolenwatte
Leger / Locker: Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Besonders leger: Eine besonders legere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Leger / Locker: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

VH1: Der Rücken und das Kopfteil sind unabhängig voneinander durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 27 cm.

Der **Funktionssessel VH1** verfügt über **keine Funktionsarmteile**.

V1: Der Rücken ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 17 cm.

Der **Funktionssessel V1** verfügt über **keine Funktionsarmteile**.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

EINZELSESSEL

Sessel A

Vollpolstersessel, Metallgestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 35, Dienenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Dienenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Der **Sessel A** hat **keine Funktionsarmteile** und verfügt über **keine Rückenfunktion** (feste Armteile und fester Rücken)

FÜSSE FÜR SESSEL UND HOCKER HT

4-Arm-Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- Edelstahl (geschliffen)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt




KONTRASTFADEN

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt festgelegt. Bei Lederbezügen erfolgt die Fertigung entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Leder passenden **Faden (Ton-in-Ton)**. Daher muss in diesen Fällen die Ausführung gewählt werden.

Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden haben wir für jede einzelne Lederfarbe **die am besten passende Kontrastfadenfarbe** ausgewählt. Sie wird automatisch verarbeitet, solange auf dem Auftrag nicht explizit eine bestimmte Kontrastfadenfarbe angegeben ist. Mehr dazu in den allgemeinen Verkaufsinformationen.

Die im Folgenden gezeigten Kombinationen von Nahtfarbe und Lederfarbe sind unverbindliche, beispielhafte Zuordnungen der 6 möglichen Kontrastfadenfarben.



HELLGRAU 0321



BEIGE 1222




NOUGAT 0281



GRAU 0415



DUNKELBRAUN 1002



SCHWARZ 4000

Bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider keine Kontrastverarbeitung möglich.

Ausnahme Stoff 13-BISON:

Bei diesem Stoff kann ebenfalls zwischen einer Fertigung mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Stoff passenden Faden (Ton-in-Ton) gewählt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

NACKENKISSEN

Nackenkissen mit angebrachtem Gewichtspendel (ohne Magnet)
für zusätzlichen Sitz- und Liegekomfort.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen
und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine un-
terschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp-
oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der
textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten
unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter,
Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte
bzw. vollständige Angabe von:


- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- Polsterung Sitzkissen **besonders leger** oder **leger / locker**
(Polsterung bei Sessel A nicht wählbar!)
- bei Lederbezügen Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- **Ausführung Fuß** zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element und
ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts
oder beidseitig)
- bei Sessel und Hocker HT: **Ausführung 4-Arm-Drehkreuz oder
Drehteller**



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil, verstellbarem Kopfteil und Funktionsrücken. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm.

I EINZELSOFAS UND LIEGE




H min. 73
H max. 93
T min. 92
T max. 123
ST min. 61
ST max. 65
SH 43


Sofa 3

Sofa 2½


Sofa 2






266



236



206



159 x 314

B	266	236	206
Stoffbedarf	8,20	7,50	6,80
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

STOFF

Lederbedarf	17,30	15,70	14,10
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
Aufpreis für Massivholzrahmen:			

LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FUNKTIONSESSEL Elemente mit Funktionsrücken. Der Rücken kann im Ganzen nach hinten geklappt werden. Beim Hochlehner läßt sich die Lehne partiell im oberen Bereich zusätzlich abknicken (Kopfteil). Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe beim Hochlehner VH1 um bis zu 27 cm und beim Sessel V1 um bis zu 17 cm. Sessel A verfügt über keine Funktion.

I EINZELSESSL UND HOCKER

I EINZELSESSL

		Funktions- sessel hoch mit AT	Funktions- sessel mit AT	Funktions- hocker für VH1 u. V1	Sessel mit Armteil
ST	54	VH1	V1	HT	A
SH	46				
		H min. 89 H max. 105 T min. 89 T max. 116	H min. 87 H max. 92 T min. 80 T max. 97	T 49	H 83 T 74 ST 50 SH 44
B		74	74	56	68


STOFF	Stoffbedarf	2,80	2,80	1,10	2,10
	Weißpolster				
	10				
	13				
	16				
	20				
	25				
	30				
	45				

LEDER	Lederbedarf	5,90	5,50	1,60	3,90
	Weißpolster				
	X				
	A				
	B				
	C				
	D				
	E				
	F				
	G				

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil, verstellbarem Kopfteil und Funktionsrücken. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. Liegen PL/R und P1/2: T max. 190 cm, ST min. 126 cm, ST max. 130 cm.

I ANBAUELEMENTE



H min. 73
H max. 93
T min. 92
T max. 123
ST min. 61
ST max. 65
SH 43

Sofa 3
AT li/re

CL

CR

224

Sofa 2½
AT li/re

EL

ER

194

Sofa 2
AT li/re

BL

BR

164

Element
AT li/re

FL

FR

164

Anbaueck
AT li/re

OL

OR

222

I LIEGEN

Liege
AT li/re

PL

PR

T min. 159
120

Liege
ohne AT
li/re

P1

P2

T min. 157
120

EL - OR

286 x 222

Stoffbedarf	6,90	6,10	5,50	5,40	7,50	5,10	4,70
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

STOFF

Lederbedarf	14,80	12,60	11,00	10,50	15,10	10,50	10,10
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Aufpreis für Massivholzrahmen:							

LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

		I HOCKER		I ZUBEHÖR		
		Hocker- bank	Jumbo- hocker	Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Nackenk. m. Gewichts- pendel
H	43	HB	HX	FKM	FKMA	YN
T	60					
B		150	90			T 27 56

STOFF	Stoffbedarf	2,30	1,60	0,80	0,80	0,70
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

LEDER	Lederbedarf	4,00	2,80	1,10	1,10	0,90
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					
	Aufpreis für Massivholzrahmen:					

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I DEKOKISSEN

Flutter- kissen groß	Flutter- kissen klein	Kissen	Kissen	Nieren- kissen	Nieren- kissen
Y24 	Y23 	Y9 	Y10 	Y16 	Y8 
T 72	T 52	T 48	T 38	T 23	T 23
72	52	55	77	68	55

B

Stoffbedarf	1,70	0,60	0,70	1,00	0,90	0,70
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

STOFF

Lederbedarf	2,00	1,10	1,40	1,40	0,90	0,80
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						

LEDER