

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

PN-EM22060 von Polinova - Ledersofa Variante links olive

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA Polstermöbel GmbH & Co.KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell:	Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz:	Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 48 cm Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar
Rücken:	hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen! Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar
Armteil:	mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis lieferbar
Leder:	Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe:	84-101 oder 87-104
Tiefe:	115
Sitzhöhe:	45 oder 48
Sitztiefe Standard:	67
Sitztiefe mit ST:	52
Armlehne:	35

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18 cm oder 21 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 45 cm
Fußhöhe 21 cm = Sitzhöhe 48 cm



Metallfuß glänzend
W010-M03



Metallfuß schwarz
W010-M01




Metallfuß glänzend
W044-M03



Metallfuß schwarz
W044-M01

Sitzhöhen preisgleich



45 cm



48 cm

Sitzqualitäten preisgleich







Kaltschaum






Federkern

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen	
Kopfpolsterverstellung (KV)  inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung	Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis  Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type</u> <u>nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar. ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!
Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis  möglich in allen Elementen mit Armlehne	Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis  Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen. Bedienung per Touch-Button VZMO und ST zusammen in einer Type nicht möglich!
Handschalter (HS) - gegen Aufpreis  für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich	

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung										
				Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt
Kombinationen													
1	siehe Beschreibung		AVL CanGXMoLiLKV = Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung links; 3RSTKV AVR = 3-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung rechts										
2	siehe Beschreibung		AVL CanGXMoLiLKV = Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung links; 3RKV VZMO AVR = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Vorziehbank, Armteilverstellung rechts										
3	siehe Beschreibung		AVL 1,5XXLKVST = 1,5-Sitzer XXL mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links; CanGXLMoLiRKV AVR = Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung rechts										

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Sofa / Canapé																				
4	3KV					230		115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-										
5	2,5KV					204		115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-										
Abschlusselement																				
6	3LKV		7	3RKV		195		115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
8	2,5LKV		9	2,5RKV		169		115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
10	1,5XLLKV		11	1,5XLRKV		143		115	1,5-Sitzer XXL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts; mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik	-										
12	AhoL1,5KV		13	1,5KVAhoR		120		115	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts	-										
14	CanGXLKV		15	CanGXRKV		122		191	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
16	CanGXMoLILKV		17	CanGXMoLIRKV		122		191 - 223	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armlehne links oder rechts Bedienung per Handschalter - keine ST möglich -	-										

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
18	CanGXLLKV		19	CanGXLRKV		148		191	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
20	CanGXLMoLILKV		21	CanGXLMoLIRKV		148		191 - 223	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armlehne links oder rechts Bedienung per Handschalter - keine ST möglich -	-										
22	1XKOGPLKV		23	1XKOGPRKV		102		208	1-Sitzer-Kombielement X gerade Piccolo mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - keine ST möglich -	-										
Zwischenelement																				
24	3ELKV					160		115	3-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen	-										
25	2,5ELKV					134		115	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen	-										
Ecke																				
26	SEGV					115		115	Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung - keine ST möglich -	-										
27	SEGRRKV					115		115	Spitzecke groß mit Relaxrücken beidseitig und Kopfpolsterverstellung (3-geteilte Optik) - keine ST möglich -	-										

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Hocker																				
28	XL Ho					90		68	XL Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar	-		-		-		-		-		-
29	XXL Ho					133		68	XXL Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar	-		-		-		-		-		-
Kissen																				
30	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen klein; Füllung: Feder-/ Polyätherschaumstäbchen Empfohlen für 2,5-Sitzer	-		-		-		-		-		-
31	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen groß; Füllung: Feder-/ Polyätherschaumstäbchen Empfohlen für 3-Sitzer, CanGX, CanGXL und 1,5XXL	-		-		-		-		-		-
32	Kissen 40x40					40	40		Kissen	-		-		-		-		-		-
33	Kissen 50x50					50	50		Kissen	-		-		-		-		-		-
34	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen 40x40 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen 50x50 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zubehör / Kleinteile																				
36	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung	-		-		-		-		-		-
37	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
38	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) Bedienung per Touch-Button - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
39	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne möglich)	-		-		-		-		-		-
40	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-		-		-		-		-		-