

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Ledus von MONDO - Schwingstuhl in Anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



LEDUS 3070

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


QUALITÄT IM DETAIL

- Konfektionierter Federkernsitz
- Umfangreicher Typenplan
- **Auch für kleinere Raumlösungen geeignet**
- Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss im 10cm-Raster
- Bezugskombination bei der Bank möglich
- Wunschmaßkürzungen gegen Aufpreis, siehe Seite 5 und 7
- Übersicht aller beidseitig kürzbaren Standardzusammenstellungen, siehe Seite 5
- Abstandshalter in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Auswahl von 2 Fußvarianten
 - A Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
 - B Polsterwange im Originalbezug
- Freischwinger mit Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Bezüge aus umfangreicher Stoff- und Lederkollektion



LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


	Abbildung
	<p>Bank: 7G Anbauecke links mit offenem Abschluss 4W Bankelement rechts mit offenem Abschluss</p> <p>Fuss: Flachstahlkufe Edelstahloptik gebürstet</p> <p>Stuhl: 6212-1C Freischwinger</p> <p>Bezug: Stoff 760-81</p>
Optionen	Modellbeschreibung
 	<p>Das Modell Ledus besteht durch seinen angenehmen Sitzkomfort mit konfektioniertem Federkern im Sitz. Der umfangreiche Typenplan beinhaltet Solobänke, Anbauecken und Anbauelemente mit bündigem oder offenem Abschluss, sowie Zwischenelemente für U-Lösungen. Das Modell ist auch für kleine Raumlösungen geeignet. Alle Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss sind im 10cm-Raster erhältlich und können auf Wunsch gegen Aufpreis zentimeterweise gekürzt werden (siehe Seite 5). Wählen Sie aus 2 Fußformen Ihren Favoriten aus, A Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur oder B Polsterwange im Originalbezug.</p>
Modellaufbau	
<p>Gestell: Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz</p> <p>Sitz: Konfektionierter Federkernsitz</p> <p>Rücken: Solider Polyätherschaum</p> <p>Abstandhalter: Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur</p> <p>Fuß: A Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur B Polsterwange im Originalbezug</p>	
Details	
   <p>A Flachstahlkufe B Polsterwange</p>	

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Planungsbeispiele

Solobank




2-teilige Solobank


Achtung! Bei dieser Zusammenstellung ist ein Stützfuß (2L/2M) notwendig.



Eckbank




Eckbank




Endlosbank

Achtung! Bei dieser Zusammenstellung müssen Sie die Ecken (EB/FB - EE/FE) und Zwischenelemente (CB/DB - CG/DG) für die Endlosbank bestellen.



U-Bank



-  = Fuß
-  = Stützfuß

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Beidseitig kürzbare Standard-Zusammenstellungen


In der Übersicht sind die Stellmaße der Standard-Zusammenstellungen mit offenem Abschluss (Anbauecke mit Bankelement) als Planungshilfe aufgelistet.

Beide Seiten können auf ein Wunschmaß gekürzt werden (gegen Aufpreis MK).

Die Elemente können zentimeterweise bis 9 cm an der Sitzfläche am offenen Abschluss gekürzt werden.


Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung, dass es trotz der fachkundigen, handwerklichen Verarbeitung der Elemente aufgrund von z.B. Bombierung zu Maßtoleranzen (gemäß DGM RAL_GZ 430) kommen kann.

Anbauecke links - Bankelement rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
189 x 245 cm	7I - 4Z	149 x 245 cm	7E - 4Z
189 x 235 cm	7I - 4Y	149 x 235 cm	7E - 4Y
189 x 225 cm	7I - 4X	149 x 225 cm	7E - 4X
189 x 215 cm	7I - 4W	149 x 215 cm	7E - 4W
189 x 205 cm	7I - 4V	149 x 205 cm	7E - 4V
189 x 195 cm	7I - 4U	149 x 195 cm	7E - 4U
189 x 185 cm	7I - 4T	149 x 185 cm	7E - 4T
189 x 175 cm	7I - 4S	149 x 175 cm	7E - 4S
189 x 165 cm	7I - 4R	149 x 165 cm	7E - 4R
189 x 155 cm	7I - 4Q	149 x 155 cm	7E - 4Q
189 x 145 cm	7I - 4P	149 x 145 cm	7E - 4P
179 x 245 cm	7H - 4Z	139 x 245 cm	7D - 4Z
179 x 235 cm	7H - 4Y	139 x 235 cm	7D - 4Y
179 x 225 cm	7H - 4X	139 x 225 cm	7D - 4X
179 x 215 cm	7H - 4W	139 x 215 cm	7D - 4W
179 x 205 cm	7H - 4V	139 x 205 cm	7D - 4V
179 x 195 cm	7H - 4U	139 x 195 cm	7D - 4U
179 x 185 cm	7H - 4T	139 x 185 cm	7D - 4T
179 x 175 cm	7H - 4S	139 x 175 cm	7D - 4S
179 x 165 cm	7H - 4R	139 x 165 cm	7D - 4R
179 x 155 cm	7H - 4Q	139 x 155 cm	7D - 4Q
179 x 145 cm	7H - 4P	139 x 145 cm	7D - 4P
169 x 245 cm	7G - 4Z	129 x 245 cm	7C - 4Z
169 x 235 cm	7G - 4Y	129 x 235 cm	7C - 4Y
169 x 225 cm	7G - 4X	129 x 225 cm	7C - 4X
169 x 215 cm	7G - 4W	129 x 215 cm	7C - 4W
169 x 205 cm	7G - 4V	129 x 205 cm	7C - 4V
169 x 195 cm	7G - 4U	129 x 195 cm	7C - 4U
169 x 185 cm	7G - 4T	129 x 185 cm	7C - 4T
169 x 175 cm	7G - 4S	129 x 175 cm	7C - 4S
169 x 165 cm	7G - 4R	129 x 165 cm	7C - 4R
169 x 155 cm	7G - 4Q	129 x 155 cm	7C - 4Q
169 x 145 cm	7G - 4P	129 x 145 cm	7C - 4P
159 x 245 cm	7F - 4Z		
159 x 235 cm	7F - 4Y		
159 x 225 cm	7F - 4X		
159 x 215 cm	7F - 4W		
159 x 205 cm	7F - 4V		
159 x 195 cm	7F - 4U		
159 x 185 cm	7F - 4T		
159 x 175 cm	7F - 4S		
159 x 165 cm	7F - 4R		
159 x 155 cm	7F - 4Q		
159 x 145 cm	7F - 4P		

Bankelement links - Anbauecke rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
245 x 189 cm	3Z - 8I	245 x 149 cm	3Z - 8E
235 x 189 cm	3Y - 8I	235 x 149 cm	3Y - 8E
225 x 189 cm	3X - 8I	225 x 149 cm	3X - 8E
215 x 189 cm	3W - 8I	215 x 149 cm	3W - 8E
205 x 189 cm	3V - 8I	205 x 149 cm	3V - 8E
195 x 189 cm	3U - 8I	195 x 149 cm	3U - 8E
185 x 189 cm	3T - 8I	185 x 149 cm	3T - 8E
175 x 189 cm	3S - 8I	175 x 149 cm	3S - 8E
165 x 189 cm	3R - 8I	165 x 149 cm	3R - 8E
155 x 189 cm	3Q - 8I	155 x 149 cm	3Q - 8E
145 x 189 cm	3P - 8I	145 x 149 cm	3P - 8E
245 x 179 cm	3Z - 8H	245 x 139 cm	3Z - 8D
235 x 179 cm	3Y - 8H	235 x 139 cm	3Y - 8D
225 x 179 cm	3X - 8H	225 x 139 cm	3X - 8D
215 x 179 cm	3W - 8H	215 x 139 cm	3W - 8D
205 x 179 cm	3V - 8H	205 x 139 cm	3V - 8D
195 x 179 cm	3U - 8H	195 x 139 cm	3U - 8D
185 x 179 cm	3T - 8H	185 x 139 cm	3T - 8D
175 x 179 cm	3S - 8H	175 x 139 cm	3S - 8D
165 x 179 cm	3R - 8H	165 x 139 cm	3R - 8D
155 x 179 cm	3Q - 8H	155 x 139 cm	3Q - 8D
145 x 179 cm	3P - 8H	145 x 139 cm	3P - 8D
245 x 169 cm	3Z - 8G	245 x 129 cm	3Z - 8C
235 x 169 cm	3Y - 8G	235 x 129 cm	3Y - 8C
225 x 169 cm	3X - 8G	225 x 129 cm	3X - 8C
215 x 169 cm	3W - 8G	215 x 129 cm	3W - 8C
205 x 169 cm	3V - 8G	205 x 129 cm	3V - 8C
195 x 169 cm	3U - 8G	195 x 129 cm	3U - 8C
185 x 169 cm	3T - 8G	185 x 129 cm	3T - 8C
175 x 169 cm	3S - 8G	175 x 129 cm	3S - 8C
165 x 169 cm	3R - 8G	165 x 129 cm	3R - 8C
155 x 169 cm	3Q - 8G	155 x 129 cm	3Q - 8C
145 x 169 cm	3P - 8G	145 x 129 cm	3P - 8C
245 x 159 cm	3Z - 8F		
235 x 159 cm	3Y - 8F		
225 x 159 cm	3X - 8F		
215 x 159 cm	3W - 8F		
205 x 159 cm	3V - 8F		
195 x 159 cm	3U - 8F		
185 x 159 cm	3T - 8F		
175 x 159 cm	3S - 8F		
165 x 159 cm	3R - 8F		
155 x 159 cm	3Q - 8F		
145 x 159 cm	3P - 8F		

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

TYPENÜBERSICHT

Solobänke - nicht kürzbar



103/65/89
Solobank

1D



123/65/89
Solobank

1E



143/65/89
Solobank

1F



163/65/89
Solobank

1G



183/65/89
Solobank

1H


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Hockerbänke - nicht kürzbar



83/50/50
Hockerbank

1V




103/50/50
Hockerbank

1W



123/50/50
Hockerbank

1X



143/50/50
Hockerbank

1Y

Zwischenelemente - nicht kürzbar



81/65/89




91/65/89




101/65/89



111/65/89



121/65/89



131/65/89

Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement

2B

2C

2D

2E

2F

2G

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Bitte beachten:
Die Zwischenelemente sind nur als U-Form in Verbindung mit zwei Anbauecken möglich (siehe Seite 4 Planungsbeispiel U-Bank)!

|| = Fuß

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugsstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

TYPENÜBERSICHT

Anbauecken - nicht kürzbar



119/62/89

Anbauecke li/re

5B links

6B rechts



129/62/89

Anbauecke li/re

5C links

6C rechts



149/62/89

Anbauecke li/re

5D links

6D rechts



169/62/89

Anbauecke li/re

5E links

6E rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Ecken für beidseitigen Weiterbau (Endlosbank) - nicht kürzbar



117/62/89

Ecke li/re (für Endlosbank)

EB links

FB rechts



127/62/89

Ecke li/re (für Endlosbank)

EC links

FC rechts



147/62/89

Ecke li/re (für Endlosbank)

ED links

FD rechts



167/62/89

Ecke li/re (für Endlosbank)

EE links

FE rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Bitte beachten: Diese Ecken sind nur für den beidseitigen Weiterbau geeignet (siehe Seite 4 Planungsbeispiel Endlosbank).

Anbauelemente - nicht kürzbar



83/65/89

Bankelement li/re

3B links

4B rechts




103/65/89

Bankelement li/re

3C links

4C rechts



123/65/89

Bankelement li/re

3D links

4D rechts



143/65/89

Bankelement li/re

3E links

4E rechts



163/65/89

Bankelement li/re

3F links

4F rechts



183/65/89

Bankelement li/re

3G links

4G rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Zwischenelemente für Endlosbank- nicht kürzbar



81/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CB links

DB rechts




101/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CC links

DC rechts



121/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CD links

DD rechts




141/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CE links

DE rechts



161/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CF links

DF rechts



181/65/89

Zwischenelement li/re (für Endlosbank)

CG links

DG rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

Bitte beachten: Diese Zwischenelemente sind zwingend für die Endlosbank zu verwenden (siehe Seite 4 Planungsbeispiel Endlosbank).

 = Fuß


LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm



Anbauecken mit offenem Abschluss - auf Wunsch kürzbar



129/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7C links

8C rechts



139/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7D links

8D rechts



149/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7E links

8E rechts



159/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7F links

8F rechts

Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am **offenen Abschluss** um ca. **20 cm verkürzt** ist.

Eine **cm Maß-Kürzung** der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen **am offenem Abschluss** möglich (gegen Aufpreis)!



169/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7G links

8G rechts



179/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7H links

8H rechts



189/62/89

**Anbauecke li/re
mit offenem
Abschluss**

7I links

8I rechts

Anbauelemente mit offenem Abschluss - auf Wunsch kürzbar



83/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3P links

4P rechts



93/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3Q links

4Q rechts



103/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3R links

4R rechts



113/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**


3S links

4S rechts

Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am **offenen Abschluss** um ca. **20 cm verkürzt** ist.

Eine **cm Maß-Kürzung** der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen **am offenem Abschluss** möglich (gegen Aufpreis)!



123/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3T links

4T rechts



133/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3U links

4U rechts



143/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3V links

4V rechts



153/65/89

**Bankelement li/re
mit offenem
Abschluss**

3W links

4W rechts

Stützfuß



6/41/32

**Stützfuß Metall-
kufe**

2L



6/41/32

**Stützfuß Polster-
wange**

2M

Wichtiger Hinweis:

Für das Zusammenfügen von zwei Anbauelementen li/re, um eine große Solo-bank individuell zu gestalten, ist für die Verbindung ein zusätzlicher Stützfuß notwendig

= Fuß

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugsstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Alle Preise in Euro

S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<i>Solobank</i>	<i>Solobank</i>	<i>Solobank</i>	<i>Solobank</i>	<i>Solobank</i>	<i>Hockerbank</i>	<i>Hockerbank</i>	<i>Hockerbank</i>	<i>Hockerbank</i>	
										
B/T/H ca.	1D 103/65/89	1E 123/65/89	1F 143/65/89	1G 163/65/89	1H 183/65/89	1V 83/50/50	1W 103/50/50	1X 123/50/50	1Y 143/50/50	
Verbrauch	2.20	2.64	3.19	3.63	3.96	1,16	1.27	1.43	1.65	
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LDR *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Alle Preise in Euro

S □ □ □ □ □	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element				
B/T/H ca.	81/65/89	91/65/89	101/65/89	111/65/89	121/65/89	131/65/89				
Verbrauch	1.76	2.20	2,75	3.19	3,63	4.07				
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
L □ □ □ □ □ *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Alle Preise in Euro

S □ □ □ □ □	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Ecke li/re (für Endlos- bank)	Ecke li/re (für Endlos- bank)	Ecke li/re (für Endlos- bank)	Ecke li/re (für Endlos- bank)	Bankele- ment li/re	Bankele- ment li/re
B/T/H ca.	5B links 6B rechts 119/62/89	5C links 6C rechts 129/62/89	5D links 6D rechts 149/62/89	5E links 6E rechts 169/62/89	EB links FB rechts 117/62/89	EC links FC rechts 127/62/89	ED links FD rechts 147/62/89	EE links FE rechts 167/62/89	3B links 4B rechts 83/65/89	3C links 4C rechts 103/65/89
Verbrauch	0,01	0,01	3.14	3.63	0,01	0,01	3.14	3.63	1.76	2.20
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
L □ □ □ □ □ *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

S □ □ □ □ □	Bankement li/re	Bankement li/re	Bankement li/re	Bankement li/re	Zwischen- element li/re (für Endlos- bank)					
B/T/H ca.	3D links 4D rechts 123/65/89	3E links 4E rechts 143/65/89	3F links 4F rechts 163/65/89	3G links 4G rechts 183/65/89	CB links DB rechts 81/65/89	CC links DC rechts 101/65/89	CD links DD rechts 121/65/89	CE links DE rechts 141/65/89	CF links DF rechts 161/65/89	CG links DG rechts 181/65/89
Verbrauch	2,75	3.19	3,63	4.07	1.76	2.20	2,75	3.19	3,63	4.07
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
L □ □ □ □ □ *										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!


Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



Alle Preise in Euro

S □ F □	Anbauecke li/re mit offenem Abschluss									
B/T/H ca.	7C links 8C rechts 129/62/89	7D links 8D rechts 139/62/89	7E links 8E rechts 149/62/89	7F links 8F rechts 159/62/89	7G links 8G rechts 169/62/89	7H links 8H rechts 179/62/89	7I links 8I rechts 189/62/89			
Verbrauch	0,01	0,01	0,01	0,01	4,42	0,01	0,01			
ZUGABE					VZ					
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LDR *										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)										
Aufpreis für Wunsch-Maß- Kürzung (MK)										

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

für Bezugs kombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.


„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Alle Preise in Euro

S □ □ □ □	Bankelement li/re mit offenem Abschluss										
B/T/H ca.	3P links 4P rechts 83/65/89	3Q links 4Q rechts 93/65/89	3R links 4R rechts 103/65/89	3S links 4S rechts 113/65/89	3T links 4T rechts 123/65/89	3U links 4U rechts 133/65/89	3V links 4V rechts 143/65/89	3W links 4W rechts 153/65/89	3X links 4X rechts 163/65/89	3Y links 4Y rechts 173/65/89	
Verbrauch	0,01	0,01	2.15	2,31	2,55	2.75	2.97	3.25	3.47	3.69	
ZUGABE											
05								VZ			
06											
07											
08											
09											
10											
12											
22											
L □ □ □ □ *											
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)											
Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)											

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

für Bezugs kombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.


Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Abkürzungen:
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



Alle Preise in Euro

S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Stützfuß Metallkufe	Stützfuß Polsterwanne		Kombination Abbildung: 7G-4W				
B/T/H ca.	3Z links 4Z rechts 183/65/89	2L 6/41/32	2M 6/41/32		7G-4W links 3W-8G rechts 169/215/89				
Verbrauch	3,91	0,01	0,66		7,67				
ZUGABE									
05					VZ				
06									
07									
08									
09									
10									
12									
22									
LDR *									
Longl. Casay					1.				
Longl. Bronco					1.				
Longl. Cloud					1.				
Longl. Gaucho					1.				
Bison (Nubuk)					1.				
Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)									

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

für Beuzungskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (6212)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



1C Stuhl

Optionen	Abmessungen	Modellaufbau
 <p>Kontrastnaht nicht möglich</p>  <p>Bezug 1 Bezug 2 Bezugskombination nicht möglich</p>	 <p>46 cm 49 cm 91 cm</p>	<p>Gestell: Metallrahmen mit Holzwerkstoff Sitz: solider Polyätherschaum Rücken: solider Polyätherschaum Fuss: Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur</p>

LEDUS 3070 (6212)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

S □ □ □ □ □	Freischwinger 									
B/T/H ca. Verbrauch ZUGABE 05 06 07 08 09 10 12 22	1C 46/60/91 1,37 VZ									
L □ □ □ □ □	* Cavallo Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Bison (Nubuk)									

*** BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

LEDUS 3070 (7823)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Abbildung **6B** Funktionstisch Untergestell schwarz, Platte Lack weiß

Funktionstisch	Breite x Tiefe x Höhe
6B Funktionstisch Nachbildung	120-168x80x75 cm
6E Funktionstisch Nachbildung	130-178x90x75 cm

Holzausführungen / Material

Untergestell in Nachbildung weiß oder schwarz

Platte in Nachbildung Lack weiß

Modellaufbau

- Bodenplatte: Holzwerkstoff Edelstahldekor ummantelt
- Untergestell: Holzwerkstoff Nachbildung, Edelstahlrohre quer
- Platte: Holzwerkstoff Nachbildung
- Ansteckplatte: Holzwerkstoff Nachbildung (innenliegend)

Details




Funktion Schiebe-/Ansteckplatte

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugsstoff an!

LEDUS 3070 (7823)


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



7823 6B

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)
120-168 x 80 x 75cm
Nachbildung Lack weiß oder weiß/schwarz



7823 6E

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)
130-178 x 90 x 75cm
Nachbildung Lack weiß oder weiß/schwarz