

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1478 von Himolla - Ecksofa links simple

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



himolla

SIT&SWIVEL

1478

	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	Abschlusselement 3-Sitzer
				<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Rücken mit Gasdruckfeder • Fußteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Rücken mit Gasdruckfeder • Fußteilverstellung elektrisch 		<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung
						Anlieferung zerlegt 	
	95 Z	95 Y	95 X	87/88 Q SL/SR	85/86 Q SL/SR	77/78 Q SL/SR	67/68 Q SL/SR
B/T/H ca.	93/13/22	78/13/22	63/13/22	212/93/87	182/93/87	93/231/87	212/93/87
Sitzh/Sitzt ca.				45/59	45/59	45/59	45/59
Sitzbreite ca.				90	75	75	90
Gesamth./-t.ca.				-/144	-/144	-/	90
Ges.breite ca.				228	198		228
Stoffverbrauch	1,10	0,95	0,80	6,65		6,20	
Fremdstoff							
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	61 Pura						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** **59cm**
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Metallfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Ablageplatte:** **54** Untergestell Edelstahloptik gebürstet
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.)
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Armlehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernäht

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





himolla

SIT&SWIVEL

1478

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss
			<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz im offenen Abschluss • Ablageplatte in Wildeiche • Rücken mit Gasdruckfeder im Drehsitz 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz im offenen Abschluss • Ablageplatte in Wildeiche • Rücken mit Gasdruckfeder in allen Rücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz in beiden Sitzen • Rücken mit Gasdruckfeder 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz im äußeren Sitz • Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz im rechten Sitz • Rücken mit Gasdruckfeder im rechten Sitz
			Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
	65/66 Q SL/SR	61 Q	55/56 Q SL/SR	49/50 Q SL/SR	39 Q	37/38 Q SL/SR	36 Q
B/T/H ca.	182/93/87	214/93/87	93/231/87	93/231/87	214/93/87	182/93/87	226/97/87
Sitz/Sitz ca.	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59
Sitzbreite ca.	75	75	75	75	75	75	75
Gesamth./-t.ca.				-/235	-/144	-/144	-/144
Ges.breite ca.	198	246	157	157	246	198	242
Stoffverbrauch	5,15	6,30	6,60		7,40	5,90	6,75
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	61 Pura						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** **59cm**
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Metallfuß**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
54 Untergestell Edelstahl optik gebürstet + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
- **Ablageplatte:**

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Armlehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernäht

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





himolla

SIT&SWIVEL

1478

	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Hocker	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> • Drehsitz im linken Sitz • Rücken mit Gasdruckfeder im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • Rücken mit Gasdruckfeder 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • Rücken mit Gasdruckfeder 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz • Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz • Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med 	<ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med
	Anlieferung zerlegt						
	35 Q	27/28 Q SL/SR	25/26 Q SL/SR	21/22 Q SL/SR	19/20 Q SL/SR	03 Q	02 Q
B/T/H ca.	226/97/87	138/179/87	123/179/87	212/93/87	182/93/87	107/64/45	76/64/45
Sitzh/Sitzt ca.	45/59	45/147	45/147	45/59	45/59	45/	45/
Sitzbreite ca.	75	105	90	90	75		
Gesamth./-t.ca.	-/144	-/184	-/184	-/144	-/144		
Ges.breite ca.	242	154	139	228	198		
Stoffverbrauch	6,75	5,85					
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	61 Pura						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** **59cm**
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Metallfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
- **Ablageplatte:**

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Armlehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernäht

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

