

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Flow von Himolla - Ledersofa Variante rechts nacht

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Flow



QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften



FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell **FLOW (1201)** ist in **2 Sitzhöhen/Höhen** lieferbar:

SH 45 cm / Höhe 85 cm - Untergest.var. **H, N, O, X** und **Y**

SH 47 cm / Höhe 87 cm - Untergest.var. **K, L, T, U** und **V**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45 cm.

ACHTUNG!

Bei der **Kombination** einer Recamiere (**Var. 23/24 und 43/44**) mit einem trapezförmigen Zwischenelement (**Var. 90, 98**) ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Bei einer Kombination der Var. 13/14, 15/16 und 67/68 mit dem trapezförmigen Zw.el. Var. 90 ist die Benutzung der Funktion aus Platzgründen nur auf einer Seite des Zwischenelements möglich.

Die Varianten **67/68, 15/16** und **13/14** können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

benötigter Wandabstand für die Var. 13/14, 15/16, 67/68, 81 und 82: 6 cm

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Armauflage | offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke | trapezförmiges Zwischenelement | Trapezecke | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Breite vorne 24cm • 45° Winkel • Kopfteil fest | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) • notw. Türstockbreite: 75cm | <ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion • Liegefläche 150x75cm • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion • Liegefläche 120x75cm • Kopfteilverstellung manuell |
| | | Anlieferung zerlegt | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 94 X | 91 X SL 92 X SR | 90 X | 89 X | 85 X SL 86 X SR | 83 X SL 84 X SR |
| B/T/H ca. | 24/50/19 | 103/245/85 | 94/97/85 | 117/117/85 | 176/104/85 | 146/104/85 |
| Sitz/Sitzt ca. | | 45/51 | 45/47 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | | 80 | | | 75 | 60 |
| Gesamth./-t.ca. | | 105/- | | 105/- | 105/126 | 105/126 |
| Ges.breite ca. | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 0,65 | 8,05 (7,05) | | 5,10 (4,05) | 6,70 (6,10) | 5,95 (5,45) |
| Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 45 | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | | 91 U SL 92 U SR | 90 U | 89 U | 85 U SL 86 U SR | 83 U SL 84 U SR |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Sofa 3-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Rundecke | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Relaxecke |
|----------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteil fest | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) |
| | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 82 X | 82 O | 81 X | 81 O | 79 X | 77 X SL 78 X SR | 75 X |
| B/T/H ca. | 232/104/85 | 232/104/85 | 202/104/85 | 202/104/85 | 117/117/85 | 176/104/85 | 117/117/85 |
| Sitz/Sitzt ca. | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 47/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | 90 | 90 | 75 | 75 | | 75 | |
| Gesamth./-t.ca. | 105/169 | 105/169 | 105/169 | 105/169 | | 105/- | 105/- |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 10,60 | 10,55 | 9,60 | 9,55 | 4,55 (3,60) | 6,30 (5,70) | 5,75 (4,70) |
| Fremdstoff | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | 82 U | 82 T | 81 U | 81 T | 79 U | 77 U SL 78 U SR | 75 U |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | offenes Abschlusselement | offenes Abschlusselement | offenes Abschlusselement | offenes Abschlusselement | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer |
|-----------------|--|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) • Kopfteilverstellung manuell |
| | Anlieferung zerlegt | | Anlieferung zerlegt | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 73 X SL 74 X SR | 73 Y SL 74 Y SR | 71 X SL 72 X SR | 71 Y SL 72 Y SR | 69 X SL 70 X SR | 67 X SL 68 X SR | 67 O SL 68 O SR |
| B/T/H ca. | 183/104/85 | 183/104/85 | 143/104/85 | 143/104/85 | 101/104/85 | 101/104/85 | 101/104/85 |
| Sitzh/Sitzt ca. | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | 60 | 60 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/169 | 105/169 |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 5,95 (5,60) | 5,95 (5,60) | 4,65 (4,40) | 4,65 (4,40) | 4,15 | 4,95 | 4,95 |
| Fremdstoff | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm | 73 U SL | 73 V SL | 71 U SL | 71 V SL | 69 U SL | 67 U SL | 67 T SL |
| Höhe 87cm | 74 U SR | 74 V SR | 72 U SR | 72 V SR | 70 U SR | 68 U SR | 68 T SR |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!




- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Spitzecke | Abschlusselement |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | • Kopfteilverstellung manuell | • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell | • mit Stauraum • nur möglich in Superla- stic med |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 65 X SL 66 X SR | 63 X SL 64 X SR | 62 X | 61 X | 60 X | 59 H | 57 X SL 58 X SR |
| B/T/H ca. | 206/104/85 | 146/104/85 | 232/104/85 | 202/104/85 | 172/104/85 | 103/103/85 | 61/96/68 |
| Sitz/Sitzt ca. | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | | |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 7,40 (6,60) | 5,60 (5,05) | 8,75 (7,95) | 7,70 (7,05) | 6,90 | 4,00 (3,20) | 2,15 |
| Fremdstoff | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | 65 U SL 66 U SR | 63 U SL 64 U SR | 62 U | 61 U | 60 U | 59 K | 57 U SL 58 U SR |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Spitzecke zerlegbar | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Komfortecke | Zwischenelement 2 1/2-Sitzer | Zwischenelement 2 1/2-Sitzer | Zwischenelement 2-Sitzer |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> zerlegbar Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) | <ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten Liegefläche 145x185cm Kopfteil fest | <ul style="list-style-type: none"> Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) Liegefläche 145x125cm Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) Liegefläche 115x125cm Kopfteilverstellung manuell |
| |  |  |  | Abb. zeigt Var. „49“  |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 56 H | 53 X SL 54 X SR | 51 X SL 52 X SR | 49 X 50 X | 48 X | 46 X | 45 X |
| B/T/H ca. | 103/103/85 | 176/104/85 | 146/104/85 | 117/117/85 | 150/104/85 | 150/104/85 | 120/104/85 |
| Sitzh/Sitzt ca. | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | | 75 | 60 | | 75 | 75 | 60 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/149 | 105/149 | 114/- | -/243 | 105/175 | 105/175 |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 4,00 (3,20) | 6,35 (5,75) | 5,60 (5,05) | 5,65 (4,80) | 4,75 (4,10) | 6,60 (6,00) | 5,55 (5,00) |
| Fremdstoff | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | 56 K | 53 U SL 54 U SR | 51 U SL 52 U SR | 49 U 50 U | 48 U | 46 U | 45 U |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Abschlussrecamiere | Zwischenelement 2-Sitzer 100cm | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Zwischenelement 1-Sitzer 60cm | Abschlusselement 1-Sitzer | Sessel | Abschlussrecamiere |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • elektrisch • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungs- winkel von 45° zur Sitzfläche • Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell |
| | | | | | | | |
| Sitzhöhe 45cm | 43 X SL 44 X SR | 39 X | 37 X SL 38 X SR | 36 X | 33 X SL 34 X SR | 32 X | 23 H SL 24 H SR |
| B/T/H ca. | 95/176/85 | 100/104/85 | 106/104/85 | 60/104/85 | 86/104/85 | 112/104/85 | 113/218/85 |
| Sitzh/Sitzt ca. | 45/123 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/63 |
| Sitzbreite ca. | 70 | 50 | 80 | 60 | 60 | 60 | 105/- |
| Gesamth./-t.ca. | 105/201 | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 5,70 (5,45) | 3,65 (3,20) | 4,25 (3,90) | 2,35 (2,15) | 3,75 | 5,00 | 7,15 (6,65) |
| Fremdstoff | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | 43 U SL 44 U SR | 39 X | 37 U SL 38 U SR | 36 X | 33 U SL 34 U SR | 32 U | 23 K SL 24 K SR |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Abschlussrecamiere fest | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer |
|-----------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage Kopfteilverstellung manuell  | <ul style="list-style-type: none"> Hebebett Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 145x125cm Kopfteilverstellung manuell  | <ul style="list-style-type: none"> Hebebett Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 115x125cm Kopfteilverstellung manuell  | <ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten Liegefläche 145x185cm Kopfteil fest  | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch (Handschalter) Kopfteilverstellung manuell  | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell  | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) Kopfteilverstellung manuell  |
| Sitzhöhe 45cm | 23 N SL 24 N SR | 21 X/Y SL 22 X/Y SR | 19 X/Y SL 20 X/Y SR | 17 X SL 18 X SR | 15 X SL 16 X SR | 13 X SL 14 X SR | 13 O SL 14 O SR |
| B/T/H ca. | 113/218/85 | 176/104/85 | 146/104/85 | 176/104/85 | 86/104/85 | 86/104/85 | 86/104/85 |
| Sitz/Sitzt ca. | 45/63 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
| Sitzbreite ca. | 105/- | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/175 | 105/175 | -/243 | 105/169 | 105/169 | 105/169 |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 6,90 (6,55) | 7,90 (7,35) | 6,80 (6,35) | 6,30 (5,70) | 4,50 (4,20) | 4,35 | 4,35 |
| Fremdstoff | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm | 23 L SL | 21 U/V SL | 19 U/V SL | 17 U SL | 15 U SL | 13 U SL | 13 T SL |
| Höhe 87cm | 24 L SR | 22 U/V SR | 20 U/V SR | 18 U SR | 16 U SR | 14 U SR | 14 T SR |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt oder Vlies
- Rückenspannteil:** 45cm - Maße siehe oben
- Sitzhöhe:** 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!




- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell | Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm • Kopfteilverstellung manuell | Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm • Kopfteilverstellung manuell | Zwischenelement 2-Sitzer 140cm • Kopfteilverstellung manuell | Zwischenelement 2-Sitzer 130cm • Kopfteilverstellung manuell | Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • Kopfteilverstellung manuell | Hocker • mit Stauraum und Rol- len ohne Bremsen • mit Bremsen auf Anfra- ge gegen Aufpreis • nur möglich in For- masoft Polyschaum • Höhe 45cm |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Sitzhöhe 45cm | 11 X | 10 X | 09 X | 08 X | 07 X | 06 X | 02 X |
| B/T/H ca. | 120/104/85 | 160/104/85 | 150/104/85 | 140/104/85 | 130/104/85 | 120/104/85 | 112/69/45 |
| Sitz/Sitzt ca. | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/- |
| Sitzbreite ca. | 60 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | |
| Gesamth./-t.ca. | 105/149 | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 4,25 (3,75) | 5,20 (4,50) | 4,90 (4,30) | 4,65 (4,10) | 4,40 (3,90) | 4,15 (3,65) | 2,30 |
| Fremdstoff | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm | 11 X | 10 X | 09 X | 08 X | 07 X | 06 X | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| | |
|--|---|
| | <p>Hocker</p> <ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med • „X“ - Höhe 42cm • „U“ - Höhe 44cm  |
| <p>Sitzhöhe 45cm</p> <p>B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch</p> <p>Fremdstoff</p> <p>08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33</p> <p>18 22 24 27 31 33 35 45</p> | <p>01 X</p> <p>61/61/42 42/-</p> <p>1,85</p> |
| <p>Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm</p> | <p>01 U</p> |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).