Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Swing-Care von puris - Badezimmer in Cosmos grau matt/ Glaswaschtisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life

Swing

Programm 026







Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche hell Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

evermite -
Möbelwaschtische



Nr. 21
Weiß

evermite®

kratzunempfindlich und pflegeleicht

Glas -
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2) 11,4 watt / converter 30 watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	680	**S E T 4 3 9 0 2** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 2 L** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 2 R** P Z 1 0 6 3 9 0			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	150	1200	680	**SET 4112 2L**			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063 90			
 inkl. Griffblöcke	150	1200	680	**SET 4112 2R**			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063 90			
 inkl. Griffblöcke	150	1400	680	**SET 4014 2L**			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063 90			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4014 2R** PZ 1063 90			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4114 2L** PZ 1063 90			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4114 2R** PZ 1063 90			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke	150	1800	680	**SET 4018 2** PZ 1063 60	L/R		
Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)							
 inkl. Griffblöcke	150	1800	680	**SET 4118 2** PZ 1063 60			
Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)							
Spiegelschränke Serie B							
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke	150	900	680	**SET 4390 3** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1	L/R		
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1) formgefräst 3 LED-Einfräsleuchten Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung							

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**SET 4012 3L** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**SET 4012 3R** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1200	680	**SET 4112 3L**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063 90			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ 1150 90			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 1020 1			
  inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank-Set** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1200	680	**SET 4112 3R**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063 90			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ 1150 90			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1400	680	**S E T 4 0 1 4 3 L**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 9 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm	150	1400	680	**S E T 4 0 1 4 3 R**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 9 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1400	680	**SET 4114 3L**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 106390 PZ 115090 PZ 1020 1			
  inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1400	680	**SET 4114 3R**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 106390 PZ 115090 PZ 1020 1			
  Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element LED-Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm	150	1800	680	**SET 4018 3**	L/R		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 106360 PZ 115060 PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B							
 **Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung EMOTION inkl. Griffblöcke	150	1800	680	**SET 4118 3** PZ 1063 60 PZ 1150 60 PZ 1020 1			
Spiegelschränke Serie C							
 **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90) LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung EMOTION inkl. Griffblöcke	150	900	660	**SET 4390 6** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**SET 4012 6L** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**SET 4012 6R** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			
  inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**SET 4112 6L** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**SET 4112 6R** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**SET 4014 6L** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**SET 4014 6R** PZ 1063 90 PZ 1150 90 PZ 1020 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie C							
 **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**SET 41146L** PZ 106390 PZ 115090 PZ 10201			
 inkl. Griffblöcke							
 **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**SET 41146R** PZ 106390 PZ 115090 PZ 10201			
 inkl. Griffblöcke							
evermite - Möbelwaschtische							
 **evermite Waschtisch, 900 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L	515	906	15	**WMM529L21**			
evermite							
 **evermite Waschtisch, 900 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R	515	906	15	**WMM529R21**			
evermite							

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe






	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
evermite - Möbelwaschtische							
 **evermite Waschtisch, 1200 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M	515	1206	15	**WMM 5 2 2 L 2 1**			
 **evermite Waschtisch, 1200 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M	515	1206	15	**WMM 5 2 2 R 2 1**			
 **evermite Waschtisch, 1400 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M	515	1406	15	**WMM 5 2 4 L 2 1**			
 **evermite Waschtisch, 1400 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M	515	1406	15	**WMM 5 2 4 R 2 1**			
 **evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	**WMM 5 2 8 D 2 1**			
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
 Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM 5 0 9 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	912	13	**WGM 5 0 9 L 8 3**			
 Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Glas - Möbelwaschtische

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM 509R 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	912	13	**WGM 509R 83**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM 512L 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	**WGM 512L 83**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM 512R 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	**WGM 512R 83**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM 514L 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	**WGM 514L 83**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM 514R 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	**WGM 514R 83**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1812	13	**WGM 518D 82**			
Farbton Quarzitgrau	520	1812	13	**WGM 518D 83**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1235			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank**	500	900	480	**WUA 3690 1M**	L/R		
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung							
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ 1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ 1423			
Abb. = rechts							
 **Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)**	400	300	480	**UTA 3630 1M**			
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling							
 **Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)**	400	500	480	**UTA 3650 1M**			
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling							

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 8 3 A 7 1** **H N A 0 8 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 8 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 9 3 A 7 M** **H N A 0 9 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 A 7 M**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 9 3 B 7 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 B 7 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A**	**7**	L/R	
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A**	**7**	L/R	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 0**		L/R	
	150-299	400	1628	**H V A 0 3 4 0**		L/R	
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A**	**7**		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 B**	**7**	L/R	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 1**		L/R	
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 B**	**7**		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 1**			
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A**	**7 1**	L/R	
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A**	**7 1**	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke







		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 1** **H N A 0 2 4 A 7 1**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 2** **H N A 0 2 4 A 7 2**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 2**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 4 3 A 7 1** **H N A 0 4 4 A 7 1**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe






Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 4 6 A 7 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 5 3 A 7 M** **H N A 0 5 4 A 7 M**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 M**			
	**Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 M**	L/R		
	**Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 M**			
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 1628 1628	 **H N A 0 5 3 A 7 W** **H N A 0 5 4 A 7 W**	 L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe








		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke								
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 W**			
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 W**	L/R		
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 W**			
	**Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 1 W**			
Mittelschränke								
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 7 3 A 7** **M N A 8 7 4 A 7**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke




		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 7 6 A 7**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 8 3 A 7 M** **M N A 8 8 4 A 7 M**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 A 7 M**			
	**Mittelschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 8 3 B 7 M**	L/R		
	**Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 B 7 M**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	**M N A 8 1 3 A 7** **M N A 8 1 4 A 7** **M V A 8 1 3 0** **M V A 8 1 4 0**	L/R L/R L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1308 1308	**M N A 8 1 6 A 7** **M V A 8 1 6 0**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 4 3 A 7** **M N A 8 4 4 A 7**	L/R L/R		
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 4 6 A 7**			
 640 640	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 3 6 A 1 W**			








Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 800	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	**H B A 5 1 3 A 7** **H B A 5 1 4 A 7**	L/R L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	828 828	**H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R		
 800	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 7**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**H B V A 5 1 6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 026 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 1 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**H B V A 5 1 3 1**	L/R		
 **Highboard** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**H B V A 5 1 6 1**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 1 W**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 6 3 A 7 M**			
	300	400	828	**H B A 5 6 4 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 6 6 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 M**	L/R		
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 M**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 W**			
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 W**			









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 1 W**			
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**O G A 4 1 3 A 7**	L/R		
	150	400	668	**O G A 4 1 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	**O V A 4 1 3 0**		L/R	
	151-300	400	668	**O V A 4 1 4 0**		L/R	
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**O G A 4 1 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**O V A 4 1 6 0**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**O M A 2 1 6 A 7 K**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**U N A 3 2 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	508	**U N A 3 2 4 A 7 M**	L/R		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 2 6 A 7 M**			
 **Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 6 3 A 7** **U N A 3 6 4 A 7**			
 **Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 6 6 A 7**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 4 3 A 7 M** **U N A 3 4 4 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 4 6 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**U M A 2 1 6 A 7 K**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**S E T B A N K 6**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**S E T B A N K 9**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**W R S 4 0 4 7**			
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**A B G 1 3 9 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**A B G 1 3 1 4 0 8**			
Steckbaorde							
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**S B G 6 0 9 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**S B G 6 0 1 4**			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E190-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 3 9 0 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1







S W G 8 2 9 0 2 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 9 0 2 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

900 mm breit

SWM-E190-3R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 3 9 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1







S W G 8 2 9 0 3 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 9 0 3 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

900 mm breit

SWM-E112-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 2 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1







S W G 8 2 1 2 2 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 2 2 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

1200 mm breit

SWM-E112-3R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 2 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1





S W G 8 2 1 2 3 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 2 3 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

1200 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E112-4R


1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 2 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1
S W G 8 2 1 2 4 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 2 4 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

SWM-E112-5R


1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 2 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1
S W G 8 2 1 2 5 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 2 5 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

SWM-E114-2R


1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 4 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1
S W G 8 2 1 4 2 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 4 2 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

SWM-E114-3R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 4 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1
S W G 8 2 1 4 3 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 4 3 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




1400 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E114-4R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 4 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1

S W G 8 2 1 4 4 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 4 4 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




1400 mm breit

SWM-E114-5R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 4 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1

S W G 8 2 1 4 5 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 4 5 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




1400 mm breit

SWM-E118-2

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 8 2
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1

S W G 8 2 1 8 2	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 8 2	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




1800 mm breit

SWM-E118-3

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 8 2
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1

S W G 8 2 1 8 3	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	
S W G 8 3 1 8 3	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	





1800 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E118-4

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 8 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
S W G 8 2 1 8 4	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 1 8 4	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		







1800 mm breit

SWM-E118-5

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 8 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
S W G 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 1 8 5	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		







1800 mm breit

Programm 026 - Maßskizzen


Elektroanschlüsse für Spiegelschränke




WGM 509R




WGM 509L




WGM 512R




WGM 512L




WGM 514R



WGM 514L




WGM 518




Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Maßskizzen


WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L




WMM 522R




WMM 524L



WMM 524R



WMM 528D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.