

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Swing-Care von puris - Badezimmer in Cosmos grau matt/ Glaswaschtisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life



Swing

Programm 026



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

evermite -
Möbelwaschtische



Nr. 21
Weiß

evermite®
kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas -
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff
chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A





Serie B



Serie C



Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie A									
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2) 11,4 watt / converter 30 watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	680	S E T	4 3 9 0	2		
					P Z	1 0 6 3	90		
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	S E T	4 0 1 2	2 L		
					P Z	1 0 6 3	90		
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	S E T	4 0 1 2	2 R		
					P Z	1 0 6 3	90		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 433B)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1 Watt / Converter 30 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL)
LED-Beleuchtung 11,4 Watt
1 Zwischenplatte
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

Aufpreis
Hoch-
glanz
Korpus

150

1200

680

S E T 4 1 1 2 2 L

P Z 1 0 6 3 9 0



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)
3 Doppelspiegeltüren
inkl. Griffblöcke
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 433B)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1 Watt / Converter 30 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR)
LED-Beleuchtung 11,4 Watt
1 Zwischenplatte
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung

150

1200

680

S E T 4 1 1 2 2 R

P Z 1 0 6 3 9 0



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L)
1 Doppelspiegeltür
2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 2 Watt / Converter 30 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL)
LED-Beleuchtung 11,4 Watt
1 Zwischenplatte
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung

150

1400




680

S E T 4 0 1 4 2 L

P Z 1 0 6 3 9 0

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie A									
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	S E T	4 0 1 4 2 R			
					P Z	1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	S E T	4 1 1 4 2 L			
					P Z	1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	S E T	4 1 1 4 2 R			
					P Z	1 0 6 3 9 0			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A



Anschlag der
mittleren Tür wählen
inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R)
1 Doppelspiegeltür
2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1 Watt / Converter 30 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2)
LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt
1 Zwischenplatte
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten:
346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 433B)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1 Watt / Converter 30 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2)
LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt
1 Zwischenplatte
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)

Spiegelschränke Serie B




Abb. = links
inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1)
formgefräst
3 LED-Einfräsluchten
Energieeffizienzklasse: A
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1800	680	S E T	4 0 1 8	2	L/R	
			P Z	1 0 6 3	60		
150	1800	680	S E T	4 1 1 8	2		
			P Z	1 0 6 3	60		
150	900	680	S E T	4 3 9 0	3	L/R	
			P Z	1 0 6 3	90		
			P Z	1 1 5 0	90		
			P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie B											
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1200	680	S E T	4 0 1 2 3 L			
							P Z	1 0 6 3	90		
							P Z	1 1 5 0	90		
							P Z	1 0 2 0	1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1200	680	S E T	4 0 1 2 3 R			
							P Z	1 0 6 3	90		
							P Z	1 1 5 0	90		
							P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie B



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
inkl. Converter 30 Watt
bestehend aus Regal (RG 433B)
2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)
formgefräst
4 LED-Einbaustrahler
4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung



inkl. Griffblöcke



Spiegelschrank-Set
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
inkl. Converter 30 Watt
bestehend aus Regal (RG 433B)
2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt
bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)
formgefräst
4 LED-Einbaustrahler
4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1200	680	S E T	4 1 1 2 3 L			
			P Z	1 0 6 3	90		
			P Z	1 1 5 0	90		
			P Z	1 0 2 0	1		
150	1200	680	S E T	4 1 1 2 3 R			
			P Z	1 0 6 3	90		
			P Z	1 1 5 0	90		
			P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie B									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1400	680	S E T 4 0 1 4 3 L		
							P Z 1 0 6 3 90		
							P Z 1 1 5 0 90		
							P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1400	680	S E T 4 0 1 4 3 R		
							P Z 1 0 6 3 90		
							P Z 1 1 5 0 90		
							P Z 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie B

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	150	1400	680	S E T	4 1 1 4 3 L			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung								
				P Z	1 0 6 3	90		
				P Z	1 1 5 0	90		
				P Z	1 0 2 0	1		
  inkl. Griffblöcke	150	1400	680	S E T	4 1 1 4 3 R			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung								
				P Z	1 0 6 3	90		
				P Z	1 1 5 0	90		
				P Z	1 0 2 0	1		
  Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke	150	1800	680	S E T	4 0 1 8	3	L/R	
Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element LED-Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung								
				P Z	1 0 6 3	60		
				P Z	1 1 5 0	60		
				P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie B									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1800	680	S E T 4 1 1 8 3				
					P Z	1 0 6 3	60		
					P Z	1 1 5 0	60		
					P Z	1 0 2 0	1		
Spiegelschränke Serie C									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90) LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	900	660	S E T 4 3 9 0 6				
					P Z	1 0 6 3	90		
					P Z	1 1 5 0	90		
					P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie C

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke				SET 4 0 1 2 6 L				
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660					
				P Z	1 0 6 3	90		
				P Z	1 1 5 0	90		
				P Z	1 0 2 0	1		
  inkl. Griffblöcke				SET 4 0 1 2 6 R				
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660					
				P Z	1 0 6 3	90		
				P Z	1 1 5 0	90		
				P Z	1 0 2 0	1		
  inkl. Griffblöcke				SET 4 1 1 2 6 L				
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660					
				P Z	1 0 6 3	90		
				P Z	1 1 5 0	90		
				P Z	1 0 2 0	1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie C							
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	S E T 4 1 1 2 6 R		
					P Z 1 0 6 3 90		
					P Z 1 1 5 0 90		
					P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	S E T 4 0 1 4 6 L		
					P Z 1 0 6 3 90		
					P Z 1 1 5 0 90		
					P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	S E T 4 0 1 4 6 R		
					P Z 1 0 6 3 90		
					P Z 1 1 5 0 90		
					P Z 1 0 2 0 1		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie C									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	S E T	4 1 1 4	6 L		
					P Z	1 0 6 3	90		
					P Z	1 1 5 0	90		
					P Z	1 0 2 0	1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	S E T	4 1 1 4	6 R		
					P Z	1 0 6 3	90		
					P Z	1 1 5 0	90		
					P Z	1 0 2 0	1		
evermite - Möbelwaschtische									
  evermite	evermite Waschtisch, 900 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L	515	906	15	W M M	5 2 9 L	2 1		
  evermite	evermite Waschtisch, 900 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R	515	906	15	W M M	5 2 9 R	2 1		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer							Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
evermite - Möbelwaschtische													
	evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M	515	1206	15	WMM	5	2	2	L	2	1		
	evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M	515	1206	15	WMM	5	2	2	R	2	1		
	evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M	515	1406	15	WMM	5	2	4	L	2	1		
	evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M	515	1406	15	WMM	5	2	4	R	2	1		
	evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	WMM	5	2	8	D	2	1		
Glas - Möbelwaschtische													
	Glaswaschtisch, 900 mm Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau	520	912	13	WGM	5	0	9	L	8	2		
	Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L	520	912	13	WGM	5	0	9	L	8	3		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1	2	3	5				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische									
  	Glaswaschtisch, 900 mm			520	912	13	WGM 5 0 9 R 8 2		
	Farbton Optiwhite			520	912	13	WGM 5 0 9 R 8 3		
	Farbton Quarzitgrau Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1200 mm			520	1212	13	WGM 5 1 2 L 8 2		
	Farbton Optiwhite			520	1212	13	WGM 5 1 2 L 8 3		
	Farbton Quarzitgrau Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1200 mm			520	1212	13	WGM 5 1 2 R 8 2		
	Farbton Optiwhite			520	1212	13	WGM 5 1 2 R 8 3		
	Farbton Quarzitgrau Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1400 mm			520	1412	13	WGM 5 1 4 L 8 2		
	Farbton Optiwhite			520	1412	13	WGM 5 1 4 L 8 3		
	Farbton Quarzitgrau Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		
  	Glaswaschtisch, 1400 mm			520	1412	13	WGM 5 1 4 R 8 2		
	Farbton Optiwhite			520	1412	13	WGM 5 1 4 R 8 3		
	Farbton Quarzitgrau Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische						P Z 1 2 3 5		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Glas - Möbelwaschtische



Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau



inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom
kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R

Optionales Zubehör:
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
520	1812	13	W G M 5 1 8 D 8 2		
520	1812	13	W G M 5 1 8 D 8 3		
			P Z 1 2 3 5		
Waschtischunterschränke					
500	900	480	W U A 3 6 9 0 1 M	L/R	
			P Z 1 3 6 7		
			P Z 1 4 2 3		
Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)					
400	300	480	U T A 3 6 3 0 1 M		
Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)					
400	500	480	U T A 3 6 5 0 1 M		

Abb. = rechts









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1628	H N A 0 8 3 A 7 1	L/R	
	4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1628	H N A 0 8 4 A 7 1	L/R	
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1628	H N A 0 8 6 A 7 1		
	4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1628	H N A 0 9 3 A 7 M	L/R	
	2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1628	H N A 0 9 4 A 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1628	H N A 0 9 6 A 7 M		
	2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas	300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R	
	2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas	300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M		
	2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief						




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7	L/R		
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 0		L/R		
		150-299	400	1628	H V A 0 3 4 0		L/R		
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 0				
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 B	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 1		L/R		
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 B	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 1				
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7 1	L/R		
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7 1	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 2 3 A 7 1 H N A 0 2 4 A 7 1	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 2 3 A 7 2 H N A 0 2 4 A 7 2	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 4 3 A 7 1 H N A 0 4 4 A 7 1	L/R L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 5 3 A 7 M H N A 0 5 4 A 7 M	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 1628 1628	 H N A 0 5 3 A 7 W H N A 0 5 4 A 7 W	 L/R L/R	








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H	N	A 0 5 6 A 7 W		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	H	N	A 0 5 3 B 7 W L/R		
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H	N	A 0 5 6 B 7 W		
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	H	N	A 0 5 6 A 1 W		
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M	N	A 8 7 3 A 7 L/R		
		300	400	1308	M	N	A 8 7 4 A 7 L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke									
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 7 6 A	7			
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 A	7 M	L/R		
		300	400	1308	M N A 8 8 4 A	7 M	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 A	7 M			
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 B	7 M	L/R		
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 B	7 M			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7	L/R		
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7	L/R		
		150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0		L/R		
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0		L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7			
		150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke









	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7	L/R		
	300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7	L/R		
	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7			
	300	600	1308	M N A 8 3 6 A	1 W			

Highboards

	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7	L/R		
	300	400	828	H B A 5 1 4 A	7	L/R		
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3		L/R		
	150-299	400	828	H B V A 5 1 4		L/R		
	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7			
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6				







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards									
	Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 B	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	H B V A 5 1 3	1	L/R		
	Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 B	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	H B V A 5 1 6	1			
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M				
		300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M	7 M	L/R		
		300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M	7 M	L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W				
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 W				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus					
Highboards																	
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	7	W		
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter			300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	1	W		
Oberschränke																	
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief			150	300	668	O	G	A	4	1	3	A	7	L/R		
				150	400	668	O	G	A	4	1	4	A	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.			151-300	300	668	O	V	A	4	1	3	0		L/R		
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.			151-300	400	668	O	V	A	4	1	4	0		L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief			150	600	668	O	G	A	4	1	6	A	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.			151-300	600	668	O	V	A	4	1	6	0				
	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief			230	600	348	O	M	A	2	1	6	A	7	K		
Unterschränke																	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	300	508	U	N	A	3	2	3	A	7	M	L/R	
				300	400	508	U	N	A	3	2	4	A	7	M	L/R	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke									
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 2 6 A 7 M				
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 6 3 A 7				
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	U N A 3 6 4 A 7				
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 6 6 A 7				
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 4 3 A 7 M				
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	U N A 3 4 4 A 7 M				
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M				
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K				
Sitzbänke									
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K 6				
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S E T B A N K 9				



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Wäscherolli									
 Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)				470	470	756	WRS 4 0 4 7		
Glas - Ablageboarde									
 Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter				130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8		
				130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8		
				130	900	8	ABG 1 3 9 0 0 8		
				130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8		
				130	1400	8	ABG 1 3 1 4 0 8		
Steckboarde									
 Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger				150	300	28	SBG 6 0 3 0		
				150	400	28	SBG 6 0 4 0		
				150	600	28	SBG 6 0 6 0		
				150	900	28	SBG 6 0 9 0		
				150	1200	28	SBG 6 0 1 2		
				150	1400	28	SBG 6 0 1 4		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E190-2R			
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 3 9 0 2	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1	
S W G 8 2 9 0 2 R			
WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite			
S W G 8 3 9 0 2 R			
WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
900 mm breit			

SWM-E190-3R			
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 3 9 0 3	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1	
S W G 8 2 9 0 3 R			
WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite			
S W G 8 3 9 0 3 R			
WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
900 mm breit			


SWM-E112-2R				
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 2 2 R		
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1		
				
S W G 8 2 1 2 2 R				
WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite				
S W G 8 3 1 2 2 R				
WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite				
Aufpreis Hochglanz Korpus			1200 mm breit	

SWM-E112-3R				
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 2 2 R		
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1		
				
S W G 8 2 1 2 3 R				
WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite				
S W G 8 3 1 2 3 R				
WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite				
Aufpreis Hochglanz Korpus			1200 mm breit	

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E112-4R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 2 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1



S W G 8 2 1 2 4 R WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite



S W G 8 3 1 2 4 R WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus

1200 mm breit

SWM-E112-5R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 2 3 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1



S W G 8 2 1 2 5 R WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite


S W G 8 3 1 2 5 R WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus

1200 mm breit

SWM-E114-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 4 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1



S W G 8 2 1 4 2 R WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite


S W G 8 3 1 4 2 R WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus

1400 mm breit

SWM-E114-3R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 4 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1










S W G 8 2 1 4 3 R WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite

S W G 8 3 1 4 3 R WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus

1400 mm breit



Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E114-4R			  1400 mm breit
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 4 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
S W G 8 2 1 4 4 R			WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 4 4 R			WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
			Aufpreis Hochglanz Korpus
SWM-E114-5R			  1400 mm breit
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 4 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
S W G 8 2 1 4 5 R			WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 4 5 R			WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
			Aufpreis Hochglanz Korpus
SWM-E118-2			  1800 mm breit
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 8 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
S W G 8 2 1 8 2			WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 2			WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
			Aufpreis Hochglanz Korpus
SWM-E118-3			  1800 mm breit
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 8 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
S W G 8 2 1 8 3			WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 3			WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
			Aufpreis Hochglanz Korpus

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E118-4

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 8 3
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1



1800 mm breit



S W G 8 2 1 8 4 WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite

S W G 8 3 1 8 4 WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite

Aufpreis Hochglanz Korpus

SWM-E118-5

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 8 3
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1



1800 mm breit

S W G 8 2 1 8 5 WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite

S W G 8 3 1 8 5 WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite




Aufpreis Hochglanz Korpus

Programm 026 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

WGM 509R




WGM 509L



WGM 512R



WGM 512L

WGM 514R



WGM 514L

WGM 518



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Maßskizzen


WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L




WMM 522R




WMM 524L



WMM 524R



WMM 528D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.