

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1468 von Himolla - Ecksofa Ausführung links ranger

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1468 PLANOPLY 7





1468 PLANOPOLY 7

MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar. 1468

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



1468 PLANOPOLY 7

ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Rückenabsenkung der Abschlussrecamiere 43/44 wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

| | |
|-------|---------------|
| 91/92 | 95X, 95Y |
| 89 | 95X |
| 85/86 | 95X, 95Y |
| 83/84 | 95X |
| 79 | 95X, 95Y, 95Z |
| 77/78 | 95X, 95Y |
| 75 | 95X |
| 73/74 | 95X |
| 71/72 | 95X, 95Y, 95Z |
| 69/70 | 95X, 95Y |
| 65/66 | 95X |
| 63/64 | 95X |
| 62 | 95X |
| 61 | 95X, 95Y |
| 60 | 95X |
| 59 | 95X, 95Y |
| 56 | 95X, 95Y |
| 53/54 | 95X, 95Y |
| 51/52 | 95X |
| 49/50 | 95X, 95Y |
| 48 | 95X, 95Y |
| 46 | 95X, 95Y |
| 45 | 95X |
| 39 | 95X |
| 37/38 | 95X, 95Y, 95Z |
| 36 | 95X |
| 35 | 95X, 95Y |
| 33/34 | 95X |
| 32 | 95X |
| 29/30 | 95X, 95Y, 95Z |
| 27/28 | 95X, 95Y |
| 23/24 | 95X, 95Y, 95Z |
| 21/22 | 95X, 95Y |
| 19/20 | 95X |
| 17/18 | 95X, 95Y |
| 11 | 95X |
| 10 | 95X, 95Y, 95Z |
| 09 | 95X, 95Y |
| 08 | 95X, 95Y |
| 07 | 95X, 95Y |
| 06 | 95X |



1468 PLANOPOLY 7

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | KOMFORTAUFLAGE in Formasoft Kaltschaum | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE inkl. Stauraum außen | ECKE Türstockbreite 83cm |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|



METALLFUSS
SH 47
SH 49

KUNSTSTOFFF.
SH 47
SH 49

BODENFREI
SH 47
SH 49

91/92 K li/re
91/92 M li/re

89 U
89 W

95 X

95 Y

95 Z

94 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

48/9/23
-/-/
48/9/23

63/9/23
-/-/
63/9/23

78/9/23
-/-/
78/9/23

21/44/15
-/-/
21/44/15

97/235/92
80/52/47
97/235/92

106/106/92
-/52/47
106/106/92

Stoffverbrauch

0.65

0.80

0.95

0.60

7.00 5.90

4.00 3.05

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



1468 PLANOPLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.
Seitenteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.
Seitenteil man.

ECKE

Türstockbreite 75cm

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

ECKE

Rücken man. mit
Pendolin
Türstockbreite 75cm

ECKE

Rückenneigung beids.
außen man.
Türstockbreite 75cm



METALLFUSS

SH 47
SH 49

85/86 K li/re
85/86 M li/re

83/84 K li/re
83/84 M li/re

77/78 K li/re
77/78 M li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 47
SH 49

79 U
79 W

76 U
76 W

75 U
75 W

BODENFREI

SH 47
SH 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

172/94/92
75/52/47
175/116/92
150x75

142/94/92
60/52/47
145/116/92
120x75

106/106/92
-/52/47
106/106/92
-

172/94/92
75/52/47
175/94/92
-

106/106/92
-/52/47
106/106/92
-

106/106/92
-/52/47
106/106/92
-

Stoffverbrauch

6.10 5.55

5.50 4.95

3.45 2.75

5.60 5.00

3.90 3.05

4.95 4.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



1468 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN

inkl. Stauraum außen



73/74 K li/re
73/74 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN

inkl. Stauraum außen



73/74 L li/re
73/74 P li/re



71/72 K li/re
71/72 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Seitenteil man.



71/72 L li/re
71/72 P li/re



69/70 K li/re
69/70 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfrei. man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.



67/68 K li/re
67/68 M li/re

METALLFUSS

SH 47

SH 49

KUNSTSTOFFF.

SH 47

SH 49

BODENFREI

SH 47

SH 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

183/97/92
60/52/47
183/97/92

183/97/92
60/52/47
183/97/92

143/97/92
80/52/47
143/97/92

143/97/92
80/52/47
143/97/92

97/94/92
75/52/47
100/94/92

97/94/113
75/52/47
100/165/113

Stoffverbrauch

5.20 4.75

5.20 4.75

4.15 3.90

4.15 3.90

3.85

4.50

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION


ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



1468 PLANOPOLY 7

| | ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH | ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER | SOFA 3-SITZER | SOFA 2 1/2-SITZER | SOFA 2-SITZER |
|--|---|---|---|--|---|--|
| | Wallfreef. elektr. Kopfteil man. Seitenteil man. | Seitenteil man. | Seitenteil man. | Seitenteil man. | Seitenteil man. | Seitenteil man. |
| |  |  |  |  |  |  |
| METALLFUSS SH 47 SH 49 | 67/68 R li/re 67/68 S li/re | 65/66 K li/re 65/66 M li/re | 63/64 K li/re 63/64 M li/re | 62 K 62 M | 61 K 61 M | 60 K 60 M |
| KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49 | | | | | | |
| BODENFREI SH 47 SH 49 | | | | | | |
| B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch | 97/94/113 75/52/47 100/165/113 - 4.50 | 202/94/92 60/52/47 205/94/92 - 6.50 5.80 | 142/94/92 60/52/47 145/94/92 - 4.95 4.55 | 222/94/92 60/52/47 228/94/92 - 7.70 7.10 | 192/94/92 75/52/47 198/94/92 - 6.85 6.35 | 162/94/92 60/52/47 168/94/92 - 6.15 |
| STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 | | | | | | |
| LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45 | | | | | | |
| AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. | | | | AKKU MIT LADESTATION | | Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X |
| | | | | ERSATZAKKU OHNE LADESTATION | | |
| | | | | PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU | | |



1468 PLANOPOLY 7

| | SPITZECKE Türstockbreite 74cm | ABSCHLUSSELEMENT OFFEN inkl. Stauraum in Superlastic med | SPITZECKE ZERLEGBAR | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER Seitenteil man. | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER Seitenteil man. | ECKE ZERLEGBAR Rückenneigung rechts elektr. Türstockbreite 70cm inkl. 1 Nackenkissen |
|--|---|---|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | |
| METALLFUSS SH 47 SH 49 | | 57/58 K li/re 57/58 M li/re | | 53/54 K li/re 53/54 M li/re | 51/52 K li/re 51/52 M li/re | |
| KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49 | 59 U 59 W | | 56 U 56 W | | | 50 U 50 W |
| BODENFREI SH 47 SH 49 | | | | | | |
| B/T/H ca. | 94/94/92 | 62/97/91 | 94/94/92 | 172/94/92 | 142/94/92 | 106/106/92 |
| SB/ST/SH ca. | -/52/47 | -/52/47 | -/52/47 | 75/52/47 | 60/52/47 | -/52/47 |
| GB/GT/GH ca. | 94/94/92 | 62/97/91 | 94/94/92 | 175/139/92 | 145/139/92 | 106/106/109 |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 3.70 2.85 | 2.00 | 3.65 2.75 | 5.70 5.05 | 4.95 4.50 | 4.85 3.90 |
| STOFF | | | | | | |
| Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. | | | | AKKU MIT LADESTATION | Anthrazit 90 Z Silber 90 X | Anthrazit 90 Z Silber 90 X |
| | | | | ERSATZAKKU OHNE LADESTATION | Anthrazit 91 Z Silber 91 X | Anthrazit 91 Z Silber 91 X |
| | | | | PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU | Stoff 93 X Leder 93 X | Stoff 93 X Leder 93 X |



1468 PLANOPOLY 7

ECKE ZERLEGBAR

Rückenneigung links elektr.
Türstockbreite 70cm
inkl. 1 Nackenkissen



ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man.



ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Kopfteil man.



ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Kopfteil man.



ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man.



ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man.



METALLFUSS

SH 47
SH 49

KUNSTSTOFFF.

SH 47
SH 49

49 U
49 W

48 U
48 W

46 U
46 W

45 U
45 W

BODENFREI

SH 47
SH 49

47 U
47 W

47 T
47 Z

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

106/106/92
-/52/47
106/106/109
-

150/94/92
75/52/47
150/233/92
145x185

75/94/113
75/52/47
75/165/113
-

3.30 2.85

75/94/113
75/52/47
75/165/113
-

3.30 2.85

150/94/92
75/52/47
150/165/92
145x125

6.15 5.40

120/94/92
60/52/47
120/165/92
115x125

5.15 4.50

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



1468 PLANOPOLY 7

| | ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH | ZWISCHENELEMENT 2-SITZER | ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER Seitenteil man. | ZWISCHENELEMENT 1-SITZER | ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER | ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER Seitenteil man. |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | 1 Sitzfeld Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man. | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| METALLFUSS SH 47 SH 49 | 43/44 K li/re 43/44 M li/re | | 37/38 K li/re 37/38 M li/re | | | 33/34 K li/re 33/34 M li/re |
| KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49 | | | | | | |
| BODENFREI SH 47 SH 49 | | 39 X | | 36 X | 35 X | |
| B/T/H ca. | 93/165/113 | 100/94/92 | 102/94/92 | 60/94/92 | 75/94/92 | 82/94/92 |
| SB/ST/SH ca. | 70/124/47 | 50/52/47 | 80/52/47 | 60/52/47 | 75/52/47 | 60/52/47 |
| GB/GT/GH ca. | 96/200/113 | 100/94/92 | 105/94/92 | 60/94/92 | 75/94/92 | 85/94/92 |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 5.40 5.20 | 3.30 2.85 | 3.90 3.55 | 2.35 1.95 | 2.75 2.20 | 3.50 |
| STOFF | | | | | | |
| Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. | | | | | | |
| | | | AKKU MIT LADESTATION | | | Anthrazit 90 Z Silber 90 X |
| | | | ERSATZAKKU OHNE LADESTATION | | | Anthrazit 91 Z Silber 91 X |
| | | | PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU | | | Stoff 93 X Leder 93 X |



1468 PLANOPOLY 7

SESSEL

Seitenteil man.



32 K
32 M

ABSCHLUSSRECA- MIERE BREIT

Seitenteil man.



29/30 K li/re
29/30 M li/re

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Seitenteil man.



27/28 K li/re
27/28 M li/re

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
inkl. Stauraum



23/24 K li/re
23/24 M li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebe-
mechanismus
Seitenteil man.
passend zu den Ecke-
lementen, außer Spitz-
ecke



21/22 K li/re
21/22 M li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
Seitenteil man.
passend zu den Spitz-
ecken und restl. Var.



21/22 L li/re
21/22 P li/re

METALLFUSS

SH 47
SH 49

KUNSTSTOFFF.

SH 47
SH 49

BODENFREI

SH 47
SH 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

102/94/92
60/52/47
108/94/92
-

129/201/92
105/161/47
132/201/92
-

99/176/92
75/136/47
102/176/92
-

109/207/92
-/64/47
109/207/92
-

172/94/92
75/52/47
175/165/92
145x125

172/94/92
75/52/47
175/165/92
145x125

Stoffverbrauch

4.70

6.40 6.00

5.15 4.90

6.45 6.00

7.35 6.65

7.35 6.65

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1515 1512

1515 1512

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X
Anthrazit 91 Z
Silber 91 X
Stoff 93 X
Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1468 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus Seitenteil man. passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke



19/20 K li/re
19/20 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Seitenteil man. passend zu den Spitzecken und restl. Var.



19/20 L li/re
19/20 P li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man. Seitenteil man.



17/18 K li/re
17/18 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Kopfteil man. Seitenteil man.



13/14 K li/re
13/14 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.



13/14 R li/re
13/14 S li/re

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

inkl. Stauraum



11 X

METALLFUSS

SH 47
SH 49

KUNSTSTOFFF.

SH 47
SH 49

BODENFREI

SH 47
SH 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

142/94/92
60/52/47
145/165/92
115x125

142/94/92
60/52/47
145/165/92
115x125

172/94/92
75/52/47
175/233/92
145x185

82/94/113
60/52/47
85/165/113
-

82/94/113
60/52/47
85/165/113
-

120/94/92
60/52/47
120/139/92
-

Stoffverbrauch

6.30 5.85

6.30 5.85

6.05 5.45

4.05

4.05

3.80 3.20

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X
Anthrazit 91 Z
Silber 91 X
Stoff 93 X
Leder 93 X



1468 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER
 ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER
 ZWISCHENELEMENT 2-SITZER
 ZWISCHENELEMENT 2-SITZER
 ZWISCHENELEMENT 2-SITZER
HOCKER
 in Superlastic med



METALLFUSS
SH 47
SH 49

03 K
03 M

KUNSTSTOFFF.
SH 47
SH 49

BODENFREI
SH 47
SH 49

10 X

09 X

08 X

07 X

06 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

160/94/92
80/52/47
160/94/92
-

150/94/92
75/52/47
150/94/92
-

140/94/92
70/52/47
140/94/92
-

130/94/92
65/52/47
130/94/92
-

120/94/92
60/52/47
120/94/92
-

101/67/92
-/-47
101/67/92
-

Stoffverbrauch

4.70 3.85

4.45 3.70

4.20 3.45

4.00 3.25

3.75 3.15

2.05

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z
 Silber 90 X
 Anthrazit 91 Z
 Silber 91 X
 Stoff 93 X
 Leder 93 X



1468 PLANOPOLY 7

HOCKER

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum



METALLFUSS

SH 47
SH 49

KUNSTSTOFFF.

SH 47
SH 49

BODENFREI

SH 47
SH 49

02 X

| | |
|----------------|-----------|
| B/T/H ca. | 112/69/45 |
| SB/ST/SH ca. | -/-/45 |
| GB/GT/GH ca. | 112/69/45 |
| Liegefläche | - |
| Stoffverbrauch | 2.30 |

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X



1468 PLANOPOLY 7

SOFAS



| | | |
|-------|-------|-------|
| B 162 | B 192 | B 222 |
| T 94 | T 94 | T 94 |
| SB 60 | SB 75 | SB 60 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 60 | 61 | 62 |
|-----------|-----------|-----------|

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | | |
|---|---|---|
| K | K | K |
| M | M | M |

ABSCHLUSSELEMENTE



| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B 82 | B 102 | B 142 | B 172 | B 142 | B 202 | B 97 | B 172 |
| T 94 |
| SB 60 | SB 80 | SB 60 | SB 75 | SB 60 | SB 60 | SB 75 | SB 75 |
| 33/34 li/re | 37/38 li/re | 51/52 li/re | 53/54 li/re | 63/64 li/re | 65/66 li/re | 69/70 li/re | 77/78 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | K | K | K | K | K | K | K |
| M | M | M | M | M | M | M | M |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | Bettfunktion manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| B 82 | B 82 | B 172 | B 142 | B 142 | B 172 | B 172 | B 97 | B 97 |
| T 94 | T 94 | T 94 | T 94 | T 94 | T 94 | T 94 | T 94 | T 94 |
| SB 60 | SB 60 | SB 75 | SB 60 | SB 60 | SB 75 | SB 75 | SB 75 | SB 75 |
| 13/14 li/re | 13/14 li/re | 17/18 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re | 21/22 li/re | 67/68 li/re | 67/68 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | K | K | L | K | L | K | R |
| M | S | M | M | P | M | P | M | S |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| manuell Vorziehfunkt. | manuell Vorziehfunkt. |
| B 142 | B 172 |
| T 94 | T 94 |
| SB 60 | SB 75 |
| 83/84 li/re | 85/86 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | |
|---|---|
| K | K |
| M | M |



1468 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



| | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 62 T 97 SB - | B 143 T 97 SB 80 | B 143 T 97 SB 80 | B 183 T 97 SB 60 | B 183 T 97 SB 60 |
| 57/58 li/re | 71/72 li/re | 71/72 li/re | 73/74 li/re | 73/74 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| K | K | L | K | L |
| M | M | P | M | P |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



| |
|------------------------|
| B 97 T 235 SB 80 |
| 91/92 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| |
|---|
| K |
| M |

ABSCHLUSSRECAMIEREN



| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| B 109 T 207 SB - | B 99 T 176 SB 75 | B 129 T 201 SB 105 | B 93 T 165 SB 70 |
| 23/24 li/re | 27/28 li/re | 29/30 li/re | 43/44 li/re |

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

| | | | |
|---|---|---|---|
| K | K | K | K |
| M | M | M | M |

elektrisch

ECKELEMENTE



| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 106 T 106 SB - | B 106 T 106 SB - | B 94 T 94 SB - | B 94 T 94 SB - | B 106 T 106 SB - |
| 49 | 50 | 56 | 59 | 75 | 76 | 79 | 89 |

SH 47 / KUNSTST.-FUSS
SH 49 / KUNSTST.-FUSS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | U | U | U | U | U | U | U |
| W | W | W | W | W | W | W | W |



1468 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENTE

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | B 120 T 94 SB 60 | B 130 T 94 SB 65 | B 140 T 94 SB 70 | B 150 T 94 SB 75 | B 160 T 94 SB 80 | B 120 T 94 SB 60 | B 75 T 94 SB 75 | B 60 T 94 SB 60 | B 100 T 94 SB 50 |
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 36 | 39 |
| SH 47 / BODENFREI | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | Hehebett manuell | Hehebett manuell | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | Bettfunktion manuell |
| | B 120 T 94 SB 60 | B 150 T 94 SB 75 | B 75 T 94 SB 75 | B 75 T 94 SB 75 | B 150 T 94 SB 75 |
| | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| SH 47 / BODENFREI | | | T | U | |
| SH 49 / BODENFREI | | | Z | W | |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | U | | | U |
| SH 49 / KUNSTST.-FUSS | W | W | | | W |

SESSEL

| | |
|--------------------|------------------------|
| | |
| | B 102 T 94 SB 60 |
| | 32 |
| SH 47 / METALLFUSS | K |
| SH 49 / METALLFUSS | M |

HOCKER

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | |
| | B 112 T 69 SB - | B 101 T 67 SB - |
| | 02 | 03 |
| SH 47 / METALLFUSS | | K |
| SH 49 / METALLFUSS | | M |
| SH 45 / MIT ROLLEN | X | |



1468 PLANOPLY 7

ZUBEHÖR



B 21
T 44
SB -

B 48
T 9
SB -

B 63
T 9
SB -

B 78
T 9
SB -

94

95

95

95

SH

X

X

Y

Z