

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Pelippa von MONDO - Polstergarnitur rechts vanilla

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

MADE IN GERMANY

# MONDO®

Pelippa



## Produktvorteile und -eigenschaften im Überblick

- Kombinierfähiges Elementprogramm
- Legerer Polsterkomfort
- Rücken im Originalbezug
- Vielfältige Stoff- und Lederauswahl
- Tragende Gestellteile aus Massivholz für beste Stabilität
- Federkomfort durch dauerelastische Stahlwellenfedern (Nosagfedern)
- Umfangreiche Elementauswahl



## Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

[www.mondo-moebel.de](http://www.mondo-moebel.de)



**Achtung!** Bitte beachten Sie die **Kombinationsmöglichkeiten**.

Aufgrund der unterschiedlichen Tiefen/Sitztiefen können die Varianten mit bzw. ohne Funktion nicht miteinander kombiniert werden (siehe nachstehende Skizze)!

kombinierbare Varianten				kombinierbare Varianten			
<u>mit Sitztiefenverstellung</u> (manuell oder elektrisch)				<u>ohne Sitztiefenverstellung</u>			
<b>Abschlusselemente</b> kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement				<b>Abschlusselemente</b> kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement			
  				  			
Fuß Anthrazit	<b>47/48 K</b>	<b>45/46 K</b>	<b>05/06 K</b>	Fuß Anthrazit	<b>67/68 K</b>	<b>65/66 K</b>	<b>13/14 K</b>
Fuß Edelstahloptik	<b>47/48 H</b>	<b>45/46 H</b>	<b>05/06 H</b>	Fuß Edelstahloptik	<b>67/68 H</b>	<b>65/66 H</b>	<b>13/14 H</b>
<b>Abschlusselemente mit el. Fußteilverstellung</b> kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement							
  							
Sitztiefenverst. manuell				Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	<b>87/88 R</b>	<b>85/86 R</b>	<b>15/16 R</b>	Fuß Anthrazit	<b>87/88 Q</b>	<b>85/86 Q</b>	<b>15/16 Q</b>
Fuß Edelstahloptik				Fuß Edelstahloptik			
Sitztiefenverst. elektrisch				Sitztiefenverst. elektrisch			
Fuß Anthrazit	<b>57/58 T</b>	<b>55/56 T</b>	<b>17/18 T</b>	Fuß Anthrazit	<b>57/58 M</b>	<b>55/56 M</b>	<b>17/18 M</b>
Fuß Edelstahloptik				Fuß Edelstahloptik			
<b>Abschlussrecamieren</b>				<b>Abschlussrecamieren</b>			
  				  			
Sitztiefenverst. manuell				Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	<b>29/30 K</b>	<b>27/28 K</b>	<b>25/26 K</b>	Fuß Anthrazit	<b>39/40 K</b>	<b>37/38 K</b>	<b>35/36 K</b>
Fuß Edelstahloptik	<b>29/30 H</b>	<b>27/28 H</b>	<b>25/26 H</b>	Fuß Edelstahloptik	<b>39/40 H</b>	<b>37/38 H</b>	<b>35/36 H</b>
Sitztiefenverst. elektrisch				Sitztiefenverst. elektrisch			
Fuß Anthrazit	<b>11/12 S</b>	<b>09/10 S</b>	<b>07/08 S</b>	Fuß Anthrazit			
Fuß Edelstahloptik	<b>11/12 L</b>	<b>09/10 L</b>	<b>07/08 L</b>	Fuß Edelstahloptik			
<b>offenes Abschlusselement</b> kombinierbar mit Abschlusselement				<b>offenes Abschlusselement</b> kombinierbar mit Abschlusselement			
 							
Sitztiefenverst. manuell				Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	<b>71/72 K</b>	<b>69/70 K</b>		Fuß Anthrazit	<b>49/50 K</b>		
Fuß Edelstahloptik	<b>71/72 H</b>	<b>69/70 H</b>		Fuß Edelstahloptik	<b>49/50 H</b>		

Sofas mit el. Fußteilverstellung	Sofas	Hocker	Kopfstütze
			
<b>Sitztiefenverst. manuell</b>			
Fuß Anthrazit	<b>82 R</b>	<b>62 K</b>	<b>95 W</b>
Fuß Edelstahloptik	<b>82 Q</b>	<b>62 H</b>	<b>95 Y</b>
<b>61 K</b>	<b>61 H</b>	<b>03 K</b>	<b>95 Z</b>
<b>03 H</b>			
<b>Sitztiefenverst. elektrisch</b>			
Fuß Anthrazit	<b>52 T</b>	<b>51 T</b>	
Fuß Edelstahloptik	<b>52 M</b>	<b>51 M</b>	

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Kopfstütze mit Komfortbeschlag 75cm	Kopfstütze mit Komfortbeschlag 90cm	Kopfstütze mit Komfortbeschlag 105cm	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>
Anthrazit	<b>95 Y</b>	<b>95 Z</b>	<b>95 W</b>	<b>87 R SL 88 R SR</b>	<b>85 R SL 86 R SR</b>	<b>82 R</b>	<b>81 R</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	66/12/20	81/12/20	96/12/20	200/108/86 45/57-83 90 /138 209	170/108/86 45/57-83 75 /138 179	220/108/86 45/57-83 90 /138 236	190/108/86 45/57-83 75 /138 206
Fremdstoff	<b>0,80</b>	<b>0,95</b>	<b>1,10</b>	<b>6,95</b>	<b>6,25</b>		
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
<b>Edelstahloptik (preisgleich)</b>				<b>87 Q SL 88 Q SR</b>	<b>85 Q SL 86 Q SR</b>	<b>82 Q</b>	<b>81 Q</b>

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
  - **Rückenspannteil:** echt
  - **Untergestell:** Metallfuß
- Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, T, S)  
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, M, L)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88, 55/56, 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

#### **ACHTUNG!**

- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

#### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- benötigter Wandabstand für Var. ohne Seitenteil: 14cm
- benötigter Wandabstand für Var. mit Seitenteil: 8cm
- stufenlos verstellbares Seitenteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Sitztiefenverstellung manuell • Achtung! Gesamtbreite beachten	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Sitztiefenverstellung manuell an der kurzen Seite	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • 2er Sitzteilung	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	<b>71 K SL 72 K SR</b>	<b>69 K SL 70 K SR</b>	<b>67 K SL 68 K SR</b>	<b>65 K SL 66 K SR</b>	<b>62 K</b>	<b>61 K</b>	<b>57 T SL 58 T SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	102/225/86 45/57-83 75 /239 116	90/225/86 45/57 75 /239	200/97/86 45/57 90 /-	170/97/86 45/57 75 /-	220/97/86 45/57 90 /-	190/97/86 45/57 75 /-	200/108/86 45/57-83 90 /138 209
Fremdstoff	<b>7,20</b>	<b>6,75</b>					<b>6,95</b>
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Edelstahloptik (preisgleich)	<b>71 H SL 72 H SR</b>	<b>69 H SL 70 H SR</b>	<b>67 H SL 68 H SR</b>	<b>65 H SL 66 H SR</b>	<b>62 H</b>	<b>61 H</b>	<b>57 M SL 58 M SR</b>

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder medium
  - **Rückenspannteil:** echte
  - **Untergestell:** Metallfuß
- Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, T, S)  
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, M, L)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88, 55/56, 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

#### **ACHTUNG!**

- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

#### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- benötigter Wandabstand für Var. ohne Seitenteil: 14cm
- benötigter Wandabstand für Var. mit Seitenteil: 8cm
- stufenlos verstellbares Seitenteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlussele- ment mit integrierter Ecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>Sitztiefenverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>Sitztiefenverstellung elektrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>Sitztiefenverstellung elektrisch</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sitztiefenverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf- lage</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	<b>55 T SL 56 T SR</b>	<b>52 T</b>	<b>51 T</b>	<b>49 K SL 50 K SR</b>	<b>47 K SL 48 K SR</b>	<b>45 K SL 46 K SR</b>	<b>39 K SL 40 K SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	170/108/86 45/57-83 75 /138 179	220/108/86 45/57-83 90 /138 236	190/108/86 45/57-83 75 /138 206	90/213/86 45/57 75 /-	200/108/86 45/57-83 90 /118 209	170/86/85 45/57-83 75 /118 179	125/155/86 45/117 105 /- 134
Fremdstoff	08						<b>6,25</b>
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik (preisgleich)	55 M SL 56 M SR	52 M	51 M	49 H SL 50 H SR	47 H SL 48 H SR	45 H SL 46 H SR	39 H SL 40 H SR

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med
- Rückenspannteil:** echt
- Untergestell:** Metallfuß

Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, T, S)  
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, M, L)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88, 55/56, 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

#### **ACHTUNG!**

• Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

#### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- benötigter Wandabstand für Var. ohne Seitenteil: 14cm
- benötigter Wandabstand für Var. mit Seitenteil: 8cm
- stufenlos verstellbares Seitenteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• 1-Sitzer mit Beinauf-lage	• 1-Sitzer mit Beinauf-lage	• 1-Sitzer mit Beinauf-lage • Sitztiefenverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauf-lage • Sitztiefenverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauf-lage • Sitztiefenverstellung manuell	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	<b>37 K SL</b> <b>38 K SR</b>	<b>35 K SL</b> <b>36 K SR</b>	<b>29 K SL</b> <b>30 K SR</b>	<b>27 K SL</b> <b>28 K SR</b>	<b>25 K SL</b> <b>26 K SR</b>	<b>17 T SL</b> <b>18 T SR</b>	<b>15 R SL</b> <b>16 R SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	110/155/86 45/117 90 /- 119	95/155/86 45/117 75 /- 104	125/166/86 45/116-142 105 /174 134	110/166/86 45/116-142 90 /174 119	95/166/86 45/116-142 75 /174 104	125/108/86 45/57-83 105 /138 134	125/108/86 45/57-83 105 /138 134
Fremdstoff	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33		5,05				
	18 22 24 27 31 33 35 45						
Edelstahloptik (preisgleich)	37 H SL 38 H SR	35 H SL 36 H SR	29 H SL 30 H SR	27 H SL 28 H SR	25 H SL 26 H SR	17 M SL 18 M SR	15 Q SL 16 Q SR

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß  
Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, T, S)  
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, M, L)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88, 55/56, 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

**ACHTUNG!**  
• Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

#### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- benötigter Wandabstand für Var. ohne Seitenteil: 14cm
- benötigter Wandabstand für Var. mit Seitenteil: 8cm
- stufenlos verstellbares Seitenteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusslement 1 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusslement 1 1/2-Sitzer	Hocker
	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Sitztiefenverstellung elektrisch		• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Sitztiefenverstellung elektrisch		• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Sitztiefenverstellung elektrisch	
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	
Anthrazit	<b>13 K SL 14 K SR</b>	<b>11 S SL 12 S SR</b>	<b>09 S SL 10 S SR</b>	<b>07 S SL 08 S SR</b>	<b>05 K SL 06 K SR</b>	<b>03 K</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	125/97/86 45/57 105 /- 134	125/166/86 45/116-142 105 /174 134	110/166/86 45/116-142 90 /174 119	95/166/86 45/116-142 75 /174 104	125/108/86 45/57-83 105 /118 134	107/63/44 44/-  <b>1,80</b>
Fremdstoff	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33					
	18 22 24 27 31 33 35 45					
Edelstahloptik (preisgleich)	<b>13 H SL 14 H SR</b>	<b>11 L SL 12 L SR</b>	<b>09 L SL 10 L SR</b>	<b>07 L SL 08 L SR</b>	<b>05 H SL 06 H SR</b>	<b>03 H</b>

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
  - **Rückenspannteil:** echt
  - **Untergestell:** Metallfuß
- Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, T, S)  
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, M, L)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88, 55/56, 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

#### **ACHTUNG!**

- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

#### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- benötigter Wandabstand für Var. ohne Seitenteil: 14cm
- benötigter Wandabstand für Var. mit Seitenteil: 8cm
- stufenlos verstellbares Seitenteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation

Silber Modell 0920 90 XXX

Anthrazit 90 ZXX

Ersatz-Akku (ohne Ladestation)

Silber Modell 0920 91 XXX

Anthrazit 91 ZXX

passender Überzug für Akku

Stoff Modell 0920 93 X11

Leder 93 X41



# MONDO®

## Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einzehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

## Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.  
[www.mondo-moebel.de/newsletter](http://www.mondo-moebel.de/newsletter)