



Typenplan

MR Drake von Musterring - Polsterbett KT 22911 natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







Füße, Höhe ca. 13 cm oder 18 cm



W008-13/M01 W008-18/M01 Metallfuß schwarz



W008-13/M03 W008-18/M03 Metallfuß chromfarbig



W010-13/M01 W010-18/M01 Metallfuß schwarz



W010-13/M03 W010-18/M03 Metallfuß chromfarbig

Wichtiger Hinweis: Der Fuß S901-13/18 ist nicht in Kombination mit einem Sichtholzrahmen möglich!

Programmübersicht

- Matratzen
- Federholzrahmen
- Polsterbettsystem PB 160/200
- Polsterbettsystem PB 160/220
- Polsterbettsystem PB 180/200
- Polsterbettsystem PB 180/220
- Polsterbettsystem PB 200/200
- Polsterbettsystem PB 200/220
- Zubehör

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe: alle Bezugsstoffe 3001 Textil- und Microfaser Pflegeset

> Ca. Stellmaße in cm für Liegefläche 180 x 200 cm

22911KV

Kopfteilabmessungen in cm:



W014-13/M01 W014-18/M01 Metallfuß schwarz



W014-13/M25 W014-18/M25 Metallfuß alu poliert



S901-13 S901-18 Sockel schwarz (gegen Aufpreis)

Kopfteile



mit Biese,



22911KV mit Biese, Höhe 94 cm, bodenfrei Höhe 94 cm, bodenfrei



23904 Multimaß mit seitlicher Biese, Höhe 37 – 107 cm, bodenfrei, in 5 cm-Schritten kürzbar



22924 mit Kappnaht, Höhe 24 cm, bodenfrei, Kopfteilblende für Bettgestell



205 94 23904 Multimaß 197 107 9 22924 193 24

205 94

Unterbau ohne Kopfteil: Bett/Länge 197 x 209 cm

23 23/40 Höhe kürzbar

Lieferbare Bett- (B x T) und Stauraumgrößen

in cm (gegen Aufpreis):

Bettbreite-/länge BK-An BK-Anzahl B 2 8 81 71 17,5 17,5 200 x 200/220 185 ■ 180 x 200/220 185 ■ 160 x 200/220 17.5

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt (gegen Aufpreis)
- Kopfteilblende ist nicht in Verbindung mit Sichtholzrahmen möglich.
- Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne Füße angegeben.
- Bitte gewählte Fußhöhe (13 bzw. 18 cm) in der Höhe addieren.
- Nr. 23904, Standardhöhe 107 cm (ohne Füße). Bitte bei Bestelllung genaue Höhe angeben. Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



KU24 (Standard) mit kubischem Unterbau ohne Sichtholzrahmen Höhe ca. 24 cm



Gegen Aufpreis: Sichtholzrahmen (Wildeiche geölt) nur bei Fußhöhe 13 cm lieferbar -Höhe ca. 26 cm



Bettgestell gepolstert Innen anthrazit Transportfreundlich zerlegt

■ Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge



- Separater Stauram-Bettkasten (schwarz) auf Gleitern, mit gelochter Bodenplatte (gegen Aufpreis).
- Für ein Set von zwei Bettkästen werden zusätzliche Verbindungsklammern mitgeliefert.
- Bettkasten nicht möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau ohne Sichtholzrahmen.
- Bettkasten möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau mit Sichtholzrahmen.

Gelochte Bodenplatte



- Gegen Aufpreis: 93,00 EUR
- Empfehlung für bewegliche Lattenrahmen.
- Bettkasten und Bodenplatte nicht gleichzeitig möglich.
- Nur im Set erhältlich.
- Bis 10 kg belastbar.



Montageanleitung Polsterbett mit Füßen

MR DRAKE

Musterring

Matratzen

 Die Matratzenbezüge können geteilt (Standard) oder als Partnermatratze (gegen Aufpreis) bestellt werden.
 Die Matratze M400 in Härtegrad 5 ist nicht mit Motorlattenrahmen kombinierbar.
 Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar.
 Bitte den Härtegrad und Matratzenbezug angeben. Wichtige Hinweise:

	Beschreibung	Auße B	nmaße H	in cm T	BestNr.
	HU-M150 ■ move it Kern: 7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m². Schaumauflagen: H2/3: Gel- und Kaltschaumauflage in unterschiedlichen Härtegraden. H4/5: Kaltschaumauflage in unterschiedlichen Härtegraden.	80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0	HU-M15080200 HU-M15090200 HU-M150100200 HU-M150120200 HU-M150140200 HU-M15080220 HU-M15090220 HU-M150100220 HU-M150100220 HU-M150140220
	HU-M300 ■ mix it Kern: 7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m². Schaumauflagen: In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).	80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0	HU-M30080200 HU-M30090200 HU-M300100200 HU-M300120200 HU-M300140200 HU-M30080220 HU-M30090220 HU-M300100220 HU-M300120220 HU-M300140220
	HU-M400 ■ mix it Kern: 7-Zonen-Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m² inkl. Schulter- und Beckenentlastung. Schaumauflagen: In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich), H4 und H5 (gegen Aufpreis). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).	80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0	HU-M40080200 HU-M40090200 HU-M400100200 HU-M400120200 HU-M400140200 HU-M40080220 HU-M40090220 HU-M400100220 HU-M400120220 HU-M400140220
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HU-M500 ■ move it Kern: Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus Bonellfederkern und Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m². Schaumauflagen: In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).	80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0	HU-M50080200 HU-M50090200 HU-M500100200 HU-M500120200 HU-M500140200 HU-M50080220 HU-M50090220 HU-M500100220 HU-M500120220 HU-M500140220
	HU-M600 ■ touch it Kern: Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn/2m². Eine Kombination aus aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2m²) und einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zoniert (über 450 Federn/2m²). Schaumauflagen: In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).	80,0 90,0 100,0 120,0 140,0 80,0 90,0 100,0 120,0 140,0	24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0	HU-M60080200 HU-M60090200 HU-M600102000 HU-M600120200 HU-M600140200 HU-M60080220 HU-M60090220 HU-M600100220 HU-M600120220 HU-M600140220
	HU-M800 ■ move it Kern: VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über 700 Federn/2m² für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser Fullsize-Variante. Schaumauflagen: In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).		24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 in Bett 220 cm		HU-M80080200 HU-M80090200 HU-M800100200 HU-M800120200 HU-M800140200

MR DRAKE

Musterring

Federholzrahmen

Wichtige ■ Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich.

Hinweise: Härtegrad H5 ist nicht mit motorischem Lattenrahmen kombinierbar.

Ohne Lattenrahmen möglich.

■ Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitiche Beschläge.

Bei Bettbreite 160, 180 und 200 cm immer 2 Lattenrahmen.

Beschreibung



Federholzrahmen LR 300 N

Komfortabler Zonenrahmen, nicht verstellbar, mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.

Schulter- und Beckenabsenkung.
 Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.

■ Stabiler Außenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.

Rahmen Schichtholz foliert.

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg

Gesamthöhe: ca. 9 cm



Belastbarkeit (inkl. Matratze): Federholzrahmen LR 400 KFV

 Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
 Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollfkächigen Matratzenauflage

■ Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen)

Schulter- und Beckenabsenkung.
 Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.

■ Mittelgurt

Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung, Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 400 M

Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.

■ Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollfkächigen Matratzenauflage.

Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.

Schulter- und Beckenabsenkung.

Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.

■ Mittelgurt

Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.

Fernbedienung per Kabel.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 400 MFB

Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
 Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten

an Kopf- und Fußteil, zur vollfkächigen Matratzenauflage.

Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fuß-

teil für Bettkastenzugänglichkeit.

Schulter- und Beckenabsenkung.Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.

■ Mittelgurt

■ Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.

■ Funkfernbedienung zur kabellosen und komfortablen Bedienung der Motoren inkl. Nachtlichtfunktion (LED-Spot).



Federholzrahmen LR 500 KFV

Hochflexibler Tellerlatten mit einzelnen Tellermodulen in 2 unterschiedlichen Bauhöhen auf 14 Mehrschicht-Federholzleisten gelagert.

3D-Technologie, mittels hoch flexibler Körperanpassung in alle Richtungen.

■ Zusätzliche Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil zur vollflächigen Matratzenauflage.

■ Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).

Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.

Schulter- und Beckenabsenkung.

Flexible Tellermodule.

■ Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm.

Rahmen Schichtholz furniert.



Federholzrahmen LR 450 XL KFV

Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.

■ Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollfkächigen Matratzenauflage

XL-Federleisten mit 12 mm Stärke für bessere Tragkraft (Schwerlast).

■ Kopf- und Fußteilverstellung.

Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).

■ Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.

Schulter- und Beckenabsenkung.

Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.

Mittelaurt

■ Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung

Rahmen Schichtholz furniert.



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 160/200

eschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drel
	160 x 200								
Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T)									
KT22911 (185 x 94 x 230)									
KT22911KV (185 x 94 x 230 – 247) KT23904 (177 x 107 x 216)									
Kopfteil 22924 Blende (173 x 24 x 207) 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe)									
mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen,									
Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) 4 Kopfteile zur Auswahl									
6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl									
6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor									
nterbaufunktion									
nögliche Kombinationen siehe Modellinfo)									
Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern Gelochte Bodenplatte	Bettkasten-Set Bodenplatte								
chtrahmen									
Wildeiche	WILDEICHE								
opfteile KT22911	KT22911								
KT22911KV KT23904	KT22911KV KT23904								
Kopfteil 22924 Blende	Kopfteil 22924 Blende								
opfteil Rückseite echt bezogen Rückseite echt bezogen	RÜECHT								
ederholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7	KUECHI								
reis je Rahmen) LR 300 N – nicht verstellbar	LR 300 N								
LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel	LR 400 KFV LR 400 M								
LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung	LR 400 MFB								
LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung	LR 500 KFV LR 450 XL KFV								
atratzen (bitte Härtegrad wählen) reise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)									
M150-Wende TFK H2 + H3 M150-Wende TFK H4 + H5	M150 H2/H3 M150 H4/H5								
M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M300KA								
M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M300VA M300GA								
M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4	M400KA H4								
– Härtegrad 5 M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3	H5 M400VA								
– Härtegrad 4	H4								
– Härtegrad 5 M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	H5 M400GA								
– Härtegrad 4 – Härtegrad 5	H4 H5								
M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3	M500KA M500VA								
M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M500GA								
M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600KA								
M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600VA								
M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600GA								
M800-VarioSense + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M800KA								
M800-VarioSense + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M800-VarioSense + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M800VA M800GA								
	1			I	I	1	1	1	
atratzenteilung	Rozus								
atratzenteilung Matratzenbezug durchgehend ußvarianten	Bezug durchgehend								



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 160/220

Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drell
	160 x 220								
■ Liegefläche 160 x 220 cm ■ Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (185 x 94 x 250) KT22911KV (185 x 94 x 230 − 267) KT23904 (177 x 107 x 236) Kopfteil 22924 Blende (173 x 24 x 227) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) ■ 4 Kopfteile zur Auswahl ■ 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) ■ 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl ■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor									
Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern	Bettkasten-Set								
Gelochte Bodenplatte Sichtrahmen	Bodenplatte								
■ Wildeiche Kopfteile	WILDEICHE								
■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904	KT22911 KT22911KV KT23904								
■ Kopfteil 22924 Blende	Kopfteil 22924 Blende								
Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückseite echt bezogen	RÜECHT								
Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7 (Preis je Rahmen) LR 300 N – nicht verstellbar LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung	LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV								
Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ M150-Wende TFK H2 + H3 ■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ Härtegrad 4	M150 H2/H3 M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4								
 Härtegrad 5 M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3 Härtegrad 4 Härtegrad 5 	H5 M400VA H4 H5								
■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5	M400GA H4 H5								
 M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage 	M500KA M500VA M500GA M600KA								
H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600VA M600GA								
Matratzenteilung ■ Matratzenbezug durchgehend Fußvarianten ■ S901 – Bettsockel schwarz	Bezug durchgehend S901								
Alternative Füße siehe Seite 4 (ohne Aufpreis).									



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 180/200

eschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drel
	180 x 200								
Liegefläche 180 x 200 cm									
Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (205 x 94 x 230) KT22911KV (205 x 94 x 230 – 247)									
KT23904 (197 x 107 x 216) Kopfteil 22924 Blende (193 x 24 x 207)									
1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen,									
Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) 4 Kopfteile zur Auswahl									
6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl									
6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor									
nterbaufunktion nögliche Kombinationen siehe Modellinfo)									
2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern	Bettkasten-Set								
Gelochte Bodenplatte ichtrahmen	Bodenplatte								
Wildeiche Copfteile	WILDEICHE								
KT22911	KT22911								
KT22911KV KT23904	KT22911KV KT23904								
Kopfteil 22924 Blende	Kopfteil 22924 Blende								
opfteil Rückseite echt bezogen Rückseite echt bezogen	RÜECHT								
ederholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7 Preis je Rahmen)									
LR 300 N – nicht verstellbar LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder	LR 300 N LR 400 KFV								
LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung	LR 400 M								
LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder	LR 400 MFB LR 500 KFV								
LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung latratzen (bitte Härtegrad wählen)	LR 450 XL KFV								
Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) M150-Wende TFK H2 + H3									
M150-Wende TFK H4 + H5 M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M150 H4/H5 M300KA								
M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M300VA M300GA								
M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4	M400KA H4								
Härtegrad 5 M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3	H5 M400VA								
Härtegrad 4 Härtegrad 5	H4 H5								
M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4	M400GA H4								
- Härtegrad 4 - Härtegrad 5 M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	H5 M500KA								
M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3	M500VA								
M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage	M500GA M600KA								
H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage	M600VA								
H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage	M600GA								
H2 Plus + H3 Plus M800-VarioSense + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M800KA								
M800-VarioSense + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M800-VarioSense + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M800VA M800GA								
latratzenteilung									
Matratzenbezug durchgehend ußvarianten	Bezug durchgehend								
						i.	1		1



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 180/220

Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drell
Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (205 x 94 x 250) KT22911KV (205 x 94 x 230 – 267) KT23904 (197 x 107 x 236)	180 x 220								
Kopfteil 22924 Blende (193 x 24 x 227) 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) 4 Kopfteile zur Auswahl 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor									
Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern ■ Gelochte Bodenplatte	Bettkasten-Set Bodenplatte								
Sichtrahmen Wildeiche	WILDEICHE								
Kopfteile KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende	KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924								
Kopfteil Rückseite echt bezogen	Blende RÜECHT								
■ Rückseite echt bezogen Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7 (Preis je Rahmen) ■ LR 300 N – nicht verstellbar ■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel ■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung ■ LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder ■ LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung	LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV								
Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) M150-Wende TFK H2 + H3 M150-Wende TFK H4 + H5 M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA								
■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 - Härtegrad 4 - Härtegrad 5 ■ M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3 - Härtegrad 4 - Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M400KA H4 H5 M400VA H4 H5 M400GA								
 Härtegrad 4 Härtegrad 5 M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage 	H4 H5 M500KA M500VA M500GA M600KA								
H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600VA M600GA								
Matratzenteilung ■ Matratzenbezug durchgehend Fußvarianten ■ S901 – Bettsockel schwarz Alternative Füße siehe Seite 4 (ohne Aufpreis).	Bezug durchgehend S901								



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 200/200

Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drell
	200 x 200	0				,		20	
Liegefläche 200 x 200 cm									
Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (225 x 94 x 230)									
KT22911KV (225 x 94 x 230 – 247) KT23904 (217 x 107 x 216)									
Kopfteil 22924 Blende (213 x 24 x 207) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe)									
mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen,									
Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) 4 Kopfteile zur Auswahl									
6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen)7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl									
■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor									
Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)									
2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern	Bettkasten-Set								
■ Gelochte Bodenplatte Sichtrahmen									
Wildeiche	WILDEICHE								
Kopfteile ■ KT22911	KT22911								
■ KT22911KV ■ KT23904	KT22911KV KT23904								
Kopfteil 22924 Blende	Kopfteil 22924 Blende								
Kopfteil Rückseite echt bezogen									
■ Rückseite echt bezogen Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7	RÜECHT								
(Preis je Rahmen) ■ LR 300 N – nicht verstellbar	LR 300 N								
■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel	LR 400 KFV LR 400 M								
■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung	LR 400 MFB								
 LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung 	LR 500 KFV LR 450 XL KFV								
Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)									
M150-Wende TFK H2 + H3	M150 H4/H5								
■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M300KA								
■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M300VA M300GA								
■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4	M400KA H4								
– Härtegrad 5■ M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3	H5 M400VA								
– Härtegrad 4	H4 H5								
– Härtegrad 5■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M400GA								
Härtegrad 4Härtegrad 5	H4 H5								
 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 	M500KA M500VA								
■ M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage	M500GA M600KA								
H2 Plus + H3 Plus									
■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600VA								
■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus	M600GA								
 ■ M800-VarioSense + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M800-VarioSense + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 	M800KA M800VA								
■ M800-VarioSense + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3	M800GA								
Matratzenteilung	l _								
■ Matratzenbezug durchgehend	Bezug								
■ Matratzenbezug durchgehendFußvarianten■ S901 – Bettsockel schwarz	durchgehend S901								



Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 200/220

Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20	Drell
	200 x 220								
 Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (225 x 94 x 250) KT22911KV (225 x 94 x 230 – 267) KT23904 (217 x 107 x 236) Kopfteil 22924 Blende (213 x 24 x 227) 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) 4 Kopfteile zur Auswahl 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor 									
Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern ■ Gelochte Bodenplatte	Bettkasten-Set								
Sichtrahmen Wildeiche	WILDEICHE								
Kopfteile ■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904 ■ Kopfteil 22924 Blende	KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende								
Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückseite echt bezogen	RÜECHT								
Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 7 (Preis je Rahmen) LR 300 N – nicht verstellbar LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung	LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV								
Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) M150-Wende TFK H2 + H3 M150-Wende TFK H4 + H5 M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 Härtegrad 4 Härtegrad 4 Härtegrad 5	M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4 H5								
■ M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3 - Härtegrad 4 - Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 - Härtegrad 4 - Härtegrad 5 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3	M400VA H4 H5 M400GA H4 H5 M500KA								
 M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus 	M500VA M500GA M600KA M600VA M600GA								
Matratzenteilung ■ Matratzenbezug durchgehend Fußvarianten ■ S901 – Bettsockel schwarz Alternative Füße siehe Seite 4 (ohne Aufpreis).	Bezug durchgehend S901								



Zubehör

Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20
Hockerbank rechteckig fest verpolstert Fußauswahl: W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M01- 13/18 Metallfuß schwarz, W010/ M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert B 157, H 40 oder 45/53 cm	Hocker- bank							
Typ 100 Plaid Klassik Empfohlen für moderne Polsteroder Boxspringbetten. Es handelt sich hierbei um ein reines Deko-Plaid, die Liegefläche kann damit nicht abgedeckt werden. Gesteppt mit FCKW-freiem Thermovlies. Schonreinigung möglich. Kanten mit Einfassband paspeliert. Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 180 x 200 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 246 x 130 cm	160 x 200 160 x 220 180 x 200 180 x 220 200 x 200 200 x 220							
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 45 x 45 cm	45 x 45							
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 55 x 55 cm	55 x 55							
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 70 x 45 cm	70 x 45							

MR DRAKE



Zubehör

 Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 45 x 45 cm	45 x 45	3	4	5	0	7	8	20
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 55 x 55 cm	55 x 55							
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 70 x 25 cm	70 x 25							
Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung und breiter Biese, 52 x 52 cm	52 x 52							

Musterring

Zubehör

Zubenor									
	Beschreibung	BestNr.	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 20
	Konsole Nr. 38 Tonne ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm	Konsole 38							
	Konsole Nr. 39 Würfel ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm	Konsole 39							
	Konsole Nr. 84001 höhenverstellbar stoffbezogener Holzkorpus mit Holzablage schwarz Metallgestell schwarz B 50, H 50 – 60, T 43 cm	Konsole 84001							
	Konsole Nr. 84002 mit Ablage stoffbezogener Holzkorpus Tischplatte Holz schwarz Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M05-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett!	Konsole 84002							
	Konsole Nr. 84002 mit Ablage und induktiver Ladestation ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ Tischplatte Holz schwarz ■ indukative Ladestation in der Tischplatte ■ Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03- 13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M05-13/18 Metallfuß alu poliert B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett!	Konsole 84002 mit Induktion							