

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Steel von Thielemeyer - Badezimmer Wildeiche & Keramik schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Thielemeyer GmbH & Co. KG, Grubebachstraße 49, 33129 Delbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Steel-Bad Typenliste

Massivholz-Badraumsystem
Wildeiche gebürstet




THIELEMEYER
Manufaktur für Badmöbel

Unsere Werte

Wir stehen für natürliche und exklusive Badumgebungen in innovativem Design.

Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit.

Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.



Qualität – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Verwendung modernster Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.



Umwelt & Verantwortung

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung, sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.



Holz & Natur

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.



Individualität & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen individuelle Meisterstücke erschaffen.



Tradition & Handwerk

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.

Das System Auf einen Blick



Ausführungen

Holz



Wildeiche massiv gebürstet

Keramik



Weiß



Schwarz matt

Metall




Eisenglimmer

Alpinova



Nero

Waschtisch Abdeckplatte - Alpinova Nero



Optional Abdeckplatte aus Alpinova Nero



Abdeckplatte für
Waschbecken mit
Wandanschluß



Abdeckplatte für
freistehende
Waschbecken

alpinova

Die nächste Ebene der Nachhaltigkeit:

ALPINOVA, die erste RE-STONING Waschtischplatte der Welt. Diese Meisterwerk beschreitet den neuen Weg in eine umweltfreundliche Zukunft und lädt Sie gleichzeitig dazu ein, den Geschichten der Vergangenheit zu lauschen.

Eine Symbiose aus Nachhaltigkeit und Schönheit

Gerformt aus zerkeintem Naturstein und recycelten Materialien ist diese Weltneuheit eine Revolution in der Geschichte der Waschtischplatten. Schönheit im Namen der Natur. Machen Sie Ihr Bad zu einem stylischen Statement mit gewohnter Strasser Qualität und einem gutem Gewissen. Denn Waschtischabdeckplatten von Strasser sind für die Ewigkeit, geschaffen aus der Vergangenheit und wegweisend für eine grüne Zukunft.

Keramik Waschbecken

Ausführungen:


rund
ohne Überlauf
mit Permanentablauf




eckig
ohne Überlauf
mit Permanentablauf



freistehend
ohne Überlauf
mit Permanentablauf



Wandanschluss
mit Überlauf
mit Permanentablauf
mit Armaturlochbohrung



Das System Auf einen Blick



Oberfläche



Je nach Holzart und deren natürlichen Eigenschaften werden unsere Materialien für die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 „Speichel- und Schweißfestigkeit“. Speziell für die Badmöbel haben wir bei dem unabhängigen Prüfinstitut INTERTEK unseren Lack auf „Feuchtebeständigkeit“ prüfen lassen.

Luftfeuchtigkeit im Badezimmer



Unsere Badmöbel sind für ein normales Raumklima geeignet. Für ausreichende Belüftung im Badezimmer ist zu sorgen. Das bedeutet, dass die kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit durch das Baden oder Duschen den Möbeln nicht schadet, diese sollte jedoch schnell wieder abgeführt werden. Feuchtigkeitsrückstände, Spritzwasser oder Kondensat sollten am besten sofort mit einem trockenen Tuch entfernt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden führen können.

Aus Respekt zur Natur



Unser Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Wir legen großen Wert darauf, dass das Holz, das wir verwenden, aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt. Das bedeutet, dass wir sicherstellen, dass für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt wird. So tragen wir dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Umwelt langfristig zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Bewusstsein für nachhaltige Materialien!

Planung



Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung komfortabel mit „furnplan“

Mit Furnplan wird die individuelle Raumgestaltung zum Kinderspiel. Egal, ob Sie Ihr Badezimmer oder Schlafzimmer neu einrichten möchten – nutzen Sie dieses Werkzeug, um Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Qualität

Auf einen Blick



Siegel



Unsere Möbel sind mit dem Gütesiegel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) auf Herz und Nieren geprüft und ausgezeichnet worden. Somit können wir Ihnen Sicherheit und Qualität garantieren.



Mit dem von der DGM e.V. entwickelten Emissionslabel werden Verbraucher jetzt noch besser vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schadstoffemissionen geschützt. Für uns kommt nur das Beste infrage, daher trägt unsere gesamte Möbelkollektion die Klassifizierung A.



Seit jeher ist es uns ein besonderes Anliegen, im Sinne nachfolgender Generationen und zum Wohle des Klimas zu handeln. Deshalb tragen wir das RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung klimaneutral“ voller Stolz.



Die Oberflächen unserer Badmöbel sind mit einem besonderen Lack versehen, der die strenge und unabhängige Prüfung „Feuchtebeständigkeit geprüft“ des Institutes INTERTEK bestanden hat.








Das Holz für unsere Badmöbel ist PEFC-zertifiziert und stammt aus garantiert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.







INITIATIVE
PRO MASSIVHOLZ


Die Initiative Pro Massivholz wurde 2003 als Interessengemeinschaft gegründet. Seit nun mehr als 20 Jahren engagieren wir uns für nachhaltiges Leben und Wohnen in biologisch gesundem Raumklima.


	Vorschlag 1	Vorschlag 2	LED-Gäste Bad Unterschrank- Beleuchtung, 2,7 W für 830133 Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungssensor	<u>Sensorschalter (830942)</u> Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sen- sorschalters eingeschaltet <u>Bewegungssensor (830941)</u> Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter	
	Gästebad Ø 80,0 cm  Bestehend aus: 830032, 830246, 830133	Gästebad  Bestehend aus: 830042, 830246, 830133	 EEK: F, Koch, SUL		
B/H/T	80,0/200,0/45,0 cm	75,5/200,0/45,0 cm			
				Sen. Schalter	Bew. Sensor
Best.-Nr.	830001	830002	830913	830942	830941

	Vorschlag 3	Vorschlag 4	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 4,9 W Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich	<u>Sensorschalter (830942)</u> Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sen- sorschalters eingeschaltet <u>Bewegungssensor (830941)</u> Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter	
	Waschbecken freistehend  Bestehend aus: 830045, 830556, 830122	Waschbecken mit Wandanschluss  Bestehend aus: 830045, 830506, 830122	 Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL		
B/H/T	125,5/200,0/50,0 cm	125,5/200,0/50,0 cm			
				Sen. Schalter	Bew. Sensor
Best.-Nr.	830003	830004	830912	830942	830941

	Vorschlag 5	Vorschlag 6	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 14,9 W Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich	<u>Sensorschalter (830942)</u> Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sen- sorschalters eingeschaltet <u>Bewegungssensor (830941)</u> Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter	
	Ø 100,0 cm  Bestehend aus: 830033, 830268, 830117	Ø 100,0 cm  Bestehend aus: 830033, 830270, 830117	 Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL		
B/H/T	155,5/200,0/50,0 cm	155,5/200,0/50,0 cm			
				Sen. Schalter	Bew. Sensor
Best.-Nr.	830005	830006	830917	830942	830941

Vorschlag 1 + 2 * Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelheizung 30,0 W für Hängespiegel 830042  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für 830042  EEK: F, Koch, SUL	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 45,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T				1,0/8,0/45,0 cm
Ausführung				
Best.-Nr.	830992	830985	830937	830902


Vorschlag 3 + 4 * Nachträgliche Montage nicht möglich ! Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830045   Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W für Hängespiegel 830045  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbaute Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer	
B/H/T			1,0/8,0/50,0 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	830985	830939	830900	


Vorschlag 5 + 6 * Nachträgliche Montage nicht möglich !	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer		
B/H/T		1,0/8,0/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	830993	830900		


Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!


Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz Wildeiche		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero		
	Aufsatzbecken Keramik rund		für freistehende Waschbecken		
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom					
					
	ohne Armaturloch- und Überlaufbohrung				
B/H/T	75,5/16,0/45,0 cm		75,5/1,2/45,0 cm		
Ausführung	weiß	schwarz			
Best.-Nr.	830246	830546	830346		

Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz Wildeiche		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero		
	Aufsatzbecken Keramik eckig mit Wandanschluss		für Waschbecken mit Wandanschluss		
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom					
					
	mit Armaturlochbohrung ohne Überlauf				
B/H/T	75,5/16,0/50,0 cm		75,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	weiß	schwarz			
Best.-Nr.	830240	830540	830340		




Unterschrank	LED-Gäste Bad Unterschrank- Beleuchtung, 2,7 W		Sensorschalter	Bewegungssensor
	Fach Innenmaß: B: 50,4 H: 14,7 T: 24,3 cm	für 830133	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen.
		Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungssensor		Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar
				Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL		
B/H/T	55,5/44,7/45,0 cm			
Ausführung	Wildeiche			
Best.-Nr.	830133	830913	830942	830941



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830042  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für 830042  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	
	B/H/T	75,5/82,7/18,0 cm		
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830042	830985	830937


	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 45,0 cm  Metall: Eisenglimmer	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA		
	B/H/T	1,0/8,0/45,0 cm		
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830902	830970	

Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!


Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz Wildeiche		Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	
	Waschbecken Keramik rund freistehend		Waschbecken Keramik eckig freistehend		für freistehende Waschbecken	
						
	ohne Armaturloch- und Überlaufbohrung		ohne Armaturloch- und Überlaufbohrung			
B/H/T	85,5/16,0/50,0 cm		85,5/16,5/50,0 cm		85,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz		
Best.-Nr.	830212	830512	830252	830552	830352	



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 14,9 W für 830102, 830103	
	Waschbecken Keramik eckig mit Wandanschluss		für Waschbecken mit Wandanschluss	Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich	
					
	mit Armaturlochbohrung und Überlauf			Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	85,5/16,5/50,0 cm		85,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	weiß	schwarz			
Best.-Nr.	830202	830502	830302	830910	


	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
			Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach		
B/H/T	55,5/44,7/50,0 cm	55,5/44,7/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	830102	830103	830942	830941


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830044  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung 10,1 W  1 Spiegeltür beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Spiegelschränke 830046, 830047  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	85,5/82,7/18,0 cm		85,5/82,7/18,0 cm
	Ausführung		links	rechts
	Best.-Nr.	830044	830985	830046





* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W * für 830044, 830046, 830047  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank  Nicht für obere Schubkästen	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
	B/H/T		34,2/6,6/30,7 cm	
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830938	830963	830970



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz	Waschtisch Massivholz	Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	
	Waschbecken Keramik rund freistehend	Waschbecken Keramik eckig freistehend	für freistehende Waschbecken	
	 	 	 	
	ohne Armaturlochbohrung und Überlauf	ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		
B/H/T	105,5/16,0/50,0 cm		105,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Best.-Nr.	830214	830514	830254	830554
			830354	



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz	Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 14,9 W
	Waschbecken Keramik eckig mit Wandanschluss	für Waschbecken mit Wandanschluss	Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich
	 	 	
	Wandanschluss mit Armaturlochbohrung und Überlauf		Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	105,5/16,5/50,0 cm		105,5/1,2/50,0 cm
Ausführung	weiß	schwarz	
Best.-Nr.	830204	830504	830304
			830911



	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
			Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
	 	 		
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach		
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm			
Best.-Nr.	830112	830113	830942	830941




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W   2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Spiegelschrank 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm
	Best.-Nr.	830043	830985	830048



* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W * für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen     34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
	B/H/T			1,0/8,0/50,0 cm
	Best.-Nr.	830940	830963	830964




Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero
	Waschbecken Keramik rund freistehend		Waschbecken Keramik eckig freistehend		für freistehende Waschbecken
					
					
	ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		
B/H/T	125,5/16,0/50,0 cm		125,5/16,5/50,0 cm		125,5/1,2/50,0 cm
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz	
Best.-Nr.	830216	830516	830256	830556	830356

Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 4,9 W 3-seitig
	Waschbecken Keramik eckig mit Wandanschluss		für Waschbecken mit Wandanschluss	Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich
				
				
	mit Armaturlochbohrung und Überlauf			Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	125,5/16,5/50,0 cm		125,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	weiß	schwarz		
Best.-Nr.	830206	830506	830306	830912



	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
			Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
				
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach		
B/H/T	95,5/44,7/50,0 cm	95,5/44,7/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	830122	830123	830942	830941



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 12,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830045  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 3-türig mit LED-Beleuchtung 12,1 W  3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Spiegelschrank 830049  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	125,5/82,7/18,0 cm		125,5/82,7/18,0 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830045	830985	830049



* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W * für 830045, 830049  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
	B/H/T			1,0/8,0/50,0 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830939	830963 830964	830970



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero
	Waschbecken Keramik rund freistehend		Waschbecken Keramik eckig freistehend		für freistehende Waschbecken
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom					
					
	ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		
B/H/T	155,5/16,0/50,0 cm		155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz	
Best.-Nr.	830326	830426	830268	830568	830368



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 14,9 W
	Waschbecken Keramik eckig mit Wandanschluss		für Waschbecken mit Wandanschluss	Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom				
				
	mit Armaturlochbohrung und Überlauf			Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	weiß	schwarz		
Best.-Nr.	830218	830518	830318	830917


	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
			Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
				
				
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach		
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm	75,5/44,7/50,0 cm		
Best.-Nr.	830112	830113	830942	830941



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W  2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Spiegelschrank 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm
	Best.-Nr.	830043	830985	830048




* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W * für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen   34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm		Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
	B/H/T				1,0/8,0/50,0 cm
	Best.-Nr.	830940	830963	830964	830970



Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero
	Waschbecken Keramik rund freistehend		Waschbecken Keramik eckig freistehend		für freistehende mit Waschbecken
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom					
					
	ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		ohne Armaturlochbohrung und Überlauf		
B/H/T	155,5/16,0/50,0 cm		155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz	
Best.-Nr.	830319	830419	830270	830570	830370

Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich.	Waschtisch Massivholz		Waschtisch Abdeckplatte Alpinova Nero	LED-Unterschrank- Beleuchtung, 14,9 W
	Waschbecken Keramik eckig mit Wandanschluss		für Waschbecken mit Wandanschluss	Schaltung über Sensor- schalter oder Bewegungs- sensor möglich
1 Raumparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom				
				
	mit Armaturlochbohrung und Überlauf			Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	weiß	schwarz		
Best.-Nr.	830220	830520	830320	830917

	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
			Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen.
				Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar
	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach		Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm	75,5/44,7/50,0 cm		
Best.-Nr.	830112	830113	830942	830941

* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830032	830992	830033




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im Ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Hängespiegel 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W  2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für Spiegelschrank 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
	B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm
	Best.-Nr.	830043	830985	830048


* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen   34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm		Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
	B/H/T				1,0/8,0/50,0 cm
	Best.-Nr.	830940	830963	830964	830970



	Hängeschränk mit offenem Fach und 2 Türen 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit offenem Fach und 2 Türen 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit offenem Fach und 2 Türen 172,8 cm hoch		Fuß-Gestell für Hängeschränke 25,0 cm 38,4 cm breit breit	
	Fach Innenmaß: B: 22,0cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm 		Fach Innenmaß: B: 35,4 cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm 		Fach Innenmaß: B: 35,4 cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm 			
	1 Glasboden		1 Glasboden		2 Glasböden			
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm		38,4/134,4/33,1 cm		38,4/172,8/33,1 cm		25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts	25,0 cm	38,4 cm
Best.-Nr.	830764	830765	830744	830745	830746	830747	830721	830722


	Hängeschränk mit einer Tür 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit einer Tür 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit einer Tür 172,8 cm hoch		Fuß-Gestell für Hängeschränke 25,0 cm 38,4 cm breit breit	
								
	2 Glasböden		2 Glasböden		3 Glasböden			
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm		38,4/134,4/33,1 cm		38,4/172,8/33,1 cm		25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts	25,0 cm	38,4 cm
Best.-Nr.	830754	830755	830734	830735	830736	830737	830721	830722





	Hängeschränk mit Apothekerauszug 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit Apothekerauszug 134,4 cm hoch		Hängeschränk mit Apothekerauszug 172,8 cm hoch		Fuß-Gestell für Hängeschränke 25,0 cm 38,4 cm breit breit	
								
	Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen		Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen		Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen			
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm		38,4/134,4/33,1 cm		38,4/172,8/33,1 cm		25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung							25,0 cm	38,4 cm
Best.-Nr.	830758		830748		830749		830721	830722


Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall- verdichteten Litzen 	LED-Fach-Beleuchtung bestehend aus LED-Spot 1,9 W und LED-Rückwand- Beleuchtung, für Elemente mit offenem Fach 25,0 cm 38,4 cm breit breit  EEK: F, Koch; SUL		LED-Front-Beleuchtung 0,9 W 1,9 W 25,0 cm 38,4 cm breit breit  EEK: F, Koch; SUL		Sensorschalter für LED-Fach-Beleuchtung und LED-Front-Beleuchtung, wird ist der Seite einge- lassen 		
	B/H/T				Schalter Position		
		25,0 cm	38,4 cm	25,0 cm	38,4 cm	links	rechts
	Best.-Nr.	830920	830921	830934	830936	830944	830946


Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall- verdichteten Litzen 	Hängeregal 102,4 cm hoch   3 Ablageböden	LED-Hängeregal Beleuchtung, 9,4 W 102,4 cm hoch   EEK: F, Koch	Hängeregal 134,4 cm hoch   4 Ablageböden	LED-Hängeregal- Beleuchtung, 12,5 W 134,4 cm hoch   EEK: F, Koch	
	B/H/T	30,0/102,4/33,1 cm		30,0/134,4/33,1 cm	
	Ausführung				
	Best.-Nr.	830704	830932	830703	830933

	Sensorschalter für LED-Hängeregal- Beleuchtung, wird in der Seite eingelassen				Standspiegel mit Rollen, freistehend, 2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig Kristallspiegelglas
					
					Ø 42,0 cm
B/H/T	Schalter Position				38,4/186,4/12,7 cm
	links	rechts			
Best.-Nr.	830943	830945			830035

Sensorschalter im Spiegel zum Schalten von 3 Licht Farben und zum Dimmen Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffelluce	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffelluce			
	B/H/T	Ø 80,0/8,5 cm	Ø 100,0/8,5 cm		
	Ausführung				
	Best.-Nr.	830032	830033		



	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 12,1 W
LED-Beleuchtung, Sensor- schalter rechts zum Schalten der Lichtfarbe (Warm- oder Neutrallicht)				
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall- verdichteten Litzen				
	1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	75,5/82,7/18,0 cm	85,5/82,7/18,0 cm	105,5/82,7/18,0 cm	125,5/82,7/18,0 cm
Ausführung				
Best.-Nr.	830042	830044	830043	830045

	Spiegelschrank links mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Spiegelschrank rechts mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W	Spiegelschrank 3-türig mit LED-Beleuchtung 12,1 W
LED-Beleuchtung, Sensor- schalter rechts zum Schalten der Lichtfarbe (Warm- oder Neutrallicht), Doppelsteckdose				
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall- verdichteten Litzen				
	1 Spiegeltür links beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	1 Spiegeltür rechts beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	85,5/82,7/18,0 cm	85,5/82,7/18,0 cm	105,5/82,7/18,0 cm	125,5/82,7/18,0 cm
Ausführung	links	rechts		
Best.-Nr.	830046	830047	830048	830049



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für: 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min.	Hängespiegel Komfort-Packet Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W für Hängespiegel 830032 	Hängespiegel Komfort-Packet Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W für Hängespiegel 830033 		
	B/H/T			
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830992	830993	



Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über links im Ablageboden verbautes Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelheizung 30,0 W für Hängespiegel 830042, 830043, 830044, 830045 			
	B/H/T			
	Ausführung			
	Best.-Nr.	830985		




Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über links im Ablageboden verbautes Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelheizung 30,0 W für Spiegelschränke 830046, 830047 		Spiegelheizung 30,0 W für Spiegelschrank 830048 	Spiegelheizung 30,0 W für Spiegelschrank 830049 	
	B/H/T				
	Ausführung				
	Best.-Nr.	830986	830987	830988	830989





Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautes Sensorschalter	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für Hängespiegel 830042	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830044, 830046, 830047	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830043, 830048	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830045, 830049
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen				
	EEK: F, Koch, SUL	EEK: F, Koch, SUL	EEK: F, Koch, SUL	EEK: F, Koch, SUL
B/H/T				
Best.-Nr.	830937	830938	830940	830939




Anschluss mit Euroflachstecker 	LED-Gäste Bad Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W für 830133 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W für 830102, 830103 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 3,8 W für 830112, 830113 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 4,9 W für 830122, 830123 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	
	B/H/T				
	Best.-Nr.	830913	830910	830911	830912


Anschluss mit Euroflachstecker 	LED Bad Unterschrank- Beleuchtung, 3,8 W für Waschtisch mit Über- stand, Schaltung über Sensorschalter oder Bewe- gungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL		Sensorschalter Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch ver- bauten Sensorschalters geschaltet 	Bewegungssensor Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlich- keit von 1-8 Meter	
	B/H/T				
	Best.-Nr.	830917		830942	830941

	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitz für Tablets	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitz für Tablets	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitz für Tablets	Wäschebox auf Rollen mit Kunstleder graphit gepolstertem-Deckel
	77,0 cm breit	82,0 cm breit	92,0 cm breit	
				
B/H/T	77,0/3,2/27,6 cm	82,0/3,2/27,6 cm	92,0/3,2/27,6 cm	42,0/42,0/55,0 cm
Best.-Nr.	830904	830905	830906	830772

	Aufpreis für Permanent- Ablaufabdeckung in Keramik	Handtuchhalter ausziehbar für Gästebad Montage unter dem Waschtisch	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen	
		45,0 cm 	50,0 cm 		
	Farbe angeben: Weiß - WEI Schwarz - SWA	Metall: Eisenglimmer	Metall: Eisenglimmer	34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm
B/H/T		1,0/8,0/45,0 cm	1,0/8,0/50,0 cm		
Best.-Nr.	830970	830902	830900	830963	830964


	Utensilienbox klein	Utensilienbox groß mit 2 Fächern	Kosmetikeinsatz Metall für Schubkasteneinsatz und Utensilienboxen	Kosmetikeinsatz Metall für Schubkasteneinsatz und Utensilienboxen
			fein 	grob 
			Lack grau	Lack grau
B/H/T	17,6/5,4/17,6 cm	33,9/11,4/17,6 cm	15,0/3,0/15,0 cm	15,0/6,0/15,0 cm
Best.-Nr.	830966	830967	830958	830959

Beckenmaße Aufsatzbecken Keramik freistehend rund: B 36,0/H 12,0/T 36,0 cm Keramik freistehend: B 60,0/H 12,5/T 38,0 cm Keramik mit Wandanschluss: B 60,0/H 12,5/T 46,0 cm Gäste-Bad B 50,0/H 13,2/T 42,0 cm	Aufsatzbecken rund Keramik einzel		Aufsatzbecken eckig Gäste Bad Keramik einzel		Aufsatzbecken eckig Keramik einzel		Fertigung mit individueller Position der Armatur Lochbohrung	
								
	Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Zeichnung für Position der Lochbohrung muss gestellt werden	
	B/H/T		B/H/T		B/H/T		B/H/T	
Ausführung	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz	Holz	Alpinova
Best.-Nr.	830871	830869	830867	830868	830872	830870	830874	830888

	Becken Ausschnitt nach Kundenwunsch		Breitenkürzung Waschtisch links oder rechts (max. 14 cm)		Breitenkürzung Waschtisch mit Überstand (max. 64 cm)			
								
	Entsprechende Zeichnung für den Ausschnitt muss gestellt werden							
	B/H/T		B/H/T		B/H/T		B/H/T	
Ausführung	Holz	Alpinova	Holz	Alpinova	Holz	Alpinova		
Best.-Nr.	830841	830889	830875	830879	830876	830880		

	Höhenkürzung		Korpus Tiefenkürzung (max. 10 cm)					
								
	Bei Schränken mit Apothekerauszug nicht möglich		Bei Schränken mit Apothekerauszug nicht möglich					
	B/H/T		B/H/T		B/H/T		B/H/T	
Ausführung								
Best.-Nr.	830883		830884					

100 JAHRE SEIT 1922
LIEBE ZUM HOLZ



www.thielemeyer.de



Herzlich Willkommen bei Thielemeyer!
Einfach Code scannen und uns näher kennenlernen.

A warm welcome to Thielemeyer!
Simply scan the code and get to know us better.