



Typenplan

1462 von Himolla - Eckcouch links banana

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









MODELLBESCHREIBUNG

BRAVA ist ein modernes Planungsprogramm und umfasst Wohnlandschaften, Sofas und Konstellationen mit Recamiere in verschiedenen Breiten. Der eigens entwickelte Beschlag ist extrem bodenfrei und bietet eine besonders lange und komfortable Beinauflage. Die Relaxsitze enthalten sogar die besonders komfortable Herzwaage-Funktion.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Kaltschaum Formasoft Polyschaum Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar: Superlastic med Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit
Metallfuß 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Metallfuß 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 681)







ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnaht auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.

- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
 ✓ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für das Hochklappen des Kopfteils wird ein Wandabstand von 13cm benötigt. Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 36cm

Durch Hochklappen des Kopfteils vergrößert sich die Sitztiefe um 18cm.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 42cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.







ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

2 Sitzfelder Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man. ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

2 Sitzfelder Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man. SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man

ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MIT
INTEGRIERTER ECKE

ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MIT
INTEGRIERTER ECKE

Kopfteil man.



87/88 B li/re

202/102/82 90/57/47 207/184/112 8 50



85/86 B li/re

182/102/82 80/57/47 187/184/112 7 85



82 B

222/102/82 90/57/47 232/184/112 80/57/47 212/184/112 9 55



81 B

202/102/82

8 90

77/78 A li/re

100/240/82 80/57/47 100/240/82 6.30



77/78 C li/re

100/240/82 80/57/47 113/253/112 7 55

Stoffverbrauch

SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

B/T/H ca.

METALLFUSS SH 47

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER

2 Sitzfelder

Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER 2 Sitzfelder

Kopfteil man. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man.



METALLFUSS SH 47 67/68 A li/re

> 202/102/82 90/57/47 207/102/82 5 60



67/68 C li/re

202/102/82 90/57/47 207/113/112 6 60



65/66 A li/re

182/102/82 80/57/47 187/102/82 5 25



65/66 C li/re

182/102/82 80/57/47 187/113/112 6.20



63/64 A li/re

162/102/82 70/57/47 167/102/82



63/64 C li/re

162/102/82 70/57/47 167/113/112 5.65

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

LEDER

18 22 24

27 31 33

35 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





SOFA 3-SITZER 2 Sitzfelder Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder Kopfteil man. Seitenteil man.

Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER

Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man.



62 A

222/102/82

90/57/47 232/102/82

6.55

METALLFUSS SH 47

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff 08

09 10 11 12

33

LEDER

35 45



62 C

222/102/82 90/57/47 232/113/112 7 70



61 A

202/102/82 80/57/47 212/102/82 6.20



61 C

202/102/82 80/57/47 212/113/112 7.15



60 A

182/102/82 70/57/47 192/102/82 5.80



60 C

182/102/82 70/57/47 192/113/112 6.55

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder





ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MANUELL

Drehsitz man. Kopfteil außen man. Ablageplatte außen

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MIT MIERE INTEGRIERTER ECKE ELEKTRISCH MANUELL

Drehsitz man. Kopfteil man. Ablageplatte außen

ABSCHLUSSRECA-

1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man.

ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Seitenteil lang Seitenteil man. ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Seitenteil lang Seitenteil man.



55/56 A li/re

100/240/82

80/57/47 174/240/112

7 45

METALLFUSS SH 47

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

13 14 15

16 18 20 24 30

33 LEDER

18 22 24

27 31 33

35 45

55/56 C li/re

100/240/82 80/57/47 174/253/112 8 10

37/38 B li/re

126/195/82 105/151/47 131/231/112 6.05



27/28 A li/re

126/195/82 105/151/47 131/195/82 5 20



27/28 C li/re

126/195/82 105/151/47 131/208/112 5.85



25/26 A li/re

111/195/82 90/151/47 116/195/82 4 85

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

2 Sitzfelder Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen man. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

2 Sitzfelder Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen man. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH HERZWAAGE

Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.

HOCKER

in Superlastic med



25/26 C li/re

111/195/82 90/151/47 116/208/112 5.30



21/22 B li/re

202/102/82 90/57/47 207/184/112



21/22 D li/re

202/102/82 90/57/47 207/184/112 8 15



19/20 B li/re

182/102/82 90/57/47 187/184/112



19/20 D li/re

182/102/82 90/57/47 187/184/112 7.50



03 A

110/65/47 -/-/47 110/65/47

METALLFUSS SH 47

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12

13 14 15

16 18

20 24 30

18 22 24 27

31 33

33

LEDER

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





SOFAS

B 182 T 102 SB 70 B 182 T 102 SB 70 B 202 T 102 SB 80 B 222 T 102 SB 90 B 222 T 102 SB 90 T 102 SB 80 61 62 60 60 61 62 SH 47 / METALLFUSS С С Α С

SOFAS MIT FUNKTION

elektrisch Relaxf. elektrisch Relaxf. B 202 B 222 T 102 T 102 SB 80 SB 90 81 82 B B

SH 47 / METALLFUSS

ABSCHLUSSELEMENTE


SH 47 / METALLFUSS

B 162 B 162 B 182 B 202 B 202 T 102 T 102 T 102 T 102 SB 70 SB 80 SB 80 SB 90 SB 90

63/64 li/re 63/64 li/re 65/66 li/re 65/66 li/re 67/68 li/re

A C A C A C

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION





SH 47 / METALLFUSS



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

Drehsitz manuell B 100 T 240 SB 80

55/56 li/re

Drehsitz manuell B 100 T 240 SB 80 **55/56** li/re

С

B 100 T 240 SB 80 77/78 li/re

B 100 T 240 SB 80 77/78 li/re С

SH 47 / METALLFUSS

ABSCHLUSSRECAMIEREN

B 111 T 195 SB 90

25/26 li/re

B 111 T 195 SB 90

С

B 126 T 195 SB 105 **25/26** li/re 27/28 li/re

B 126 T 195 SB 105 27/28 li/re

С



B 126 T 195 SB 105 37/38 li/re

В

SH 47 / METALLFUSS

HOCKER

B 110 T 65 SB -

03

SH 47 / METALLFUSS