

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Brillant von vito - Boxspringbett X011 grau

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Winkle GmbH & Co. KG, Ludwigsburger Str. 91, 71726 Benningen, Deutschland, [info-be@winklekg.de](mailto:info-be@winklekg.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# BRILLANT BOXSPRING



## BOXSPRING-SYSTEM VITO BRILLANT



Vom klassischen bodentiefen Boxspringbett bis hin zur modernen Variante mit niedrigem Unterbau und Bodenfreiheit – mit dem vito BRILLANT Boxspring-System erfüllen Sie alle Wünsche sowohl in der Optik als auch in

Punkto Liegekomfort. Die Zusatzoptionen wie Stauraum im Bettkasten und motorische Verstellung, sowie eine große Vielfalt an Kopfteilen, Füßen und natürlich die riesige Bezugsauswahl machen dieses System unschlagbar.

### 3 BRILLANT-Ausführungen



Ausführung fest

Ausführung mit Bettkasten

Ausführung mit Elektro-Motor\*  
\*nicht möglich bei UB1

### 2 Unterbauformen



**Box gerade**  
Box schließt mit der Matratze bündig ab



**Box bombiert**  
Box ragt etwas über die Matratze hinaus

### Produktinformation und Qualitäts-Details

- **4 Unterbauten:** mit Sockel, bodentief und bodenfrei mit Füßen oder Schwebeoptik
- **10 Kopfteile**
- **3 Ausführungen:** fest, mit Bettkasten oder mit Elektro-Verstellung
- **2 Unterbauformen:** gerade oder bombiert
- **3 Boxspringvarianten**
- **7 Matratzen** 4 Stoffvarianten, 3 mit Drellbezug
- **7 Topper**
- **7 Bettbreiten:** 90, 100, 120, 140, 160, 180 u. 200 cm
- **3 Bettlängen:** 200 cm standard, Sonderlängen 210 und 220 cm (gg. Mehrpreis)

Wir garantieren Qualität!



WWW.VITO-MOEBEL.DE


# BOXSPRING-SYSTEM VITO BRILLANT

## Unterbauten




### Unterbau UB1 – Sockel

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Sockel (12 cm)
- Höhe 42 cm, inklusive Sockel
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten möglich




### Unterbau UB2 hoch mit Gleiter

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)
- Höhe 42 cm, inklusive Gleiter
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten und motorische Verstellung möglich



### Unterbau UB3 niedrig mit Gleiter

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)
- Höhe 32 cm, inklusive Gleiter
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten und motorische Verstellung möglich



### Unterbau UB4 mit Füßen

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- Schwebeoptik standard
- zusätzliche Schmuckfüße (10 od. 15 cm)
- Höhe 35 oder 40 cm je nach Fußhöhe
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten und motorische Verstellung möglich



#### Fußvarianten nur für Unterbau UB4

4er-Set, bei Ausführung mit Motor oder Bettkasten notwendig.




## Boxspringqualitäten




### BONELLFEDERKERN

Stabile Box mit Einsatz aus Bonellfedern. Die eng miteinander verbundenen Federn sorgen für gleichmäßig verteiltem Druck auf der Liegefläche. Das Liegegefühl ist weich und komfortabel. **Der Standard Boxspring-Unterbau.**



### TASCHENFEDERKERN

Stabile Box mit Einsatz aus Taschenfedern. Die Federn einzeln in kleine Taschen eingearbeitet und erreichen dadurch eine hohe Festigkeit. Der Taschenfederkern reagiert punktelastisch auf den Druck des Körpergewichtes. Ein zu starkes Einsinken in die Matratze wird verhindert. **Der Allround Boxspring-Unterbau für universelle Ansprüche.**



### 1000 FEDERN TASCHENFEDERKERN

Stabile Box mit Einsatz aus 1000-Federn-Taschenfedern. Hier stecken fast 1000 kleine sensible Taschenfedern in der Box\* und sorgen für optimale Druckverteilung. Hier ist die ergonomische Körperunterstützung noch mehr ausgeprägt. **Der Premium Boxspring-Unterbau, auch für stärkere Belastungen ideal.**

\*1000 Federn bei Größe 100 x 200 cm

## Unterbauformen



**Box gerade**  
Box schließt mit der Matratze bündig ab



**Box bombiert**  
Box ragt etwas über die Matratze hinaus



**motorische Verstellung**  
für Variante UB2, UB3 und UB4



**Bettkasten Queröffnung 1**  
für Variante UB1



**Bettkasten Queröffnung 2**  
für Variante UB2, UB3 und UB4

## Funktionen

# BOXSPRING-SYSTEM VITO BRILLANT

## Kopf teile preisgleich, Maßangaben in Höhe x Breite x Tiefe für Standardbreite von 180 cm



**Kopfteil X004**  
H 110 x B 190 x T 20 cm



**Kopfteil X011**  
H 120 x B 198 x T 20 cm



**Kopfteil X056**  
H 122 x B 218 x T 18 cm



**Kopfteil X025**  
H 112 x B 197 x T 13 cm



**Kopfteil X026**  
H 113 x B 197 x T 17 cm



**Kopfteil X028**  
H 116 x B 203 x T 16 cm



**Kopfteil DBK4**  
H 123 x B 200 x T 14 cm



**Kopfteil X024**  
H 105 x B 212 x T 8 cm

Jetzt auch  
seitenbündig  
bestellbar.



**Kopfteil MBK6 kürzbar**  
H 110\* x B 202 x T 8 cm  
Höhenkürzung möglich von 80 - 140 cm, in  
5 cm-Schritten \*Standardhöhe




**Kopfteil KTR8 mit Funktion**  
H 113 x B 198 x T 20 cm  
Funktion bis Breite 140 cm durchgehend (1-tlg.)


**Kopfteil X051 für UB3**  
H 105 x B 198 x T 20 cm  
nicht verwendbar für UB1, UB2 und UB4

## Matratzen


### stoffbezogene Matratzen mit Anti-Rutsch-Bezug




**Matratze Brisbane 300**  
7-Zonen-Taschenfederkern mit Com-  
fortschaumabdeckung und 300  
Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4  
gegen Mehrpreis), Höhe ca. 16 cm



**Matratze Florenz TFK 300**  
7-Zonen-Taschenfederkern mit Com-  
fortschaumabdeckung und 300  
Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4  
gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm




**Matratze Florenz 1000-Federn**  
7-Zonen-Taschenfederkern mit Com-  
fortschaumabdeckung und 1000  
Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4  
gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm



**Matratze Florenz randlos**  
7-Zonen-Taschenfederkern mit spürbarer  
Randverstärkung und durchgehenden  
Liegekomfort, mit Kaltschaumabdeckung,  
Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehr-  
preis), Höhe ca. 20 cm

### Drellmatratzen


TWIN-Bezug  
(2 Kerne 1 Bezug)



**Matratze 5 Sterne**  
7-Zonen Taschenfederkern mit Comfortschaum-  
abdeckung und 300 Federn, für gute Körperan-  
passung, sowie im Bezug eingesteppter Topper,  
Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis),  
Matratzenhöhe ca. 20 cm



**Matratze 6 Sterne**  
Kombination aus Bonell- und 1000er Taschenfeder-  
kern, mit zusätzlicher Kaltschaumabdeckung sowie  
im Bezug eingesteppter Topper, Härtegrade H2, (H3  
u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 26 cm




**Matratze 7 Sterne**  
Kombination aus Bonellfedern und 1000 Federn-  
Taschenfederkern für optimales Einsinkverhalten.  
Kaltschaumauflage sowie temperaturregulierende  
und druckentlastende Gelaufuge, Härtegrade H2,  
(H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 31 cm

Die  
drellbezogene  
Matratzen-  
Variante mit  
integriertem  
Topper

## Topper



**Topper Palau, Comfortschaum**  
mit Wellenschnitt, Bezug abnehmbar  
und waschbar bis 60°, Höhe 5 cm




**Topper Lucia, Kaltschaum**  
Bezug mit Border, abnehmbar und  
waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



**Topper Tuvalu, Gelschaum**  
Bezug mit Klimaband, abnehmbar  
und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



**Topper XLine, Kaltschaum**  
Atmungsaktiver und anschiemgsamer Kalt-  
schaum. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klima-  
band, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm



**Topper Ortho, Kaltschaum**  
Zugentlastung der Wirbelsäule durch abgeschrägte  
Einschnitte. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klima-  
band, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm



**Topper Livorno, Kaltschaum**  
Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-  
Einsatz auf Unterseite, abnehmbar  
und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



**Topper Tamina Gelschaum**  
Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-  
Einsatz auf Unterseite, abnehmbar  
und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm

Boxspringprogramm vito Brillant

Unterbau vito Brillant UB 01

| Bonell      |      |     |     |     | TFK 300 |      |     |     | TFK 1000 |  |      |     |     |     |
|-------------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----|-----|----------|--|------|-----|-----|-----|
|             | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |         | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4      |  | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 120-140x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 90-100x200  |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |

Unterbau: Boden geschlossen durch Bettsockel, Unterbauhöhe ca. 39cm

- Mehrpri s Bombierung
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 90+100cm
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s für Sonderlängen
- Öffnung frontal
- Öffnung seitlich

Unterbau vito Brillant UB 02

|             | Bonell |     |     |     |  | TFK 300 |     |     |     |  | TFK 1000 |     |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|-----|--|---------|-----|-----|-----|--|----------|-----|-----|-----|
|             | SG 1   | SG2 | SG3 | SG4 |  | SG 1    | SG2 | SG3 | SG4 |  | SG 1     | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200 |        |     |     |     |  |         |     |     |     |  |          |     |     |     |
| 120-140x200 |        |     |     |     |  |         |     |     |     |  |          |     |     |     |
| 90-100x200  |        |     |     |     |  |         |     |     |     |  |          |     |     |     |

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 42cm

- Mehrpri s Bombierung
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 90+100cm
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s für Sonderlängen
- Öffnung frontal
- Öffnung seitlich

Unterbau vito Brillant UB 03

| Bonell      |      |     |     |     | TFK 300 |      |     |     | TFK 1000 |  |      |     |     |     |
|-------------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----|-----|----------|--|------|-----|-----|-----|
|             | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |         | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4      |  | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 120-140x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 90-100x200  |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 32cm

- Mehrpri s Bombierung
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 90+100cm
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s für Sonderlängen
- Öffnung frontal
- Öffnung seitlich

Unterbau vito Brillant UB 04

| Bonell      |      |     |     |     | TFK 300 |      |     |     | TFK 1000 |  |      |     |     |     |
|-------------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----|-----|----------|--|------|-----|-----|-----|
|             | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |         | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4      |  | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 120-140x200 |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |
| 90-100x200  |      |     |     |     |         |      |     |     |          |  |      |     |     |     |

Unterbau: auf Schwebeoptik 5/10/15cm Stützfüßen, Unterbauhöhe ca. 25cm + je nach Ausführung Stütz- bzw. Sichtfuß 5/10/15cm

- Mehrpri s Bombierung
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 90+100cm
- Mehrpri s mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm
- Mehrpri s elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm
- Alle gegen Mehrpri s wählbaren Fußvarianten preisgleich (4 Stück pro Bett)
- Mehrpri s Fußset für alle Breiten
- Mehrpri s für Sonderlängen
- Fußauswahl notwendig
- Fußauswahl notwendig
- Fußauswahl notwendig
- Fußauswahl notwendig

Matratzen Stoffbezug Möbelstoff

| Brisbane TFK 300 |      |     |     |     | Florenz TFK 300 |      |     |     | Florenz TFK 1000 |  |      |     |     |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|------|-----|-----|------------------|--|------|-----|-----|-----|
|                  | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |                 | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4              |  | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200      |      |     |     |     |                 |      |     |     |                  |  |      |     |     |     |
| 120-140x200      |      |     |     |     |                 |      |     |     |                  |  |      |     |     |     |
| 80-100x200       |      |     |     |     |                 |      |     |     |                  |  |      |     |     |     |

| Florenz randlos |      |     |     |     |
|-----------------|------|-----|-----|-----|
|                 | SG 1 | SG2 | SG3 | SG4 |
| 160-200x200     |      |     |     |     |
| 120-140x200     |      |     |     |     |
| 80-100x200      |      |     |     |     |

Matratzen im Drellbezug mit intergr. Topper

| Luxor 5 Sterne |  |  |  | Luxor 6 Sterne |  |  |  | Luxor 7 Sterne |  |  |  |
|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| 160-200x200    |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| 120-140x200    |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |
| 80-100x200     |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |

Mehrpreis Härtegrade für Breiten 80+90+100cm  
Mehrpreis Härtegrade für Breiten 120+140cm  
Mehrpreis für Sonderlängen

Härtegrad 3   Härtegrad 4

Standardmäßig sind die Obermatratzen durchgehend gefertigt.  
Obermatratzen ab Breite 160cm im TWIN-Bezug (2 Kerne 1 Bezug).  
Preisgleich auch getrennt lieferbar (bei Bestellung unbedingt angeben)

Topper

|             | Palau (CS) | Lucia (KS) | Livorno (KS) |  | Tuvalu (Gel) | Tamina (Gel) |  | Ortho (KS) | XLine (KS) |  |
|-------------|------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|------------|------------|--|
| 160-200x200 |            |            |              |  |              |              |  |            |            |  |
| 120-140x200 |            |            |              |  |              |              |  |            |            |  |
| 80-100x200  |            |            |              |  |              |              |  |            |            |  |

Preise Zubehör

| Kissen                  |      |      |      |     |
|-------------------------|------|------|------|-----|
| Größe (cm)              | SG 1 | SG 2 | SG 3 | SG4 |
| 40x40                   |      |      |      |     |
| 30x60                   |      |      |      |     |
| 40x60                   |      |      |      |     |
| mit Stehsaum            |      |      |      |     |
| 50x70                   |      |      |      |     |
| 40x80                   |      |      |      |     |
| 60x60                   |      |      |      |     |
| Kissenrolle Ines Ø 16cm |      |      |      |     |
| Länge 70                |      |      |      |     |

| Plaid Tiefe ca. 130cm |      |      |      |     |
|-----------------------|------|------|------|-----|
| für Bettbreite (cm)   | SG 1 | SG 2 | SG 3 | SG4 |
| 90                    |      |      |      |     |
| 100                   |      |      |      |     |
| 120                   |      |      |      |     |
| 140                   |      |      |      |     |
| 160                   |      |      |      |     |
| 180                   |      |      |      |     |
| 200                   |      |      |      |     |

## Erklärung

### Aufteilung Bauteile:

#### Ausführung starr

|            |             |                                                                                                                                    |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bettbreite | 90+100      | = 1 Unterbau + 1 Matratze im Einzelbezug                                                                                           |
| Bettbreite | 120+140     | = 2 Unterbauten + 1 Matratze im Einzelbezug                                                                                        |
| Bettbreite | 160+180+200 | = 2 Unterbauten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden Twin-Bezug<br>Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben |

#### Ausführung Bettkasten

incl. Gasdruckfeder und gelochter Bodenplatte

|            |             |                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bettbreite | 90+100      | = 1 Unterbau mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - von vorne zu öffnen                                                                                                  |
| Bettbreite | 120+140     | = 2 Unterbauten mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - seitlich zu öffnen                                                                                                |
| Bettbreite | 160+180+200 | = 2 Unterbauten mit Bettkasten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden<br>Twin-Bezug - von der Seite zu öffnen<br>Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben |

#### Ausführung Elektro

##### Funkfernbedienung

|            |             |                                                                                                                                        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bettbreite | 90+100      | = 1 Unterbau mit 1 Motor + 1 Matratze im Einzelbezug                                                                                   |
| Bettbreite | 120+140     | = 2 Unterbauten mit 2 Motoren synchron (1 Fernbedienung) + 1 Matratze<br>im Einzelbezug                                                |
| Bettbreite | 160+180+200 | = 2 Unterbauten mit 2 Motoren (2 Fernbedienungen) + 2 Matratzen<br>im Einzelbezug<br>Achtung Topper bitte auch als Einzeltopper wählen |

#### Hinweise zur Fußauswahl bei Unterbau UB 04

Die Unterbauten stehen jeweils auf 4 Stützfüßen der Schwebeoptik (ohne Bettkasten, ohne elektrische Verstellung).  
Die gegen Mehrpreis wählbaren Füße sind "Schmuckfüße" - 4 Stück pro Bett

Bei Unterbauten mit Bettkasten und elektrischer Verstellung ist eine Fußauswahl technisch notwendig.  
Diese Unterbauten stehen auf 4 Sichtfüßen + 3 Mittelstützfüßen pro Box ab Breite 120.