



# Typenplan

KOINOR Experio - Ledercouch schoko

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





**EXPERIO** PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

rrtümer und Änderungen vorbehalten

#### **AUFBAU**

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Wellenfedern, Polyschaum, Diolenwatte

#### **POLSTERUNG LEGER / LOCKER**

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

#### RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

#### SICHERHEITSHINWEISE FÜR C1 - C6 UND C1F - C6F

## Assistenz-System zur Verminderung von Quetsch- und Verletzungsgefahr

Aus Sicherheitsgründen ist das Sofa mit einem Assistenz-System zur Verminderung von Quetsch- und Verletzungsgefahr ausgestattet. Dieses Assistenz-System verhindert bei Blockade der Funktionsteile das Weiterfahren der Antriebe. Die Antriebe stoppen bei Blockade und fahren ca. 2 Sekunden in die entgegengesetzte Richtung zurück.

Sollte diese Abschaltung einsetzen, vergewissern Sie sich vor der weiteren Bedienung, dass sich keine Personen bzw. Gegenstände im Bewegungsradius befinden.

#### **BELASTBARKEIT**

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Das schwenkbare Armteil sowie der verstellbare Funktionsrücken sind nicht als Sitzfläche zu benutzen.

#### **FUNKTIONEN FÜR C1 - C6**

#### I KOPFTEILVERSTELLUNG Das Kopfteil kann mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht verstellt

verschiedene Positionen ermoglicht verstellt werden.

Zusätzlich lässt sich das Kopfteil motorisch um bis zu 12 cm nach oben schieben.



#### II FUNKTIONSRÜCKEN

Per Motor lässt sich der Rücken stufenlos in die gewünschte Position verstellen.



#### III FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen verfügen über einen Kombinationsbeschlag aus Raster- und Klemmbeschlag.

Bei der Verstellung der Armteile nach oben, sind verschiedene Rasterpositionen möglich.

Mittels Gegendruck können die Armlehnen stufenlos (Klemmbeschlag) wieder nach unten in die Grundposition gebracht werden.



Weiterhin kann das Armteil motorisch nach vorne zur Fußstütze geschwenkt werden. Die Sitz- und Gesamttiefe vergrößert sich somit um ca. 54 cm.





Bitte verwenden Sie das Armteil nur im abgeklappten Zustand als Fußstütze.

#### IV SITZVERSTELLUNG

Beide Sitzeinheiten können unabhängig voneinander motorisch nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.

FREE MOTION Modelle bieten Freiheit in Bezug auf die Funktionssteuerung: Kopfteilverstellung, sowie Rücken- und Armteilverstellung und seitliches Verfahren werden standardmäßig durch seitlich angebrachte SENSOREN



AUF DEM POLSTERBEZUG gesteuert (motorische Verstellung).

INNEN am Sitz für Kopfteil- und Rückenverstellung

**AUSSEN** am Sitz für Armteilverstellung und für seitliches Verschieben nach links und rechts

## KOINOR



**EXPERIO** PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

#### **FUNKTIONEN FÜR C1F - C6F**

Einzelelemente ohne höhenverstellbarem Kopfteil / Sitzverstellung motorisch

#### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil kann mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellt werden.

#### II FUNKTIONSRÜCKEN

Per Motor lässt sich der Rücken stufenlos in die gewünschte Position verstellen.




#### III FUNKTIONARMTEIL

Die Armlehnen verfügen über einen Kombinationsbeschlag aus Raster- und Klemmbeschlag.

Bei der Verstellung der Armteile nach oben, sind verschiedene Rasterpositionen möglich.

Mittels Gegendruck können die Armlehnen stufenlos (Klemmbeschlag) wieder nach unten in die Grundposition gebracht werden.







Bitte verwenden Sie das Armteil nur im abgeklappten Zustand als Fußstütze.

#### IV SITZVERSTELLUNG

Beide Sitzeinheiten können unabhängig voneinander motorisch nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.

FREE MOTION Modelle bieten Freiheit in Bezug auf die Funktionssteuerung: Rücken- und Armteilverstellung sowie seitliches Verfahren werden standardmäßig durch seitlich angebrachte SENSOREN AUF DEM POLSTERBEZUG gesteuert (motorische Verstellung).



INNEN am Sitz für Rückenverstellung

**AUSSEN** am Sitz für Armteilverstellung und für seitliches Verschieben nach links und rechts

#### **FUNKTIONEN FÜR C1FR - C6FR**

Einzelelemente ohne höhenverstellbarem Kopfteil / Sitzverstellung manuell

#### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil kann mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht verstellt werden.

#### II FUNKTIONSRÜCKEN

Per Motor lässt sich der Rücken stufenlos in die gewünschte Position verstellen.



#### III FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen verfügen über einen Kombinationsbeschlag aus Raster- und Klemmbeschlag.

Bei der Verstellung der Armteile nach oben, sind verschiedene Rasterpositionen möglich.

Mittels Gegendruck können die Armlehnen stufenlos (Klemmbeschlag) wieder nach unten in die Grundposition gebracht werden.

Weiterhin kann das Armteil motorisch nach vorne zur Fußstütze geschwenkt werden. Die Sitz- und Gesamttiefe vergrößert sich somit um ca. 54 cm.





Bitte verwenden Sie das Armteil nur im abgeklappten Zustand als Fußstütze.

#### **IV SITZVERSTELLUNG**

Beide Sitzeinheiten können unabhängig voneinander manuell nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.

FREE MOTION Modelle bieten Freiheit in Bezug auf die Funktionssteuerung: Rücken- und Armteilverstellung werden standardmäßig über die seitlich, an der Sitzinnenseite, angebrachten SENSOREN AUF DEM POLSTERBEZUG gesteuert (motorische Verstellung).



## KOINOR



Irrtümer und Änderungen vorbehalten

## **EXPERIO PLATEAUS**

PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

#### **PLATEAUOBERFLÄCHEN**

Nachstehend finden Sie eine allgemeine Auflistung der einzelnen Plateauoberflächen.

Die genaue Zuordnung pro Element entnehmen Sie bitte der Seite 4.

#### **ECHTHOLZFURNIER**

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holzauswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

#### **MASSIVHOLZ**

Holz ist ein lebendiges Material und reagiert auf das Raumklima, d.h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab. Holz hat damit grundsätzlich die Eigenschaft des natürlichen Arbeitens (quellen/schwinden). Die handwerkliche Verarbeitung zeigt Naturmerkmale; Maßtoleranzen sind möglich. Diese Eigenschaften sind kein Grund zur Beanstandung.

Balkeneiche UV-beschichtet mit Öl-Effekt: Die Balkeneiche ist keine Sonderart der Eiche, sondern die Bezeichnung soll verdeutlichen, dass es sich um eine besondere Sortierung der Eiche handelt. Es werden ausschließlich Eichenstämme verwendet, die in besonderen Lagen gewachsen sind und welche über möglichst viele Äste verfügen.

Unterschiedliche Ansammlungen von Ästen und Astlöchern in verschiedenen Größen sind warentypische Eigenschaften. Nachgearbeitete bzw. ausgeschliffene Trockenrisse, Windrisse und Kerben sowie Kreuzrisse in Ästen, Hirnholzrisse oder Wuchsrisse sind schwarz hinterlegt und charakteristisch für die Balkeneiche.

Die Plateaus sind wahlweise lieferbar in:

 Kernnussbaum furniert (UV-beschichtet mit ÖI-Effekt)



 Balkeneiche furniert (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

gegen Aufpreis siehe Preisseite



#### PLATEAUHÖHE UND BODENFREIHEIT

Die Gesamthöhe des Plateaus (inkl. Fuß) beträgt ca. 14 cm und die Bodenfreiheit beläuft sich auf ca. 6 cm.

#### **FÜSSE**

Die Rundrohrfüße werden in Metall struktur schwarz-matt geliefert.

## KOINOR



\_\_\_

## **EXPERIO PLATEAUS**

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

#### **PLATEAUVARIANTEN**


#### Elemente C1, C1F und C1FR - Massivholzrahmen mit Einlage bezogen

Rahmen (UV-beschichtet mit ÖI-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum massiv
- Balkeneiche massiv

Einlage bezogen: Die Einlage kann unabhängig von den Sitzeinheiten in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion gewählt werden.







Einlage Echtholzfurnier wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

#### Elemente C2, C2F und C2FR - Plateau in Echtholzfurnier

(UV-beschichtet mit ÖI-Effekt)


Wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

#### Elemente C6, C6F und C6FR - Plateau mit Metallrahmen und Einlage Echtholzfurnier inkl. Baumrindeneinsatz

(UV-beschichtet mit ÖI-Effekt)

Der Metallrahmen wird in struktur schwarz-matt gefertigt.




- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

Die Applikation aus Eichenrinde wird mit einer Vorrichtung in der Plateaumitte verbaut und von einer Glasscheibe (bronziert, getönt) abgedeckt.

Bei der Glasscheibe handelt es sich um Einscheibensicherheitsglas (FSG)

Zusätzlich ist eine indirekte Beleuchtung integriert, welche mittels TOUCH-IT Schalter (Netzstrom) je nach Wunsch dazugeschaltet werden kann.

Der TOUCH-IT Schalter ist mittig vor der Glasscheibe auf dem Plateau angebracht.



Wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

Die Applikation aus Eichenrinde wird mit einer Vorrichtung in der Plateaumitte verbaut und von einer Glasscheibe (bronziert, getönt) abgedeckt.

Bei der Glasscheibe handelt es sich um Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Zusätzlich ist eine indirekte Beleuchtung integriert, welche mittels TOUCH-IT Schalter (Netzstrom) je nach Wunsch dazugeschaltet werden kann.

Der TOUCH-IT Schalter ist mittig vor der Glasscheibe auf dem Plateau angebracht.





## EXPERIO ZUBEHÖ

PRODUKTINFOR MATION


Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

#### LED-BELEUCHTUNG (LED)

Optionale Unterbodenbeleuchtung mittels LED. Sie setzt Lichtakzente und betont die Raumwirkung des Möbels: Effektvoll, energieeffizient und schattenfrei wird das milde, gleichmäßige Licht vom Boden reflektiert. Sie können zwischen 16 verschiedenen Farben oder vier verschiedenen Lichtwechseleffekten bei zusätzlicher Dimmfunktion wählen.

Die LED-BELEUCHTUNG ist Zubehör, das fest bei uns im Werk montiert wird. Der angegebene Preis gilt daher für eine Montage im Werk.

Gesteuert wird die LED-BELEUCHTUNG über eine mitgelieferte Infrarotlicht-Fernbedienung. Bitte beachten Sie: Zur einwandfreien Funktionalität ist der direkte Sichtkontakt zwischen dem Sender, also der Infrarot-Fernbedienung, und dem Empfänger am Möbel erforderlich. Der Empfänger wird immer unter einer Ecke am Möbel angebracht.



Ausgangsstrom: max. 2A pro Kanal

Steuerungsvariante: Gemeinsame Anode

Arbeitsspannung: 12V DC (Netzteil)

Stromaufnahme Controller: < 1W

Ausgänge: RGB Verteiler,

Ausgangsleistung: < 72W (24W pro Kanal)

Netzanschluss über normales 12V Steckernetzteil mit einem 2,1\* 5,5 cm Koax-Stecker.

Betriebsspannung 100-240 VAC

SOUNDSYSTEM (SS)

Optionales Soundsystem mit Steuerung via Bluetooth (SS).

Mit dem Soundsystem machen Sie Ihr Möbel unsichtbar zum Entertainment-Center. Das System ist mit einem Bluetooth-Empfänger und 2 Körperschallwandlern (Exciter) ausgestattet. Mittels Excitern verwandelt sich das Plateau in einen Resonanzkörper für die Musikwiedergabe.

Auswahl und Lautstärke der Musik lassen sich mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Laptop kabellos via Bluetooth steuern.

Ausführung: Stereo

Leistungsaufnahme: Betrieb mit 2 Excitern: 30 W

Stand-by: weniger als 0,3 W Leistung: Verstärkerleistung 20 W Empfangsbereich: ca. 10 m

Die Schnelligkeit der Farbwechselprogramme FLASH, STROBE, FADE und SMOOTH kann durch folgende Tasten beschleunigt bzw. verlangsamt werden:





## EXPERIO ZUBEHÖR

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen


#### **MEDIASTATION (MS)**

Mediastation mit integrierter Steckdose, USB-Ladestelle und Qi-Ladefunktion (MS).

- Steckdose: VDE-genormt, 16 A, mit Berührungsschutz
- USB-Ladestelle: Ladefunktion für handelsübliche Geräte mit USB-Verbindung wie z. B. Smartphone, MP3-Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte.
- QI-Ladefunktion: Kabelloses Laden von akkubetriebenen Geräten wie Smartphones, iPods, MP3-Player etc. Die drahtlose Energieübertragung erfolgt über die Nutzung von elektromagnetischen Feldern. Ein Qi-Sender (Ladestation) überträgt die benötigte Energie an den Qi-Empfänger (Mobiltelefon). Jedes Qi-kompatible Gerät kann mit der Qikompatiblen Ladestation betrieben werden.

Bedienung: Das Mobiltelefon mittig auf dem Symbol platzieren. Der Start des Ladevorganges wird durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt.

Die mit einem Stern gekennzeichnete Stelle im Pictogramm symbolisiert die Position der Mediastation auf dem Plateau:



#### Funktionselement 2-sitzig

(bei Elementen C4, C6, C4F, C6F, C4FR und C6FR nicht möglich)

#### **ZUBEHÖR - EINSATZMÖGLICHKEITEN**

Bei den nachstehenden Elementen sind folgende Zubehörartikel möglich:

#### **EXPERIO** C1 / C2 / C5 C1F / C2F / C5F C1FR / C2FR / C5FR

- Soundsystem SS
- Mediastation MS
- LED-Beleuchtung mit Farbwechsel LED

#### **EXPERIO** C4 / C6 C4F / C6F C4FR / C6FR

- Soundsystem SS
- LED-Beleuchtung mit Farbwechsel LED

Bitte beachten Sie: Pro Element ist immer nur 1 Kabel verbaut (auch bei mehreren Zubehörartikeln pro Element)!

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

#### **KONTRASTFADEN**

Die Fertigung erfolgt entweder mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton).

#### **KONTRASTFADEN**

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit eine Kontrastfadenfarbe gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

#### **FADEN TON-IN-TON**

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



#### **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

#### **BEZUGSMATERIALIEN**

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

#### MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

#### **BESTELLCHECKLISTE**

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Plateau






EXPERIO

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**FUNKTIONSELEMENTE** Durch die motorische Kopfteilverstellung vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 12 cm. Wird der Einzelsitz mit ausgefahrenem Kopfteil in die maximale Relaxfunktion gebracht (Rücken nach hinten gestellt und Armlehne umgeschwenkt zur Fußstütze) erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 93 cm, die Sitztiefe vergrößert sich um bis zu 59 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 87 cm. Gesamthöhe Kopfteil eingefahren und Rücken abgeklappt: 80 cm.

#### **| EINZELELEMENTE**



Stoffbedarf	9,50	7,50	7,50	7,50	7,50		
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

	Lederbedarf	19,30	14,80	14,80	14,80	14,80
LE DEN						
3	Weißpolster					
	X					
	Α					
	В					
	С					
	D					
	E					
	F					
	G					
Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):						








Irrtümer und Änderungen vorbehalten

**FUNKTIONSELEMENTE** Wird der Einzelsitz in die maximale Relaxfunktion gebracht (Rücken nach hinten gestellt und Armlehne umgeschwenkt zur Fußstütze) erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 87 cm, die Sitztiefe vergrößert sich um bis zu 59 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 80 cm.

#### I EINZELELEMENTE OHNE HÖHENVERSTELLBAREM KOPFTEIL / SITZVERSTELLUNG MOTORISCH



Lederbedarf	19,30	14,80	14,80	14,80	14,80			
						ᇤ		
Weißpolster						LEDER		
						R		
X								
Α								
В								
С								
D								
E								
F								
G								
Auf	Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):							



Irrtümer und Änderungen vorbehalter

**FUNKTIONSELEMENTE** Wird der Einzelsitz in die maximale Relaxfunktion gebracht (Rücken nach hinten gestellt und Armlehne umgeschwenkt zur Fußstütze) erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 87 cm, die Sitztiefe vergrößert sich um bis zu 59 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 80 cm.


#### I EINZELELEMENTE OHNE HÖHENVERSTELLBAREM KOPFTEIL / SITZVERSTELLUNG MANUELL



C D F G

Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):

В



Stoffbedarf 0,90

Weißpolster

10
13
16
20
25
30

Lederbedarf	1,10	
		LEDER
Weißpolster		吊
		Z Z
X		
Α		
В		
С		
D		
E		
F		
G		