

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Arta-Care von Pelipal - Badezimmer in Glas metallic & quarzgrau matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlagen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Arta



Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet Arta:

- Moderne, edle Glasfronten
- Große Typenvielfalt für individuelle Kombinationen
- Markantes geradliniges Programm
- Schubkasten mit funktionaler, exklusiver Inneneinteilung
- Großzügiger Stauraum
- Elegant geschwungene Waschtische
- Eigenes Beimöbelprogramm
- Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug
- inkl. Türdämpfer und Abdeckkappen für Schrankaufhänger



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von .

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:


Glasfronten auf Melaminharz beschichtete MDF/Spanplatte mit ABS-Kante/PP-Kante

Front / Korpus


Bitte bei der Bestellung beachten:

Frontdekore und Korpusdekore nur im Verbund erhältlich, d. h. hinteres Frontdekor und Korpusdekor sind immer identisch.


Mit der Wahl des Frontdekors ist somit auch das Korpusdekor definiert.




1942
Glas Metallic Matt
/ Quarzgrau Matt
Touch




1943
Glas Metallic Matt
/ Baltic Blau Matt
Touch



1954
Glas Metallic Matt
/ Eiche Ribbeck
quer NB




1921
Glas Schwarz Matt
/ Schwarz Matt
Touch




1923
Glas Schwarz Matt
/ Baltic Blau Matt
Touch



1932
Glas Schwarz Matt
/ Oxid Dunkelgrau
quer




FEEL
nature
1928
Glas Schwarz Matt
/ Boreas Pinie quer
NB



1900
Glas Weiß
/ Weiß Matt
Touch



1918
Glas Weiß
/ Riviera Eiche
quer NB



FEEL
nature
1910
Glas Weiß
/ Halifax Eiche
quer NB

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Keramik-Waschtische




Weiß Glanz

Waschtischplatte



622
Oxid Dunkelgrau



1400
Weiß Matt
Kante: Weiß



1401
Weiß Matt
Kante: Eiche /
Weiß



1421
Schiefer
Nachbildung



1437
Riviera Eiche
Nachbildung



1443
Eiche Ribbeck
Nachbildung



1449
Halifax Eiche
Nachbildung

Griffe



Variante U2
Chrom Glanz



Variante H3
Schwarz Matt



Variante M3
Alu Matt

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Unterbau Breite 660 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	500	450	BAEI68E0301	



Waschtischplatte
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
 inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
 Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	660	480	PME186648H	



Mineralmarmor-Waschtisch
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
17	670	480	MMWT 70-670-W	



Waschtischunterschrank
 2 Auszüge
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	650	462	W02007M65	Comfort E

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 660 mm



Spiegelschrank
1 Drehtür
einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
703	600	170	SEAES3060	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K
optional einsetzbar zu:
SEAES3060



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
	350		ZWP00435E					

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Unterbau Breite 960 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	500	450	BAEI68E0301	



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	600	460	BAEI70E0298	



Waschtischplatte
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
 inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
 Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	960	480	PME189648H	



Mineralmarmor-Waschtisch
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
17	970	480	MMWT 70-970-W	



Waschtischunterschrank
 2 Auszüge
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	950	462	W02007M95	Comfort E

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 960 mm



Spiegelschrank
3 Drehtüren
einfach verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
703	900	170	SEAES3090	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K
optional einsetzbar zu:
SEAES3090



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
	650		ZWP00265E					

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Unterbau Breite 1160 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	500	450	BAEI68E0301	



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	600	460	BAEI70E0298	



Waschtischplatte
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
 inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
 Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	1160	480	PME181148H	



Mineralmarmor-Waschtisch
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
17	1170	480	MMWT 70-1170-W	



Waschtischunterschrank
 2 Auszüge
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	1150	462	W02007M11	Comfort E

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 1160 mm



Spiegelschrank

3 Drehtüren
einfach verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
703	1100	170	SEAES3011	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K
optional einsetzbar zu:
SEAES3011

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
	650		ZWP00265E					

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Unterbau Breite 1310 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
 Weiß Glanz (01)
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	500	450	BAEI68E0301	



Waschtischplatte
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
 inkl. 2 Ausschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
 Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	1310	480	PMD181348H	



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
 mit 2 Armaturbohrungen und
 2x integriertem Überlauf
 Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
17	1320	480	MMDWT 70-1320-W	



Waschtischunterschrank
 4 Auszüge
 Kosmetikeinsatz in den oberen Auszügen, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	1300	462	W98007M13	Comfort E

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 1310 mm



Spiegelschrank
4 Drehtüren
einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
703	1300	170	SDAES3013	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K
optional einsetzbar zu:
SDAES3013




Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung				
	350		ZWP00435E					

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Zusatzartikel



Hochschrank
 2 Drehtüren
 4 Glaseinlegeböden
 1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
1680	300	330	HCT243033	
1680	300	430	HCT243043	



Midischrank
 2 Drehtüren
 3 Glaseinlegeböden
 inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
1210	300	330	MCT643033	
1210	300	430	MCT643043	



Unterschrank
 1 Auszug
 1 Drehtür
 1 Glaseinlegeboden
 inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
730	300	330	UGL603033	



Hängeschrank
 1 Drehtür
 2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
700	300	170	OKT193017	
700	300	330	OKT193033	

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 7,4W, 809-878LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
55	600	90	EB-LS-AF-600F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 10,4W, 1124-1224LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
55	900	90	EB-LS-AF-900F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3,6W, 387LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	400	100	EB-LS-AG-400F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	600	100	EB-LS-AG-600F		
			ZCS005E		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	900	100	EB-LS-AG-900F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	400	80	EB-LS-AM-400F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	600	80	EB-LS-AM-600F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	900	80	EB-LS-AM-900F		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 556LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F		
			ZCS005E		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	600	100	EB-LS-AQ-600F		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	900	100	EB-LS-AQ-900F		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 3,5W, 460LM, 6100K,
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose.



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	400	80	ZALAWF40E		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 5,3W, 690LM, 6100K,
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose.



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	600	80	ZALAWF60E		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 4,7W, 670LM, 3000-6500K



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	900	80	ZALAWF90E		
			ZCS005E		

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	400	122	ZALAU40E		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	600	122	ZALAU60E		
			ZCS005E		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt
12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	900	122	ZALAU90E		
			ZCS005E		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 8W, 662LM, 3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	400	122	ZALAZF40E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	600	122	ZALAZF60E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
26	900	122	ZALAZF90E		
			ZCS005E		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	600	105	ZALBBF60E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	900	105	ZALBBF90E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	1095	105	ZALBBF11E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	600	105	ZALBCF60E		
			ZCS005E		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	900	105	ZALBCF90E		
			ZCS005E		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
42	1095	105	ZALBCF11E		
			ZCS005E		

Akrylkranz variabel



Acrylkranz LEDplus-fähig

variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks!
Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung
8	600	135	ZAKAYV18E	
8	600-1800	135		
			ZCS005E	

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



Handtuchhaken
 Chrom Glanz
 zum Anschrauben, klappbar
 Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
71	17	16	HHK5-70		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Wandmontage
 1-armig, ausziehbar
 Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
44		325	HHW1-32-CGL		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Wandmontage, 1-armig
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
45	45	325	HHWE 2-325		



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Korpusmontage, 1-armig
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	65	325	HH4-320		



Handtuchhalter
 Schwarz Matt
 zur Korpusmontage, 1-armig
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung
30	65	325	ZHH00832		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



Handtuchhalter
Edelstahl Optik
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	50	380	ZHH01038		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
10	40	380	HH6-380-1		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 2-armig
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
10	80	380	HH6-380-2		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Wandmontage, 2-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
48	60	345	HHWE 3-345		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
40	65	410	ZHH01141		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 2-armig
ausziehbar
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Platzbedarf mind. 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
40	105	320	HH2-V-32-NE		



Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage
1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
10	40	380	ZHH01238		



Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage
2-armig
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
10	80	380	ZHH01338		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
150	50	156	EHM-19-C		



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
137	47	151	EHM-20-C		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
154	50	168	EHM-23-C		



Einhebelmischer
Chrom Glanz, Ideal Standard

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
145	95	200	EHM-25-C		



Waschtischarmatur
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
171	48	173	EHM-31-C		



Einhebelmischer
Schwarz Matt
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
162	47	157	ZEHM37		

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



Einhebelmischer
Chrom Glanz
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
200	50	175	ZEHM40		



Einhebelmischer
Chrom Glanz
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
150	42	140	ZEHM41		

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
zur Montage unter Möbeln
von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
52	370	128	LH30-SET 56		



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
zur Montage unter Möbeln
ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
52	670	128	LH30-SET 57		



Griffset

Schwarz
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
7	40	23	ZDVSPSG1		



Griffset

Schwarz
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
7	40	23	ZDVSPSG2		



Überlaufrosette

Schwarz
Austauschset II für Mineralmarmor-Waschtisch

Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
32	32	15-20	ZDVROS03		

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!