



## Typenplan

KOINOR Upgrade - Ledersofa rechts montana

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# SOFAS FOR FRIENDS UPGRADE













KOINOR







Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#### **AUFBAU**

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte

Polsteraufbau Sitzkissen:

Leger / Federkern: Bonellfederkern, Polyschaum RG 40,

Diolenwatte

Besonders leger / Vollschaum: Polyformschaum RG 40,

Diolenwatte

Polsteraufbau Rückenkissen (festgenäht): Polyformschaum,

Diolenwatte

#### **POLSTERUNG**

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Leger / Federkern: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Besonders leger / Vollschaum: Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

#### Polsterung bei Funktionselement:

Bitte beachten Sie, dass bei dem nachstehenden Element **keine Polsterung gewählt werden** kann:

– I1L/R

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen "spürbar fester", ähnlich der Qualität "Leger / Federkern".

#### Polsterung bei Funktionssesseln V und VTX:

Die Einzelsessel werden **standardmäßig** mit der **Polsterung "Leger / Federkern"** ausgestattet (keine Wahlmöglichkeit).

#### RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

#### **SITZTIEFE**

#### Sitztiefe wahlweise:

- 54 cm (bei Liegen 127 cm)
- 57 cm (bei Liegen 130 cm)

Die Sitztiefen werden über die Position des Rückenkissens reguliert. Bei einer Sitztiefe von 54 cm ist auf dem Korpus zusätzlich ein Schaum angebracht der das Kissen weiter nach vorne bringt.

Innerhalb einer Anbaugruppe kann die Sitztiefe nicht variiert werden

#### Sitztiefe bei Funktionssesseln:

Bitte beachten sie, dass die Einzelsessel V und VTX über eine festgelegte Sitztiefe verfügen und diese nicht individuell gewählt werden kann.

#### Sitztiefe bei Eckelementen:

Bei den nachfolgenden Eckelementen ist die Sitztiefenangabe 54 cm bzw. 57 cm nur für die jeweilige Anstellseite zu betrachten:

GT und GTY

Die Sitztiefe verändert sich entsprechend.

Eine konkrete Angabe für die jeweilige Sitztiefe kann bei diesen asymmetrischen Elementen leider nicht gemacht werden.

Genauere Informationen erhalten Sie gerne auf Nachfrage!

#### SITZHÖHE

#### Sitzhöhe wahlweise:

- 43 cm
- 46 cm

Innerhalb einer Anbaugruppe kann die Sitzhöhe nicht variiert werden

#### Sitzhöhe Funktionssessel:

Bitte beachten Sie, dass die Einzelsessel V und VTX eine festgelegte Sitzhöhe von 47 cm haben.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#### **ARMTEILVARIANTEN**

Die Höhe der Armlehnen ist jeweils angegeben für die Sitzhöhe 43 cm. Anpassung bei bodenfreien Armlehnen auf Sitzhöhe 46 cm über die Fußhöhe und bei bodennahen Seitenteilen (Nr. 5 und 9) über die Höhe der Armteile (jeweils plus 3 cm). Bei der Armlehne Nr. 4 wird das Holzgestell entsprechend für Sitzhöhe 46 cm angepasst.

Bitte beachten Sie: Bei den Funktionselementen sowie Funktionssesseln V und VTX kann die Armlehne nicht individuell gewählt werden. Hier ist jeweils die Armteilbreite fest definiert.

#### **ARMLEHNE 1**

**B** 15 cm **H** 56 cm



#### **ARMLEHNE 6**

**B** 25 cm **H** 56 cm



#### **ARMLEHNE 2**

**B** 15 cm **H** 58 cm



#### **ARMLEHNE 7** (gegen Aufpreis) Armteilkissen mit Rasterbeschlag


B 25 cm /AT-Kissen 29 cm **H** 52 cm

Das aufgelegte Armteilkissen ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



#### ARMLEHNE 3 (gegen Aufpreis) mit Klemmbeschlag

**B min.** 15 cm / **B max.** 30 cm H min. 58 cm / H max. 63 cm



Positionen ermöglicht, verstellbar. Die Breite vergrößert sich um bis zu 15 cm.



#### ARMLEHNE 8 (gegen Aufpreis)

B 25 cm (inkl. aufgesetztem Kissen) **H** 57

bodennah (standardmäßig Kunststoffgleiter)



#### ARMLEHNE 4 (gegen Aufpreis)

**B** 15 cm **H** 61 cm

Holzgestell massiv wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche
- Wildnussbaum



#### ARMLEHNE 10 (gegen Aufpreis) Holzarmteil

**B** 25 cm **H** 49 cm

**ARMLEHNE 9** 

**B** 25 cm **H** 56 cm

**T** 87 cm



#### **ARMLEHNE 5** bodennah (standardmäßig Kunststoffgleiter)


**B** 15 cm **H** 56 cm



Holzarmteil furniert wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche
- Wildnussbaum





Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#### **FÜSSE**

Die Füße sind passend zur Armlehne frei wählbar.

Bitte beachten Sie, dass bei den Armteilvarianten 4, 5 und 9 kein Fuß gewählt werden kann:

Armlehne Nr. 4: Das Massivholzgestell dient als Fuß.

Armlehnen Nr. 5 und 9: Bei den bodennahen Armlehnen sind standardmäßig Kunststoffgleiter montiert.

#### FUSS 1

Aluminiumguss-Schwertkufe in 3 Ausführungen:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt



FUSS 6 Winkelfuß in 4 Ausführungen:

- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz



#### FUSS 2

Schwertkufe in 2 Ausführungen:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



FUSS 7 Eckfuß in 2 Ausführungen:

- Aluminium gebürstet
- Metall schwarz-matt



#### FUSS 3

Ellipsenkufe in 3 Ausführungen

- chromglänzend
- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet hochglanzschwarz



#### FUSS 8

Metallfuß rechteckig in 2 Ausführungen:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



#### FUSS 4

Flachstahlkufe in 2 Ausführungen

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet schwarz-matt



#### FUSS 9

Holzfuß rechteckig in 4 Ausführungen:

- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nussbaum (geölt)
- Buche P11 (lackiert)



#### FUSS 5

Rundrohrfuß in 4 Ausführungen:

- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiertMetall schwarz-matt lackiert



#### **FUSS 10**

Holzfuß schräg in 3 Ausführungen:

- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nussbaum (geölt)







Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#### **FUNKTIONSELEMENT I1L/R**

Das Funktionselement hat eine festgelegte Armlehnenbreite von ca. 50 cm (nicht wählbar).

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

#### Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Element I1L/R

Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.



#### **FUNKTIONSSESSEL V UND VTX**

Die Funktionssessel haben eine feste Armteilbreite von ca. 10 cm.

#### Funktionssessel V auf Drehfuß

Mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, kann das Kopfteil manuell nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Zusätzlich lässt sich das Kopfteil stufenlos um bis zu 10 cm nach oben schieben.



#### Funktionssessel VTX auf Drehfuß

Mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, kann das Kopfteil manuell nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Zusätzlich lässt sich das Kopfteil stufenlos um bis zu 10 cm nach oben schieben.

Durch Verlagerung des Körpergewichts nach hinten wird das Fußteil nach vorne gebracht und der Sitz senkt sich leicht nach hinten ab. Wird das Gewicht weiter nach hinten verlagert, neigt sich der Rücken zur Liegeposition.



#### Fußausführungen für Sessel V und VTX:

Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt



Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt



#### LIEGEN

#### Bitte beachten Sie bei den Anbauliegen:

Alle wählbaren Armteile (schmal und breit) schließen rechts bzw. links immer bündig mit der Sitzfläche ab.

Für schmale Armteile (1-5) sind die Liegen mit Kennzeichen "S" vorgesehen.

Bei den Liegen ohne Kennzeichen "S" können die breiten Armteile (6-10) angebaut werden.

#### **KOPFSTÜTZEN**

Die Kopfstützen YN1X 68 x 68 cm und YNX 53 x 68 cm sind mittels Metallbügel frei positionierbar und können durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellt

Der Bügel ist wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall struktur schwarz-matt



Bitte beachten Sie: Die Kopfstützen können bei den beiden Funktionssesseln V und VTX nicht eingesteckt werden.

#### **KISSENEMPFEHLUNG**

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort empfehlen wir bei der Trapezecke die Verwendung von zusätzlichen Rückenkissen bzw. von Rückenkissensets.

#### Trapezecke mittel GTY

für dieses Element empfehlen wir folgende Rückenkissen:

- Rückenkissen klein YK: 49 x 49 cm
- Rückenkissenset klein YKS: 3 Kissen je 49 x 49 cm





Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

#### **BEZUGSKOMBINATION**

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

#### Armteil-Varianten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9


Bezugsteil 1: Sitz und Rücken

Bezugsteil 2: Korpus und Armteil

Abbildung zeigt folgende Kombination:

#### Armlehne 6

P3 - Liege groß AT breit links / CR - Sofa 2 groß AT rechts



#### Armteil-Varianten 7 und 8

Bezugsteil 1: Sitz, Rücken und Armteilkissen

Bezugsteil 2: Korpus und Armteil

Abbildung zeigt folgende Kombination:

#### Armlehne 7 bei Element ER

I1L - Anbaueck mit Element mittel schwenkbar AT links

ER - Sofa 2 mittel AT rechts



#### **KONTRASTFADEN**

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

#### **KONTRASTFADEN**

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorderund rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

#### **FADEN TON-IN-TON**

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.







Irrtümer und Änderungen vorbehalten

#### **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

#### **BEZUGSMATERIALIEN**

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

#### MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

#### **BESTELLCHECKLISTE**


Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung, bei jedem Element zusätzlich das gewünschte Armteil, bei Armteilen 4 und 10 Holzausführung
- bei Liegen: Artikel entsprechend Armteilbreite wählen
- Polsterung Leger/Federkern oder
   Besonders leger/Vollschaum (Ausnahmen beachten)
- Sitztiefe 54 cm oder 57 cm (bei Liegen 127 cm oder 130 cm )
- Sitzhöhe 43 cm oder 46 cm
- Bezugsmaterial, bei Bezugskombination Bezugsmaterial pro Bezugsteil
- bei Lederbezügen und bei Stoff-und Lederkombinationen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Fertigung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Fuß, zusätzlich Oberfläche
- bei Sessel V und VTX: Ausführung Drehfuß, zusätzlich Oberfläche
- Ausführung Kopfstütze, wenn gewünscht



## UPGRADE


Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Die Einzelsessel V und VTX haben standardmäßig eine AT-Breite von 10 cm. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.







Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Beim Zwischenelement QE immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.







Für Liegen, unabhängig vom Armteil, immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind bei Liegen für schmale Armteile mit 15 cm und bei Liegen mit breiten Armteilen mit 25 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.


		I LIEGEN FÜF	R SCHMALE A	RMTEILE 1-5		I LIEGEN FÜR BREITE ARMTEILE 6-10			
Ć		Liege maxi AT schmal li/re	Liege groß AT schmal li/re	Liege mittel AT schmal li/re	Liege klein AT schmal li/re	Liege maxi AT breit li/re	Liege groß AT breit li/re	Liege mittel AT breit li/re	Liege klein AT breit li/re
H T S		PS5 PS6	PS3	PS1 PS2	PSR	P5 P6	P3	P1 P2	PL PR
E		123	108	93	78	133	118	103	88
HOIS	Stoffbedarf Ifm  Weißpolster 10 13 16 20 25 30 45	6,40	5,90	5,50	5,10	6,60	6,20	5,80	5,40
LEDER	Lederbedarf qm  Weißpolster  X  A  B  C  D  E  F	13,40	12,30	11,40	10,50	14,00	13,10	12,00	11,00





Für Anbauecken immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

Funktionsanbauecke I1L/R: Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.




Stoffbedarf Ifm	7,50	7,10	6,80	6,50	8,50	,,
						VIOT.
Weißpolster						<u> </u>
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						
Lederbedarf qm	15,90	15,00	14,20	13,60	17,20	
Lederbedan qiii	15,90	15,00	14,20	13,00	17,20	
Weißpolster						FEER
X						Ţ
A						_
В						_
С						_
D						_
E						_
F						
						_
						_
G						_
						=






Für Eckelemente und Hocker immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.








	0. (1. 1. 1.)	F 10	4.70	2.00	0.50	1.00	1.00	
	Stoffbedarf Ifm	5,10	4,70	3,80	2,50	1,90	1,30	
ᄩ								
STOFF	Weißpolster							
S	10							
	13							
	16							
	20							
	25							
	30							
	45							

	Lederbedari qili	9,50	7,30	7,90	4,00	3,10	2,50
ER							
LEDER	Weißpolster						
	Χ						
	A						
	В						
	С						
	D						
	E						
	F						
	G						



В




	INIERENKISSEN							
Nieren- kissen maxi		kis	Nieren- kissen groß		eren- issen nittel	Nieren- kissen klein		
	YD		ε	YC		YE		∕B ⇒
	Т	23	Т	23	Т	23	Т	23
	100		8	35	70		55	


Stoffbedarf Ifm	0,60	1,80	1,20	1,00	0,80	0,70	
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

Lederbedarf qm	1,10	3,10	1,50	1,10	1,00	0,80
Weißpolster						
X						
A						
В						
С						
D						
E						
F						
G						



## UPGRADE






	Stoffbedarf Ifm	0,70	0,70	1,	,00	0,90
STOFF						
2	Weißpolster					
S	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

Lederbedart qm	1,50	1,40	1,00	0,90		
Weißpolster						
X						
Α						
В						
С						
D						
E						
F						
G						
	Weißpolster X A B C D E					



## 93 ST 54 / 57 SH 43 / 46

#### I KOMBINATIONSVORSCHLÄGE



В

В AT 1|2|3|4|5

AT 6|7|8|9|10

167 x 324

167 x 259 233 x 289 218 x 259

233 x 299 218 x 269

218 x 259 218 x 269

_		
	Stoffbedarf Ifm	
		ST
	Weißpolster	STOFF
	10	71
	13	
	16	
	20	
	25	
	30	
	45	

Le	derbedarf qm	
We	eißpolster	
Х		
Α		
В		
С		
D		
Е		
F		
G		