

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1485 von Himolla - Ledergarnitur alabasta

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



SPEKTRA 1485

Das Modell ist in 2 Sitzhöhen und 2 Untergestellvarianten lieferbar.

Sofas ohne Funktion



B/T/H ca. *

219/108/84

199/108/84

179/108/84

159/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

368 A

366 A

364 A

362 A

Sitzhöhe 47cm

368 M

366 M

364 M

362 M

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

368 E

366 E

364 E

362 E

Sitzhöhe 47cm

368 Q

366 Q

364 Q

362 Q

Sofas mit Funktion



Bettfunktion

B/T/H ca. *

219/108/84

199/108/84

179/108/84

159/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

278 A

276 A

274 A

272 A

Sitzhöhe 47cm

278 M

276 M

274 M

272 M

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

278 E

276 E

274 E

272 E

Sitzhöhe 47cm

278 Q

276 Q

274 Q

272 Q



Vorziehfunktion elektrisch

B/T/H ca. *

219/108/84

199/108/84

179/108/84

159/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

268 B

266 B

264 B

262 B

Sitzhöhe 47cm

268 N

266 N

264 N

262 N

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

268 F

266 F

264 F

262 F

Sitzhöhe 47cm

268 R

266 R

264 R

262 R



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

Zwischentisch

Zwischentisch mit USB, Beleuchtung

B/T/H ca. *

219/108/84

199/108/84

179/108/84

159/108/84

218/108/84

218/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm

168 A/B

166 A/B

164 A/B

162 A/B

174 A/B

173 B

Sitzhöhe 47cm

168 M/N

166 M/N

164 M/N

162 M/N

174 M/N

173 N

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm

168 E/F

166 E/F

164 E/F

162 E/F

174 E/F

173 F

Sitzhöhe 47cm

168 Q/R

166 Q/R

164 Q/R

162 Q/R

174 Q/R

173 R



SPEKTRA 1485

Sofas mit einseitig offenem Abschluss



Vorziehfunktion elektrisch

B/T/H ca. *

211/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm


284 B 283 B
284 N 283 N

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

284 F 283 F
284 R 283 R

Elemente mit offenem Abschluss



mit Stauraum

mit Stauraum

mit Stauraum

B/T/H ca. *

146/108/84

146/108/84

136/108/84

136/108/84

126/108/84

126/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

547/548 A SL/SR 557/558 A SL/SR 545/546 A SL/SR 555/556 A SL/SR 543/544 A SL/SR 553/554 A SL/SR
547/548 M SL/SR 557/558 M SL/SR 545/546 M SL/SR 555/556 M SL/SR 543/544 M SL/SR 553/554 M SL/SR

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

547/548 E SL/SR 557/558 E SL/SR 545/546 E SL/SR 555/556 E SL/SR 543/544 E SL/SR 553/554 E SL/SR
547/548 Q SL/SR 557/558 Q SL/SR 545/546 Q SL/SR 555/556 Q SL/SR 543/544 Q SL/SR 553/554 Q SL/SR

Abschlusselemente ohne Funktion



B/T/H ca. *

200/108/84

180/108/84

160/108/84

140/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

357/358 A SL/SR 355/356 A SL/SR 353/354 A SL/SR 351/352 A SL/SR
357/358 M SL/SR 355/356 M SL/SR 353/354 M SL/SR 351/352 M SL/SR

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

357/358 E SL/SR 355/356 E SL/SR 353/354 E SL/SR 351/352 E SL/SR
357/358 Q SL/SR 355/356 Q SL/SR 353/354 Q SL/SR 351/352 Q SL/SR



B/T/H ca. *

110/108/84

100/108/84

90/108/84

80/108/84

Metallfuß

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

327/328 A SL/SR 325/326 A SL/SR 323/324 A SL/SR 321/322 A SL/SR
327/328 M SL/SR 325/326 M SL/SR 323/324 M SL/SR 321/322 M SL/SR

Metallkufe

Sitzhöhe 45cm
Sitzhöhe 47cm

327/328 E SL/SR 325/326 E SL/SR 323/324 E SL/SR 321/322 E SL/SR
327/328 Q SL/SR 325/326 Q SL/SR 323/324 Q SL/SR 321/322 Q SL/SR



SPEKTRA 1485

Abschlusselemente mit Funktion



Vorziehfunktion elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	200/108/84	180/108/84	160/108/84	140/108/84
Metallfuß				
Sitzhöhe 45cm	257/258 B SL/SR	255/256 B SL/SR	253/254 B SL/SR	251/252 B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	257/258 N SL/SR	255/256 N SL/SR	253/254 N SL/SR	251/252 N SL/SR
Metallkufe				
Sitzhöhe 45cm	257/258 F SL/SR	255/256 F SL/SR	253/254 F SL/SR	251/252 F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	257/258 R SL/SR	255/256 R SL/SR	253/254 R SL/SR	251/252 R SL/SR

Abschlusselemente mit Funktion



Bettfunktion

<i>B/T/H ca. *</i>	200/108/84	180/108/84	160/108/84	140/108/84
Metallfuß				
Sitzhöhe 45cm	237/238 A SL/SR	235/236 A SL/SR	233/234 A SL/SR	231/232 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	237/238 M SL/SR	235/236 M SL/SR	233/234 M SL/SR	231/232 M SL/SR
Metallkufe				
Sitzhöhe 45cm	237/238 E SL/SR	235/236 E SL/SR	233/234 E SL/SR	231/232 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	237/238 Q SL/SR	235/236 Q SL/SR	233/234 Q SL/SR	231/232 Q SL/SR

Abschlusselemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	200/108/84	200/108/84	180/108/84	180/108/84	160/108/84	160/108/84
Metallfuß						
Sitzhöhe 45cm	147/148 A/B SL/SR	157/158 A/B SL/SR	145/146 A/B SL/SR	155/156 A/B SL/SR	143/144 A/B SL/SR	153/154 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	147/148 M/N SL/SR	157/158 M/N SL/SR	145/146 M/N SL/SR	155/156 M/N SL/SR	143/144 M/N SL/SR	153/154 M/N SL/SR
Metallkufe						
Sitzhöhe 45cm	147/148 E/F SL/SR	157/158 E/F SL/SR	145/146 E/F SL/SR	155/156 E/F SL/SR	143/144 E/F SL/SR	153/154 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	147/148 Q/R SL/SR	157/158 Q/R SL/SR	145/146 Q/R SL/SR	155/156 Q/R SL/SR	143/144 Q/R SL/SR	153/154 Q/R SL/SR



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	140/108/84	140/108/84
Metallfuß		
Sitzhöhe 45cm	141/142 A/B SL/SR	151/152 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	141/142 M/N SL/SR	151/152 M/N SL/SR
Metallkufe		
Sitzhöhe 45cm	141/142 E/F SL/SR	151/152 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	141/142 Q/R SL/SR	151/152 Q/R SL/SR



SPEKTRA 1485

Abschlusselemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	110/108/84	100/108/84	90/108/84	80/108/84
Metallfuß				
Sitzhöhe 45cm	127/128 A/B SL/SR	125/126 A/B SL/SR	123/124 A/B SL/SR	121/122 A/B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	127/128 M/N SL/SR	125/126 M/N SL/SR	123/124 M/N SL/SR	121/122 M/N SL/SR
Metallkufe				
Sitzhöhe 45cm	127/128 E/F SL/SR	125/126 E/F SL/SR	123/124 E/F SL/SR	121/122 E/F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	127/128 Q/R SL/SR	125/126 Q/R SL/SR	123/124 Q/R SL/SR	121/122 Q/R SL/SR

Abschlussrecamieren



elektrisch

elektrisch

<i>B/T/H ca. *</i>	120/190/137	120/190/84	100/190/84	100/190/84
Metallfuß				
Sitzhöhe 45cm	519/520 A SL/SR	529/530 B SL/SR	515/516 A SL/SR	525/526 B SL/SR
Sitzhöhe 47cm	519/520 M SL/SR	529/530 N SL/SR	515/516 M SL/SR	525/526 N SL/SR
Metallkufe				
Sitzhöhe 45cm	519/520 E SL/SR	529/530 F SL/SR	515/516 E SL/SR	525/526 F SL/SR
Sitzhöhe 47cm	519/520 Q SL/SR	529/530 R SL/SR	515/516 Q SL/SR	525/526 R SL/SR

Eckelemente



Trapezecke

Trapezecke
Relaxfunkt. manuell

Ecke

Ecke
Relaxfunkt. manuell

Spitzecke

Spitzecke zerlegbar

<i>B/T/H ca. *</i>	120/120/84	120/120/84	120/120/84	120/120/84	106/106/84	106/106/84
für Metallfuß passend						
Sitzhöhe 45cm	539 A	540 A	534 A	535/536 A SL/SR	531 A	532 A
Sitzhöhe 47cm	539 M	540 M	534 M	535/536 M SL/SR	531 M	532 M
für Metallkufe passend						
Sitzhöhe 45cm	539 E	540 E	534 E	535/536 E SL/SR	531 E	532 E
Sitzhöhe 47cm	539 Q	540 Q	534 Q	535/536 Q SL/SR	531 Q	532 Q



SPEKTRA 1485

Abschlusselemente mit integrierter Ecke



				Relaxf. manuell mit Stauraum		Relaxf. manuell
<i>B/T/H ca. *</i>	106/217/84	106/207/84	120/266/84	120/266/84	120/256/84	120/256/84
Metallfuß						
Sitzhöhe 45cm	563/564 A SL/SR	561/562 A SL/SR	577/578 A SL/SR	587/588 A SL/SR	575/576 A SL/SR	585/586 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	563/564 M SL/SR	561/562 M SL/SR	577/578 M SL/SR	587/588 M SL/SR	575/576 M SL/SR	585/586 M SL/SR
Metallkufe						
Sitzhöhe 45cm	563/564 E SL/SR	561/562 E SL/SR	577/578 E SL/SR	587/588 E SL/SR	575/576 E SL/SR	585/586 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	563/564 Q SL/SR	561/562 Q SL/SR	577/578 Q SL/SR	587/588 Q SL/SR	575/576 Q SL/SR	585/586 Q SL/SR



		Relaxf. manuell mit Stauraum		Relaxf. manuell
<i>B/T/H ca. *</i>	120/246/84	120/246/84	120/236/84	120/236/84
Metallfuß				
Sitzhöhe 45cm	573/574 A SL/SR	583/584 A SL/SR	571/572 A SL/SR	581/582 A SL/SR
Sitzhöhe 47cm	573/574 M SL/SR	583/584 M SL/SR	571/572 M SL/SR	581/582 M SL/SR
Metallkufe				
Sitzhöhe 45cm	573/574 E SL/SR	583/584 E SL/SR	571/572 E SL/SR	581/582 E SL/SR
Sitzhöhe 47cm	573/574 Q SL/SR	583/584 Q SL/SR	571/572 Q SL/SR	581/582 Q SL/SR

Zwischenelemente ohne Funktion



<i>B/T/H ca. *</i>	180/108/84	160/108/84	140/108/84	120/108/84
für Metallfuß passend				
Sitzhöhe 45cm	319 A	318 A	317 A	316 A
Sitzhöhe 47cm	319 M	318 M	317 M	316 M
für Metallkufe passend				
Sitzhöhe 45cm	319 E	318 E	317 E	316 E
Sitzhöhe 47cm	319 Q	318 Q	317 Q	316 Q



<i>B/T/H ca. *</i>	90/108/84	80/108/84	70/108/84	60/108/84
für Metallfuß passend				
Sitzhöhe 45cm	314 A	313 A	312 A	311 A
Sitzhöhe 47cm	314 M	313 M	312 M	311 M
für Metallkufe passend				
Sitzhöhe 45cm	314 E	313 E	312 E	311 E
Sitzhöhe 47cm	314 Q	313 Q	312 Q	311 Q



SPEKTRA 1485

Zwischenelemente mit Funktion



Wall-Free und Kopfteilverstellung

A/M/E/Q - manuell - B/N/F/R - elektrisch

B/T/H ca. *	90/108/84	80/108/84	70/108/84	60/108/84
für Metallfuß passend				
Sitzhöhe 45cm	114 A/B	113 A/B	112 A/B	111 A/B
Sitzhöhe 47cm	114 M/N	113 M/N	112 M/N	111 M/N

für Metallkufe passend				
Sitzhöhe 45cm	114 E/F	113 E/F	112 E/F	111 E/F
Sitzhöhe 47cm	114 Q/R	113 Q/R	112 Q/R	111 Q/R

Hocker



mit Rollen

mit Stauraum

B/T/H ca. *	101/66/45	113/70/45
		303 Y

Metallfuß	
Sitzhöhe 45cm	302 A
Sitzhöhe 47cm	302 M

Metallkufe	
Sitzhöhe 45cm	302 E
Sitzhöhe 47cm	302 Q



SPEKTRA 1485

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil
	<ul style="list-style-type: none"> Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	587/588 A SL/SR 587/588 M SL/SR 120/266/84 45/55 90 109/-	585/586 A SL/SR 585/586 M SL/SR 120/256/84 45/55 80 109/-	583/584 A SL/SR 583/584 M SL/SR 120/246/84 45/55 70 109/-	581/582 A SL/SR 581/582 M SL/SR 120/236/84 45/55 60 109/-	577/578 A SL/SR 577/578 M SL/SR 120/266/84 45/55 90 109/-	575/576 A SL/SR 575/576 M SL/SR 120/256/84 45/55 80 109/-	573/574 A SL/SR 573/574 M SL/SR 120/246/84 45/55 70 109/-
	10,00 (8,75)						
Fremdstoff	<ul style="list-style-type: none"> 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 18 22 24 27 31 33 35 45 						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	587/588 E SL/SR 587/588 Q SL/SR	585/586 E SL/SR 585/586 Q SL/SR	583/584 E SL/SR 583/584 Q SL/SR	581/582 E SL/SR 581/582 Q SL/SR	577/578 E SL/SR 577/578 Q SL/SR	575/576 E SL/SR 575/576 Q SL/SR	573/574 E SL/SR 573/574 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement 1-Sitzer	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	571/572 A SL/SR 571/572 M SL/SR 120/236/84 45/55 60 109/-	563/564 A SL/SR 563/564 M SL/SR 106/217/84 45/55 70 109/-	561/562 A SL/SR 561/562 M SL/SR 106/207/84 45/55 60 109/-	557/558 A SL/SR 557/558 M SL/SR 146/108/84 45/55 90 109/-	555/556 A SL/SR 555/556 M SL/SR 136/108/84 45/55 80 109/-	553/554 A SL/SR 553/554 M SL/SR 126/108/84 45/55 70 109/-	547/548 A SL/SR 547/548 M SL/SR 146/108/84 45/55 90 109/-
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	571/572 E SL/SR 571/572 Q SL/SR	563/564 E SL/SR 563/564 Q SL/SR	561/562 E SL/SR 561/562 Q SL/SR	557/558 E SL/SR 557/558 Q SL/SR	555/556 E SL/SR 555/556 Q SL/SR	553/554 E SL/SR 553/554 Q SL/SR	547/548 E SL/SR 547/548 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldahlstahl gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	offenes Abschlussselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlussselement 1-Sitzer	Trapezecke	Trapezecke	Eckelement	Eckelement	Spitzecke zerlegbar
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• beidseitige Relaxfunktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Var. 535 - man. Relaxf. rechts • Var. 536 - man. Relaxf. links • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt			Abb. zeigt Var. „535“		
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	545/546 A SL/SR 545/546 M SL/SR 136/108/84 45/55 80 109/-	543/544 A SL/SR 543/544 M SL/SR 126/108/84 45/55 70 109/-	540 A 540 M 120/120/84 45/55 109/-	539 A 539 M 120/120/84 45/55 109/-	535/536 A SL/SR 535/536 M SL/SR 120/120/84 45/55 109/-	534 A 534 M 120/120/84 45/55 109/-	532 A 532 M 106/106/84 45/55 109/-
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	545/546 E SL/SR 545/546 Q SL/SR	543/544 E SL/SR 543/544 Q SL/SR	540 E 540 Q	539 E 539 Q	535/536 E SL/SR 535/536 Q SL/SR	534 E 534 Q	532 E 532 Q
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelhloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Spitzecke	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 532) • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • mit Rückenabsenkung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • mit Rückenabsenkung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • fest • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • fest • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	531 A 531 M 106/106/84 45/55 109/-	529/530 B SL/SR 529/530 N SL/SR 120/190/84 45/137 109/216 129	525/526 B SL/SR 525/526 N SL/SR 100/190/84 45/137 109/216 109	519/520 A SL/SR 519/520 M SL/SR 120/190/137 45/137 109/- 129	515/516 A SL/SR 515/516 M SL/SR 100/190/84 45/137 109/- 109	368 A 368 M 219/108/84 45/55 90 109/- 237 8,05 (7,35)	366 A 366 M 199/108/84 45/55 80 109/- 217 7,55 (6,90)
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	531 E 531 Q	529/530 F SL/SR 529/530 R SL/SR	525/526 F SL/SR 525/526 R SL/SR	519/520 E SL/SR 519/520 Q SL/SR	515/516 E SL/SR 515/516 Q SL/SR	368 E 368 Q	366 E 366 Q
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar






Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer							
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell							
			Anlieferung zerlegt											
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	364 A 364 M 179/108/84 45/55 70 109/- 197 6,95 (6,45)	362 A 362 M 159/108/84 45/55 60 109/- 177	357/358 A SL/SR 357/358 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/- 209	355/356 A SL/SR 355/356 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/- 189	353/354 A SL/SR 353/354 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/- 169	351/352 A SL/SR 351/352 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/- 149	327/328 A SL/SR 327/328 M SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/- 119							
Fremdstoff	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	30	33
	18	22	24	27	31	33	35	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	364 E 364 Q	362 E 362 Q	357/358 E SL/SR 357/358 Q SL/SR	355/356 E SL/SR 355/356 Q SL/SR	353/354 E SL/SR 353/354 Q SL/SR	351/352 E SL/SR 351/352 Q SL/SR	327/328 E SL/SR 327/328 Q SL/SR							
Metallkufe Aufpreis:														
Herz-Waage (77) Aufpreis:														

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe**
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer							
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell							
														
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	325/326 A SL/SR 325/326 M SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/- 109	323/324 A SL/SR 323/324 M SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/- 99	321/322 A SL/SR 321/322 M SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/- 89	319 A 319 M 180/108/84 45/55 90 109/-	318 A 318 M 160/108/84 45/55 80 109/-	317 A 317 M 140/108/84 45/55 70 109/-	316 A 316 M 120/108/84 45/55 60 109/-							
Fremdstoff	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	30	33
	18	22	24	27	31	33	35	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	325/326 E SL/SR 325/326 Q SL/SR	323/324 E SL/SR 323/324 Q SL/SR	321/322 E SL/SR 321/322 Q SL/SR	319 E 319 Q	318 E 318 Q	317 E 317 Q	316 E 316 Q							
Metallkufe Aufpreis:														
Herz-Waage (77) Aufpreis:														

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelhstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Hocker	Hocker	Sofa 2-Sitzer																						
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum und Rollen mit Bremsen • nur möglich in Superla- stic med • Höhe 45cm	• nur möglich in Superla- stic med	• einseitig offener Abschluss • Vorziehfunktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 160x80cm																						
							 Anlieferung zerlegt																						
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	314 A 314 M 90/108/84 45/55 90 109/-	313 A 313 M 80/108/84 45/55 80 109/-	312 A 312 M 70/108/84 45/55 70 109/-	311 A 311 M 60/108/84 45/55 60 109/-	303 Y 113/70/45 45/-	302 A 302 M 101/66/45 45/	284 B SR 284 N SR 211/108/84 45/55 80 109/133 221																						
Fremdstoff	<table border="1"> <tr><td>08</td></tr><tr><td>09</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>11</td></tr><tr><td>12</td></tr><tr><td>13</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>16</td></tr><tr><td>18</td></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>24</td></tr><tr><td>30</td></tr><tr><td>33</td></tr><tr><td>18</td></tr><tr><td>22</td></tr><tr><td>24</td></tr><tr><td>27</td></tr><tr><td>31</td></tr><tr><td>33</td></tr><tr><td>35</td></tr><tr><td>45</td></tr> </table>							08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	30	33	18	22	24	27	31	33	35	45
08																													
09																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
18																													
20																													
24																													
30																													
33																													
18																													
22																													
24																													
27																													
31																													
33																													
35																													
45																													
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	314 E 314 Q	313 E 313 Q	312 E 312 Q	311 E 311 Q		302 E 302 Q	284 F SR 284 R SR																						
Metallkufe Aufpreis:																													
Herz-Waage (77) Aufpreis:																													

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • einseitig offener Abschluss • Vorziehfunktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 160x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 175x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 155x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 135x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 115x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Vorziehfunktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 180x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 160x80cm
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	283 B SL 283 N SL 211/108/84 45/55 80 109/133 221	278 A 278 M 219/108/84 45/55 90 109/245 237	276 A 276 M 199/108/84 45/55 80 109/245 217	274 A 274 M 179/108/84 45/55 70 109/245 197	272 A 272 M 159/108/84 45/55 60 109/245 177	268 B SL/SR 268 N SL/SR 219/108/84 45/55 90 109/133 237 8,80 (8,00)	266 B SL/SR 266 N SL/SR 199/108/84 45/55 80 109/133 217
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	283 F SL 283 R SL	278 E 278 Q	276 E 276 Q	274 E 274 Q	272 E 272 Q	268 F SL/SR 268 R SL/SR	266 F SL/SR 266 R SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer							
	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 140x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 120x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 180x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 160x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 140x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 120x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Bettfunktion Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 175x190cm 							
			Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 			Anlieferung zerlegt 							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	264 B SL/SR 264 N SL/SR 179/108/84 45/55 70 109/133 197	262 B SL/SR 262 N SL/SR 159/108/84 45/55 60 109/133 177	257/258 B SL/SR 257/258 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/133 209	255/256 B SL/SR 255/256 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/133 189	253/254 B SL/SR 253/254 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/133 169	251/252 B SL/SR 251/252 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/133 149	237/238 A SL/SR 237/238 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/245 209							
Fremdstoff	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	30	33
	18	22	24	27	31	33	35	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	264 F SL/SR 264 R SL/SR	262 F SL/SR 262 R SL/SR	257/258 F SL/SR 257/258 R SL/SR	255/256 F SL/SR 255/256 R SL/SR	253/254 F SL/SR 253/254 R SL/SR	251/252 F SL/SR 251/252 R SL/SR	237/238 E SL/SR 237/238 Q SL/SR							
Metallkufe Aufpreis:														
Herz-Waage (77) Aufpreis:														

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- Sitzhöhe**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 155x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 135x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 115x190cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Holzart und BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Holzart und BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch • Zwischentisch Var. 196 mitbestellen! • Holzart + BZT angeben • USB-Anschluss • Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	235/236 A SL/SR 235/236 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/245 189	233/234 A SL/SR 233/234 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/245 169	231/232 A SL/SR 231/232 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/245 149	174 A 174 M 218/108/84 45/55 70 109/170 236	174 B 174 N 218/108/84 45/55 70 109/170 236	173 B 173 N 218/108/84 45/55 70 109/170 236	168 A 168 M 219/108/84 45/55 90 109/170 237 9,45
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	235/236 E SL/SR 235/236 Q SL/SR	233/234 E SL/SR 233/234 Q SL/SR	231/232 E SL/SR 231/232 Q SL/SR	174 E 174 Q	174 F 174 R	173 F 173 R	168 E 168 Q
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelhstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe**
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	168 B 168 N 219/108/84 45/55 90 109/170 237 9,40	166 A 166 M 199/108/84 45/55 80 109/170 217 8,85	166 B 166 N 199/108/84 45/55 80 109/170 217 8,80	164 A 164 M 179/108/84 45/55 70 109/170 197 8,20	164 B 164 N 179/108/84 45/55 70 109/170 197 8,15	162 A 162 M 159/108/84 45/55 60 109/170 177	162 B 162 N 159/108/84 45/55 60 109/170 177
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	168 F 168 R	166 E 166 Q	166 F 166 R	164 E 164 Q	164 F 164 R	162 E 162 Q	162 F 162 R
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldahlstahl gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	157/158 A SL/SR 157/158 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	157/158 B SL/SR 157/158 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	155/156 A SL/SR 155/156 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	155/156 B SL/SR 155/156 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	153/154 A SL/SR 153/154 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	153/154 B SL/SR 153/154 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	151/152 A SL/SR 151/152 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149
Fremdstoff	08			7,80			
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	157/158 E SL/SR 157/158 Q SL/SR	157/158 F SL/SR 157/158 R SL/SR	155/156 E SL/SR 155/156 Q SL/SR	155/156 F SL/SR 155/156 R SL/SR	153/154 E SL/SR 153/154 Q SL/SR	153/154 F SL/SR 153/154 R SL/SR	151/152 E SL/SR 151/152 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm
- **Sitzhöhe**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	151/152 B SL/SR 151/152 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	147/148 A SL/SR 147/148 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	147/148 B SL/SR 147/148 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	145/146 A SL/SR 145/146 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	145/146 B SL/SR 145/146 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	143/144 A SL/SR 143/144 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	143/144 B SL/SR 143/144 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169
Fremdstoff	08	09	10	11	12	13	14
	15	16	18	20	24	30	33
	18	22	24	27	31	33	35
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	151/152 F SL/SR 151/152 R SL/SR	147/148 E SL/SR 147/148 Q SL/SR	147/148 F SL/SR 147/148 R SL/SR	145/146 E SL/SR 145/146 Q SL/SR	145/146 F SL/SR 145/146 R SL/SR	143/144 E SL/SR 143/144 Q SL/SR	143/144 F SL/SR 143/144 R SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelhloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt					
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	141/142 A SL/SR 141/142 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	141/142 B SL/SR 141/142 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	127/128 A SL/SR 127/128 M SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/170 119	127/128 B SL/SR 127/128 N SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/170 119	125/126 A SL/SR 125/126 M SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/ 109	125/126 B SL/SR 125/126 N SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/ 109	123/124 A SL/SR 123/124 M SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/170 99
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	141/142 E SL/SR 141/142 Q SL/SR	141/142 F SL/SR 141/142 R SL/SR	127/128 E SL/SR 127/128 Q SL/SR	127/128 F SL/SR 127/128 R SL/SR	125/126 E SL/SR 125/126 Q SL/SR	125/126 F SL/SR 125/126 R SL/SR	123/124 E SL/SR 123/124 Q SL/SR
Metallkufe Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edeldstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer											
	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 											
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	123/124 B SL/SR 123/124 N SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/170 99	121/122 A SL/SR 121/122 M SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/170 89	121/122 B SL/SR 121/122 N SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/170 89	114 A 114 M 90/108/84 45/55 90 109/170	114 B 114 N 90/108/84 45/55 90 109/170	113 A 113 M 80/108/84 45/55 80 109/170	113 B 113 N 80/108/84 45/55 80 109/170											
Fremdstoff	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	27	31	33	35	45
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	123/124 F SL/SR 123/124 R SL/SR	121/122 E SL/SR 121/122 Q SL/SR	121/122 F SL/SR 121/122 R SL/SR	114 E 114 Q	114 F 114 R	113 E 113 Q	113 F 113 R											
Metallkufe Aufpreis:																		
Herz-Waage (77) Aufpreis:																		

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
- benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
- bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





SPEKTRA 1485

	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	112 A 112 M 70/108/84 45/55 70 109/170	112 B 112 N 70/108/84 45/55 70 109/170	111 A 111 M 60/108/84 45/55 60 109/170	111 B 111 N 60/108/84 45/55 60 109/170
Fremdstoff	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33	18 22 24 27 31 33 35 45		
Metallkufe Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm	112 E 112 Q	112 F 112 R	111 E 111 Q	111 F 111 R
Metallkufe Aufpreis:				
Herz-Waage (77) Aufpreis:				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis)**
62 Edelhloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe**
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe/Gesamthöhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- keine Kontrastziernähte möglich!
 - Rücken: Formasoft Kaltschaum
 - benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 7cm
 - benötigter Wandabstand für Var. 525/526, 529/530: 5cm
 - bei Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die Gesamttiefe um ca. 8cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Seitenteil stufenlos verstellbar

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

