

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Mooove - Ecksofa links rhino

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Koinor Polstermöbel, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland, info@koinor.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gummigurte, Polyschaum RG 25, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

FUNKTIONEN SOFAELEMENTE

I AUFSTELLBARES FUNKTIONSRÜCKENKISSEN

Bei allen Elementen können die Rückenkissen durch einen Rasterbeschlag, welcher verschiedene Positionen ermöglicht, nach oben aufgestellt werden.



II SITZVERSTELLUNG

Dreh- und Schiebefunktion

Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden.



Zusätzlich ist eine Drehfunktion (360°) in jeder Sitzeinheit integriert.



Ausnahme HB1: Bei der Hockerbank ist keine Funktion integriert.

III SCHAUKELFUNKTION

Die Schaukelfunktion lässt sich durch einen seitlich angebrachten Hebel stufenlos feststellen.



Ausnahme Liegenelement links/rechts bei Liegensofas CXP1/CXP2 und EXPL/EXPR: Hier kann keine Schaukelfunktion integriert werden!



Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Dreh-, Schiebe- und Schaukelfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Drehstopp

Durch Betätigung des seitlich angebrachten Hebels wird die Drehbarkeit des Sitzes gestoppt und in der gewünschten Position fixiert.

Die Elemente lassen sich auch bei festgestelltem Sitz weiterhin verschieben.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FUNKTIONEN SESSEL UND HOCKER

I AUFSTELLBARES FUNKTIONSRÜCKENKISSEN bei A1X, AX und A

Das Rückenkissen kann durch einen Rasterbeschlag, welcher verschiedene Positionen ermöglicht, nach oben aufgestellt werden.

II SCHAUKELFUNKTION bei A1X und HAX

Der Sessel sowie der Hocker verfügen über eine integrierte Schaukelfunktion. Diese kann aber, im Gegensatz zu den Sofaelementen, **nicht festgestellt** werden.

FÜSSE

Kunststoffgleiter

Sessel A1X, AX und Hocker HAX, HA

Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Sessel A

Metallfuß wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Hockerbank HB1

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

PLATEAUOBERFLÄCHEN

ECHTHOLZFURNIER

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

Die Plateaus sind wahlweise lieferbar in:

- **Wildeiche furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

- **Wildnussbaum furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich. Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.

Hinweis für Liegensofas:

Bei den **Liegensofas** CXP1/CXP2 und EXPL/EXPR ragt das Fußteil der Liege schwebend über das Plateau hinaus.



PLATEAUHÖHE UND BODENFREIHEIT

Die Gesamthöhe des Plateaus (inkl. Kunststoffgleiter) beträgt ca. 6 cm und die Bodenfreiheit beläuft sich auf ca. 2,5 cm.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


BEZUGSKOMBINATION


Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

 Bezugsteil 1: Sitz, Rücken und Armteil

 Bezugsteil 2: Korpus (Sitz-, Armteil-, und Rückenspannteil)



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE


Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Plateau**
- bei Sessel A1X, AX und Hocker HAX, HA: **Ausführung Drehfuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei Sessel A: **Ausführung Metallfuß**
- bei Hockerbank HB1: **Ausführung Metallkufe**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT DREH-, SCHIEBE- UND SCHAUKELFUNKTION Elemente mit aufstellbarem Funktionsrückenkissen. Bei aufgestelltem Rückenkissen vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm. Beim Drehen, Schieben und Schaukeln der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.


I EINZELSOFAS



Sofa groß

Sofa mittel


H min. 76
H max. 99
T min. 86
T max. 113
ST 59
SH 44



I LIEGENSOFAS

Liegensofa groß li/re

Liegensofa mittel li/re



B

234

204

234

204

STOFF

Stoffbedarf

Weißpolster

10
13
16
20
25
30

45

LEDER

Lederbedarf

Weißpolster






X
A
B
C
D
E
F
G

Vorzugspreise für Leder A-INDIA:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SESSEL MIT FUNKTIONSRÜCKENKISSEN UND OPTIONALER SCHAUKELFUNKTION Wird das Rückenkissen mittels Rasterbeschlag nach oben aufgestellt, vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm und die Gesamttiefe verringert sich um bis zu 20 cm. (**A1X** um bis zu 21 cm Gesamthöhe). **Sessel A1X** und **Hocker HAX** verfügen über eine zusätzlich integrierte **Schaukelfunktion**. Beim Schaukeln ergeben sich Maßänderungen in der Tiefe.

I SESSEL UND HOCKER MIT SCHAUKELFUNKTION | SESSEL UND HOCKER

	I SESSEL UND HOCKER MIT SCHAUKELFUNKTION		SESSEL UND HOCKER		
	Sessel mit Schaukelf. auf Drehfuß	Hocker mit Schaukelf. auf Drehfuß	Sessel auf Drehfuß	Sessel	Hocker auf Drehfuß
H min.	79				
H max.	99				
T min.	86				
T max.	106				
ST	59				
SH	44				
					
	H 78-99 T 86-113	H 42 T 48			H 42 T 48
B	80	60	80	80	60

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	








STOFF

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Vorzugspreise für Leder A-INDIA:	

LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I HOCKER UND DEKOKISSEN

	Hockerbank klein auf Metallkufe	Flutterkissen groß	Flutterkissen klein	Kissen	Kissen	Nierenkissen groß	Nierenkissen mittel
	HB1 	Y24 	Y23 	Y9 	Y13 	YC 	YE 
H	44						
T	60	72	52	48	35	23	23
B	120	72	52	55	35	85	70

STOFF	Stoffbedarf	1,70	0,60	0,70	0,50	1,00	0,80
	Weißpolster						
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER	Lederbedarf	2,00	1,10	1,40	0,40	1,10	1,00
	Weißpolster						
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Vorzugspreise für Leder A-INDIA:							