

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Incasa Laura von Decker - Holzbett Kernbuche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17




Typenliste

Massivholz - Schlafzimmer

gültig ab 01.12.2023

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© DEC; 15.04.2024





Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.

Natur zuhause leben

- mit Massivholz-Möbeln von Decker.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.



Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unter- bzw. überschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, lose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.

Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemente sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.



Klima - Timeline

1915



Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt



1990



Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen



2010



Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft



2015



Klimaneutraler Möbelhersteller



2019



Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima



2022



Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen



2023



Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:
Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien



Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

Erfahrungen im Möbelbau

Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

Individualität gehört zum Standard

Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt

Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

In Deutschland hergestellt

Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Güte- und Schadstoffgeprüft

Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung

Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

Gesund wohnen, glücklich leben

Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

Langlebig, robust, dauerhaft schön

Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail

Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Schubkasten und Auszüge

Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene
CO₂-Bilanz für
einen vorbildlichen
Klimaschutz

Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO₂-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des „Goldenen M“ erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges
Produktdesign und
kreislaufgeeignete
Materialien

Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign - alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeignet.



Ökologisch,
ökonomisch
und sozial nachhaltige
Forstwirtschaft

Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.

In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern.

Von der Konstruktion
über die Fertigung
bis hin zur
Qualitätsprüfung



Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf
Schadstoffe geprüft



Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige

Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.



Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen. Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Produktivität in Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.



Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massivholzmöbel.



Einfache Reinigung

- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.



Hinweis: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche

Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsenen Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra. Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)



Achtung:

Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er - 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein – der „letzte Lappen“ darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

Reparatur von tiefen Beschädigungen



Druckstelle



in Faserrichtung
ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter
Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch
unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.


Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger, 250 ml Holzpflegeöl, 1 Baumwoll-Pflegetuch, 1 Schleifschwamm und 1 Reinigungspad

Bestell-Nr. 100 789 54 €



Kernbuche

Der verwendete Kern des Buchenstamms ist beige braun und von dunkelbraunen Flächen durchzogen. Naturbelassen geölt wird die Oberfläche lebendig angefeuert und entwickelt eine rötlich braune Struktur. Das Holz ist sehr hart, druckfest, und von einer Textur mit kaum sichtbarer Pore.



- Die Buche ist eine der wichtigsten einheimischen Laubholzarten und eines der bedeutendsten Nutz- und Industrieböhlen
- Sie bildet gerade, vollholzige und langschäftige Stämme mit (fast) astfreien Längen bis zu 15m
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30m bis 35m
- Die Buche ist mit einem Anteil von ca. 16% an der deutschen Gesamtwaldfläche die wichtigste einheimische Laubholzart (regionaler Anteil ca. 32%)
- Die Kernbuche ist das Kernholz derselben Baumart
- Sie besitzt einen rötlicheren Ton als das übliche Buchenholz und hat eine auffällige und lebendige Maserung
- Der rötliche Kern entsteht durch einen holzspezifischen Prozess ab einem Alter von ca. 100 bis 120 Jahren: Reservestoffe werden durch eindringenden Sauerstoff in farbige Inhaltsstoffe umgewandelt
- Weitere Einflussfaktoren sind: Witterung, Standortbedingungen, Astabbrüche oder kleinere Verletzungen, wodurch Sauerstoff in das Holzgewebe gelangt

Kernbuche natur geölt




Programmzuordnung:

- INCASA RONCO
- INCASA LAURA
- INCASA MARINO
- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA

Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. **Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.**



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.
- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten „Spiegel“.

Wildeiche natur geölt



Programmzuordnung:


- INCASA RONCO
- INCASA LAURA
- INCASA MARINO
- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO

Stoffauswahl für Polster - Microfaser

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet (*in der Typenliste finden Sie entsprechende Hinweise*).

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000


2741 nature



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2742 dark beige



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2743 silver



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl

2744 steel



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl



Griffknopf Nr. 50
silber

einsetzbar bei dem Programm:
- INCASA LAURA



Griffknopf Nr. 51
schwarz

- INCASA LAURA

BETTENPROGRAMM

INCASA LAURA

KERNBUCHHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA LAURA

 Holz:	Kernbuche massiv , natur geölt Wildeiche massiv , natur geölt	 Beschläge:	Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
 Griffe:	Griffknopf Nr. 50 silber oder Griffknopf Nr. 51 schwarz	 Holzqualitäten:	Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit braunem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.
 Massivholz- verarbeitung:	Bettkopfteil und Bettfußteil sind aus durchgehenden Holzlamellen; Bettseiten sind aus keilgezinkte Holzlamellen Nachtische: Fronten und Oberplatten sind aus durchgehenden Holzlamellen; Seiten sind aus keilgezinkten Holzlamellen		
 Schubkasten- module	Schubkastenmodule sind aus Sperrholzzargen	 Oberfläche:	Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

INCASA LAURA

Betten

Bezeichnung

Bestell-Nr.

Fußteil **gerade** / Kopfteil gerundet und mit Lüftungsausschnitt

Bitte Variante für Griffknopf angeben:

- silber Nr. 50
- schwarz Nr. 51

Maße in cm:

Höhe Bettseitenoberkante	52
Höhe bis Bettseitenunterkante	34
Höhe Bettseite	18
Einsinktiefe	16,2
Höhe Kopfteil	92
Höhe Fußteil	54,5

ab 140 cm Breite sind Schubkästen beidseitig möglich

Bett ist nur mit Schubkastenmodulen oder mit der Bettseitenblende lieferbar.


Liegefläche

Stellfläche

120,0 x 200,0
180,0 x 200,0
200,0 x 200,0

130,0 x 206,5
190,0 x 206,5
210,0 x 206,5


309412
309415
309416



Hängenachtisch links
1 Schubkasten

309100

Maße B/H/T in cm:
45,0 / 16,2 / 36,0



Hängenachtisch rechts
1 Schubkasten

309101

Maße B/H/T in cm:
45,0 / 16,2 / 36,0



Sockelnachtisch
3 Schubkästen

308102

Maße B/H/T in cm:
56,2 / 54,0 / 39,0

INCASA LAURA

Betten		Schubkastenmodule		für <u>Betten mit Hängenachtischen</u>													
Bezeichnung		Bestell-Nr.															
 lichte Innenmaße der Schubkästen: <table><tr><td><u>Schubkasten</u></td><td><u>Superschubkasten</u></td><td><u>Megaschubkasten</u></td></tr><tr><td>B 57,4 cm</td><td>B 57,4 cm</td><td>B 123,4 cm</td></tr><tr><td>H 12,5 cm</td><td>H 28,0 cm</td><td>H 28,0 cm</td></tr><tr><td>T 63,5 cm</td><td>T 63,5 cm</td><td>T 63,5 cm</td></tr></table> Bei Sonderlängen 210 / 220 cm wird das Schubkastenmodul mit einer Ausgleichsblende verlängert. Schubkastenmodule sind bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig möglich, und ab einer Bettbreite 180,0 cm beidseitig möglich.		<u>Schubkasten</u>	<u>Superschubkasten</u>	<u>Megaschubkasten</u>	B 57,4 cm	B 57,4 cm	B 123,4 cm	H 12,5 cm	H 28,0 cm	H 28,0 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm				
<u>Schubkasten</u>	<u>Superschubkasten</u>	<u>Megaschubkasten</u>															
B 57,4 cm	B 57,4 cm	B 123,4 cm															
H 12,5 cm	H 28,0 cm	H 28,0 cm															
T 63,5 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm															
Bitte Variante für Griffknopf angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51																	
 B/H/T in cm 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 1 Superschubkästen links 2 Schubkästen mittig 1 Superschubkasten rechts	309902															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 3 Superschubkästen	309903															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 1 Superschubkasten links 1 Megaschubkasten rechts	309904															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 1 Megaschubkasten links 1 Superschubkasten rechts	309905															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 2 Schubkästen links 1 Megaschubkasten rechts	309906															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für <u>Betten mit Hängenachtischen</u> 1 Megaschubkasten links 2 Schubkästen rechts	309907															
 Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 1,8	Bettseitenblende für alle Laura-Bettanlagen Passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite ohne Schubkastenmodul.	309924															


INCASA LAURA

Betten	Schubkastenmodule	für <u>Betten mit Sockelnachttischen</u>														
Bezeichnung		Bestell-Nr.														
	lichte Innenmaße der Schubkästen: <table><tr><td><u>Schubkasten</u></td><td><u>Superschubkasten</u></td><td><u>Megaschubkasten</u></td></tr><tr><td>B 57,4 cm</td><td>B 57,4 cm</td><td>B 123,4 cm</td></tr><tr><td>H 12,5 cm</td><td>H 28,0 cm</td><td>H 28,0 cm</td></tr><tr><td>T 63,5 cm</td><td>T 63,5 cm</td><td>T 63,5 cm</td></tr></table> Bei Sonderlängen 210 / 220 cm wird das Schubkastenmodul mit einer Ausgleichsblende verlängert. Schubkastenmodule sind bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig möglich, und ab einer Bettbreite 180,0 cm beidseitig möglich. <u>Bitte Variante für Griffknopf angeben:</u> - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	<u>Schubkasten</u>	<u>Superschubkasten</u>	<u>Megaschubkasten</u>	B 57,4 cm	B 57,4 cm	B 123,4 cm	H 12,5 cm	H 28,0 cm	H 28,0 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm			
<u>Schubkasten</u>	<u>Superschubkasten</u>	<u>Megaschubkasten</u>														
B 57,4 cm	B 57,4 cm	B 123,4 cm														
H 12,5 cm	H 28,0 cm	H 28,0 cm														
T 63,5 cm	T 63,5 cm	T 63,5 cm														
	Schubkastenmodul <u>für freistehende Nachttische</u> Blende links, B 65,5 cm 2 Superschubkästen rechts B/H/T in cm 198,5 / 35,8 / 69,5	309910														
	Schubkastenmodul <u>für freistehende Nachttische</u> 2 Superschubkästen links Blende rechts, B 65,5 cm Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	309911														
	Schubkastenmodul <u>für freistehende Nachttische</u> Blende links, B 65,5 cm 1 Megaschubkasten rechts Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	309916														
	Schubkastenmodul <u>für freistehende Nachttische</u> 1 Megaschubkasten links Blende rechts, B 65,5 cm Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	309917														
	Bettseitenblende für alle Laura-Bettanlagen Passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite ohne Schubkastenmodul. Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 1,8	309924														

INCASA LAURA

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung	Bestell-Nr.		
	Kürzung der Bettanlage auf ... x 190 cm	300097		
	Sonderlänge auf ... x 210 cm / ... x 220 cm	300090		
	Sonderlänge Schubkastenmodul	300059		
	und Bettseitenblende auf ... x 210 cm / ... x 220 cm			
	Höhenkürzung Kopfteil <u>Bitte angeben:</u> Höhenkürzung mit Rundung am Kopfteil Höhenkürzung ohne Rundung / gerader Schnitt des Kopfteils	300092		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für Korpusstypen / Schubkastenmodule Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00 Artikel über 833,00 Artikel über 1250,00 Artikel über 2083,00	300050 300051 300052 300060 300061		
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.			

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

FÜR ALLE PROGRAMME

KERNBUCHEN MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL FÜR ALLE PROGRAMME

 Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

 Beschläge: Ganzmetallbeschläge,
integrierte Scharnierdämpfung,
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.

 Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis
von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.
Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

 Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff
Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,
Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar-
und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),
die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich
sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit
einem Astfüller bearbeitet.
Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen
Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der
Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm
haben.

 Bezugstoffe Microfaser:


Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut
als Möbelstoff eignet.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000

2741 nature




2743 silver



2742 dark beige




2744 steel





PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.		
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	Nachttisch	52,0	350100	
 Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	Bettbank Holz	52,0	350204	
  Maße B/H/T in cm: 125,0 / 50,0 / 40,0	Bettbank mit Sitzpolster		350205	
	Bettbank aufklappbar mit Sitzpolster Stauraum Innenmaß: 120,0 / 36,4 / 32,6 cm Bitte Bezugsstoff Microfaser angeben. - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel		350206	
 Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5	Garderobenpaneel		350207	
	mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)			
 Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0	Garderobe auf Rollen		350208	
 Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5	Hängespiegel mit Holzpaneel		350200	

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.		
 Maße B/H/T in cm: 41,0 / 174,3 / 34,7	Standspiegel	350201		
 Maße H/T in cm: 45 / 3,5	Hängespiegel B 90,0 cm B 120,0 cm	350202 350203		
 Maße B/H/T in cm: 120,0 / 91,0 / 60,0	Schreibtisch mit Aufsatz und 2 Steckkästen verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation	350210		
 Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0	Regalboden B 90,0 cm B 120,0 cm B 140,0 cm	350220 350221 350222		
	<i>untere Kante abgerundet</i>			
	Stuhl Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm Bitte Bezugsstoff (Microfaser) angeben: - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel	350455		