Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen

Typenplan

Tacoma von set one by Musterring - Highboard in Graphit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Slowakei, svec@decodom.sk

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

HOME STORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

WOHNEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de

TACOMA

set one by Musterring

Ausführungen

A

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische
- weiß arctic

Fronten
- weiß arctic, Hochglanz

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele
- Rindholz Eiche massiv, lackiert, Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch
- Eiche Grandson, Nachbildung

oder

B

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische
- graphit

Fronten
- graphit matt

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele
- Rindholz Eiche massiv, lackiert, Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch
- Eiche Grandson, Nachbildung

Programmübersicht

Vorschläge	Seiten 3 – 8
Lowboards, H 38,0 cm	Seite 9
Lowboards, H 60,2 cm	Seite 9
TV-Aufsätze, H 22,2 cm	Seite 9
Sideboard, H 90,7 cm	Seite 9
Highboard, H 127,4 cm	Seite 9
Highboard, H 143,4 cm	Seite 10
Korpuselemente, H 207,4 cm	Seite 10
Hängeelement, H 126,4 cm	Seite 10
Wandborde, H 24,0 cm	Seite 11
Hängepaneel, H 138,8 cm	Seite 11
Hängepaneel, H 172,4 cm	Seite 11
Esstische	Seite 11
Couchtische	Seite 11
Zubehör	Seite 12

Glasfronten
- Parsolglas (ESG)

Griffe
- Metallgriff (Farbe Nickel matt)

Soft-Close-Funktion

5 Jahre Garantie, verbrieft im **set one** Gütepass

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, 5 mm stark, auf Metallbodenträgern, mit Plastikhülse, Belastbarkeit max. 4 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas (ESG).

Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontage-elementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungs-systeme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungs-bedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfind-lichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

VORSCHLAG 01



B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 04
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm
1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 51



B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm
1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm
1 x 03
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 02



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm
1 x 34
B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm
1 x 03
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
1 x 42
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 52



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 04
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
1 x 34
B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm
1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm
1 x 42
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

VORSCHLAG 03



B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 06
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0,1, H 138,8, T 23,4 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 53



B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 05
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 04



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 22
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 54



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 21
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

VORSCHLAG 05



B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 06
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 55



B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 05
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 06



B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 33
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 44
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

optional:
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 56



B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 44
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

1 x 33
B 108,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

VORSCHLAG 07



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 32
B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

1 x 03
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 42
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 57



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 04
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 32
B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 42
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 08



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 22
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

1 x 41
B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 58



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 21
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 41
B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

VORSCHLAG 09



B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 04
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 59



B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 43
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 03
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 10



B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 44
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 60



B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 44
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

1 x 31
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 11  B ca. 331, H 207,4, T 43,6 cm	**1 x 01** B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm **1 x 53** B 180,1, H 95,1, T 43,6 cm **1 x 02** B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm **optional:** **5 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Lowboards, H 38,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



32
2 Schubkästen
B 150,1, T 50,2 cm



31
2 Schubkästen
B 180,1, T 50,2 cm

TV-Aufsätze, H 22,2 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



62
2 offene Fächer
B 150,1, T 36,6 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 66,8, H 12,0, T 35,0 cm
Für Type: 32

optional:
1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



61
2 offene Fächer
B 180,1, T 36,6 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 81,8, H 12,0, T 35,0 cm
Für Type: 31

optional:
1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Lowboards, H 52,2 cm



34
2 offene Fächer
2 Schubkästen
B 150,1, T 50,2 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 54,0, H 14,2, T 46,2 cm

optional:
1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



33
2 offene Fächer
2 Schubkästen
B 180,1, T 50,2 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 69,0, H 14,2, T 46,2 cm

optional:
1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Sideboard, H 95,1 cm



53
2 Schubkästen
2 Türen
2 feste Böden
2 Einlegeböden
1 Tür mit Glasausschnitt
B 180,1, T 43,6 cm

optional:
1 x 352 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Highboard, H 127,4 cm

52
2 Türen
2 feste Böden
4 Einlegeböden
1 Tür mit Glasausschnitt
1 Glaseinlegeboden
B 180,1, T 43,6 cm

optional:
1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Highboard, H 143,4 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



03 (Abb.)
04 (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt
1 Glaseinlegeboden
1 Tür
4 feste Böden
1 Einlegeboden

B 90,1, T 37,2 cm

optional:
1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Hängeelement, H 126,4 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



21 Türanschlag links (Abb.)
22 Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Glaseinlegeboden

B 60,1, T 37,2 cm

Belastbarkeit max. 15 kg

optional:
1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Korpuselemente, H 207,4 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



01 Türanschlag links (Abb.)
02 Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 feste Böden
2 Glaseinlegeböden
1 Einlegeboden

B 60,1, T 37,2 cm

optional:
1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



05 (Abb.)
06 (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt
2 Glaseinlegeböden
1 Tür
4 feste Böden
4 Einlegeböden

B 90,1, T 37,2 cm

optional:
1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Wandborde, H 24,0 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

41
1 Paneel
1 Ablageboden
B 120,0, T 21,2 cm
Belastbarkeit max. 3 kg

optional:
1 x 1051 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



42
1 Paneel
1 Ablageboden
2 Buchstützen (fest)
B 180,0, T 21,2 cm
Belastbarkeit max. 3 kg

optional:
1 x 2233 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Hängepaneel, H 138,8 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



43
1 Paneel
3 Ablageböden (B 95,0 cm)
B 134,0, T 23,4 cm
Belastbarkeit pro Boden am Paneel max. 3 kg
Belastbarkeit pro Boden nicht am Paneel max. 1 kg
Spiegelbildliche Montage möglich.

optional:
1 x 1302 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Hängepaneel, H 172,4 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



44
1 Paneel
4 Ablageböden
B 56,0, T 23,4 cm
Belastbarkeit pro Boden max. 3 kg

optional:
1 x 1652 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Esstische mit fester Platte, H 76,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



262 160 x 90, H 76 cm
263 200 x 100, H 76 cm

Esstische mit Auszugsfunktion



268
Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm
160 (200/240) x 90, H 76 cm



69
Esstisch mit Synchronauszug und 1 innenliegenden Einlegeplatte 50 cm
Bodenplatte 110 x 55 cm
180 (230) x 90, H 79 cm

Mit grau gekennzeichnete Fläche der Typenskizze ist in der Ausführung Eiche Grandson-Nachbildung.

Couchtische



65 90 x 90, H 45 cm
66 70 x 110, H 45 cm
1 Parsolglasplatte
1 Ablage
Seitlich unter der Glasplatte zweimal Rindholz Eiche massiv, lackiert

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	2233 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 170,0 cm 8,16 Watt, EEK F (decodom, 2233) Für Type: 42 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).			**1052** 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 105,0 cm je 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1052) Für Type: 01, 02, 05 und 06 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
	**1051** 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 105,0 cm 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1051) Für Type: 41 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).			**1302** 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 130,0 cm je 6,24 Watt, EEK F (decodom, 1302) Für Type: 43 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
	**2144** 2er-Set Unterbauleuchte Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 2144) Für Type: 33, 34, 61 und 62 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).			**1652** 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 165,0 cm je 7,92 Watt, EEK F (decodom, 1652) Für Type: 44 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
	352 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 35,0 cm je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 352) Für Type: 53 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).			**2502** Trafo bis max. 25 Watt, mit 2 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	
	**702** 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 70,0 cm je 3,36 Watt, EEK F (decodom, 702) Für Type: 03, 04, 21, 22 und 52 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).			**5007** Trafo bis max. 50 Watt, mit 7 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	