Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Omega - Ledergarnitur dragon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SOFAS
FOR
FRIENDS

OMEGA











KOINOR

INHALTSVERZEICHNIS

Planungsbeispiel	2
Bestellbogen	3
Konstruktiver Aufbau	4
Sitzkomfort und Polsterung	4
Sitzhöhe Sitztiefe Sitztiefenpolster	4
Querschnitte	5
Übersicht Armlehnen Übersicht Füße und Fußfarben	6
Funktionsarmlehnen Elementabschlüsse Zubehör	8
Transport	9
Rückenspannteile Bezugseignung Nahtvarianten und Nahtfarben	9
Aufbau Demosofa	10
Elementkombinationen Typenübersicht	11
	16

PLANUNGSBEISPIEL

Bezug	A-INDIA steppe
Sitzkomfort	Komfortsoft
Sitzhöhe **Sitztiefe**	43 57
Arm	Nr. 4
Fuß	Nr. 2, Rundrohrfuß Ausführung Metall schwarz matt

Zusammenstellung

Anbauecke mit Blockabschluss links
(Typ O3)
mit integrierter Leuchte (Aufpreis)
mit Leiterstich (Aufpreis)
Nahtfarbe 0415

Zwischenelement ohne Armlehnen
(Typ QD)

Liege mit Armlehne rechts
(Typ P2)
mit Leiterstich (Aufpreis)
Nahtfarbe 0415

Kopfstütze Metall hochglanz-schwarz (Typ YN)

2 x Armteilkissen in A-INDIA steppe (Typ Y),
1 x Flatterkissen klein in A-INDIA steppe (Typ Y23),
1 x Flatterkissen groß in D-ANILIN storm (Typ Y24),
1 x Nierenkissen in A-INDIA steppe (Typ Y16)



KOINOR

BESTELLSCHEIN

Firma

Verkäufer

Kommission

Bezug

Zusammenstellung

Ort / Datum

ARMLEHNEN

☐ 
Arm 1
konisch
B 12
Fuß auswählen

☐ 
Arm 2
hoch/schmal
B 15
Fuß auswählen

☐ 
Arm 3
hoch/breit
B 25
Fuß auswählen

☐ 
Arm 4
niedrig/schmal
B 15
Fuß auswählen

☐ 
Arm 5
niedrig/breit
B 25
Fuß auswählen

☐ 
Arm 6
flexibel
B max. 27
Fuß auswählen

☐ 
Arm 11
konisch
B 12

☐ 
Arm 12
hoch/schmal
B 15

☐ 
Arm 13
hoch/breit
B 25

☐ 
Arm 14
niedrig/schmal
B 15

☐ 
Arm 15
niedrig/breit
B 25

☐ 
Arm 16
flexibel
B max. 27

FÜSSE

Angeben bei Armlehne 1 bis 6 für Sessel, Einzelsofas, Anbauelemente mit Armlehne oder mit Armlehne und Schubfach.
Immer angeben für asymmetrische Einzelsofas, Zwischenelemente, Anbauelemente und Anbauecken mit Hocker- oder Blockabschluss, Eckelemente, Hocker und Liegen.

☐ 
Nr. 1
Winkelfuß
- ☐ Alu glänzend
- ☐ Alu matt
- ☐ Metall bronze
- ☐ Metall schwarz

☐ 
Nr. 2
Rundrohrfuß
- ☐ Alu glänzend
- ☐ Alu matt
- ☐ Metall bronze
- ☐ Metall schwarz

☐ 
Nr. 3
Metallkufe
- ☐ chromglänzend
- ☐ nickel satiniert
- ☐ schwarz

☐ 
Nr. 5
Holzfuß massiv
- ☐ Eiche
- ☐ Kernbuche
- ☐ Nussbaum
- ☐ Buche P11

☐ 
Nr. 6
Metallfuß
- ☐ nickel satiniert

SITZKOMFORT


☐ 
Federkern
- ☐ Sitzkissen fest
- ☐ Sitzkissen lose (Aufpreis)

☐ 
Komfortsoft (Aufpreis)
- ☐ Sitzkissen fest
- ☐ Sitzkissen lose (Aufpreis)


☐ 
Boxspring (Aufpreis)
- ☐ Sitzkissen fest
- ☐ Sitzkissen lose (Aufpreis)

SITZHÖHE und Gesamthöhe

☐ **Standardsitzhöhe**




☐ **Komfortsitzhöhe**




innerhalb von Anbaugruppen nicht kombinierbar

SITZTIEFE und Gesamttiefe

☐ **Standardsitztiefe**



☐ **Extratiefer Sitz**



innerhalb von Anbaugruppen nicht kombinierbar

NAHT

Anzugeben für alle Armlehnen und Elemente mit Blockabschluss.

☐ 
Standardnaht
Nahtfarbe auswählen für alle Lederbezüge

☐ 
Leiterstich (Aufpreis)
Nahtfarbe auswählen für alle Bezüge (Leder, Stoff, Mikrofaser)

NAHTFARBE

- ☐ Ton in Ton
- ☐ Hellgrau 0321
- ☐ Beige 1222
- ☐ Nougat 0281
- ☐ Grau 0415
- ☐ Dunkelbraun 1002
- ☐ Schwarz 4000
- ☐ Rot 0504
- ☐ Dunkelblau 0827

KOPFSTÜTZEN

- ☐ Metall chromglänzend
- ☐ Metall nickel satiniert
- ☐ Metall hochglanz-schwarz

ANBAUELEMENTE MIT SCHUBFACH

- ☐ Echtholzfurnier amerik. Nussbaum
- ☐ Echtholzfurnier Eiche natur
- ☐ Echtholzfurnier Eiche P11
- ☐ Echtholzfurnier Eiche schwarz
- ☐ Echtholzfurnier Asteiche natur
- ☐ Echtholzfurnier Asteiche gekalkt

OMEGA

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4. Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

POLSTERUNG LEGER / LOCKER
bei Sitzqualität Federkern und Boxspring

POLSTERUNG BESONDERS LEGER
bei Sitzqualität Komfortsoft


Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an.

Eine **besonders legere** Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches desgin-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Eine **leger/lockere** Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Diese hochwertige **Polsterung mit Kammerabsteppung** enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

FEDERKERN



Sitzkissen festgenäht (Standard) oder Sitzkissen lose (gegen Aufpreis)

Polsterung leger/locker Härtegrad fest

Rückenkissen lose


Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte

Polsteraufbau Sitzkissen: Bonellfederkern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

Polsteraufbau Rückenkissen mit Kammerabsteppung: 50% Federn, 50% silik. Hohlfaser, Polyschaumkern

BOXSPRING



Sitzkissen festgenäht (Standard) oder Sitzkissen lose (gegen Aufpreis)

Polsterung leger/locker Härtegrad medium (elastisch)

Rückenkissen lose

Polsteraufbau Sitz: Bonellfederkern, Gitterwatte

Polsteraufbau Sitzkissen: Taschenfederkern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

Polsteraufbau Rückenkissen mit Kammerabsteppung: 50% Federn, 50% silik. Hohlfaser, Polyschaumkern

KOMFORTSOFT



Sitzkissen festgenäht (Standard) oder Sitzkissen lose (gegen Aufpreis)

Polsterung besonders leger Härtegrad weich

Rückenkissen lose

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte


Polsteraufbau Sitzkissen mit Kammerabst.: Polyschaum RG 40, 70 % Schaumsticks RG 40, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

Polsteraufbau Rückenkissen mit Kammerabsteppung: 50% Federn, 50% silik. Hohlfaser, Polyschaumkern

---

SITZHÖHE STANDARD



SITZTIEFE STANDARD




SITZTIEFENPOLSTER




Unabhängig vom Korpus kann die Sitztiefe auch über Distanzstücke reguliert werden. Sitztiefenpolster können manuell hinter die Rückenkissen eingesteckt werden: Die Sitztiefe 57 cm wird zu 54 cm bzw. Sitztiefe 54 cm zu Sitztiefe 51 cm.

Die Polster gibt es jeweils passend zur Breite der Sitz- bzw. Rückenkissen:
YTD 100 cm
YTC 90 cm
YTE 80 cm
YTB 70 cm
YTBS 60 cm

SITZHÖHE KOMFORT



EXTRATIEFER SITZ




Anpassung der Sitzhöhe bei bodenfreien Armlehnen über die Fußhöhe H 13 oder 16. Bei bodennahen Seitenteilen über die Höhe der Armteile (jeweils plus 3).

Die Sitztiefen werden über die Position des Rückenkissens reguliert. Bei der Standardvariante ist auf dem Korpus zusätzlich ein Schaum angebracht der das Kissen weiter nach vorne bringt.


Sitzhöhe und Sitztiefe können innerhalb von Anbaugruppen nicht variiert werden.

QUERSCHNITTE


FEDERKERN



BOXSPRING



KOMFORTSOFT



OMEGA

WUNSCHARMLEHNEN

Es stehen jeweils 6 bodennahe und 6 bodenfreie Armlehnen zur freien Wahl.

Alle Armlehnen werden preisgleich angeboten.

Die Höhe der Armlehnen ist jeweils angegeben für die Standardsitzhöhe 43. Bei Komfortsitzhöhe erhöhen sich die Maße um jeweils plus 3.

ARMLEHNEN BODENNAH



ARMLEHNE 11
konisch
B 12
H 65



ARMLEHNE 12
hoch / schmal
B 15
H 65



ARMLEHNE 13
hoch / breit
B 25
H 65



ARMLEHNE 14
niedrig / schmal
loses Armteilkissen
möglich (gegen Aufpreis)
B 15
H 55



ARMLEHNE 15
niedrig / breit
loses Armteilkissen
möglich (gegen Aufpreis)
B 25
H 55



ARMLEHNE 16
flexibel
B min. 16
B max. 27
H min. 55
H max. 65

FÜSSE

Abhängig von der gewählten Armlehne und werksseitig festgelegt:

Kunststoffgleiter H 1,5 cm für Armlehnen 11 bis 15

Metallgleiter H 1,5 cm für Armlehne 16

ARMLEHNEN BODENFREI



ARMLEHNE 1
konisch
B 12
H 65



ARMLEHNE 2
hoch / schmal
B 15
H 65



ARMLEHNE 3
hoch / breit
B 25
H 65



ARMLEHNE 4
niedrig / schmal
loses Armteilkissen
möglich (gegen Aufpreis)
B 15
H 55



ARMLEHNE 5
niedrig / breit
loses Armteilkissen
möglich (gegen Aufpreis)
B 25
H 55



ARMLEHNE 6
flexibel
B min. 16
B max. 27
H min. 55
H max. 65

FÜSSE

Die Füße sind passend zur Armlehne frei wählbar.

Alle Füße gibt es jeweils in 2 Höhen:
H 13 für Sitzhöhe 43 bzw.
H 16 für Sitzhöhe 46.





FUSS 1
Winkelfuß
in 4 Ausführungen:
- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz





FUSS 2
Rundrohrfuß
in 4 Ausführungen:
- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall schwarz matt lackiert





FUSS 3
Kufe in Ellipsenform
in 3 Ausführungen:
- Metall chromglänzend
- Metall nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz





FUSS 5
Holzfuß
in 4 Ausführungen:
- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nußbaum (geölt)
- Buche P11 (lackiert)



FUSS 6
Metallfuß in:
- nickel satiniert (Edelstahloptik)

OMEGA

FUNKTIONSARMTEILE

Die Armlehnen 6 und 16 sind durch einen Klemmbeschlag, der stufenlos verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit integrierten Beschlägen dürfen weder im hochgestellten noch im abgeklappten Zustand als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

ELEMENTABSCHLÜSSE

Einige Elemente schließen ohne Armlehne ab. Der Korpus wird dabei über die Sitzfläche hinaus verlängert. Diese Elemente verfügen damit entweder über einen sogenannten Hockerabschluss oder einen Blockabschluss.

Beim Blockabschluss ist ein blockförmiges Kissen fest auf dem Korpus angebracht. Das Kissen wird entweder mit Standardnaht oder Leiterstich gefertigt (gegen Aufpreis).





SCHUBFACH



Das fest montierte Schubfach der Anbauelemente mit Schubfach lässt sich durch leichtes Drücken der Außenseite öffnen und ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

Echtholzfurnier
- amerik. Nussbaum (geölt),
- Eiche in den Farben Eiche natur, P11 oder schwarz (lackiert),
- Asteiche in den Farben natur oder gekalkt (lackiert)

Auf Wunsch sind weitere Farben auf Eichefurnierbasis nach Muster und gegen Aufpreis (15%) erhältlich. Alternative Furniere sind u. U. als Sonderanfertigung möglich. Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.

LEUCHTE



Bei allen Elementen mit Blockabschluss (asymmetrische Einzelsofas, Anbauelemente und Anbauecken) und bei Elementen mit Schubfach kann zusätzlich und gegen Aufpreis eine LED-Leuchte, fest montiert werden. Eine nachträgliche Montage ist konstruktionsbedingt leider nicht möglich.

B 3 x H 52. Anzahl der LEDs: 12. Die LEDs in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Die Leuchte ist nicht dimmbar. Sie wird durch Berührung des Leuchtenendes an- bzw. ausgeschaltet. Ausstrahlwinkel: 40 °. Lichtfarbe: cw (cool white). Helligkeit: 11 lm. Temperaturbereich im Betrieb: 0 bis 30 °C. Betriebsspannung: 12 V. Leistungsaufnahme: 0,9 W. Betriebsstrom: 75 mA. Energieeffizienzklasse: A+. Lebensdauer: ca. 15.000 h.

KOPFSTÜTZEN




Die Kopfstützen YNX (kann durch einen Rasterbeschlag der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellt werden) und YN, B 61, sind frei positionierbar durch lose Rückenkissen. Wahlweise lieferbar in Metall:
- chromglänzend
- nickel satiniert (Edelstahloptik) oder
- pulverbeschichtet hochglanz-schwarz

und natürlich im jeweilig gewünschten Bezugsmaterial.

TRANSPORT

Wesentlichen Einfluss auf das Gesamtgewicht der Elemente haben die enthaltene Technik und/oder die Dimension der Elemente, aber auch das jeweilig gewählte Bezugsmaterial und die werksseitig zum Transport eingesetzte Verpackung.

Um auf die Besonderheiten beim Transport von Elementen mit hohem Gesamtgewicht ausreichend Rücksicht nehmen zu können, sind alle Elemente, bei denen das Gewicht mindestens eines Packstücks - bezogen auf durchschnittlich schweres Bezugs- und Verpackungsmaterial - rund 80 kg oder mehr beträgt, durch ein entsprechendes Piktogramm in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet.



RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

BEZUGSEIGNUNG

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

Es kann sein, dass sich einzelne Qualitäten aufgrund ihrer Beschaffenheit (Stärke, Steifigkeit, Elastizität und/oder Gebrauchseigenschaften) nicht oder nur bedingt für einzelne Modelle eignen.

Mehr dazu in unseren allgemeinen Verkaufsinformationen.

NAHTBILD

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt und bezugsspezifisch festgelegt. Dabei kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung textiler Bezugsmaterialien entfallen.

LEITERSTICH GEGEN AUFPREIS

Alternativ zur Standardnahtverarbeitung kann für die Armlehnen und die Elemente mit Blockabschluss ein zusätzlicher Zierstich (Leiterstich) auf der eigentlichen Modellnaht gewählt werden (gegen Aufpreis).





FADENFARBE

Die Fertigung der Nähte erfolgt entweder mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Bezug passenden Faden (Ton in Ton). Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden ist explizit die gewünschte Kontrastfadenfarbe anzugeben.


Hellgrau
0321


Beige
1222


Nougat
0281


Grau
0415


Dunkelbraun
1002


Schwarz
4000


Rot
0504


Dunkelblau
0827

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss sowohl für die Standardnahtverarbeitung als auch für den Leiterstich die Fadenfarbe gewählt werden. Bei allen weiteren Stoff- und Mikrofaserbezügen ist die Fadenfarbe nur dann zu wählen, wenn der Leiterstich gewünscht wird.

Nahtvarianten Leder und Stoff 13-BISON
für Armlehnen und Elemente mit Blockabschluss


Standardnaht (Kappnaht)
mit dickem Faden Ton in Ton


Leiterstich
mit dickem Faden Ton in Ton
gegen Aufpreis


Standardnaht (Kappnaht)
mit dickem Kontrastfaden – Farbe frei wählbar


Leiterstich
mit dickem Kontrastfaden – Farbe frei wählbar
gegen Aufpreis

Nahtvarianten Stoff/Mikrofaser
für Armlehnen und Elemente mit Blockabschluss


Standardnaht (materialbedingt Kappnaht oder geschlossene Naht)
mit dünnem Faden Ton in Ton


Leiterstich
mit dickem Faden Ton in Ton
gegen Aufpreis



Leiterstich
mit dickem Kontrastfaden – Farbe frei wählbar
gegen Aufpreis

OMEGA

DEMOSOFA

Es zeigt, was OMEGA kann, um das Baukasten-programm für den Endkunden am POS erlebbar zu machen. Es demonstriert u.a., wie man am bequemsten sitzt: durch unterschiedliche Sitzqualitäten, -höhen und -tiefen inkl. fester und loser Sitzkissen.

Gesamtbreite: 237cm.



Sitztiefenpolster zur Simulation der SITZTIEFE 54

Bodenplatte zu Simulation der SITZHÖHE 43 anthrazit

Fuß 2: RUNDROHRFUSS, H 16
4 von 4 Oberflächen, v.l.n.r.:
- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall schwarz matt lackiert

bodenfreie ARMLEHNE 3				BLOCKABSCHLUSS Elementabschluss mit festem Blockkissen
	Sitzkomfort FEDERKERN	Sitzkomfort KOMFORTSOFT	Sitzkomfort BOXSPRING	
	Sitzkissen FEST	Sitzkissen LOSE	Sitzkissen LOSE	
LEITERSTICH Kontrastfaden beige 1222				STANDARDNAHT Kontrastfaden grau 0415
			KOPFSTÜTZE YN Metall nickel satiniert (Edelstahloptik)	ARMTEILKISSEN Y integrierte LEUCHTE



Fuß 3: KUFE in Ellipsenform, H 16
2 von 3 Oberflächen, v.l.n.r.:
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz
- Metall chromglänzend

Fuß 1: WINKELFUSS, H 16
4 von 4 Oberflächen, v.l.n.r.:
- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz

PIKTOGRAMME

Die hier enthaltenen Piktogramme sind maßstäbliche Abbildungen der angebotenen Modellelemente. Sie dienen der schematischen Darstellung, erheben aber nicht den Anspruch auf exakte Wiedergabe.

Die Piktogramme wurden exemplarisch mit 15 cm breiten Armteilen gezeichnet.

MASSE

Polstern ist Handwerk und Handarbeit. Maßtoleranzen sind nicht zu vermeiden. Daher sind alle Maße Zirkamaße, angegeben in Zentimetern.

ÄNDERUNGSVORBEHALT

Abweichungen zum Modell, Änderungen der Modellelemente und die Korrektur irrtümlicher Angaben behalten wir uns vor.

BREITENMASSE OHNE ARMLEHNEN

Alle in dieser Typenübersicht angegebenen Breitenmaße sind angegeben ohne die Breite der jeweiligen Armlehne. Bitte addieren Sie daher pro Armlehne:

12 cm
für **ARMLEHNEN**
1 und **11**

15 cm
für **ARMLEHNEN**
2, **12**, **4** und **14**


25 cm
für **ARMLEHNEN**
3, **13**, **5** und **15**


min. 16 cm / max. 27 cm
für **FLEXARMLEHNEN**
6 und **16**


ELEMENTKOMBINATION

Bitte beachten Sie: Die Kombination von zwei Anbauelementen nebeneinander ist konstruktiv bedingt standardmäßig nicht möglich (z.B. EL-TR). Anbauelemente können angebaut werden an Zwischenelemente, Liegen, Anbauecken und Eckteile (z.B. CL-PR).

Zur Kombination von zwei Anbauelementen nebeneinander ist die Montage zusätzlicher Füße notwendig. Dies kann in der Regel als Sonderanfertigung realisiert werden; bitte sprechen Sie uns an.








SESSEL


EINZELSOFAS



EINZELSOFAS ASYMMETRISCH MIT BLOCKABSCHLUSS ARMLEHNE RECHTS ODER LINKS
Leuchte möglich

Für asymmetrische Einzelsofas (bodennahe und bodenfreie Armteile) immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).

SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN




OMEGA

ANBAUELEMENTE
ARMLEHNE LINKS ODER RECHTS





SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN

60 cm





70 cm







80 cm







90 cm





100 cm






ANBAUELEMENTE MIT SCHUBFACH ARMLEHNE
LINKS ODER RECHTS
Leuchte möglich




SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN

60 cm


70 cm




80 cm



90 cm



100 cm





HOCKER


nur in bodenfreier Ausführung



Immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung) . Sitzkissen immer festgenäht (Standard), Sitzkomfort wählbar (Federkern oder gegen Aufpreis Boxspring und Komfortsoft).







ANBAUELEMENTE MIT BLOCKABSCHLUSS LINKS ODER RECHTS

Leuchte möglich





SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN

60 cm


Für Anbauelemente mit Blockabschluss
immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3,
5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).


70 cm







80 cm







90 cm





100 cm





ANBAUELEMENTE MIT HOCKERABSCHLUSS LINKS ODER RECHTS



ZWISCHENELEMENTE OHNE ARMLEHNEN




SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN


60 cm

Für Anbauelemente mit Hockerabschluss
immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3,
5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).


Für Zwischenelemente
immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3,
5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).


70 cm







80 cm







90 cm





100 cm





OMEGA

SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN

ANBAUECKEN MIT HOCKER-ABSCHLUSS LINKS ODER RECHTS



Für Anbauecken mit Hockerabschluss immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).

ANBAUECKEN MIT BLOCK-ABSCHLUSS LINKS ODER RECHTS

Leuchte möglich




Für Anbauecken mit Blockabschluss immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).


ECKELEMENT




Für Eckelemente immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).


60 cm










70 cm









80 cm











90 cm













Seitenansicht



Seitenansicht


LIEGEN
ARMLEHNE LINKS ODER RECHTS

SITZBREITE / BREITE DER RÜCKENKISSEN


Für Liegen (bodennahe und bodenfreie Armteile) immer gewünschten Fuss angeben (1, 2, 3, 5 oder 6 in jeweilig gewünschter Ausführung).




80 cm



90 cm




120 cm






Seitenansicht

SITZTIEFENPOLSTER



ZUBEHÖR



Kopfstütze | Kopfstütze mit Funktion | Armteilkissen | Kissen | Nierenkissen | Nierenkissen | Nierenkissen groß

KOINOR

KOLLEKTION

OMEGA

Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

| EINZELSOFAS UND SESSEL



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		Sofa 4	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2	Sofa 2 klein	Sessel
		D	**C**	**E**	**B**	**BS**	**A**
B	AT 1|11	224	204	184	164	144	84
B	AT 2|4|12|14	230	210	190	170	150	90
B	AT 3|5|13|15	250	230	210	190	170	110
B	AT 6|16	232	212	192	172	152	92

STOFF

Stoffbedarf lfm	10,70	10,00	9,30	8,70	8,10	5,80
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

LEDER

Lederbedarf qm	19,20	18,20	16,90	15,70	14,70	10,60
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

Für Einzelsofas mit Blockabschluss (alle Armteile) immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

| EINZELSOFAS MIT BLOCKABSCHLUSS



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		Sofa 4 asymm. AT li/re	Sofa 3 asymm. AT li/re	Sofa 2½ asymm. AT li/re	Sofa 2 asymm. AT li/re
		D1 / D2	C1 / C2	E1 / E2	B1 / B2
B	AT 1|11	262	242	222	202
B	AT 2|4|12|14	265	245	225	205
B	AT 3|5|13|15	275	255	235	215
B	AT 6|16	266	246	226	206

STOFF

Stoffbedarf lfm	10,20	9,50	8,80	8,20
Weißpolster				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

LEDER

Lederbedarf qm	19,10	18,00	16,70	15,30
Weißpolster				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

Aufpreis Leuchte:

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

KOINOR

KOLLEKTION

OMEGA

Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

| ANBAUELEMENTE

		Sofa 4 AT li/re	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Sofa 2 klein AT li/re
		DL / DR	CL / CR	EL / ER	BL / BR	B3 / B4
B	AT 1|11	213	193	173	153	133
B	AT 2|4|12|14	216	196	176	156	136
B	AT 3|5|13|15	226	206	186	166	146
B	AT 6|16	217	197	177	157	137

STOFF

	Stoffbedarf lfm	9,00	8,30	7,70	7,00	6,40
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

LEDER

	Lederbedarf qm	16,10	15,10	13,80	12,50	11,50
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

| ANBAUELEMENTE

		Element maxi AT li/re	Element groß AT li/re	Element mittel AT li/re	Element klein AT li/re
		FL / FR	TL / TR	NL / NR	SL / SR
B	AT 1|11	113	103	93	83
B	AT 2|4|12|14	116	106	96	86
B	AT 3|5|13|15	126	116	106	96
B	AT 6|16	117	107	97	87

STOFF

Stoffbedarf lfm	5,30	5,00	4,70	4,40
Weißpolster				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

LEDER

Lederbedarf qm	9,70	9,20	8,60	8,00
Weißpolster				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

KOINOR


KOLLEKTION

OMEGA

Für Zwischenelemente immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

| ZWISCHENELEMENTE



		Sofa 4 ohne AT	Sofa 4 ohne AT	Sofa 3 ohne AT	Sofa 2½ ohne AT	Sofa 2 ohne AT
		 Q3	 QD	 QC	 QE	 QB
H	82 / 85					
T	93					
ST	54 / 57					
SH	43 / 46					
B	AT 1|11	242	202	182	162	142
B	AT 2|4|12|14	242	202	182	162	142
B	AT 3|5|13|15	242	202	182	162	142
B	AT 6|16	242	202	182	162	142

STOFF

	Stoffbedarf lfm	9,10	7,50	6,80	6,10	5,50
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

LEDER

	Lederbedarf qm	16,00	13,10	12,00	10,70	9,40
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

Für Anbauelemente mit Blockabschluss immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

| ANBAUELEMENTE MIT BLOCKABSCHLUSS



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		Sofa 4 li/re	Sofa 3 li/re	Sofa 2½ li/re	Sofa 2 li/re	Element maxi li/re	Element groß li/re	Element mittel li/re	Element klein li/re
		D7 / D8	C7 / C8	E7 / E8	B7 / B8	F7 / F8	T7 / T8	N7 / N8	S7 / S8
B	AT 1|11	251	231	211	191	151	141	131	121
B	AT 2|4|12|14	251	231	211	191	151	141	131	121
B	AT 3|5|13|15	251	231	211	191	151	141	131	121
B	AT 6|16	251	231	211	191	151	141	131	121

STOFF

Stoffbedarf lfm	8,40	7,80	7,00	6,40	4,70	5,40	4,20	4,00
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								

LEDER

Lederbedarf qm	16,00	15,10	13,70	12,30	10,20	9,60	8,70	8,20
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								

Aufpreis Leuchte:

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

KOINOR

KOLLEKTION

OMEGA

Für Anbauelemente mit Hockerabschluss immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		ANBAUELEMENTE MIT HOCKERABSCHLUSS				**ANBAUELEMENTE MIT SCHUBFACH**			
		Sofa 4 li/re	**Sofa 3 li/re**	**Sofa 2½ li/re**	**Sofa 2 li/re**	**Sofa 4 AT li/re**	**Sofa 3 AT li/re**	**Sofa 2½ AT li/re**	**Sofa 2 AT li/re**
		D5 **D6**	**C5** **C6**	**E5** **E6**	**B5** **B6**	**DKL** **DKR**	**CKL** **CKR**	**EKL** **EKR**	**BKL** **BKR**
B	AT 1|11	251	231	211	191	257	237	217	197
B	AT 2|4|12|14	251	231	211	191	260	240	220	200
B	AT 3|5|13|15	251	231	211	191	270	250	230	210
B	AT 6|16	251	231	211	191	261	241	221	201

STOFF

Stoffbedarf lfm	8,10	7,40	6,80	6,10	9,40	8,80	8,10	7,50
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								

LEDER

Lederbedarf qm	15,60	14,30	12,90	11,80	17,10	16,10	14,80	13,50
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								

Aufpreis Leuchte:

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

KOINOR




KOLLEKTION
OMEGA

Für Liegen (alle Armteile) immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Sitztiefe bei Liege P3/4: 150 cm und bei Liege P1/2 sowie PL/R: 130 cm. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

| LIEGEN



H 82 / 85
SH 43 / 46

		Liege maxi AT li/re	Liege groß AT li/re	Liege AT li/re
				
B	AT 1|11	132	103	93
B	AT 2|4|12|14	135	106	96
B	AT 3|5|13|15	145	116	106
B	AT 6|16	136	107	97

STOFF

Stoffbedarf lfm	8,10	6,70	6,20
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

LEDER

Lederbedarf qm	17,30	12,50	11,60
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

KOINOR

KOLLEKTION

OMEGA

Für Anbauecken mit Hockerabschluss und Anbauecken mit Blockabschluss immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		ANBAUECKEN MIT HOCKERABSCHLUSS				**ANBAUECKEN MIT BLOCKABSCHLUSS**			
		Anbaueck groß li/re	Anbaueck mittel li/re	Anbaueck klein li/re	Anbaueck mini li/re	Anbaueck groß li/re	Anbaueck mittel li/re	Anbaueck klein li/re	Anbaueck mini li/re
		I3 / I4	I1 / I2	IL / IR	I5 / I6	O3 / O4	O1 / O2	OL / OR	O5 / O6
B	AT 1|11	252	232	212	192	252	232	212	192
B	AT 2|4|12|14	252	232	212	192	252	232	212	192
B	AT 3|5|13|15	252	232	212	192	252	232	212	192
B	AT 6|16	252	232	212	192	252	232	212	192

STOFF

Stoffbedarf lfm	9,40	8,70	8,10	7,40	9,80	9,00	8,30	7,70
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								

LEDER

Lederbedarf qm	17,30	16,20	14,90	13,80	17,50	16,40	15,20	14,10
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								

Aufpreis Leuchte:

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

Für Hocker immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.

		HOCKER		
		Mega-hocker	**Hocker-bank**	**Hocker**
H	43 / 46	**HM** T 90	**HB** T 60	**H** T 60
B	AT 1|11	90	160	80
B	AT 2|4|12|14	90	160	80
B	AT 3|5|13|15	90	160	80
B	AT 6|16	90	160	80

STOFF

Stoffbedarf lfm	2,40	2,60	1,80
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

LEDER

Lederbedarf qm	4,60	5,30	3,00
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:

KOINOR

KOLLEKTION

OMEGA

Für Eckelemente immer Fuß wählen (1, 2, 3, 5 oder 6 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



			ECKELEMENT	SITZTIEFENPOLSTER				
			Ecke asymm. li/re	Sitztiefen-polster	Sitztiefen-polster	Sitztiefen-polster	Sitztiefen-polster	Sitztiefen-polster
			GL  GR 	YTD T 26	YTC T 26	YTE T 26	YTB T 26	YTBS T 26
H	82 / 85							
T	93							
ST	54 / 57							
SH	43 / 46							
B	AT 1|11		113	100	90	80	70	60
B	AT 2|4|12|14		113					
B	AT 3|5|13|15		113					
B	AT 6|16		113					

STOFF	**Stoffbedarf lfm**	5,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80
	Weißpolster						
	10						
	13						
	16						
	20						
	25						
	30						
	45						

LEDER	**Lederbedarf qm**	8,80	1,50	1,30	1,30	1,00	1,00
	Weißpolster						
	X						
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen:

| DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

	Armteil-kissen	Kissen	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen	Nieren-kissen	Kopfstütze	Kopfstütze mit Funktion
	Y	Y9	Y10	Y16	Y8	YN	YNX
							
	T 52	T 48	T 38	T 23	T 23	T 82	T 82
B	57	55	77	68	55	61	61

STOFF

Stoffbedarf lfm	0,70	0,70	1,00	0,90	0,70	0,80	0,80
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf qm	1,50	1,40	1,40	0,90	0,80	0,90	0,90
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							

KOINOR

KOLLEKTION


OMEGA

Bei komplett abgeklappten Armlehnen erhöht sich die Gesamtbreite der Flexarmlehnen 6/16 daher um jeweils 11 cm. Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt.

| KOMBINATIONSVORSCHLÄGE



H 82 / 85
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46



B	AT 1|11	296 x 167	330 x 252	266 x 167	266 x 212	266 x 252	167 x 334	252 x 398
B	AT 2|4|12|14	302 x 167	333 x 252	272 x 167	269 x 212	269 x 252	167 x 337	252 x 401
B	AT 3|5|13|15	322 x 167	343 x 252	292 x 167	279 x 212	279 x 252	167 x 347	252 x 411
B	AT 6|16	304 x 167	334 x 252	274 x 167	270 x 212	270 x 252	167 x 338	252 x 402

STOFF

Stoffbedarf lfm
Weißpolster
10
13
16
20
25
30
45

LEDER

Lederbedarf qm
Weißpolster
X
A
B
C
D
E
F
G

Aufpreis Leuchte:

Aufpreis Leiterstich:

Aufpreis Komfortsoft:
Aufpreis Boxspring:
Aufpreis lose Sitzkissen: