

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Aride von Mondo - Bett 180x200 cm Balkeneiche Furnier

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 10.07.2024

MONDO[®]

Aride



Stand: 10072024

Das bietet MONDO Aride:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN 6845).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrankschürzen werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Holzteile.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Glas.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MONDO ARIDE

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazit	
Balkeneiche	Lack Sand	Lack Weiss	PG 1	3714 (910.21.04)		Schrank: 90881 A13 Winkelgriff Grifflänge: 110 cm Frontschübe, Kommoden/Konsolen: 90997 Muldengriff Grifflänge: 200 mm 
Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung						

Farb- und Furnierausführungen



Für: Schrankkorpus, Kranzleiste, Passepartout, Bettrahmen, Paneelaufsatz



Für: Schrankfront, Bett Fußteil, Konsolen/Kommoden Front



Lisenen Anthrazit, Bauchbinde Riffholz



Korpus innen:



i Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Brick



Multicolor



in Stoff Senta

Beige







STANDARD 100
22.0.04661
Hohenstein HTTI



i Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Vorschlagskombinationen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.











Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1



Alle Türen mit Lisenen in Anthrazit und Bauchbinde mit Riffholz

Polsterkopfteil Brick, in Stoff Senta Beige, Höhe 110,0 cm	Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1
 Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	700 701	
 wie zuvor mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	710 711	
 Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	500 501	
 wie zuvor mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	510 511	
Kopfteil Multicolor, Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit, Höhe 100,9 cm	Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1
 Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	600 601	
 wie zuvor mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	610 611	
 Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	400 401	
 wie zuvor mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	410 411	
Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:				
 Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004	
 Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008	
 3er Set Power LED / Grund			90343	
 3er Set Stabbel.LED / Grund			90353	

MONDO ARIDE											
Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.											
Schrankfront 1, Lisenen in Anthrazit und Bauchbinde in Riffholz, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbau1 - 2-türig											
Je Element 1 Griff		Beschreibung		Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot			
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	97350 97050	900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
		2-türig (100)	101,0	97100	901004		901008		90341	1	
		3-türig (100/50R)	150,5	97150	901504		901508		90342	2	
		4-türig (100/100)	200,1	97200	902004		902008		90342	2	
		5-türig (100/50R/100)	249,6	97250	902504		902508		90343	3	
		6-türig (100/100/100)	299,2	97300	903004		903008		90343	3	
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand											
		1-türig links (50L)	49,5	97149	900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	97249	900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)	99,1	97099	900994		900998		90340	1	
Spiegel											
		Spiegel vollflächig Bauchbinden entfallen Linkstür, (50) Rechtstür, (50)	49,2 49,2	90636 90736							


MONDO ARIDE

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Regale und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.











Beschreibung					Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
Regale inkl. Seiten					Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045	900454		900458		90341	1	
	45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003	900444		900448		90340	1	
	30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030	900324		900328		90341	1	
	30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003	900304		900308		90340	1	

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout

	Power LED Set, 1,3 Watt, je Leuchte		Anbau	1	90340			
			1-türig	1	90341			
			2-türig	1	90341			
			3-türig	2	90342			
			4-türig	2	90342			
			5-türig	3	90343			
			6-türig	3	90343			
			Anbau	1	90350			
			1-türig	1	90351			
			2-türig	1	90351			
			3-türig	2	90352			
			4-türig	2	90352			
			5-türig	3	90353			
			6-türig	3	90353			



Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm	72152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm	72652	
	50er 50er Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7				50er 50er Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe (FZB)	71153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe (FZB)	74653	
	100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7				100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden		
	Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) *	70131	
					100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter		
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm	71051			Kleiderstange für	70050	
	Fach 100 cm				Fach 50 cm		
		71099			Fach 100 cm	70100	
	Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71030 71045			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar		90005 90405	

Planungshinweise:









Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange






Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.






Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe(inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (Nicht möglich im Bereich der Bauchbinde)	90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001

Betten













Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteil Brick, in Stoff Senta Beige Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	219,0	83338		
	160/200	169,0	219,0	85338		
	180/200	189,0	219,0	86338		
	200/200	209,0	219,0	87338		
wie zuvor jedoch: Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv						
	140/200	149,0	219,0	83838		
	160/200	169,0	219,0	85838		
	180/200	189,0	219,0	86838		
	200/200	209,0	219,0	87838		
	 Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)				80155	
Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	210,0	837385		
	160/200	169,0	210,0	857385		
	180/200	189,0	210,0	867385		
	200/200	209,0	210,0	877385		
Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	140/200	149,0	210,0	838383		
	160/200	169,0	210,0	858383		
	180/200	189,0	210,0	868383		
	200/200	209,0	210,0	878383		
	 LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil				80396	

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

		Luxus Betten	
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil		80396	
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80133 80033	
 Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	
 Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009	
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	 Scan für Details	160/200 852993 180/200 862993 200/200 872993	
 Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801023	
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800	

Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm (inkl. Vollauszug)

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)					Muldengriff Anthrazit		
Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1	
  Panel- und Glasbodenbeleuchtung werden zusammen geschaltet!	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	49,8	39,5	17,0	30216		
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	49,8	39,5	17,0	30226		
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	63,8	39,5	17,0	20216		
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	63,8	39,5	17,0	20226		
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz	49er			80081		
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz	63er			80091		
	LED Glasbodenbeleuchtung	49er			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung	63er			80029		
 	Hängekonsole, 46er	49,8	25,3	46,0	31001		
	Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	63,8	25,3	46,0	21001		
	Stützplatte unter Hängekonsole	49,8	23,1	4,6	30099		
	Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	63,8	23,1	4,6	20099		
	Konsole 2 Schubkästen	49,8	48,6	46,0	32003		
	Konsole 2 Schubkästen	63,8	48,6	46,0	22003		
	Türenkommode 1-türig						
	1-türig links	63,8	82,2	46,0	21016		
	1-türig rechts	63,8	82,2	46,0	21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv	63,8	82,2	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	123,8	82,2	46,0	52006		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv	123,8	82,2	46,0	55006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv						
	Tür links	123,8	82,2	46,0	56016		
	Tür rechts	123,8	82,2	46,0	56026		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Schub 2 in Riffholz massiv	154,8	82,2	46,0	67006		

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter

*Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen unter: www.mondo-moebel.de/garantie
Modell-, Farb- und Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.