Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Joline von Musterring - Doppelbett 180x200 cm weiß - Wildeiche - Spalt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

JOLINE



Typenliste

Band 4a – 202308THIESMR –
gültig ab 01.08.2023

D

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Musterring

Ausführungen

- Lack graphit (556…)
- Lack weiß (557…)

Absetzung 1

- Wildeiche massiv gebürstet und lackiert



Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Absetzung 2

- Spaltholz aus Altholz-Eiche, lackiert



Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Griffe, Kränze, Metallablage, Metallelemente, Metallkufe, Metallstütze und Metallgestell

- Lack Eisenglimmer

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Massivholz lackiert: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

Vorschläge	Seite 4
Drehtürenschränke	Seite 5
Drehtüren-Schranksystem	Seite 6
Kränze für Drehtürenschränke	Seite 7
Zubehör für Drehtürenschränke	Seite 8
Sonderanfertigungen	Seite 9
Betten	Seite 10
Zubehör für Betten	Seite 10
Konsolen	Seite 11
Zubehör für Konsolen	Seite 11
Beimöbel	Seiten 12 + 13
Zubehör für Beimöbel	Seite 13
Schalter für Beleuchtung	Seite 14

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.

Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.


Programmbesonderheiten / Programminformationen

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan.* Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Jochen Flacke.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenutet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 46 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Drehtürentürenschränke.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**



Programmbesonderheiten / Programminformationen

Wichtiger Planungshinweis:

- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jedes daraus entstandene Möbelteil ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Fehlstellen wie Risse und Ästen sind Naturmerkmale, die in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jedem Möbelteil unterschiedlich sind. Diese werden mit einer speziellen dunkleren Hydromasse verfüllt und geschliffen. Kleinere Fehlstellen sind offen, weil die Hydromasse beim Bürsten wieder ausgebürstet wird.








JOLINE


* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 6.
** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 9.
*** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 10.

Vorschläge

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR






Vorschlag …001


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm
- Hängekonsole mit Absetzung 1, links und rechts, B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm

Gegen Aufpreis

1 x 556116 Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element
1 x 556226 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*
1 x 556918 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**
1 x 556958 LED-Beleuchtung für Fußteil**
1 x 556145 Aufsatzpaneel links inkl. Metallablage mit Absetzung 2
1 x 556146 Aufsatzpaneel rechts inkl. Metallablage mit Absetzung 2
2 x 556923 LED-Beleuchtung für Aufsatzpaneele***
1 x 556946 Fußschalter oder
1 x 556947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 556949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





Vorschlag …002

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm
- 2 Konsolen mit Absetzung 1, B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm

Gegen Aufpreis


1 x 556116 Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element
1 x 556226 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*
1 x 556918 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**
1 x 556958 LED-Beleuchtung für Fußteil**
1 x 556946 Fußschalter oder
1 x 556947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 556949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



…040

2 Türen
2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2
B 199,7, H 222,3, T 66,5 cm


Gegen Aufpreis
1 x 556114 Kranzprofil für 4-türiges Element, B 199,7 x 1,5 x 69,5 cm
1 x 556224 4er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*****



…050

3 Türen
2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2
B 249,2, H 222,3, T 66,5 cm


Gegen Aufpreis
1 x 556115 Kranzprofil für 5-türiges Element, B 249,2 x 1,5 x 69,5 cm
1 x 556225 5er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*****



…060

4 Türen
2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2
B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm


Gegen Aufpreis
1 x 556116 Kranzprofil für 6-türiges Element, B 298,6 x 1,5 x 69,5 cm
1 x 556226 6er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*****



…070

5 Türen
2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2
B 348,1, H 222,3, T 66,5 cm

Gegen Aufpreis
1 x 556117 Kranzprofil für 7-türiges Element, B 348,1 x 1,5 x 69,5 cm
1 x 556227 7er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*****



…080

6 Türen
2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2
B 397,5, H 222,3, T 66,5 cm



Gegen Aufpreis
1 x 556118 Kranzprofil für 8-türiges Element, B 397,5 x 1,5 x 69,5 cm
1 x 556228 8er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*****

JOLINE

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.


Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	**…251** (Türanschlag links, Abb.) **…255** (Türanschlag rechts) 1 Tür B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm	
	**…290** 2 Türen B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm	
	**…296** 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2 1 Tür B 100,8, H 222,3, T 66,5 cm	


Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**…151** (Türanschlag links, Abb.) **…155** (Türanschlag rechts) 1 Tür B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm	
	**…190** 2 Türen B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm	

Drehtüren-Schranksystem (Abschlusselement)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**…196** 1 Tür 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2 B 98,9, H 222,3, T 66,5 cm	



***** Kranz mittig gestoßen.


Kränze für Drehtürenschränke

	Best.-Nr. Beschreibung	Maße
	**556111** für 1-türiges Element **556112** für 2-türiges Element **556113** für 3-türiges Element **556114** für 4-türiges Element **556115** für 5-türiges Element **556116** für 6-türiges Element **556117** für 7-türiges Element* **556118** für 8-türiges Element* Kranz ohne Beleuchtung H 1,5, T 69,5 cm **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556967** Breitenkürzung Kranz	B 51,4 cm B 100,8 cm B 150,3 cm B 199,7 cm B 249,2 cm B 298,6 cm B 348,1 cm B 397,5 cm
	**556221** 1er-Set für 1-türiges Element **556222** 2er-Set für 2-türiges Element **556223** 3er-Set für 3-türiges Element **556224** 4er-Set für 4-türiges Element **556225** 5er-Set für 5-türiges Element **556226** 6er-Set für 6-türiges Element **556227** 7er-Set für 7-türiges Element* **556228** 8er-Set für 8-türiges Element* LED-Spotbeleuchtung für Kranz, 1,4 Watt pro Leuchte, EEK F (Wessel, Spot-Starr), inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556977** Breitenkürzung Kranz mit Beleuchtung LED-Spotbeleuchtungen werden in der Breite neu positioniert.	




Zubehör für Drehtürenschränke


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fachbreite	
	**556837** **556838** Glasboden inkl. LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsenor am Oberboden des Kleiderschrankes montiert, EEK F (HFH, 100-0735/6) H 3,0, T 56,0 cm	47,6 cm 97,0 cm	
	**…037** **…038** Einlegeboden H 2,5, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556993** Breitenkürzung NEU **1 x 556994** Tiefenkürzung	47,6 cm 97,0 cm	
	**556122** **556123** Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden) **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556992** Breitenkürzung	47,6 cm 97,0 cm	
	**556907** Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden)		
	**556908** Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite)		
	**556903** (links, Abb.) **556904** (rechts) Krawattenhalter für Koffertür		
	**556905** Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fachbreite	
	**556906** Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite)		
	**556911** Kleiderlift, verchromt	97,0 cm	
	**556928** Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB)		
	**…853** **…858** Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden H 44,3, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556914** Breitenkürzung NEU **1 x 556974** Tiefenkürzung **3 x 556943** Vollauszug	47,6 cm 97,0 cm	
	**…902** T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm H 148,1, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** NEU **1 x 556996** Breitenkürzung NEU **1 x 556995** Tiefenkürzung **Achtung:** Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll.	97,0 cm	
	**556097** Innenspiegel für Drehtür rechts **556096** Innenspiegel für Drehtür links H 35,0, H 181,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 556941** Weitwinkelscharniere 155° pro Tür Nicht möglich bei: ■ Koffertüren ■ Schubkasteneinsätze 556853 und 556858		

Sonderanfertigungen



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




556983 Aufpreis pro Drehtür

Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich)

Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich.
Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.


Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!

Achtung: Bei Koffertüren nicht möglich.




556980 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
556981 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)
Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!




556985 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
556986 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankhöhenkürzung



556990 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
556991 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schranktiefenkürzung



556987 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
556988 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankbreitenkürzung



…901

Kleiderschrank-Außenseiten zur Verblendung
Ausführung wie Korpus

B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm

JOLINE


Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratze)



Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.
Liegenbett Holz-Kopfteil mit Absetzung 2, Fußteil mit Absetzung 2, Bettseiten in Absetzung 1, Kopf- und Fußteil mit Metallelement inkl. Füßen	160 x 190	164,0 x 202,0	**…330**
	160 x 200	164,0 x 212,0	**…331**
	160 x 210	164,0 x 222,0	**…332**
	160 x 220	164,0 x 232,0	**…333**
Kopfteilhöhe: 99,5 cm Bettseitenhöhe: 46,0 cm Fußteilhöhe: 46,0 cm	180 x 190	184,0 x 202,0	**…340**
	180 x 200	184,0 x 212,0	**…341**
	180 x 210	184,0 x 222,0	**…342**
Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar	180 x 220	184,0 x 232,0	**…343**
Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,3 bis 21,3 cm	200 x 190	204,0 x 202,0	**…350**
	200 x 200	204,0 x 212,0	**…351**
	200 x 210	204,0 x 222,0	**…352**
	200 x 220	204,0 x 232,0	**…353**


Zubehör für Betten



556916 für 160er Liegenbett, 8,5 Watt
556918 für 180er Liegenbett, 9,6 Watt
556920 für 200er Liegenbett, 10,7 Watt

LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil,
EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 14).



556957 für 160er Liegenbett, 8,5 Watt
556958 für 180er Liegenbett, 9,6 Watt
556959 für 200er Liegenbett, 10,7 Watt

LED-Beleuchtung für Fußteil,
EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 14).



556936


LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)
mit Bewegungsmelder
à 1,8 Watt, EEK F (L&S, Space Light)



NEU

556889

Kopfteilhöhenkürzung



556886

Bettbreitenkürzung

Konsolen

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



…145 (inks, Abb.)
…146 (rechts)

Aufsatzpaneel inkl. Metallablage mit Absetzung 2
für Konsolen
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 65,0, H 39,0, T 20,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 556984 Breitenkürzung Aufsatzpaneel, max. 18 cm möglich



…735 (inks, Abb.)
…736 (rechts)

Hängekonsole
1 Abdeckblatt in Absetzung 1
1 Schubkasten in Absetzung 1
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 556934 Vollauszug je Schubkasten
1 x 556982 Breitenkürzung Hängekonsole



556835

Metallstütze seitlich (2er-Set)
für Hängekonsole ...735 oder ...736
(bei Montage der Metallstütze wird die Hängekonsole
an die Bettseite montiert)

B 1,5, H 24,2, T 6,0 cm (pro Stütze)

NEU



…028 (inks, Abb.)
…029 (rechts)

Konsole
1 Abdeckblatt in Absetzung 1
1 Schubkasten in Absetzung 1
1 Schubkasten, grifflos (push to open)

B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 556934 Vollauszug je Schubkasten
1 x 556982 Breitenkürzung Konsole

Zubehör für Konsolen



556969

Utensilienschubkasteneinsatz, Metall,
für Konsolen

B 58,9, H 4,0, T 18,0 cm



556997

USB-Doppelsteckdose (2er-Set)
für Aufsatzpaneel links und rechts
5VDC, 2.1A



556923

LED-Beleuchtung, Aufsatzpaneel
2,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947
oder 556949 (siehe Seite 14)

Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



556027

Beistelltisch in Absetzung 1,
Metallkufe

B 65,0, H 35,0, T 44,0 cm



556770

Bettbank in Absetzung 1,
Metallkufe

B 140,0, H 40,0, T 44,0 cm




…791

Kommode mit Metallelement inkl. Füßen
1 Abdeckblatt in Absetzung 1
1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open)
3 Schubkästen, grifflos (push to open)

B 115,2, H 91,0, T 49,0 cm

Achtung: Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich.

Gegen Aufpreis
NEU **1 x 556897** Breitenkürzung
NEU **1 x 556829** Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
NEU **1 x 556899** Tiefenkürzung
3 x 556934 Vollauszug je Schubkasten



…792

Kommode mit Metallelement inkl. Füßen
1 Abdeckblatt in Absetzung 1
1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open)
3 Schubkästen, grifflos (push to open)

B 153,6, H 91,0, T 49,0 cm

Achtung: Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich.

Gegen Aufpreis
NEU **1 x 556897** Breitenkürzung
NEU **1 x 556829** Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
NEU **1 x 556899** Tiefenkürzung
3 x 556934 Vollauszug je Schubkasten



556706 (inks, Abb.)
556707 (rechts)

Anstell-Garderobe inkl. Kristallspiegel
1 Boden in Absetzung 1
1 Metallgestell
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 63,2, H 195,0, T 43,0 cm

Belastbarkeit max. 15 kg

Beimöbel


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



556802

Standkristallspiegel inkl. Garderobenfunktion in Absetzung 1,
Metallstütze

B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm



556035

Standspiegel mit Rollen in Absetzung 1,
freistehend,
2 Haken pro Seite,
6 offene Fächer, rückseitig

B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm
Fuß Ø 42,0 cm

NEU



556043

Hängespiegel, bronziert
Rahmen: Vertikal in Absetzung 1
Horizontal mit Metallelemente
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 147,2, H 49,2, T 4,0 cm

Zubehör für Beimöbel



556931

LED-Beleuchtung für Kommode, B 115,2 cm
5,9 Watt, EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947
oder 556942 (siehe Seite 14)



556932

LED-Beleuchtung für Kommode, B 153,6 cm
8,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947
oder 556942 (siehe Seite 14)


Schalter für Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



556946

Anschlusskabel mit Fußschalter,
inkl. Zuleitung 3 m und EVG,
max. Leistung 30 Watt



556947

4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion,
inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen,
max. Leistung 30 Watt

Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.

Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen
Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.



556913


Zusätzlicher Funk-Handschalter,
individuell platzierbar
(nur in Verbindung mit 556947 möglich)



556949

Sensorschalter-Set mit Dimmfunktion,
für LED-Beleuchtung Bett und Aufsatzpaneel,
Montage an der Bettseite

bestehend aus:
2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



556942

Sensorschalter für Beimöbel 791 und 792,
LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt,
wird in die Kommodenseite eingelassen.

bestehend aus:
1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss

Musterring International
Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück
Germany

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring