

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Madiva von Musterring - Schubladenkommode Lack weiß - Balkeneiche-Fur

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

MADIVA  
TYPENLISTE

du  
bist  
zuhaus\_

**DH**  
C. Disselkamp  
Schlafraumsysteme GmbH  
Dieselstr. 41-47  
33442 Herzebrock - Clarholz

**Ansprechpartner:**  
Herr Claus Disselkamp

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.







# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



### Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunschrichtung.



### Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



### Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garanzertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

### Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr




### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.




**Musterring**



## Ausführungen

| Grundfarbe           | Absetzungen | Farb.-Nr. |
|----------------------|-------------|-----------|
| Balkeneiche furniert | Lack weiß   | 530.02.04 |

 Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholzfurniert.  
Rückwände in Furnier-Nachbildung.

### Griffe:

- Kleiderschränke:  
Metall Winkelgriffe, Basic 31A, Anthrazit, L 31,0 cm
- Beimöbel:  
Metall Bügelgriff, 23A, Anthrazit, L 22,7 cm

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Furnier/Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO

## Programmübersicht

- Vorschläge Seite 5
- Kleiderschranksystem 1 Seite 8
- Kleiderschranksystem 2 Seite 9
- Anbauelemente für Kleiderschränke Seite 10
- Zubehör für Kleiderschränke Seite 11
- Sonderanfertigungen für Kleiderschränke Seite 12
- Betten Seite 13
- Zubehör für Betten Seite 13
- Konsolen Seite 14
- Beimöbel Seite 15
- Sonderanfertigungen für Konsolen/Beimöbel Seite 15
- Schrankkommoden Seite 16
- Zubehör für Schrankkommoden Seite 18

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.**  
Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenetet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 12).

- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 12).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 15).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.



### Wichtige Planungshinweise:

- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Vorschläge inkl. Bett mit **schwebendem Fußteil**

**Bettanlage** ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




**Kleiderschränke** ▼

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



**Vorschlag 820** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 821** 6-türig, B 299,2 cm


**Vorschlag 830** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 831** 6-türig, B 299,2 cm

**Kleiderschranksystem 1**

Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



**Vorschlag 860** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 861** 6-türig, B 299,2 cm

**Vorschlag 870** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 871** 6-türig, B 299,2 cm


**Kleiderschranksystem 2**

Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)


**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis**



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts  
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm




**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts  
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm




Vorschläge inkl. Bett mit **Winkelfuß** in Anthrazit

**Bettanlage** ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,  
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,  
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen

**Kleiderschränke** ▼

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)



**Vorschlag 720** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 721** 6-türig, B 299,2 cm


**Gegen Aufpreis:**

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 730** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 731** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



**Vorschlag 760** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 761** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 770** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 771** 6-türig, B 299,2 cm


**Gegen Aufpreis:**

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis**



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts  
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts  
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Vorschläge inkl. Bett mit **Kufe in Anthrazit**

**Bettanlage** ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




**Kleiderschränke** ▼

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



**Vorschlag 620** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 621** 6-türig, B 299,2 cm


**Vorschlag 630** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 631** 6-türig, B 299,2 cm

**Kleiderschranksystem 1**

Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



**Vorschlag 660** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 661** 6-türig, B 299,2 cm

**Vorschlag 670** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 671** 6-türig, B 299,2 cm


**Kleiderschranksystem 2**

Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)


**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis:**  
**902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig  
**903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig  
**902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig  
**903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig  
**90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Gegen Aufpreis**



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts  
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts  
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm



Kleiderschranksystem 1

(Drehtürenschränke)







Schrankschöhe 229,4 cm  
**(Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)**  
 Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm,  
 inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrank ohne Kranz  
 und  
 ohne Passepartoutrahmen

**Gegen Aufpreis:**  
 Kranz  
 ohne Beleuchtung  
 B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm



**Gegen Aufpreis:**  
 Passepartoutrahmen  
 ohne Beleuchtung  
 B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm









| <br>3-türig<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br><b>Gegen Aufpreis:</b><br>2er-Set Stab LED*<br>1er-Set Aufsatz LED**  | Breite<br>in cm | Best.-Nr.    |  | Best.-Nr.     |               | Best.-Nr.     |               |
|--|-----------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 150,5           | <b>97150</b> |  |               | <b>901508</b> |               | <b>901504</b> |
| <br>4-türig<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br><b>Gegen Aufpreis:</b><br>2er-Set Stab LED*<br>2er-Set Aufsatz LED**  | 200,1           | <b>97200</b> |  | <b>902008</b> |               | <b>902004</b> |               |
| <br>5-türig<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br><b>Gegen Aufpreis:</b><br>3er-Set Stab LED*<br>2er-Set Aufsatz LED**  | 249,6           | <b>97250</b> |  | <b>902508</b> |               | <b>902504</b> |               |
| <br>6-türig<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br><b>Gegen Aufpreis:</b><br>3er-Set Stab LED*<br>3er-Set Aufsatz LED** | 299,2           | <b>97300</b> |  | <b>903008</b> |               | <b>903004</b> |               |

\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.  
 \*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.

## Kleiderschranksystem 2

(Drehtürenschränke)





| Schrankschranke 229,4 cm<br><b>(Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)</b><br>Schrankschranke 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm,<br>inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  |       | Schrankschranke ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen |           | Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung<br>B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm |           | Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung<br>B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm |           |
|---|-------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|
|   |       | Breite in cm   | Best.-Nr. | Best.-Nr.   | Best.-Nr. | Best.-Nr.  | Best.-Nr. |
| <br>3-türig<br>Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br>     | 150,5 | 7030   |           | 901508  |           | 901504   |           |
|   |       | –<br>90051   |           | 90352<br>90051  |           | 90352<br>90051   |           |
| <br>4-türig<br>Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br>     | 200,1 | 7040   |           | 902008  |           | 902004   |           |
|   |       | –<br>90052   |           | 90352<br>90052  |           | 90352<br>90052   |           |
| <br>5-türig<br>Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br>  | 249,6 | 7050   |           | 902508  |           | 902504   |           |
|   |       | –<br>90052   |           | 90353<br>90052  |           | 90353<br>90052   |           |
| <br>6-türig<br>Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit<br><br> | 299,2 | 7060   |           | 903008  |           | 903004   |           |
|   |       | –<br>90053   |           | 90353<br>90053  |           | 90353<br>90053   |           |





\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.

\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.

Schrank-Anbauelemente für Kleiderschranksystem 1 + 2

(Drehtürenschränke)



















| Schrankhöhe 229,4 cm<br><b>(Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)</b><br>Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm,<br>inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach |  |                              | Schrank ohne Kranz<br>und<br>ohne Passepartoutrahmen |                | Gegen Aufpreis:<br>Kranz<br>ohne Beleuchtung<br>B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm |                  | Gegen Aufpreis:<br>Passepartoutrahmen<br>ohne Beleuchtung<br>B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm |  |
|---|--|------------------------------|--|----------------|---|------------------|--|--|
|   |  |                              | Breite<br>in cm                                      | Best.-Nr.      | Best.-Nr.   | Best.-Nr.        | Best.-Nr.  |  |
| <br>50   | <b>Grundelement</b><br>1-türig,<br>inkl. 1 Außenseite<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit  | Linkstür (Abb.)<br>Rechtstür | 51,4<br>51,4   | 97350<br>97050 |   | 900508<br>900508 | 900504<br>900504   |  |
|   | <b>Gegen Aufpreis:</b><br>1er-Set Stab LED*  |                              |  | -              |   | 90351            | 90351  |  |
| <br>50   | <b>Anbauelement</b><br>1-türig,<br>inkl. 1 Mittelseite<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit | Linkstür (Abb.)<br>Rechtstür | 49,5<br>49,5   | 97149<br>97249 |   | 900498<br>900498 | 900494<br>900494   |  |
|   | <b>Gegen Aufpreis:</b><br>1er-Set Anbau-Stab LED***  |                              |  | -              |   | 90350            | 90350  |  |
| <br>100  | <b>Grundelement</b><br>2-türig,<br>inkl. 1 Außenseite<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit  |                              | 101,0  | 97100          |   | 901008           | 901004   |  |
|   | <b>Gegen Aufpreis:</b><br>1er-Set Stab LED*<br>1er-Set Aufsatz LED**   |                              |  | -<br>90051     |   | 90351<br>90051   | 90351<br>90051   |  |
| <br>100   | <b>Anbauelement</b><br>2-türig,<br>inkl. 1 Mittelseite<br>Türen in Absetzung<br>mit Bauchbinde furniert,<br>inkl. Lisenen in Anthrazit |                              | 99,1   | 97099          |   | 900998           | 900994   |  |
|   | <b>Gegen Aufpreis:</b><br>1er-Set Anbau-Stab LED***<br>1er-Set Anbau-Aufsatz LED****   |                              |  | -<br>90050     |   | 90350<br>90050   | 90350<br>90050   |  |


\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.  
 \*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.  
 \*\*\* 1,4 Watt je Leuchte, ohne Trafo und Fußschalter.  
 \*\*\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, ohne Trafo und Fußschalter.











## Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

|   | Beschreibung / Maße   | Best.-Nr.                    |  | Beschreibung / Maße  | Best.-Nr.                                    |  |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--|
|    | Einlegeboden<br>für Fach 50,0 cm<br>für Fach 100,0 cm   | <b>71051</b><br><b>71099</b> |  |  Kleiderlift, H 92,0 cm,<br>nur für 100-er Fach<br>Belastung max. 10 kg   | <b>70045</b>                                 |  |
|    | Kleiderstange (Montage<br>unter Einlegeboden)<br>für Fach 50,0 cm<br>für Fach 100,0 cm  | <b>70050</b><br><b>70100</b> |  |  Krawatten- und<br>Gürtelhalter   | <b>70043</b>                                 |  |
|    | Hosenhalter<br>für 16 Hosen<br>(variabel im Raster montierbar)<br>für Fach 100,0 cm   | <b>70335</b>                 |  |  Innenspiegel<br>für Schranktür<br>30,6 x 135,0 cm  | <b>70004</b>                                 |  |
|   | Set bestehend aus:<br>1 x Innenschubkasten-Set<br>mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm,<br>1 x Einlegeboden<br>1 x Hosenhalter für 16 Hosen<br>(variabel im Raster montierbar)<br>für Fach 100 cm | <b>70131</b>                 |  |  Comfort-Set<br>1 Mittelwand, 3 kleine Einlege-<br>böden 1 kurze Kleiderstange<br>für Fach 100 cm<br>H 160,5 cm<br>* Hier Innenschubkasten-Set<br>B 50,0 cm mit 2 oder 3<br>Schubkästen möglich.   | <b>91350</b>                                 |  |
| <br>(Können mit zusätz-<br>lichem Einlegeboden<br>in der Höhe variabel<br>eingebaut jedoch<br><b>nicht</b> gestapelt<br>werden.) | Innenschubkasten-Set<br><b>für Fach 50,0 cm</b><br>2 Schubkästen<br>H 37,0 cm<br>Lichte Schubkastenmaße:<br>2 x B 27,1, H 14,0, T 44,7 cm<br>Auch für Comfort-Set geeignet.               | <b>70152</b>                 |  |  4er-Set<br>Weitwinkelscharniere 165°<br>mit Softabstoppung<br>Nur für Schranktüren.<br>Nachträgliche Montage<br>möglich.<br><b>Nicht möglich bei<br/>Kommoden.</b>   | <b>70024</b>                                 |  |
| <br>(Können mit zusätz-<br>lichem Einlegeboden<br>in der Höhe variabel<br>eingebaut jedoch<br><b>nicht</b> gestapelt<br>werden.) | Innenschubkasten-Set<br><b>für Fach 100,0 cm</b><br>2 Schubkästen<br>H 37,0 cm<br>Lichte Schubkastenmaße:<br>2 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm  | <b>70153</b>                 |  |  1er-Set<br>2er-Set<br>3er-Set<br>LED-Innenbeleuchtung,<br>2,4 Watt je Lampe,<br>L 152 cm, inkl. 1 Sensor-<br>schalter pro Lampe  | <b>71041</b><br><b>71042</b><br><b>71043</b> |  |
| <br>(Können mit zusätz-<br>lichem Einlegeboden<br>in der Höhe variabel<br>eingebaut oder<br>gestapelt werden.)                   | Innenschubkasten-Set<br><b>für Fach 50,0 cm</b><br>3 Schubkästen<br>H 54,0 cm<br>Lichte Schubkastenmaße:<br>3 x B 27,1, H 10,5, T 44,8 cm<br>Auch für Comfort-Set geeignet.               | <b>70652</b>                 |  |  Fernbedienung für Beleuchtung<br>von Kranz oder Passepartout-<br>rahmen, inkl. Funkempfänger,<br>dieser sitzt zwischen Fußschalter<br>und Trafo.<br>Spot LED = Ein/Aus + dimmbar<br>Stab LED = Ein/Aus +<br>dimmbar + Lichtfarbe von<br>2700-6000 Kelvin verstellbar | <b>90005</b>                                 |  |
| <br>(Können mit zusätz-<br>lichem Einlegeboden<br>in der Höhe variabel<br>eingebaut oder<br>gestapelt werden.)                   | Innenschubkasten-Set<br><b>für Fach 100,0 cm</b><br>3 Schubkästen<br>H 54,0 cm<br>Lichte Schubkastenmaße:<br>3 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm  | <b>70653</b>                 |  |  1-Kanal-Adapter<br>als Ergänzung<br>(max. 3 Stück zusätzlich<br>pro Fernbedienung)   | <b>90405</b>                                 |  |

## Sonderanfertigungen für Kleiderschranksystem 1 + 2



| Beschreibung  |  | Best.-Nr.                   |  |
|---|--|-----------------------------|--|
|  <p><b>Schranks Höhenkürzung</b><br/>Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt.<br/>Sockelkürzung max. 2,0 cm<br/>Zweite Standardhöhe 207,0 cm</p>  | pro Drehtür<br><br>pro Element   | 90010<br><br>90030<br>90015 |  |
|  <p><b>Schranks Breitenkürzung</b><br/>mindestens 4,7 cm</p>  | an 1 Tür<br>an 1 Tür vom 100er Element<br>an 2 Türen vom 100er Element | 90006<br>90008<br>90009     |  |
|  <p><b>Kranz/Passepartoutrahmen</b><br/>Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.</p>  | links<br>rechts  | 90300<br>90301              |  |
|  <p><b>Schranks Tiefenkürzung</b><br/>Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern.<br/>Zweite Standardtiefe, Korpus tiefe 39,7 cm</p>  | pro Element  | 90016<br><br>90015          |  |
|  <p><b>Schranks Abschrägung seitlich</b><br/>(nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich)<br/>Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.<br/>Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!</p> | pro Tür<br>(nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)                   | 90101                       |  |
|  <p><b>Schranks Abschrägung hinten</b><br/>Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!</p>   | pro Element  | 90012                       |  |
|  <p><b>Blenden</b><br/>Furniert und oberflächenbehandelt<br/>Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm<br/>Kantenbearbeitung</p>  | je m <sup>2</sup><br><br>pro lfd. m                                    | 71000<br><br>71001          |  |
|  <p><b>Schranks Außenseite</b><br/>innen echtholz furniert</p>  | links<br>rechts  | 91415<br>91405              |  |




## Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratzen)








\* Je nach Kopfteilhöhe verändert sich das Maß der beiden äußeren Felder. Das mittlere Feld hat immer die Breite 63,0 cm.

### Luxusbett

Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm








| Beschreibung   | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | Best.-Nr.    |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung<br/>Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar<br/>Matratzeinlagentiefe: 8,0 bis 18,0 cm<br/>Ab Liegefläche B 140,0 cm<br/>inkl. Längstraverse.</p> | 140,0 x 200,0     | 149,0 x 209,0     | <b>83538</b> |
|  | 160,0 x 200,0     | 169,0 x 209,0     | <b>85538</b> |
|  | 180,0 x 200,0     | 189,0 x 209,0     | <b>86538</b> |
|  | 200,0 x 200,0     | 209,0 x 209,0     | <b>87538</b> |
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung<br/>Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar<br/>Matratzeinlagentiefe: 8,0 bis 18,0 cm<br/>Ab Liegefläche B 140,0 cm<br/>inkl. Längstraverse.</p>    | 140,0 x 200,0     | 149,0 x 209,0     | <b>83438</b> |
|  | 160,0 x 200,0     | 169,0 x 209,0     | <b>85438</b> |
|  | 180,0 x 200,0     | 189,0 x 209,0     | <b>86438</b> |
|  | 200,0 x 200,0     | 209,0 x 209,0     | <b>87438</b> |
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung<br/>Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar<br/>Matratzeinlagentiefe: 8,0 bis 18,0 cm<br/>Ab Liegefläche B 140,0 cm<br/>inkl. Längstraverse.</p>         | 140,0 x 200,0     | 149,0 x 209,0     | <b>83238</b> |
|  | 160,0 x 200,0     | 169,0 x 209,0     | <b>85238</b> |
|  | 180,0 x 200,0     | 189,0 x 209,0     | <b>86238</b> |
|  | 200,0 x 200,0     | 209,0 x 209,0     | <b>87238</b> |

## Zubehör für Betten



| Beschreibung  | für Liegefläche                              | Best.-Nr.                                       |
|---|--|---|
|  <p>LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, 230 Volt, inkl. Wechselschalter</p>  |  | <b>80396</b>                                    |
|  <p>LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, 12 Volt, inkl. Sensorschalter</p>  |  | <b>80009</b>                                    |
|  <p>LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte</p>  | Stück<br>Paar                                | <b>80133</b><br><b>80033</b>                    |
|  <p>Bettseiten-Sonderlängen</p>  | 190 cm<br>210 cm<br>220 cm                   | <b>80010</b><br><b>80030</b><br><b>80040</b>    |
|  <p>Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm<br/><b>Achtung: Kufe entfällt!</b></p>                            | B 140 bis 200 cm                             | <b>82000</b>                                    |
|  <p>Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeslag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung<br/><b>Achtung: Kufe entfällt!</b></p> | 160 x 200 cm<br>180 x 200 cm<br>200 x 200 cm | <b>852993</b><br><b>862993</b><br><b>872993</b> |
|  <p>Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster</p>   |  | <b>80800</b>                                    |



## Konsolen







|  | Beschreibung  | Maße<br>in cm  | Best.-Nr.   |  |
|--|---|--|---|--|
| <br> | <p>Hängekonsole, Seiten in Absetzung<br/>1 Schubkasten in Absetzung<br/>inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk,<br/>Belastbarkeit max. 5 kg</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b><br/>Stützplatte unter Konsolenschub<br/>(Wandmontage entfällt)</p> | <p>B 46,0<br/>B 60,0<br/>H 22,8<br/>T 42,2</p> <p>B 46,0<br/>B 60,0<br/>H 25,8<br/>T 4,6</p> | <p><b>310018</b><br/><b>210018</b></p> <p><b>30097</b><br/><b>20097</b></p> |  |
|    | <p>Konsole stehend, Seiten in Absetzung<br/>2 Schubkästen in Absetzung</p>  | <p>B 46,0<br/>B 60,0</p> <p>H 48,6<br/>T 42,2</p>  | <p><b>320028</b><br/><b>220028</b></p>                                      |  |
|    | <p>LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante,<br/>3 Watt, 230 Volt,<br/>inkl. Schalter im Kopfteil</p>  | <p>B 46,0<br/>B 60,0</p>   | <p><b>80316</b><br/><b>80073</b></p>  |  |
|   | <p>Aufsatzpaneel <b>ohne</b> Glasboden,<br/>für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm</p>   | <p>links (Abb.)<br/>rechts</p> <p>B 36,5<br/>B 36,5</p> <p>H 52,3<br/>T 3,8</p>              | <p><b>30266</b><br/><b>30276</b></p>  |  |
|    | <p>Aufsatzpaneel <b>inkl.</b> Glasboden in Anthrazit,<br/>für Konsolen B 60,0 cm</p>  | <p>links (Abb.)<br/>rechts</p> <p>B 46,0<br/>B 46,0</p> <p>H 52,3<br/>T 19,0</p>             | <p><b>30116</b><br/><b>30126</b></p>  |  |
|    | <p>Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel,<br/>3 Watt, 230 Volt</p> <p><b>Achtung:</b><br/>Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 80396<br/>möglich. Nicht einzeln schaltbar.</p>   |  | <p><b>80091</b></p>   |  |

## Beimöbel



|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | <p>Kristallhängespiegel</p> <p>inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk,<br/>waagerechte und aufrechte Montage möglich</p> | <p>B 116,0<br/>H 62,0<br/>T 3,0</p>                           | <p><b>70005</b></p>                                   |  |
|  | <p>Wandborde</p> <p>inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk,<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm</p>                  | <p>B 42,0<br/>B 56,0<br/>B 90,0</p> <p>St. 3,3<br/>T 17,0</p> | <p><b>10040</b><br/><b>10060</b><br/><b>10090</b></p> |  |

**Beimöbel**

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)







|   | Beschreibung   |                                | Maße<br>in cm                          | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
|    | Kommode, Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden                                 | Linkstür<br>Rechtstür          | B 60,0<br>B 60,0<br>H 82,5<br>T 42,2   | <b>210168</b><br><b>210268</b> |
|    | Kommode, Seiten in Absetzung<br>4 Schubkästen in Absetzung   |                                | B 60,0<br>H 82,5<br>T 42,2             | <b>240068</b>                  |
|    | Kommode, Seiten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>4 Einlegeböden                               |                                | B 120,0<br>H 82,5<br>T 42,2            | <b>520068</b>                  |
|   | Kommode, Seiten in Absetzung<br>4 Schubkästen in Absetzung   |                                | B 120,0<br>H 82,5<br>T 42,2            | <b>540068</b>                  |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden<br>4 Schubkästen in Absetzung   | Tür links (Abb.)<br>Tür rechts | B 120,0<br>B 120,0<br>H 82,5<br>T 42,2 | <b>550168</b><br><b>550268</b> |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>4 Einlegeböden<br>4 Schubkästen in Absetzung |                                | B 151,0<br>H 82,5<br>T 42,2            | <b>660068</b>                  |

**Sonderanfertigungen für Konsolen und Beimöbel**

|   |   |  |  |              |
|---|---|--|--|--------------|
|  | <b>Höhenkürzung</b><br>Konsolen und Beimöbel<br>(Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.) |  |  | <b>20003</b> |
|  | <b>Breitenkürzung</b><br>Türkommoden<br><br><b>Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden.</b>                  |  |  | <b>20001</b> |

## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm







(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

|  | Beschreibung  |                       | Maße<br>in cm               | Best.-Nr.                    |  |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
|    | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden                               | Linkstür<br>Rechtstür | B 46,4<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>61005</b><br><b>61305</b> |  |
|  |   | Linkstür<br>Rechtstür | B 46,4<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>61006</b><br><b>61306</b> |  |
|    | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden                               | Linkstür<br>Rechtstür | B 44,5<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>61205</b><br><b>61105</b> |  |
|  |   | Linkstür<br>Rechtstür | B 44,5<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>61206</b><br><b>61106</b> |  |
|   | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Schubkasten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden | Linkstür<br>Rechtstür | B 46,4<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>62115</b><br><b>62215</b> |  |
|  |   | Linkstür<br>Rechtstür | B 46,4<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>62116</b><br><b>62216</b> |  |
|  | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Schubkasten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden | Linkstür<br>Rechtstür | B 44,5<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>62125</b><br><b>62225</b> |  |
|  |   | Linkstür<br>Rechtstür | B 44,5<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>62126</b><br><b>62226</b> |  |
|  | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>5 Schubkästen in Absetzung   |                       | B 46,4<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>65005</b>                 |  |
|  |   |                       | B 46,4<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>65006</b>                 |  |
|  | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>5 Schubkästen in Absetzung   |                       | B 44,5<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>65205</b>                 |  |
|  |   |                       | B 44,5<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>65206</b>                 |  |









## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)




|   | Beschreibung  | Maße<br>in cm               | Best.-Nr.    |  |
|---|---|-----------------------------|--------------|--|
|    | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>2 Einlegeböden                               | B 91,0<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>62005</b> |  |
|   |   | B 91,0<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>62006</b> |  |
|    | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>2 Einlegeböden                               | B 89,1<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>62205</b> |  |
|   |   | B 89,1<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>62206</b> |  |
|   | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Schubkasten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>2 Einlegeböden | B 91,0<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>63005</b> |  |
|   |   | B 91,0<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>63006</b> |  |
|  | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>1 Schubkasten in Absetzung<br>2 Türen in Absetzung<br>2 Einlegeböden | B 89,1<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>63205</b> |  |
|   |   | B 89,1<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>63206</b> |  |
|  | <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung<br>5 Schubkästen in Absetzung   | B 91,0<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>60005</b> |  |
|   |   | B 91,0<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>60006</b> |  |
|  | <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung<br>5 Schubkästen in Absetzung   | B 89,1<br>H 116,0<br>T 42,2 | <b>60205</b> |  |
|   |   | B 89,1<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>60206</b> |  |

## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm


(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

| Beschreibung  |   | Maße<br>in cm  | Best.-Nr.                    |
|---|---|--|------------------------------|
| <br><br><br>60   41,2 | <b>Grundelement</b> , abgeschrägt,<br>Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden | Linkstür<br>Rechtstür<br><br>B 43,5<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>61606</b><br><b>61706</b> |
| <br><br><br>60   41,2 | <b>Anbauelement</b> , abgeschrägt,<br>Seiten in Absetzung<br>1 Tür in Absetzung<br>2 Einlegeböden | Linkstür<br>Rechtstür<br><br>B 41,6<br>H 116,0<br>T 60,0 | <b>61626</b><br><b>61726</b> |

## Zubehör für Schrankkommoden

|  |   |                          |                              |
|--|---|--------------------------|------------------------------|
|  | Kleiderstange<br>(Montage unter Einlegeboden) | für B 45,0<br>für B 90,0 | <b>70040</b><br><b>70041</b> |
|  | Einlegeböden                                  | für B 45,0<br>für B 90,0 | <b>71010</b><br><b>71011</b> |
|  | Einlegeböden<br>für Fach abgeschrägt          | Links<br>Rechts (Abb.)   | <b>71018</b><br><b>71028</b> |

## Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung  
 und Schranktiefenkürzung siehe  
 „Sonderanfertigungen“ Seite 17.







**Musterring**

Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134-140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](https://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](https://www.facebook.com/Musterring)