



Typenplan

Madiva von Musterring - Bett 180x200 cm Balkeneiche Furnier - weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17






20250401DHMR - Band 4a - gültig ab 01.04.2025

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software furnplan.







Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich





Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.




Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbriefen wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.



Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon: +49 (0)5242 592260 E-Mail: service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast.
Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.





Ausführungen

Grundfarbe	Absetzungen	FarbNr.
Balkeneiche furniert	Lack Weiß	530.02.04

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholzfurniert. Rückwände in Furnier-Nachbildung.

Griffe:

Kleiderschränke:

Metall Winkelgriffe, Basic 31A, Anthrazit, L 31,0 cm

Beimöbel:

Metall Bügelgriff, 23A, Anthrazit, L 22,7 cm

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Furnier/Lack: 4003 Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

Schrankkommoden

- Vorschläge Seiten 5 - 7 Seiten 8 + 9 Kleiderschranksystem 1 Seite 10 Anbauelemente für Kleiderschränke Seite 11 Zubehör für Kleiderschränke Sonderanfertigungen für Kleiderschränke Seite 12 Betten Seite 13 Zubehör für Betten Seite 13 Seiten 14 + 15 Konsolen Beimöbel Seiten 16 + 17
- Zubehör für Schrankkommoden Seite 20

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Planbar mit Planungs-Software furnplan. Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenutet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.

- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 12).
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 12).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 15).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschlussund Gerätetechnik.
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.



Seiten 18 - 20





Vorschläge zum Vorzugspreis inkl. Bett mit schwebendem Fußteil

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm, Bettseitenhöhe 48,4 cm, Kopfteilhöhe 100,9 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm 2 Konsolen B 60,0 cm (B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke V

(je Element 2 Böden, ľ Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 820 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 821 6-türig, B 299,2 cm Vorschlag 830 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 831 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

EUR

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschrank, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen

ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung

(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:


EUR

(VZ)

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen

ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung

(Infos zur Bel. siehe Seite 8)



Vorschlag 860 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 861 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Vorschlag 870 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 871 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschrank. Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)

Gegen Aufpreis:

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen

ohne Beleuchtung für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig

903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.) **30276** rechts

90353

Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm



30116 links (Abb.) **30126** rechts

Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60.0 cm B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm



Vorschläge zum Vorzugspreis inkl. Bett mit Winkelfuß in Anthrazit

Bettanlage ►

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm, Bettseitenhöhe 48,4 cm, Kopfteilhöhe 100,9 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm 2 Konsolen B 60,0 cm (B 46,0 cm preisgleich möglich)






Kleiderschränke V

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,

inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 720 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 721 6-türig, B 299,2 cm Vorschlag 730 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 731 6-türig, B 299,2 cm

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschrank, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig

903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:

EUR

(VZ)

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung

(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Vorschlag 760 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 761 6-türig, B 299,2 cm Vorschlag 770 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 771 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

EUR

Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschrank. Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passe-

partoutrahmen siehe Seite 9)

90353

Gegen Aufpreis:

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen

ohne Beleuchtung für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig

90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.) **30276** rechts

Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm



30116 links (Abb.) **30126** rechts

Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm



EUR

Vorschläge zum Vorzugspreis inkl. Bett mit Kufe in Anthrazit

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm, Bettseitenhöhe 48,4 cm, Kopfteilhöhe 100,9 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm 2 Konsolen B 60,0 cm (B 46,0 cm preisgleich möglich)





Kleiderschränke V

(je Element 2 Böden, ľ Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen

			Ш

Vorschlag 620 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 621 6-türig, B 299,2 cm Vorschlag 630 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 631 6-türig, B 299,2 cm

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschrank, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:

90353

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig


903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8) Gegen Aufpreis:

EUR

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen

ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung

(Infos zur Bel. siehe Seite 8)



Vorschlag 660 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 661 6-türig, B 299,2 cm

Vorschlag 670 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 671 6-türig, B 299,2 cm

Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschrank. Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)

Gegen Aufpreis:

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung

(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig

90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.) **30276** rechts

Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm



30116 links (Abb.) **30126** rechts

Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60.0 cm B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm



Kleiderschranksystem 1 (Drehtürenschränke)					64,0	1,9	64,0	1,9
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohr möglich, BestNr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innen			nrank ohne Ki und Passepartoutr		Kra ohne Bel	Aufpreis: anz leuchtung ,9, T 64,0 cm	Gegen A Passeparto ohne Bel B + 3,8, H + 1	outrahmen euchtung
inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstang	ge je Fach	Breite in cm	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR
	3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	150,5	97150		901508		901504	
100 50	Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**		_ 90051	_	90352 90051		90352 90051	
	4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	200,1	97200		902008		902004	
100 100	Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**		_ 90052	_	90352 90052		90352 90052	
	5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	249,6	97250		902508		902504	
100 50 100	Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**		_ 90052	_	90353 90052		90353 90052	
	6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	299,2	97300		903008		903004	
100 100 100	Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 3er-Set Aufsatz LED**		90053	-	90353 90053		90353 90053	

^{* 1,4} Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.
** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm,inkl. Trafo und Fußschalter.



Kleiderschrank (Drehtürenschränke)	Kleiderschranksystem 2 (Drehtürenschränke)				64,0	1,9	64,0	
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm omöglich, BestNr. 90010 Schranktiefe 59,5 cm, Inn	0)		Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen			Aufpreis: anz euchtung 9, T 64,0 cm	Passeparto	euchtung
inkl. 2 Böden, 1 Kleiderst	ange je Fach	Breite in cm	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR
	3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	150,5	7030		901508		901504	
100 50	Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**		_ 90051	ı	90352 90051		90352 90051	
	4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	200,1	7040		902008		902004	
100 100	Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**		90052	l	90352 90052		90352 90052	
	5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	249,6	7050		902508		902504	
100 50 100	Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**		_ 90052		90353 90052		90353 90052	
	6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	299,2	7060		903008		903004	
100 100 100	Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 3er-Set Aufsatz LED**		90053		90353 90053		90353 90053	

^{* 1,4} Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.
** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm,inkl. Trafo und Fußschalter.



(Drehtürenschränke	nbauelemente für Kl	eideischla	anksy:	sieiii l	+ ∠	57,5			
möglich, BestNr.	0 cm ohne Aufpreis			nrank ohne Kr und Passepartoutr		Gegen A Kra ohne Bel B + 0, H + 1,	inz euchtung	Gegen A Passeparto ohne Bel B + 3,8, H + 1	euchtung
	eiderstange je Fach		Breite in cm	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR	BestNr.	EUR
	Grundelement 1-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	51,4 51,4	97350 97050		900508 900508		900504 900504	
50	Gegen Aufpreis: 1er-Set Stab LED*			-	_	90351		90351	
	Anbauelement 1-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	49,5 49,5	97149 97249		900498 900498		900494 900494	
50	Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stab LED***	,		-	_	90350		90350	
	Grundelement 2-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		101,0	97100		901008		901004	
100	Gegen Aufpreis: 1er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**			_ 90051		90351 90051		90351 90051	
	Anbauelement 2-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		99,1	97099		900998		900994	
100	Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stab LED*** 1er-Set Anbau-Aufsatz LED			_ 90050		90350 90050		90350 90050	

^{* 1,4} Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.
** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.
*** 1,4 Watt je Leuchte, ohne Trafo und Fußschalter.
*** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, ohne Trafo und Fußschalter.



Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

	Beschreibung / Maße	Best Nr.	EUR		Beschreibung / Maße	Best Nr.	EUR
	Einlegeboden für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	71051 71099			Kleiderlift, H 92,0 cm, nur für 100-er Fach Belastung max. 10 kg	70045	
	Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden) für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	70050 70100		January Company	Krawatten- und Gürtelhalter	70043	
- munumar	Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100,0 cm	70335			Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135,0 cm	70004	
	Set bestehend aus: 1 x Innenschubkasten-Set mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm, 1 x Einlegeboden 1 x Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100 cm	70131			Comfort-Set 1 Mittelwand, 3 kleine Einlege- böden 1 kurze Kleiderstange für Fach 100 cm H 160,5 cm * Hier Innenschubkasten-Set B 50,0 cm mit 2 oder 3 Schubkästen möglich.	91350	
(Können mit zusätz- lichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 27,1, H 14,0, T 44,7 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70152			4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schranktüren. Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Kommoden.	70024	
(Können mit zusätz- lichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm	70153			1er-Set 2er-Set 3er-Set LED-Innenbeleuchtung, 2,4 Watt je Lampe, L 152 cm, inkl. 1 Sensor- schalter pro Lampe	71041 71042 71043	
(Können mit zusätz- lichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 27,1, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70652			Fernbedienung für Beleuchtung von Kranz oder Passepartoutrahmen, inkl. Funkempfänger, dieser sitzt zwischen Fußschalter und Trafo. Spot LED = Ein/Aus + dimmbar Stab LED = Ein/Aus + dimmbar + Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin verstellbar	90005	
(Können mit zusätz- lichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm	70653			1-Kanal-Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90405	



Sonderanfertigungen für Kleiderschranksystem 1 + 2



	5 5	,			
		Beschreibung		BestNr.	EUR
		Schrankhöhenkürzung Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2,0 cm Zweite Standardhöhe 207,0 cm	pro Drehtür pro Element	90010 90030 90015	
		Schrankbreitenkürzung mindestens 4,7 cm	an 1 Tür an 1 Tür vom 100er Element an 2 Türen vom 100er Element	90006 90008 90009	
-? -		Kranz/Passepartoutrahmen Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.	links rechts	90300 90301	
	2,7	Schranktiefenkürzung Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern. Zweite Standardtiefe, Korpustiefe 39,7 cm	pro Element	90016 90015	
F E		Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!	pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)	90101	
A B B		Schrankabschrägung hinten Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!	pro Element	90012	
Blende		Blenden Furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je m² pro lfd. m	71000 71001	
		Schrankaußenseite innen echtholzfurniert	links rechts	91415 91405	



Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratzen)

* Je nach Kopfteilbreite verändert sich das Maß der beiden äußeren Felder. Das mittlere Feld hat immer die Breite 63,0 cm.

Luxusbett

Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	BestNr.	EUR
63 cm*	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeneinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83538 85538 86538 87538	
63 cm*	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeneinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83438 85438 86438 87438	
63 cm*	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeneinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83238 85238 86238 87238	

Zubehör für Betten

Beschreibung	für Liegefläche	BestNr.	EUR
LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, 230 Volt, inkl. Wechselschalter		80396	
LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, 12 Volt, inkl. Sensorschalter		80009	
LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte		80133 80033	
Bettseiten-Sonderlängen	190 cm 210 cm 220 cm	80010 80030 80040	
Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm Achtung: Kufe entfällt!	B 140 bis 200 cm	82000	
Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung Achtung: Kufe entfällt!	160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm	852993 862993 872993	
Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster		80800	



Konsolen

Beschreibung	Maße	I	
v	in cm	BestNr.	EUR
Hängekonsole, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg	B 46,0 B 60,0 H 25,3 T 42,2	31001 21001	
Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	B 46,0 B 60,0 H 23,3 T 4,6	30099 20099	
Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung	B 46,0 B 60,0	32003 22003	
	H 48,6 T 42,2		
Hängekonsole, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk,	B 46,0 B 60,0 H 22,8	310018 210018	
Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	B 46,0 B 60,0 H 25,8 T 4,6	30097 20097	
Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung	B 46,0 B 60,0	320028 220028	
	T 42,2		
LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante,	B 46,0	80316	
3 Watt, 230 Volt, inkl. Schalter im Kopfteil	B 60,0	80073	
	inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt) Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung 1 Schubkästen in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt) Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, H 25.3 T 42.2 Gegen Aufpreis: B 46.0 B 60.0 (Wandmontage entfällt) H 23.3 T 4,6 Konsole stehend, Seiten in Absetzung B 60.0 B 60.0 H 42.2 B 60.0 H 48.6 H 42	1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg



Konsolen

Konsolen					
	Beschreibung		Maße in cm	BestNr.	EUR
	Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm	links (Abb.) rechts	B 36,5 B 36,5 H 52,3 T 3,8	30266 30276	
	Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm	links (Abb.) rechts	B 46,0 B 46,0 H 52,3 T 19,0	30116 30126	
	Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel, 3 Watt, 230 Volt Achtung: Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 8 möglich. Nicht einzeln schaltbar.			80091	
Beimöbel					
///	Kristallhängespiegel inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich		B 116,0 H 62,0 T 3,0	70005	
	Wandborde inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm		B 42,0 B 56,0 B 90,0 St. 3,3 T 17,0	10040 10060 10090	



Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)

Auslauf zum 31.12.2025

	Maße		
Beschreibung	in cm	BestNr.	EUR
Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden Linkstür Rechtsti	l l	21016 21026	
Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 60,0 H 82,2 T 42,2	25006	
Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden	B 120,0 H 82,2 T 42,2	52006	
Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 120,0 H 82,2 T 42,2	55006	
Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung	B 120,0 B 120,0 H 82,2 T 42,2	56016 56026	
Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung	B 151,0 H 82,2 T 42,2	67006	



Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)



	Beschreibung		Maße in cm	BestNr.	EUR
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 60,0 B 60,0 H 82,5 T 42,2	210168 210268	
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung		B 60,0 H 82,5 T 42,2	240068	
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden		B 120,0 H 82,5 T 42,2	520068	
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung		B 120,0 H 82,5 T 42,2	540068	
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung	Tür links (Abb.) Tür rechts	B 120,0 B 120,0 H 82,5 T 42,2	550168 550268	
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung		B 151,0 H 82,5 T 42,2	660068	
Sonderanfertigungen	für Konsolen und Beimöbel				
	Höhenkürzung Konsolen und Beimöbel (Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.)			20003	
	Breitenkürzung Türkenmaden			20001	

Türkommoden

Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden.



Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm (Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

	Beschreibung		Maße in cm	BestNr.	EUR
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	61007 61307	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	61008 61308	
	Anbauelement, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	61207 61107	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	61208 61108	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	62117 62217	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	62118 62218	
	Anbauelement, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	62127 62227	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	62128 62228	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 46,4 H 116,0 T 42,2	65007	
			B 46,4 H 116,0 T 60,0	65008	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 44,5 H 116,0 T 42,2	65207	
			B 44,5 H 116,0 T 60,0	65208	



Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm (Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

Beschreibung	Maße in cm	BestNr.	EUR
 Grundelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	62007	
	B 91,0 H 116,0 T 60,0	62008	
Anbauelement, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	62207	
	B 89,1 H 116,0 T 60,0	62208	
 Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	63007	
	B 91,0 H 116,0 T 60,0	63008	
 Anbauelement, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	63207	
	B 89,1 H 116,0 T 60,0	63208	
 Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 91,0 H 116,0 T 42,2	60007	
	B 91,0 H 116,0 T 60,0	60008	
Anbauelement, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 89,1 H 116,0 T 42,2	60207	
	B 89,1 H 116,0 T 60,0	60208	



Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm (Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

		Beschreibung		Maße in cm	BestNr.	EUR
		Grundelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 43,5 H 116,0 T 60,0	61608 61708	
L	T R 41,2					
		Anbauelement, abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 41,6 H 116,0 T 60,0	61628 61728	
L	T T 41,2 L					

Zubehör für Schrankkommoden

Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden)		für B 45,0 für B 90,0	70040 70041	
Einlegeböden		für B 45,0 für B 90,0	71010 71011	
Einlegeböden für Fach abgeschrägt	Links Rechts (Abb.)		71018 71028	

Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung und Schranktiefenkürzung siehe "Sonderanfertigungen" Seite 17.