

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Madiva von Musterring - Bett 180x200 cm Balkeneiche Furnier - weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MADIVA



Typenliste

Band 4a – 202304DHMR –
gültig ab 01.04.2023



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furplan*.



Musterring

Ausführungen

Grundfarbe	Absetzungen	Farb.-Nr.
Balkeneiche furniert	Lack Weiß	5354*
Balkeneiche furniert	Lack Manhattan	5394**

 Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholz furniert.
 Rückwände in Furnier-Nachbildung.

Griffe:

- Kleiderschränke: Metall Winkelgriffe, schwarz, L 31,0 cm
- Beimöbel: Metall Bügelgriff, schwarz, L 22,7 cm

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Furnier/Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

- Vorschläge Seiten 3 – 5
- Kleiderschranksystem 1 Seiten 6 + 7
- Anbauelemente für Kleiderschränke Seite 8
- Zubehör für Kleiderschränke Seite 9
- Sonderanfertigungen für Kleiderschränke Seite 10
- Betten Seite 11
- Zubehör für Betten Seite 11
- Konsolen Seite 12
- Beimöbel Seiten 12 + 13
- Schrankkommoden Seiten 14 – 16
- Zubehör für Schrankkommoden Seite 16

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen

 **Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.**
 Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeuge (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenetet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.

- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 10).
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 10).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 13).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

EMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture

Kastenmöbel / Cabinet furniture
 Hersteller-Nr. / Manufacturer number
 H19810915
 Kollektion / Collection / Modell / Model
 Madiva
 Prüfnummer / Control number
 201501502

A

B

C

D



A

Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

Vorschläge inkl. Bett mit **schwebendem Fußteil**

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 820 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 821 6-türig, B 299,2 cm

EUR

(VZ)

Vorschlag 830 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 831 6-türig, B 299,2 cm

EUR


(VZ)

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)



Vorschlag 860 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 861 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Vorschlag 870 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 871 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm



30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm


Vorschläge inkl. Bett mit **Winkelfuß**

Bettanlage ►

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen

Kleiderschränke ▼


(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

		EUR		EUR
	<p>Vorschlag 720 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 721 6-türig, B 299,2 cm</p>	(VZ)	<p>Vorschlag 730 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 731 6-türig, B 299,2 cm</p>	(VZ)
<p>Kleiderschranksystem 1 Drehtürenschränk, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)</p>	<p>Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)</p>		<p>Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)</p>	
	<p>Vorschlag 760 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 761 6-türig, B 299,2 cm</p>	(VZ)	<p>Vorschlag 770 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 771 6-türig, B 299,2 cm</p>	(VZ)
<p>Kleiderschranksystem 2 Drehtürenschränk, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7)</p>	<p>Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)</p>		<p>Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)</p>	

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Vorschläge inkl. Bett mit Kufe

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 620 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 621 6-türig, B 299,2 cm

EUR

Vorschlag 630 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 631 6-türig, B 299,2 cm

EUR

(VZ)


(VZ)

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung
(Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung
(Infos zur EEK siehe Seite 6)



Vorschlag 660 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 661 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Vorschlag 670 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 671 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
Außentüren mit Bauchbinde
in Absetzung,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung
(Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung
(Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis




30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm















30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Kleiderschranksystem 1


(Drehtürenschränke)











Schrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach	Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
	Breite in cm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler**	150,5	97150	–	901508	–	901504	–
 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler**		– 90051	–	90352 90051	–	90352 90051	–
 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**	200,1	97200	–	902008	–	902004	–
 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**		– 90052	–	90352 90052	–	90352 90052	–
 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**	249,6	97250	–	902508	–	902504	–
 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**		– 90052	–	90353 90052	–	90353 90052	–
 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 3er-Set Aufsatzstrahler**	299,2	97300	–	903008	–	903004	–
 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 3er-Set Aufsatzstrahler**		– 90053	–	90353 90053	–	90353 90053	–

Kleiderschranksystem 2


(Drehtürenschränke)







Schrankschrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach		Schrankschrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
		Breite in cm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit 	3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler**	150,5	7030		901508		901504	
			- 90051	-	90352 90051		90352 90051	
 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit 	4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**	200,1	7040		902008		902004	
			- 90052	-	90352 90052		90352 90052	
 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit 	5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler**	249,6	7050		902508		902504	
			- 90052	-	90353 90052		90353 90052	
 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit 	6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 3er-Set Aufsatzstrahler**	299,2	7060		903008		903004	
			- 90053	-	90353 90053		90353 90053	
















Schrank-Anbauelemente für Kleiderschranksystem 1 + 2


(Drehtürenschränke)



Schrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach			Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
			Breite in cm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
 Grundelement 1-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	51,4	97350			900508		900504	
		51,4	97050						
Gegen Aufpreis: 1er-Set Stableuchte*			-	-		90351		90351	
 Anbauelement 1-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	49,5	97149			900498		900494	
		49,5	97249						
Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stableuchte***			-	-		90350		90350	
 Grundelement 2-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		101,0	97100			901008		901004	
Gegen Aufpreis: 1er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler**			-	-		90351 90051		90351 90051	
 Anbauelement 2-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		99,1	97099			900998		900994	
Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stableuchte*** 1er-Set Anbau-Aufsatzstrahler****			-	-		90350 90050		90350 90050	

Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

	Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR		Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR
	Einlegeboden für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	71051 71099			Kleiderlift, H 92,0 cm, nur für 100-er Fach Belastung max. 10 kg	70045	
	Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden) für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	70050 70100			Krawatten- und Gürtelhalter	70043	
	Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100,0 cm	70335			Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135,0 cm	70004	
	Set bestehend aus: 1 x Innenschubkasten-Set mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm, 1 x Einlegeboden 1 x Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100 cm	70131			Comfort-Set 1 Mittelwand, 3 kleine Einlege- böden 1 kurze Kleiderstange für Fach 100 cm H 160,5 cm * Hier Innenschubkasten-Set B 50,0 cm mit 2 oder 3 Schubkästen möglich.	91350	
 <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</small>	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 29,8, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70152			4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schranktüren. Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Kommoden.	70024	
 <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</small>	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 69,7, H 10,5, T 44,8 cm	70153			1er-Set 2er-Set 3er-Set LED-Innenbeleuchtung, 2,4 Watt je Lampe, EEK G (Tenco, 71041/42/43) L 152 cm, inkl. 1 Sensor- schalter pro Lampe	71041 71042 71043	
 <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</small>	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 29,8, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70652			Fernbedienung für Beleuchtung von Kranz oder Passepartoutrahmen, inkl. Funkempfänger, dieser sitzt zwischen Fußschalter und Trafo. Power-LED = Ein/Aus + dimmbar Stableuchte = Ein/Aus + dimmbar + Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin verstellbar	90005	
 <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</small>	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 69,7, H 10,5, T 44,8 cm	70653					



	Beschreibung	Best.-Nr.	EUR
	<p>Schranks Höhenkürzung Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2,0 cm Zweite Standardhöhe 207,0 cm</p>	pro Drehtür 90010 pro Element 90030 90015	
	<p>Schranks Breitenkürzung mindestens 4,7 cm</p>	an 1 Tür 90006 an 1 Tür vom 100er Element 90008 an 2 Türen vom 100er Element 90009	
	<p>Kranz/Passepartoutrahmen Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.</p>	links 90300 rechts 90301	
	<p>Schranks Tiefenkürzung Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern. Zweite Standardtiefe, Korpus tiefe 39,7 cm</p>	pro Element 90016 90015	
	<p>Schranks Abschrägung seitlich (nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!</p>	pro Tür 90101 (nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)	
	<p>Schranks Abschrägung hinten Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!</p>	pro Element 90012	
	<p>Blenden Furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	je m ² 71000 pro lfd. m 71001	
	<p>Schranks Außenseite innen echtholz furniert</p>	links 91415 rechts 91405	

Betten








(ohne Federholzrahmen und Matratzen)

Luxusbett








Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm

Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.	EUR
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83538	
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85538	
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86538	
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87538	
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83438	
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85438	
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86438	
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87438	
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83238	
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85238	
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86238	
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87238	



Zubehör für Betten

Beschreibung	für Liegefläche	Best.-Nr.	EUR
 <p>LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, EEK F (Tenco, 80396), 230 Volt, inkl. Wechselschalter</p>		80396	
 <p>LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, EEK F (L&S, 80009), 12 Volt, inkl. Sensorschalter</p>		80009	
 <p>LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, EEK G (Tenco, 80133/80033), 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte</p>	Stück Paar	80133 80033	
 <p>Bettseiten-Sonderlängen</p>	190 cm 210 cm 220 cm	80010 80030 80040	
 <p>Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm Achtung: Kufe entfällt!</p>	B 140 bis 200 cm	82000	
 <p>Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung Achtung: Kufe entfällt!</p>	160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm	852993 862993 872993	
 <p>Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster</p>		80800	

Konsolen

	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.	EUR
	Konsole hängend, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	B 46,0 B 60,0 H 25,3 T 42,2	31001 21001	
		B 46,0 B 60,0 H 23,3 T 4,6	30099 20099	
	Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung	B 46,0 B 60,0 H 48,6 T 42,2	32003 22003	
	LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante, 3 Watt, EEK F (Tenco, 80316/80073), 230 Volt, inkl. Schalter im Kopfteil	B 46,0 B 60,0	80316 80073	
	Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm	links (Abb.) rechts B 36,5 B 36,5 H 52,3 T 3,8	30266 30276	
	Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm	links (Abb.) rechts B 46,0 B 46,0 H 52,3 T 19,0	30116 30126	
	Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel, 3 Watt, EEK F (Tenco, 80091), 230 Volt Achtung: Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 80396 möglich. Nicht einzeln schaltbar.		80091	







Beimöbel

	Kristallhängespiegel inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich	B 116,0 H 62,0 T 3,0	70005	
	Wandborde inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm	B 42,0 B 56,0 B 90,0 St. 3,3 T 17,0	10040 10060 10090	



MADIVA

Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)

	Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.	EUR
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 60,0 B 60,0 H 82,2 T 42,2	21016 21026	
	Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 60,0 H 82,2 T 42,2	25006	
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden		B 120,0 H 82,2 T 42,2	52006	
	Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 120,0 H 82,2 T 42,2	55006	
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung	Tür links (Abb.) Tür rechts	B 120,0 B 120,0 H 82,2 T 42,2	56016 56026	
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung		B 151,0 H 82,2 T 42,2	67006	







Sonderanfertigungen für Konsolen und Beimöbel

	Höhenkürzung Konsolen und Beimöbel (Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.)			20003	
	Breitenkürzung Türkommoden Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden.			20001	

MADIVA

Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm







Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm,
Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

	Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.	EUR
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	61007 61307	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	61008 61308	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	61207 61107	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	61208 61108	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	62117 62217	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	62118 62218	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	62127 62227	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	62128 62228	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 46,4 H 116,0 T 42,2	65007	
			B 46,4 H 116,0 T 60,0	65008	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 44,5 H 116,0 T 42,2	65207	
			B 44,5 H 116,0 T 60,0	65208	

MADIVA

Schränkkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm







Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm,
Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.	EUR
	Grundelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	62007	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	62008	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	62207	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	62208	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	63007	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	63008	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	63207	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	63208	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 91,0 H 116,0 T 42,2	60007	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	60008	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 89,1 H 116,0 T 42,2	60207	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	60208	

MADIVA

Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm


Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.	EUR
  	Grundelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 43,5 H 116,0 T 60,0	61608 61708
  	Anbauelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 41,6 H 116,0 T 60,0	61628 61728

Zubehör für Schrankkommoden

	Kleiderstange (Montage unter Einlegeböden)		für B 45,0 für B 90,0	70040 70041
	Einlegeböden		für B 45,0 für B 90,0	71010 71011
	Einlegeböden für Fach abgeschrägt	Links Rechts (Abb.)		71018 71028

Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung
 und Schranktiefenkürzung siehe
 „Sonderanfertigungen“ Seite 13.