

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Madiva von Musterring - Schlafzimmer Balkeneiche-Furnier - Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumeysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MADIVA



Typenliste

Band 4a – 202304DHMR –
gültig ab 01.04.2023



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furplan*.



Musterring

Ausführungen

| Grundfarbe | Absetzungen | Farb.-Nr. |
|----------------------|----------------|---------------|
| Balkeneiche furniert | Lack Weiß | 5354* |
| Balkeneiche furniert | Lack Manhattan | 5394** |

 Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholz furniert.
 Rückwände in Furnier-Nachbildung.

Griffe:

- Kleiderschränke: Metall Winkelgriffe, schwarz, L 31,0 cm
- Beimöbel: Metall Bügelgriff, schwarz, L 22,7 cm

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Furnier/Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

- Vorschläge Seiten 3 – 5
- Kleiderschranksystem 1 Seiten 6 + 7
- Anbauelemente für Kleiderschränke Seite 8
- Zubehör für Kleiderschränke Seite 9
- Sonderanfertigungen für Kleiderschränke Seite 10
- Betten Seite 11
- Zubehör für Betten Seite 11
- Konsolen Seite 12
- Beimöbel Seiten 12 + 13
- Schrankkommoden Seiten 14 – 16
- Zubehör für Schrankkommoden Seite 16

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen

 **Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.**
 Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeuge (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenetet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.

- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 10).
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 10).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 13).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

EMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture

Kastenmöbel / Cabinet furniture
 Hersteller-Nr. / Manufacturer number
H19810915
 Kollektion / Collection / Modell / Model
Madiva
 Prüfnummer / Control number
201501502

A

B

C

D



A

Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

Vorschläge inkl. Bett mit **schwebendem Fußteil**

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 820 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 821 6-türig, B 299,2 cm

EUR

Vorschlag 830 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 831 6-türig, B 299,2 cm

EUR

(VZ)


(VZ)

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)



Vorschlag 860 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 861 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Vorschlag 870 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 871 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
Außentüren mit Bauchbinde
in Absetzung,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm




30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm


Vorschläge inkl. Bett mit **Winkelfuß**

Bettanlage ►

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen

Kleiderschränke ▼


(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

| | | EUR | | EUR |
|--|--|------|--|------|
| | Vorschlag 720 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 721 6-türig, B 299,2 cm | (VZ) | Vorschlag 730 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 731 6-türig, B 299,2 cm | (VZ) |
| Kleiderschranksystem 1 Drehtürenschränk, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6) | Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6) | | Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6) | |
| | Vorschlag 760 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 761 6-türig, B 299,2 cm | (VZ) | Vorschlag 770 5-türig, B 249,6 cm Vorschlag 771 6-türig, B 299,2 cm | (VZ) |
| Kleiderschranksystem 2 Drehtürenschränk, Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7) | Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6) | | Gegen Aufpreis: 902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig 903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig 902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig 903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6) | |

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Vorschläge inkl. Bett mit Kufe

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 620 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 621 6-türig, B 299,2 cm

EUR

Vorschlag 630 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 631 6-türig, B 299,2 cm

EUR

(VZ)


(VZ)

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)



Vorschlag 660 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 661 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)

Vorschlag 670 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 671 6-türig, B 299,2 cm

(VZ)


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 7)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Gegen Aufpreis




30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm











30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Kleiderschranksystem 1


(Drehtürenschränke)











| Schrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach | Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen | | | Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm | | Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm | |
|--|--|--------------|-----|---|-----|--|-----|
| | Breite in cm | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler** | 150,5 | 97150 | – | 901508 | – | 901504 | – |
|  4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler** | 200,1 | 97200 | – | 902008 | – | 902004 | – |
|  5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler** | 249,6 | 97250 | – | 902508 | – | 902504 | – |
|  6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit  Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 3er-Set Aufsatzstrahler** | 299,2 | 97300 | – | 903008 | – | 903004 | – |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kleiderschranksystem 2


(Drehtürenschränke)







| Schrankschrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach | | Schrankschrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen | | | Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm | | Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm | |
|---|--|---|-------------------|-----|---|-----|--|-----|
| | | Breite in cm | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit  | 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler** | 150,5 | 7030 | | 901508 | | 901504 | |
| | | | - 90051 | - | 90352 90051 | | 90352 90051 | |
|  4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit  | 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 2er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler** | 200,1 | 7040 | | 902008 | | 902004 | |
| | | | - 90052 | - | 90352 90052 | | 90352 90052 | |
|  5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit  | 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 2er-Set Aufsatzstrahler** | 249,6 | 7050 | | 902508 | | 902504 | |
| | | | - 90052 | - | 90353 90052 | | 90353 90052 | |
|  6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit  | 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit Gegen Aufpreis: 3er-Set Stableuchte* 3er-Set Aufsatzstrahler** | 299,2 | 7060 | | 903008 | | 903004 | |
| | | | - 90053 | - | 90353 90053 | | 90353 90053 | |
















Schrank-Anbauelemente für Kleiderschranksystem 1 + 2


(Drehtürenschränke)



| Schrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach | | | Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen | | | Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm | | Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm | |
|---|------------------------------|-------|--|-----------|-----|---|-----|--|-----|
| | | | Breite in cm | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  Grundelement 1-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit | Linkstür (Abb.) Rechtstür | 51,4 | 97350 | | | 900508 | | 900504 | |
| | | 51,4 | 97050 | | | | | | |
| Gegen Aufpreis: 1er-Set Stableuchte* | | | - | - | | 90351 | | 90351 | |
|  Anbauelement 1-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit | Linkstür (Abb.) Rechtstür | 49,5 | 97149 | | | 900498 | | 900494 | |
| | | 49,5 | 97249 | | | | | | |
| Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stableuchte*** | | | - | - | | 90350 | | 90350 | |
|  Grundelement 2-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit | | 101,0 | 97100 | | | 901008 | | 901004 | |
| | | | | | | | | | |
| Gegen Aufpreis: 1er-Set Stableuchte* 1er-Set Aufsatzstrahler** | | | - | - | | 90351 90051 | | 90351 90051 | |
|  Anbauelement 2-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit | | 99,1 | 97099 | | | 900998 | | 900994 | |
| | | | | | | | | | |
| Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stableuchte*** 1er-Set Anbau-Aufsatzstrahler**** | | | - | - | | 90350 90050 | | 90350 90050 | |

Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

| | Beschreibung / Maße | Best.-Nr. | EUR | | Beschreibung / Maße | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|------------------------------|-----|---|---|--|-----|
|  | Einlegeboden für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm | 71051 71099 | |  | Kleiderlift, H 92,0 cm, nur für 100-er Fach Belastung max. 10 kg | 70045 | |
|  | Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden) für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm | 70050 70100 | |  | Krawatten- und Gürtelhalter | 70043 | |
|  | Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100,0 cm | 70335 | |  | Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135,0 cm | 70004 | |
|  | Set bestehend aus: 1 x Innenschubkasten-Set mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm, 1 x Einlegeboden 1 x Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100 cm | 70131 | |  | Comfort-Set 1 Mittelwand, 3 kleine Einlege- böden 1 kurze Kleiderstange für Fach 100 cm H 160,5 cm * Hier Innenschubkasten-Set B 50,0 cm mit 2 oder 3 Schubkästen möglich. | 91350 | |
|  <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</small> | Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 29,8, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet. | 70152 | |  | 4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schranktüren. Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Kommoden. | 70024 | |
|  <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</small> | Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 69,7, H 10,5, T 44,8 cm | 70153 | |  | 1er-Set 2er-Set 3er-Set LED-Innenbeleuchtung, 2,4 Watt je Lampe, EEK G (Tenco, 71041/42/43) L 152 cm, inkl. 1 Sensor- schalter pro Lampe | 71041 71042 71043 | |
|  <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</small> | Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 29,8, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet. | 70652 | |  | Fernbedienung für Beleuchtung von Kranz oder Passepartoutrahmen, inkl. Funkempfänger, dieser sitzt zwischen Fußschalter und Trafo. Power-LED = Ein/Aus + dimmbar Stableuchte = Ein/Aus + dimmbar + Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin verstellbar | 90005 | |
|  <small>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</small> | Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 69,7, H 10,5, T 44,8 cm | 70653 | | | | | |



| | Beschreibung | | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|---|---|-----|
| | <p>Schranks Höhenkürzung Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2,0 cm Zweite Standardhöhe 207,0 cm</p> | <p>pro Drehtür pro Element</p> | <p>90010 90030 90015</p> | |
| | <p>Schranks Breitenkürzung mindestens 4,7 cm</p> | <p>an 1 Tür an 1 Tür vom 100er Element an 2 Türen vom 100er Element</p> | <p>90006 90008 90009</p> | |
| | <p>Kranz/Passepartoutrahmen Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.</p> | <p>links rechts</p> | <p>90300 90301</p> | |
| | <p>Schranks Tiefenkürzung Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern. Zweite Standardtiefe, Korpus tiefe 39,7 cm</p> | <p>pro Element</p> | <p>90016 90015</p> | |
| | <p>Schranks Abschrägung seitlich (nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!</p> | <p>pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)</p> | <p>90101</p> | |
| | <p>Schranks Abschrägung hinten Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!</p> | <p>pro Element</p> | <p>90012</p> | |
| | <p>Blenden Furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je m² pro lfd. m</p> | <p>71000 71001</p> | |
| | <p>Schranks Außenseite innen echtholz furniert</p> | <p>links rechts</p> | <p>91415 91405</p> | |

Betten








(ohne Federholzrahmen und Matratzen)

Luxusbett








Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm

| Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-----|
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p> | 140,0 x 200,0 | 149,0 x 209,0 | 83538 | |
| | 160,0 x 200,0 | 169,0 x 209,0 | 85538 | |
| | 180,0 x 200,0 | 189,0 x 209,0 | 86538 | |
| | 200,0 x 200,0 | 209,0 x 209,0 | 87538 | |
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p> | 140,0 x 200,0 | 149,0 x 209,0 | 83438 | |
| | 160,0 x 200,0 | 169,0 x 209,0 | 85438 | |
| | 180,0 x 200,0 | 189,0 x 209,0 | 86438 | |
| | 200,0 x 200,0 | 209,0 x 209,0 | 87438 | |
|  <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p> | 140,0 x 200,0 | 149,0 x 209,0 | 83238 | |
| | 160,0 x 200,0 | 169,0 x 209,0 | 85238 | |
| | 180,0 x 200,0 | 189,0 x 209,0 | 86238 | |
| | 200,0 x 200,0 | 209,0 x 209,0 | 87238 | |



Zubehör für Betten

| Beschreibung | für Liegefläche | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|---|-----|
|  <p>LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, EEK F (Tenco, 80396), 230 Volt, inkl. Wechselschalter</p> | | 80396 | |
|  <p>LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, EEK F (L&S, 80009), 12 Volt, inkl. Sensorschalter</p> | | 80009 | |
|  <p>LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, EEK G (Tenco, 80133/80033), 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte</p> | Stück Paar | 80133 80033 | |
|  <p>Bettseiten-Sonderlängen</p> | 190 cm 210 cm 220 cm | 80010 80030 80040 | |
|  <p>Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm Achtung: Kufe entfällt!</p> | B 140 bis 200 cm | 82000 | |
|  <p>Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung Achtung: Kufe entfällt!</p> | 160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm | 852993 862993 872993 | |
|  <p>Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster</p> | | 80800 | |

Konsolen

| | Beschreibung | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|--|--|---|--|-----|
|   | Konsole hängend, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt) | B 46,0 B 60,0 H 25,3 T 42,2 B 46,0 B 60,0 H 23,3 T 4,6 | 31001 21001 30099 20099 | |
|  | Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung | B 46,0 B 60,0 H 48,6 T 42,2 | 32003 22003 | |
|  | LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante, 3 Watt, EEK F (Tenco, 80316/80073), 230 Volt, inkl. Schalter im Kopfteil | B 46,0 B 60,0 | 80316 80073 | |
|  | Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm | links (Abb.) rechts B 36,5 B 36,5 H 52,3 T 3,8 | 30266 30276 | |
|  | Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm | links (Abb.) rechts B 46,0 B 46,0 H 52,3 T 19,0 | 30116 30126 | |
|  | Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel, 3 Watt, EEK F (Tenco, 80091), 230 Volt Achtung: Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 80396 möglich. Nicht einzeln schaltbar. | | 80091 | |







Beimöbel

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  | Kristallhängespiegel inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich | B 116,0 H 62,0 T 3,0 | 70005 | |
|  | Wandborde inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm | B 42,0 B 56,0 B 90,0 St. 3,3 T 17,0 | 10040 10060 10090 | |




MADIVA

Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)

| | Beschreibung | | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----|
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 60,0 B 60,0 H 82,2 T 42,2 | 21016 21026 | |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | | B 60,0 H 82,2 T 42,2 | 25006 | |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden | | B 120,0 H 82,2 T 42,2 | 52006 | |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | | B 120,0 H 82,2 T 42,2 | 55006 | |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung | Tür links (Abb.) Tür rechts | B 120,0 B 120,0 H 82,2 T 42,2 | 56016 56026 | |
|  | Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 5 Schubkästen in Absetzung | | B 151,0 H 82,2 T 42,2 | 67006 | |







Sonderanfertigungen für Konsolen und Beimöbel

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|
|  |  | Höhenkürzung Konsolen und Beimöbel (Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.) | | 20003 | |
|  | | Breitenkürzung Türkommoden Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden. | | 20001 | |

MADIVA

Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm







Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm,
Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

| | Beschreibung | | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 46,4 H 116,0 T 42,2 | 61007 61307 | |
| | | Linkstür Rechtstür | B 46,4 H 116,0 T 60,0 | 61008 61308 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 44,5 H 116,0 T 42,2 | 61207 61107 | |
| | | Linkstür Rechtstür | B 44,5 H 116,0 T 60,0 | 61208 61108 | |
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 46,4 H 116,0 T 42,2 | 62117 62217 | |
| | | Linkstür Rechtstür | B 46,4 H 116,0 T 60,0 | 62118 62218 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 44,5 H 116,0 T 42,2 | 62127 62227 | |
| | | Linkstür Rechtstür | B 44,5 H 116,0 T 60,0 | 62128 62228 | |
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | | B 46,4 H 116,0 T 42,2 | 65007 | |
| | | | B 46,4 H 116,0 T 60,0 | 65008 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | | B 44,5 H 116,0 T 42,2 | 65207 | |
| | | | B 44,5 H 116,0 T 60,0 | 65208 | |

MADIVA

Schränkkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm







Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm,
Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

| | Beschreibung | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|-----------------------------|-----------|-----|
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden | B 91,0 H 116,0 T 42,2 | 62007 | |
| | | B 91,0 H 116,0 T 60,0 | 62008 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden | B 89,1 H 116,0 T 42,2 | 62207 | |
| | | B 89,1 H 116,0 T 60,0 | 62208 | |
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden | B 91,0 H 116,0 T 42,2 | 63007 | |
| | | B 91,0 H 116,0 T 60,0 | 63008 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden | B 89,1 H 116,0 T 42,2 | 63207 | |
| | | B 89,1 H 116,0 T 60,0 | 63208 | |
|  | Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | B 91,0 H 116,0 T 42,2 | 60007 | |
| | | B 91,0 H 116,0 T 60,0 | 60008 | |
|  | Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung | B 89,1 H 116,0 T 42,2 | 60207 | |
| | | B 89,1 H 116,0 T 60,0 | 60208 | |




MADIVA

Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm


Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug

| Beschreibung | | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
|    | Grundelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 43,5 H 116,0 T 60,0 | 61608 61708 | |
|    | Anbauelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden | Linkstür Rechtstür | B 41,6 H 116,0 T 60,0 | 61628 61728 | |

Zubehör für Schrankkommoden

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
|  | Kleiderstange (Montage unter Einlegeböden) | | für B 45,0 für B 90,0 | 70040 70041 | |
|  | Einlegeböden | | für B 45,0 für B 90,0 | 71010 71011 | |
|  | Einlegeböden für Fach abgeschrägt | Links Rechts (Abb.) | | 71018 71028 | |

Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung
 und Schranktiefenkürzung siehe
 „Sonderanfertigungen“ Seite 13.