Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Jovanna von Musterring - Bettbank Wildeiche mit Sitzpolster & Metallku

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

JOVANNA

___ PREIS- UND TYPENLISTE

du
bist
zuhause_



D 20260401THIESMR – Band 4a – gültig ab 01.04.2026

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

Fronten, Korpus und Bettseiten
- Lack fango (586…)
- Lack weiß (585…)

Absetzung
- Wildeiche massiv, Oberflächenstruktur Altholz-Design



Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Polster, Bettbank
- Microfaser fango in Lederoptik

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Stoff: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset

Programmübersicht

- Vorschläge Seiten 6 – 9
- Drehtürenschränke Seite 10
- Drehtüren-Schranksystem Seite 11
- Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke Seite 12
- Zubehör für Drehtürenschränke Seite 13
- Sonderanfertigungen Seite 14
- Betten Seite 15
- Zubehör für Betten Seite 16
- Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole Seite 17
- Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole Seite 17
- Beimöbel Seiten 18 + 19
- Zubehör Beimöbel Seite 20
- Schalter für Beleuchtung Seite 21

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan.*** Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Design: S-Designteam.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenutet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 50 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

Wichtige Planungshinweise:
- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Bilder









Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung






Vorschlag 2


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





Vorschlag 3

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm


Gegen Aufpreis


1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung






Vorschlag 5


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





Vorschlag 6

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm


Gegen Aufpreis


1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung






Vorschlag 7


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis

1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





Vorschlag 8

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm


Gegen Aufpreis


1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung






Vorschlag 9


bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis

1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





Vorschlag 10

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis


1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
1 x . . . 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
1 x . . . 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
2 x 585923 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
2 x 585922 LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
1 x 585946 Fußschalter oder
1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)


***** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 13.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




. . . 040
2 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 199,7, H 222,3, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




. . . 050
3 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




. . . 060
4 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****



. . . 070
5 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 348,1, H 222,3, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****



. . . 081
6 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 397,5, H 222,3, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****


Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)


Best.-Nr. / Maße




. . . 251 (Türanschlag links, Abb.)
. . . 255 (Türanschlag rechts)
1 Tür
B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm




. . . 253 (Türanschlag links, Abb.)
. . . 258 (Türanschlag rechts)
1 Designtür in Absetzung
B 51,4, H 222,3, T 64,0 cm



. . . 290
2 Türen
B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm



. . . 296
1 Designtür in Absetzung
1 Tür
B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm




. . . 298
1 Tür
1 Designtür in Absetzung
B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm


Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)


Best.-Nr. / Maße




. . . 151 (Türanschlag links, Abb.)
. . . 155 (Türanschlag rechts)
1 Tür
B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm




. . . 153 (Türanschlag links, Abb.)
. . . 158 (Türanschlag rechts)
1 Designtür in Absetzung
B 49,5, H 222,3, T 64,0 cm



. . . 190
2 Türen
B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm




. . . 196
1 Designtür in Absetzung
1 Tür
B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm



. . . 198
1 Tür
1 Designtür in Absetzung
B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm

Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

***** Passepartoutrahmen mittig gestoßen.



Best.-Nr. Beschreibung		
585101	für 1-türiges Element	B 54,7 cm
585102	für 2-türiges Element	B 100,3 cm
585103	für 3-türiges Element	B 147,9 cm
585104	für 4-türiges Element	B 203,0 cm
585105	für 5-türiges Element	B 252,5 cm
585106	für 6-türiges Element	B 301,9 cm
585107	für 7-türiges Element*	B 351,4 cm
585108	für 8-türiges Element*	B 400,8 cm

Passepartoutrahmen in Absetzung, ohne Beleuchtung




B 2 x 1,65, H + 2,5, T + 3,6/1,6 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585967 Breitenkürzung Passepartoutrahmen
1 x 585968 Höhenkürzung Passepartoutrahmen







Zubehör für Drehtürenschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach-breite			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach-breite	
	**585837** 12,9 Watt **585838** 18,7 Watt Glasboden inkl. LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsenor am Oberboden des Kleiderschrankes montiert H 3,0, T 56,0 cm	47,6 cm 97,0 cm			**585227** für 1 Tür **585225** für 2 Türen **585228** für 3 Türen 1er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren, inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set à 10,0 Watt		
	**. . . 037** **. . . 038** Einlegeboden H 2,5, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 585893** Breitenkürzung **1 x 585894** Tiefenkürzung	47,6 cm 97,0 cm			**585928** Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB)		
	**585122** **585123** Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden) **Gegen Aufpreis** **1 x 585892** Breitenkürzung	47,6 cm 97,0 cm			**. . . 853** **. . . 858** Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden H 44,3, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 585914** Breitenkürzung **1 x 585974** Tiefenkürzung **3 x 585943** Vollauszug	47,6 cm 97,0 cm	
	**585907** Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden)						
	**585908** Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite)				**. . . 902** T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm H 148,1, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 585896** Breitenkürzung **1 x 585895** Tiefenkürzung **Achtung:** Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll.		
	**585905** Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite)						
	**585906** Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite)				**585097** Innenspiegel für Drehtür rechts **585096** Innenspiegel für Drehtür links H 35,0, H 181,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 585941** Weitwinkelscharniere 155º pro Tür Nicht möglich bei: ■ Schränken mit Passepartoutrahmen an den Außentüren ■ Schubkasteneinsätze 585853 und 585858		
	**585911** Kleiderlift, verchromt						

Sonderanfertigungen



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




585983 Aufpreis pro Drehtür

Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich)


Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich.
Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.

Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!




585980 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
585981 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)
Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!




585985 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
585986 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankhöhenkürzung



585990 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
585991 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schranktiefenkürzung



585987 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
585988 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankbreitenkürzung





. . . 901

Kleiderschrank-Außenseiten zur Verblendung
Ausführung wie Korpus

B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm



Betten mit Kopfteilhöhe 106,5 cm

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.
	Liegenbett **Holz-Kopfteil in Absetzung** Fußteil in Absetzung, Blende in Lack graphite Kopfteilhöhe: 106,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220	182,3 x 199,6 182,3 x 209,6 182,3 x 219,6 182,3 x 229,6 202,3 x 199,6 202,3 x 209,6 202,3 x 219,6 202,3 x 229,6 222,3 x 199,6 222,3 x 209,6 222,3 x 219,6 222,3 x 229,6	**. . . 370** **. . . 371** **. . . 372** **. . . 373** **. . . 380** **. . . 381** **. . . 382** **. . . 383** **. . . 390** **. . . 391** **. . . 392** **. . . 393**
	Liegenbett **Holz-Kopfteil in Absetzung** Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan Kopfteilhöhe: 106,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220	182,3 x 199,6 182,3 x 209,6 182,3 x 219,6 182,3 x 229,6 202,3 x 199,6 202,3 x 209,6 202,3 x 219,6 202,3 x 229,6 222,3 x 199,6 222,3 x 209,6 222,3 x 219,6 222,3 x 229,6	**. . . 400** **. . . 401** **. . . 402** **. . . 403** **. . . 410** **. . . 411** **. . . 412** **. . . 413** **. . . 420** **. . . 421** **. . . 422** **. . . 423**


Betten mit Kopfteilhöhe 98,5 cm

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.
	Liegenbett **Holz-Kopfteil in Absetzung** Fußteil in Absetzung, Blende in Lack graphite Kopfteilhöhe: 98,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220	182,3 x 199,6 182,3 x 209,6 182,3 x 219,6 182,3 x 229,6 202,3 x 199,6 202,3 x 209,6 202,3 x 219,6 202,3 x 229,6 222,3 x 199,6 222,3 x 209,6 222,3 x 219,6 222,3 x 229,6	**. . . 500** **. . . 501** **. . . 502** **. . . 503** **. . . 510** **. . . 511** **. . . 512** **. . . 513** **. . . 520** **. . . 521** **. . . 522** **. . . 523**
	Liegenbett **Holz-Kopfteil in Absetzung** Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan Kopfteilhöhe: 98,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220	182,3 x 199,6 182,3 x 209,6 182,3 x 219,6 182,3 x 229,6 202,3 x 199,6 202,3 x 209,6 202,3 x 219,6 202,3 x 229,6 222,3 x 199,6 222,3 x 209,6 222,3 x 219,6 222,3 x 229,6	**. . . 300** **. . . 301** **. . . 302** **. . . 303** **. . . 310** **. . . 311** **. . . 312** **. . . 313** **. . . 320** **. . . 321** **. . . 322** **. . . 323**

Zubehör für Betten

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



585916 für 160er Liegenbett
585918 für 180er Liegenbett
585920 für 200er Liegenbett

LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil
8,1 Watt

Achtung:
LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 21).



585936

LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)
mit Bewegungsmelder
à 1,8 Watt

Achtung:
In Verbindung mit Bettschubkästen nicht möglich.



585885

Bettschubkasten, links und rechts in Lack graphite


Nur für Liegenbetten mit Fußteilblende.

Innenmaß:
160er Liegenbett 135 x 13 x 55 cm, 180er Liegenbett 135 x 13 x 65 cm,
200er Liegenbett 135 x 13 x 75 cm




585884

Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
Stoff beige, mit Reißverschluss,
verschließt den Bettschubkasten nach oben,
waschbar bei 30º C



585886

Bettbreitenkürzung



585889

Kopfteilhöhenkürzung

Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




585046 (links, Abb.)
585045 (rechts)

Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung

B 65,1, H 55,2, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)

Achtung:
Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.



585145 (links, Abb.)
585146 (rechts)

Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung

B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)

Achtung:
Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.




. . . 726 (links, Abb.)
. . . 729 (rechts)

Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel, 1 Schubkasten

B 58,5, H 22,0, T 45,1 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten
1 x 585982 Breitenkürzung Aufsatzkonsole


Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole



585923

LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel 585145 und 585146
2,0 Watt


Achtung:
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).



585924

LED-Beleuchtung, 4-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729
10,1 Watt

Achtung:
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).



585922

LED-Beleuchtung, 3-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729
6,8 Watt

Achtung:
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).

Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



585770

Bettbank in Absetzung,
Polster Microfaser fango in Lederoptik,
Metallkufe in Lack titan

B 140,0, H 45,0, T 44,0 cm




. . . 080

Kommode
1 Paneelsockel in Absetzung
4 Schubkästen

B 70,4, H 140,0, T 53,5 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585897 Breitenkürzung
1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
1 x 585899 Tiefenkürzung
4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten



. . . 090

Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Schubkasten in Absetzung
2 Türen
1 Einlegeboden

B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585897 Breitenkürzung
1 x 585829 Höhenkürzung
1 x 585899 Tiefenkürzung
1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten




. . . 091

Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Schubkasten in Absetzung
3 Schubkästen

B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585897 Breitenkürzung
1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
1 x 585899 Tiefenkürzung
4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten



. . . 745


Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Tür in Absetzung
1 Einlegeboden
1 Schubkasten in Absetzung
3 Schubkästen

B 153,6, H 80,8, T 45,1 cm

Gegen Aufpreis
1 x 585897 Breitenkürzung
1 x 585828 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
1 x 585899 Tiefenkürzung
4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten

Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




585706 (links, Abb.)
585707 (rechts)

Anstell-Garderobe inkl. Regal für Kommode . . . 090, . . . 091 und . . . 745
1 Regalrückwand in Absetzung
1 Boden in Absetzung
1 Metallgestell inkl. 3 Haken in Lack titan
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 86,6, H 175,4, T 43,0 cm

Gesamtbreite: Kommodenbreite + 68,6 cm



585710

Metallhängeregal in Lack titan
1 Rückwand in Absetzung
3 offene Fächer
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Waagerechte Montage möglich.


B 30,0, H 76,8, T 24,5 cm



585802

Standkristallspiegel mit Garderobenfunktion,
Metallstütze in Lack titan

B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm



585035

Standkristallspiegel mit Rollen in Absetzung,
freistehend,
2 Haken pro Seite,
6 offene Fächer, rückseitig

B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm,
Fuß Ø 42,0 cm




585043

Hängespiegel mit Glasablageboden, bronziert
Rahmen in Absetzung
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 115,2, H 68,0, T 15,2 cm

Zubehör für Beimöbel

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**585932** LED-Beleuchtung Kommode mit Paneelsockel 10,1 Watt **Achtung:** Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585942 (siehe Seite 21).	
	**585930** LED-Beleuchtung für Anstell-Garderobe inkl. Regal 585706, 585707 und Metallhängeregal 585710 14,0 Watt **Achtung:** Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585929 (siehe Seite 21).	




Schalter für Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



585946

Anschlusskabel mit Fußschalter,
inkl. Zuleitung 3 m und EVG,
max. Leistung 30 Watt



585947

4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion,
inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen,
max. Leistung 30 Watt

Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.

Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen
Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.



585913


Zusätzlicher Funk-Handschalter,
individuell platzierbar
(nur in Verbindung mit 585947 möglich)



585949

Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion,
für LED-Beleuchtung Ansatzpaneel und Bettkopfbeleuchtung,
Montage an den Bettseiten

bestehend aus:
2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



585942

Sensorschalter für Beimöbel 080,
LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt,
wird im Paneel eingelassen

bestehend aus:
1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



585929

Sensor-Winkelschalter,
für LED-Beleuchtung 930,
Montage frei positionierbar

bestehend aus:
1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring