



Typenplan

Navarra von Musterring - Esstisch mit anthrazitfarbenem Säulengestell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

NAVARRA

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.


Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Unser Service**

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

**Musterring**

Ausführungen

TISCHE

- Eiche natur
- Asteiche natur
- Nussbaum
- Astnussbaum
- Wildeiche

Keramik 1

In folgenden Farben erhältlich:
Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight, Oxido
Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel oder
Zement Montana

Keramik 2

In folgenden Farben erhältlich:
Arktis, Mooreiche oder Dark Marble

Dekton 1

In folgenden Farben erhältlich:
Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204),
Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236),
Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode
Grafite (D1238)

Dekton 2

In folgenden Farben erhältlich:
Aura Natural (D2308), Entzo (D2310),
Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)

Programmübersicht

■ Planungshilfe	Seite 5
■ Schlittengestellstühle	Seite 6
■ Stativgestellstühle	Seite 7
■ Vierfußstühle mit Holzgestell	Seite 8
■ Esstische mit fester Platte	Seite 9
■ Esstische mit Auszugsfunktion	Seite 10

HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

komplette Haut
(ca. 4,5 m²)

Zuschnitt
(max. 60 x 60 cm)

Leder 1

Leder 2

STOFFE

Stoff A
Stoff B
Stoff C
Stoff D.
JAB 0

Keramik/Dekton: Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

LACKFARBEN

EP silber	●	■	RAL 1015 Light Ivory	○	□	RAL 7039 Quartz Grey	○	□
EP stahlgrau	●	■	RAL 1032 Gintergelb	○	□	RAL 7044 Silk Grey	○	□
BP 100 anthrazit	●	■	RAL 3002 Karminrot	○	□	RAL 7048 Pearl Mouse Grey	○	□
BP 303 emerald	●	■	RAL 3003 Ruby Red	○	□	RAL 8001 Ochre Brown	○	□
BP 404 Marron	●	■	RAL 3004 Purple Red	○	□	RAL 8003 Clay Brown	○	□
BP 420 Rust	○	□	RAL 5001 Grünblau	○	□	RAL 8004 Copper Brown	○	□
BP 511 Night	○	□	RAL 5014 Pigeon Blue	○	□	RAL 8016 Mahogany Brown	○	□
BP 920 Latte	○	□	RAL 5024 Pastel Blue	○	□	RAL 8023 Orange Brown	○	□
BP 1621 Anodic Bronze <i>NEU</i>	●	■	RAL 6009 Fir Green	○	□	RAL 8025 Pale Brown	○	□
BP 4421 Noble Bronze <i>NEU</i>	●	■	RAL 6013 Reed Green	○	□	RAL 9010 Reinweiß	●	■
BP 5121 Gold Bronze <i>NEU</i>	●	■	RAL 6022 Olive Green	○	□	RAL 9017 Verkehrsschwarz	●	■
BP 6621 Supra Gold <i>NEU</i>	●	■	RAL 7010 Tarpaulin Grey	○	□	RAL 9018 Papyrus White	○	□
RAL 1011 Brown Beige	○	□	RAL 7022 Umbragrau	●	■			
RAL 1013 Perlweiß	●	■	RAL 7030 Stone Grey	○	□			
RAL 1014 Ivory	○	□	RAL 7031 Blaugrau	●	■			

● **Standard** für alle Stühle
○ **Sonderfarben** für alle Stühle

■ **Standard** für alle Esstische
□ **Sonderfarben** für alle Esstische



Planungshilfe

STÜHLE

UNI: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

BI-COLOR: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

Reißverschluss: Bei BI-COLOR ist die Farbe des Reißverschlusses (Öffnung im Rücken) immer in der Ausführung Rückenlehne (außen) und die Naht immer in der Ausführung Sitzfläche (innen).

UNI		BI-COLOR	
	Stühle: ■ R 2011 ■ R 2016 ■ R 2019		Stühle: ■ R 2011 ■ R 2016 ■ R 2019
	Stühle, Armlehne: ■ R 2031 ■ R 2036 ■ R 2039		Stühle, Armlehne: ■ R 2031 ■ R 2036 ■ R 2039

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Freischwinger:** Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.
- **Naht:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder 1: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
- 1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2: **2001** Lederpflegeset „naturbelassen“
- Massivholz geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Massivholz bianco geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz lackiert: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Keramik, Dekton oder Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Schlittengestellstühle

* Stoff-/Lederzugabe
(Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).
** Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung		Innen						
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 R 2011 Stuhl mit Schlittengestell Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard** Gleiter: Kunststoff B 55, H 87, SH 46, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 120 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 60 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 70 cm Lederbedarf uni = 2,0 m ² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,0 m ² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,0 m ²	BI-COLOR	Zugabe*							
		Stoff A							
		Stoff B							
		Stoff C							
		Stoff D							
		JAB 0							
		Leder 1							
		Leder 2							
	UNI								
 R 2031 Armlehnenstuhl mit Schlittengestell Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard** Gleiter: Kunststoff B 60, H 87, SH 46, AH 66,5, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 130 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 70 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 90 cm Lederbedarf uni = 2,3 m ² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,2 m ² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,1 m ²	BI-COLOR	Zugabe*							
		Stoff A							
		Stoff B							
		Stoff C							
		Stoff D							
		JAB 0							
		Leder 1							
		Leder 2							
	UNI								

Sonderanfertigungen für Stühle mit Schlittengestell

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell in Edelstahl									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten EUR									

Stativgestellstühle

* Stoff-/Lederzugabe
(Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).
** Lackfarben siehe Seite 4.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Ausführung		Innen						
		Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 R 2019 Stuhl mit Stativgestell Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard** Gleiter: Kunststoff B 55, H 87, SH 46, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 120 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 60 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 70 cm Lederbedarf uni = 2,0 m² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,0 m² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,0 m²	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C							(VZ)	
		Stoff D								
		JAB 0								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI			(VZ)						
 R 2039 Armlehnenstuhl mit Stativgestell Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Rundrohr BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard** Gleiter: Kunststoff B 60, H 87, SH 46, AH 66,5, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 130 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 70 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 90 cm Lederbedarf uni = 2,3 m² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,2 m² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,1 m²	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C								
		Stoff D								
		JAB 0								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI								(VZ)	(VZ)

Sonderanfertigungen für Stühle mit Stativgestell

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gestell 360° drehbar, ohne Rückholfunktion									
Gestell 360° drehbar, mit Rückholfunktion									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten EUR									

Vierfußstühle mit Holzgestell

* Stoff-/Lederzugabe
(Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung		Innen						
	Außen	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
 R 2016 Vierfußstuhl Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Eiche massiv natur geölt, mit Metallhalterung schwarz lackiert (indirekt sichtbar) Gleiter: Kunststoff B 55, H 87, SH 46, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 120 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 60 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 70 cm Lederbedarf uni = 2,0 m ² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,0 m ² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,0 m ²	Zugabe*								
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 0								
	Leder 1								
	Leder 2								
	UNI								
 R 2036 Vierfußarmlehnstuhl Sitz/Rücken: Formschaum Gestell: Eiche massiv natur geölt, mit Metallhalterung schwarz lackiert (indirekt sichtbar) Gleiter: Kunststoff B 60, H 87, SH 46, AH 66,5, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf uni = 130 cm Stoffbedarf Bi-Color innen = 70 cm Stoffbedarf Bi-Color aussen = 90 cm Lederbedarf uni = 2,3 m ² Lederbedarf Bi-Color innen = 1,2 m ² Lederbedarf Bi-Color aussen = 1,1 m ²	Zugabe*								
	Stoff A								
	Stoff B								
	Stoff C								
	Stoff D								
	JAB 0								
	Leder 1								
	Leder 2								
	UNI								

Sonderanfertigungen für Vierfußstühle mit Holzgestell

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.


Gestell „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert									
Gestell „white wash“									
Gestell, Oberfläche mit Lack „Bianco“, „Pale Grey“ oder „Moro“									
Gestell, Oberfläche mit Öl „Bianco“									
Gestell, Oberfläche mit Öl „Chalk“									
Gestell, Lack matt									
Gestell 360° drehbar, ohne Rückholfunktion									
Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten EUR									

Esstisch mit fester Platte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildecke bianco	Wildecke
	R 2037	160 x 90 cm		
	Platte:	180 x 100 cm		(VZ)
	Massiv 3 cm, geölt			
	Gestell:	200 x 100 cm		
	Metall BP 100 anthrazit pulverbeschichtet	220 x 100 cm		
	Gleiter:	240 x 100 cm		
	aufgeklebter Filz			
	Höhe: 75 cm oder 77 cm			

Esstisch mit fester Platte, organische Form

* Lackfarben siehe Seite 4.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Eiche natur	Asteiche natur	Nuss- baum	Astruss- baum	Dekton 1	Dekton 2
	R 2041						
	180 x 100 cm						
	Platte:						
	200 x 110 cm						
	Massivholz 3 cm, geölt						
	oder						
	220 x 115 cm						
	Dekton 0,8 cm						
	240 x 120 cm						
	Gestell:						
	1 Säule Ø 25 cm und						
	1 Bodenplatte 98 x 48 cm						
	Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig						
	pulverbeschichtet, Standard*						
	Höhe: 75 cm oder 77 cm						
Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“			–	–	–	–	–
				–	–	–	–
				–	–	–	–
				–	–	–	–
				–	–	–	–
				–	–	–	–
				–	–	–	–

Sonderanfertigungen für Esstische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)						
Keine Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte möglich	–	–	–	–	–	–
Keine Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte möglich	–	–	–	–	–	–
Keine Höhenkürzung bei Tisch mit fester Platte möglich	–	–	–	–	–	–

Esstische mit Auszugsfunktion

* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist
bei Keramik und Dekton die Plattenbreite
100,0 cm um 0,4 cm kleiner.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Eiche natur	Asteiche natur	Nuss- baum	Astnuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	R 2040 160 (230) x 100 cm					–	–	–	–
	Platte: 180 (250) x 100 cm					–	–	–	–
	Massiv (3-Schichtplatte) 200 (270) x 100 cm					–	–	–	–
	2 cm, geölt								
	Klappeinlage: HPL 2 cm in metallfarbig schwarz U1233 MP								
	Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulver- beschichtet, Standard*, Querschnitt Beine 10 x 4 cm, Tischzarge, Längsseite, schwarz								
	Gleiter: feste Seite mit Kunststoff inkl. Filz, Auszugsseite mit Rollen								
	Höhe: 75 cm oder 77 cm								
Platte:									
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert			–	–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“			–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“				–	–	–	–	–	–
	R 2038 160 (230) x 100 cm	–	–	–	–				
	Platte: 180 (250) x 100 cm	–	–	–	–				
	Keramik 0,7 cm 200 (270) x 100 cm	–	–	–	–				
	oder Dekton 0,8 cm							(VZ)	
	Klappeinlage: HPL 2 cm in metallfarbig schwarz U1233 MP								
	Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulver- beschichtet, Standard*, Querschnitt Beine 10 x 4 cm, Tischzarge, Längsseite, schwarz								
	Gleiter: feste Seite mit Kunststoff inkl. Filz, Auszugsseite mit Rollen								
	Höhe: 75 cm oder 77 cm								

Sonderanfertigungen für Esstische mit Auszugsfunktion

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)								
Keine Breitenkürzung bei Tisch mit Auszugsfunktion möglich	–	–	–	–	–	–	–	–
Keine Längen Kürzung bei Tisch mit Auszugsfunktion möglich	–	–	–	–	–	–	–	–
Keine Höhenkürzung bei Tisch mit Auszugsfunktion möglich	–	–	–	–	–	–	–	–



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring