Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Nova von Musterring - Bartisch etwa 140 cm breit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

NOVA



Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

Tische:

- **Eiche**
- **Asteiche**
- **Astnussbaum**
- **Keramik 1**
  In folgenden Farben erhältlich:
  Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight, Oxido Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel oder Zement Montana
- **Keramik 2**
  In folgenden Farben erhältlich:
  Arktis, Mooreiche oder Dark Marble
- **Dekton 1**
  In folgenden Farben erhältlich:
  Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204), Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236), Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode Grafite (D1238)
- **Dekton 2**
  In folgenden Farben erhältlich:
  Aura Natural (D2308), Entzo (D2310), Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)
- **HPL 1** NEU
  In folgenden Farben erhältlich:
  Oriental Stone brown (63007), Marmor Lugano (63070), Uni Licht grau (U0531), Uni Creme weiß (U1020), Vulcan black (U1200), Platinum grey (U12115), Be rooted! (U16058) oder Uni Beige (U1715)
- **HPL 2** NEU
  In folgenden Farben erhältlich:
  Arpa Firecoat Urban (3276), Arpa Pulpis Grey (3445), Arpa Pulpis Dark (3446), Arpa Pulpis Light (3447) oder Arpa Samas (3482)

Programmübersicht

Bild	Seite 5
Freischwinger	Seite 6
Vierfußstühle	Seite 7
Bänke	Seite 10
Bilder	Seite 11
Esstische mit fester Platte	Seiten 12 – 14
Barhocker, Tresenhocker	Seite 15
Bartisch	Seite 15

HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

	komplette Haut	Zuschnitt (max. 60 x 60 cm)
Leder 1		
Leder 2		

STOFFE

Stoff A
Stoff B
Stoff C
Stoff D
JAB 0

Keramik/Dekton: Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

LACKFARBEN

- **Standard**
  In folgenden Farben erhältlich:
  EP Silber, EP Stahlgrau
  BP 100 Anthrazit
  BP 303 Emerald
  BP 404 Marron
  RAL 1013 Perlwei
  BP 1621 Anodic Bronze NEU
  BP 4421 Noble Bronze NEU
  BP 5121 Gold Bronze NEU
  BP 6621 Supra Gold NEU
  RAL 7022 Umbragra
  RAL 7031 Blaugrau
  RAL 9010 Reinweiß
  RAL 9017 Verkehrsschwarz

- **Sonderfarben**
  In folgenden Farben erhältlich:
  BP 420 Rust
  BP 511 Night
  BP 920 Latte
  RAL 1011 Brown Beige
  RAL 1014 Ivory
  RAL 1015 Light Ivory
  RAL 1032 Ginstergelb
  RAL 3002 Karminrot
  RAL 3003 Ruby Red
  RAL 3004 Purple Red
  RAL 5001 Grünblau
  RAL 5014 Pigeon Blue
  RAL 5024 Pastel Blue
  RAL 6009 Fir Green
  RAL 6013 Reed Green
  RAL 6022 Olive Green
  RAL 7010 Tarpaulin Grey
  RAL 7030 Stone Grey
  RAL 7039 Quartz Grey
  RAL 7044 Silk Grey
  RAL 7048 Pearl Mouse Grey
  RAL 8001 Ochre Brown
  RAL 8003 Clay Brown
  RAL 8004 Copper Brown
  RAL 8016 Mahogany Brown
  RAL 8023 Orange Brown
  RAL 8025 Pale Brown
  RAL 9018 Papyrus White

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Freischwinger:**
  Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.
- **Naht:**
  Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Filzgleiter:**
  Filzgleiter sind bei allen Stühlen möglich.
- **Wellenbildung:**
  Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

Stoffe:	**3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
Leder 1:	**1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
	1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
Leder 2:	**2001** Lederpflegeset „naturbelassen“
Massivholz geölt:	**4002** Möbelpflegeöl neutral
Massivholz bianco geölt:	**4012** Möbelpflegeöl weiß
Massivholz lackiert:	**4003** Möbelreiniger ÖKO
Keramik, Dekton oder Metall:	**4003** Möbelreiniger ÖKO



Freischwinger

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**N 1014** Freischwinger Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46, H 94, SH 47, T 56, ST 44,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,60 m^2								
	**N 1015** Freischwinger mit Armlehnen Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57, H 94, AH 68, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,70 m^2								

Sonderanfertigungen für Freischwinger

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

– Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) – Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Beine in Edelstahl	–	–	–	–	–	–		–

Vierfußstühle

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**N 1008** Stuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46,5, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m^2								
	**N 1009** Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57,5, H 93, AH 68, SH 47, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m^2								

Sonderanfertigungen für Vierfußstühle

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

– Beine kürzer – Beine max. 4 cm länger – Beine gerade statt gebogen – Rollen in Schwarz oder Transparent – Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) – Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Beine in Edelstahl	–	–	–	–	–	–		–

Vierfußstühle inkl. Nosag-Federung NEU

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**N 1018** Stuhl Sitz: Polyurethan inkl. Nosag-Federung Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 50, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m^2								
		–		–	–	–	–	–	–
	**N 1019** Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan inkl. Nosag-Federung Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 61, H 93, AH 68, SH 47, T 57, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m^2								
		–		–	–	–	–	–	–

Sonderanfertigungen für Vierfußstühle

Stuhl. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

– Beine kürzer – Beine max. 4 cm länger – Beine gerade statt gebogen – Rollen in Schwarz oder Transparent – Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) – Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Beine in Edelstahl	–	–	–	–	–	–		–


Bilder





Bänke


* inkl. Mittelstütze

Best.-Nr./Maße Beschreibung			Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**N 1017**	B 120 cm								
	Bank	B 140 cm								
	Sitz: Polyurethan	B 160 cm								
	Rücken: Polyurethan	B 180 cm								
	Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch	B 200 cm								
		B 220 cm *								
	Gleiter: Kunststoff	B 240 cm *								
	H 86, SH 46, T 62, ST 47 cm	B 260 cm *								
		B 280 cm *								
		B 300 cm *								

Stoffbedarf / Lederbedarf
Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m^2
Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m^2
Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m^2
Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m^2
Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m^2
Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m^2
Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m^2
Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m^2
Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m^2
Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m^2

– Breitenkürzung
– Beine in Edelstahl
– Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4)
– Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)
– Gleiter Filz
– Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,

Die Versandkosten gelten nicht pro Bank sondern für die Gesamtbestellung.



Stellbeispiel 240 x 160 cm


Eckbank
2 x Bank N 1017 auch als Eckbank möglich.

Beispiel:
Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x 160 cm
in Leder 1 = (B 240) + (B 160) =

Achtung:
Stellskizze mit Bemaßung (Draufsicht) zwingend erforderlich.
Schenkel können nachträglich nicht getauscht werden. Montage nur wie in Stellskizze möglich.
Eckbank wird in drei Teilen geliefert.

Bänke inkl. Nosag-Federung NEU

* inkl. Mittelstütze



N 1117

Bank

Sitz: Polyurethan
inkl. Nosag-Federung

Rücken: Polyurethan

Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch

Gleiter: Kunststoff

H 86, SH 46, T 62, ST 47 cm


B 120 cm
B 140 cm
B 160 cm
B 180 cm
B 200 cm
B 220 cm *
B 240 cm *
B 260 cm *
B 280 cm *
B 300 cm *

Stoffbedarf / Lederbedarf

Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m²
Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m²
Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m²
Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m²
Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m²
Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m²
Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m²
Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m²
Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m²
Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m²

– Breitenkürzung
– Beine in Edelstahl
– Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4)
– Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)
– Gleiter Filz
– Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,

Die Versandkosten gelten nicht pro Bank sondern für die Gesamtbestellung.



Stellbeispiel 240 x 160 cm

Eckbank

2 x Bank N 1117 auch als Eckbank möglich.

Beispiel:
Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x 160 cm
in Leder 1 = (B 240) + (B 160) =



Achtung:
Stellskizze mit Bemaßung (Draufsicht) zwingend erforderlich.
Schenkel können nachträglich nicht getauscht werden. Montage nur wie in Stellskizze möglich.
Eckbank wird in drei Teilen geliefert.

Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**

Esstische mit fester Platte

***** Lackfarben siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

	Best.-Nr./Maße Beschreibung		Eiche	Asteiche	Astnussbaum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2	HPL 1 NEU	HPL 2 NEU
	**N 2005** Platte: Massivholz, 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm, Dekton 0,8 cm oder HPL auf Trägerplatte, Kante schwarz lackiert Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	140 x 140 cm 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm				–	–			–	–
Platte:											
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert						–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“				–	–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“					–	–	–	–	–	–	–
– Kantenausführung passend zur HPL-Oberfläche lackiert, statt schwarz lackiert NEU			–	–	–	–	–	–	–		
Gestell:											
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)											
– Edelstahl											
	**N 2007** Platte: Massivholz, 4 cm, geölt Gestell: Wangen in Stahl pulverbeschichtet silber, schwarz, grau oder Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm				–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–
Platte:											
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert						–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“				–	–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“					–	–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“					–	–	–	–	–	–	–
Gestell:											
– Wangen metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)						–	–	–	–	–	–

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

– Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte									
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte									
– Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)				–	–				
– Höhenkürzung									
– Beine bis max. 5 cm länger									

Esstische mit fester Platte

***** Lackfarben siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.



Best.-Nr./Maße Beschreibung		Eiche	Asteiche	Astnussbaum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
N 2010	160 x 100 cm				–	–	–	–
Platte: Massivholz 4 cm, geölt	180 x 100 cm				–	–	–	–
	200 x 100 cm				–	–	–	–
Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*	220 x 100 cm				–	–	–	–
	240 x 100 cm				–	–	–	–
Höhe: 75 cm oder 77 cm	260 x 100 cm				–	–	–	–
	280 x 100 cm				–	–	–	–
	300 x 100 cm				–	–	–	–
Platte:								
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert			–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert					–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“			–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“				–	–	–	–	–
Gestell:								
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)					–	–	–	–
– Edelstahl					–	–	–	–

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte



(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

– Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte				–	–	–	–
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte				–	–	–	–
– Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)				–	–	–	–
– Höhenkürzung							
– Beine bis max. 5 cm länger				–	–	–	–

Esstische mit fester Platte

***** Lackfarben siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenbreite 100,0 cm um 0,4 cm kleiner.

	Best.-Nr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast-eiche	Ast-nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	**N 2016** Platte, **rechteckig**: Massivholz 3 cm geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 60 x 60 cm bei Länge 110 bis 140 cm oder 100 x 50 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	110 x 110 cm 120 x 120 cm 140 x 140 cm 160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm				–	–		
Platte:									
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert					–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert						–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“					–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“					–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“				–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“ oder „Pebble“					–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“					–	–	–	–	–
Gestell:									
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
	**N 2017** Platte, **Bootsform**: Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm	–	–	–				
			–	–	–				
			–	–	–				
			–	–	–				
			–	–	–				
			–	–	–				
Gestell:									
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

– Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte								
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte								
– Überbreite bis max. 110 cm möglich						–	–	
– Höhenänderung bis max. ± 3 cm								

Barhocker / Tresenhocker mit Metallgestell

***** Lackfarben siehe Seite 4.



N 1012

mit Rückenlehne

Sitz: Polyurethan
Rücken: Polyurethan
Beine: Metall quadratisch, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*
Gleiter: Kunststoff

Tresenhocker
B 47, H 97, SH 66, T 60, ST 41 cm
oder
Barhocker
B 47, H 112, SH 82, T 60, ST 41 cm


Stoffbedarf: 1 Stuhl 90 cm

Lederbedarf: 1 Stuhl 1,30 m²

Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **A**	Stoff **B**	Stoff **C**	Stoff **D**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
Beine:								
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)								
– Edelstahl								
Gleiter:								
– Gleiter Filz								
– Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, Die Versandkosten gelten nicht pro Barhocker sondern für die Gesamtbestellung.								

Bartisch

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm um 0,4 cm kleiner.



N 2006

Platte: Massivholz, 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm
Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard*
Höhe: 95,0 oder 110,0 cm

Best.-Nr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast-eiche	Ast-nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	140 x 69 cm							
	180 x 69 cm							
	240 x 69 cm							
	300 x 69 cm							
	140 x 85 cm							
	180 x 85 cm							
	240 x 85 cm							
	300 x 85 cm							
Platte:								
– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert			–	–	–	–	–	–
– „white wash“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–
– Oberfläche lackiert					–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Bianco“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Lack „Moro“			–	–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Bianco“				–	–	–	–	–
– Oberfläche mit Öl „Chalk“				–	–	–	–	–
Gestell:								
– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)								



Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring