Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Korsika von Musterring - Esstisch Eiche furniert sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KORSIKA



D

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

KORSIKA

Ausführungen

Fronten und Korpus außen:

PG 1:
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG 2:
- Eiche furniert, Farbton sand
- Europäischer Kirschbaum furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com)
- Lack/Furnier: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Korpus innen:
- Nachbildung


Vitrinen:
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung).
  Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung)
  Vitrinenrückwände auf Wunsch senkrecht furniert möglich
  (s. Seite 88)
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas.
  Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (
  Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

Abdeckblätter / Kranzplatten:
- Abdeckblätter und Kranzplatten werden bis 270,0 cm durchgehend geliefert.
- Standard bei Wangen- und Korpushöhen bis 5 Raster:
  Abdeckblatt Höhe 4,5 cm.
- Standard bei Wangen- und Korpushöhen 6 Raster:
  Kranz und Kranzplatte Höhe 7,5 cm.
- Auf Wunsch Kranzplatte/-profil bei Höhe 6 Raster 4,5 cm
- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Griff / Push-Platte:



- Edelstahlfarbig V2 (Standard)



- Edelstahlfarbig G5 (auf Wunsch)



- Edelstahlfarbig W6 (auf Wunsch)
- Schwarz matt W7 (auf Wunsch)
- Weiß matt W8 (auf Wunsch)
- Wollweiß matt E2 (auf Wunsch)
- alle lieferbaren Lackausführungen C7 (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 85).
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!

Programmübersicht

Vorschläge	Seiten 6 - 29
Wangensystem	Seiten 30 - 32
Zwischenbauelemente	Seite 32
Unterteile	Seiten 33 - 35
Korpuselemente	Seiten 36 - 66
Kleiderschränke 6 R	Seite 67
Hängeelemente	Seiten 67 - 75
Wandborde	Seite 75
Arbeitsplatz	Seiten 76 - 77
Couchtische / Esstische	Seiten 77 - 83
Hängespiegel	Seite 84
Zubehör	Seiten 85 - 90
Beleuchtung	Seiten 90 - 92
Individualanfertigungen	Seite 93

Wangenelemente:
40,3 und 40,6 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 35,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 35,0 cm) eingesetzt werden.
Tiefenkürzung auf Wangentiefe Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Eventuell auftretende Höhendifferenzen zwischen Abdeckblättern und Böden werden automatisch ausgeglichen.
Best.-Nr. mit W ergänzen z.B. 52113W.

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Korsika
Prüfnummer / control number
201501508

A
B
C
D
A

Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • **www.emissionslabel.de**

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Korsika
Prüfnummer / control number
301501504

A
B
C
D
A

Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • **www.emissionslabel.de**

KORSIKA



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan
Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpussystem in 8 verschiedenen Höhen und zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- Offene Korpusregale.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- 45,0 cm breite durchgehende Türen.
- 45,0 cm breite Türen mit horizontalen Nuten.
- 60,0 cm breite Rahmentüren mit Holz- und Klarglasfüllung.
- 45,0 cm breite Rahmentüren mit Klarglasfüllung.
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Profilierte Sockelleiste durchgehend bis 240,0 cm lieferbar.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Vier Scharniere an jeder Schranktür ab 180,0 cm Höhe.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle Schubkästen/Auszüge/Innenschubkästen standardmäßig mit Vollauszug. NEU
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Wangensystem in zwei Tiefen und in einer Höhe bis 427,7 cm.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange ´
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.

Verschiedene Beleuchtungsarten:
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung Point.
- LED-Glaskantenbeleuchtung Line.
- LED-Glasbodenbeleuchtung Indirekt.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Holzbodenbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung NEU
- Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von meherern Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:
- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.





Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich.

KORSIKA

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52975** B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm **52976** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm (Abb.) **52977** B 255,0 (60/135/60), T 40,3 cm **52978** B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm **52979** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **52980** B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm **Hängesideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe H 53,0 cm **:** CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
 Bei 6638 und 6643 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	**6634** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **6635** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **6636** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) **6637** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **6638** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm **6639** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **6640** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **6641** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **6642** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **6643** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 61,8 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52922** B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm **52923** B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52924** B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm **52777** B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm **52778** B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm **52779** B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 61,8 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52981** B 225,0 (75/75/75), T 40,3 cm (Abb.) **52982** B 270,0 (90/90/90), T 40,3 cm **52983** B 225,0 (75/75/75), T 49,9 cm **52984** B 270,0 (90/90/90), T 49,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 61,8 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		

KORSIKA

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52842** B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm (Abb.) **52843** B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm **52844** B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm		
 Bei 52965 - 52967 und 52783 - 52785 hat jede/r Klappe/Schubkasten 2 Griffe.	**52962** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) **52963** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **52964** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52965** B 195,0 (45/105/45), T 40,3 cm **52966** B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm **52967** B 225,0 (45/135/45), T 40,3 cm **52780** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **52781** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52782** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **52783** B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm **52784** B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm **52785** B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm **Sideboad 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 61,8 cm : **1 x 8189** Infrarot Repeater		
 Bei 55019, 55020, 55024 und 55025 hat jede Schubkastenfront 2 Griffe.	**55016** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) **55017** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **55018** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **55019** B 195,0 (45/105/45), T 40,3 cm **55020** B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm **55021** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **55022** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **55023** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **55024** B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm **55025** B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Geräte-Nische, 2 Schubkästen H 61,8 cm		
	**52930** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) **52931** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **52932** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52791** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **52792** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52793** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 61,8 cm : LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 91.		

KORSIKA

Vorschläge

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 55029, 55030, 55034 und 55035 hat jede Schubkastenfront 2 Griffe.	**55026** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **55027** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) **55028** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **55029** B 225,0 (60/105/60), T 40,3 cm **55030** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm **55031** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **55032** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **55033** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **55034** B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm **55035** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische H 61,8 cm		
 Bei 5898 und 6609 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	**5894** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **5895** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **5896** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) **5897** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **5898** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm **5899** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **5978** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **6065** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **6600** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **6609** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 61,8 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52836** B 195,0 (45/105/45), T 49,9 cm (Abb.) **52837** B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm **52838** B 225,0 (45/135/45), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm **:** **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**52839** B 225,0 (60/105/60), T 49,9 cm (Abb.) **52840** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **52841** B 255,0 (60/135/60), T 49,9 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 61,8 cm **:** **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		

KORSIKA

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 6644 und 2584 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	**4317** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **4400** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **4318** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) **4319** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **6644** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm **4320** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **4321** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **4322** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **4323** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **2584** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 79,4 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**51089** B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) **51094** B 180,0 (90/90), T 49,9 cm **Sideboard 2 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 79,4 cm		
	**51139** B 180,0 (90/45/45), T 40,3 cm **51140** B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm **51141** B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **51142** B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm **51143** B 180,0 (90/45/45), T 49,9 cm **51144** B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm **51145** B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm **51146** B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 79,4 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52938** B 195,0 (90/60/45), T 40,3 cm **52939** B 210,0 (90/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52940** B 225,0 (90/90/45), T 40,3 cm **52800** B 195,0 (90/60/45), T 49,9 cm **52801** B 210,0 (90/75/45), T 49,9 cm **52802** B 225,0 (90/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 79,4 cm **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater		

KORSIKA

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52803** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **52804** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) **52805** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52806** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
 Bei 52811 und 52816 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	**52807** B 135,0 (45/45/45), T 40,3 cm **52808** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm **52809** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **52810** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) **52811** B 210,0 (45/120/45), T 40,3 cm **52812** B 135,0 (45/45/45), T 49,9 cm **52813** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **52814** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52815** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **52816** B 210,0 (45/120/45), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52872** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm **52873** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52874** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52875** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **52876** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52877** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52985** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm **52986** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) **52987** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52988** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		

KORSIKA

Vorschläge

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52989** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm **52990** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm (Abb.) **52991** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **52992** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52866** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm **52867** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52868** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52869** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **52870** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52871** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
 Bei 52821 und 52826 hat jeder Schubkasten 2 Griffe.	**52817** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **52818** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **52819** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm **52820** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm (Abb.) **52821** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm **52822** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **52823** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **52824** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **52825** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **52826** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 97,0 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52956** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm **52957** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm (Abb.) **52958** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **52959** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **52960** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **52961** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 97,0 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**4405** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **4331** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52829** B 240,0 (60/60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **52830** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**51151** B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) **51152** B 180,0 (90/90), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 97,0 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52954** B 240,0 (60/120/60), T 40,3 cm (Abb.) **52955** B 240,0 (60/120/60), T 49,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 97,0 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à à	à à à à
	**2557** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **2558** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **2559** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm **2560** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **2561** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **2562** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **2563** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **2564** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 6 Schubkästen H 114,6 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4341** B 165,0 (60/45/60), T 40,3 cm **4421** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **4342** B 195,0 (60/75/60), T 40,3 cm **4343** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **4344** B 165,0 (60/45/60), T 49,9 cm **4345** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **4346** B 195,0 (60/75/60), T 49,9 cm **4347** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 6 Schubkästen H 114,6 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 4581** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à	à à
	**4406** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **4340** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 3 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 3 Einlegeböden H 114,6 cm **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **3 x 4581** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à	à à
	**51157** B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) **51158** B 180,0 (90/90), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 114,6 cm		
	**51163** B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) **51164** B 180,0 (90/90), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 114,6 cm **:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52882** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52883** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52884** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52885** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 114,6 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**52878** B 165,0 (45/75/45), T 40,3 cm (Abb.) **52879** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm **52880** B 165,0 (45/75/45), T 49,9 cm **52881** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 114,6 cm : Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.		
	**51159** B 180,0 (45/90/45), T 40,3 cm (Abb.) **51160** B 210,0 (60/90/60), T 40,3 cm **51161** B 180,0 (45/90/45), T 49,9 cm **51162** B 210,0 (60/90/60), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 114,6 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8028** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 4575** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **2 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à à à	à à à à à
	**51153** B 225,0 (45/45/45/45/45), T 40,3 cm **51154** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 40,3 cm (Abb.) **51155** B 225,0 (45/45/45/45/45), T 49,9 cm **51156** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 49,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 6 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 114,6 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8028** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à	à à à

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4423** B 120,0 (60/60), T 40,3 cm (Abb.) **4349** B 120,0 (60/60), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden H 149,8 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à	 à à à
	**6645** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **6646** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 3 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden H 149,8 cm **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **3 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **3 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à	 à à à
	**52865** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden, H 149,8 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à	(VZ) à à à
	**4407** B 180,0 (60/60/60), T 40,3 cm (Abb.) **4348** B 180,0 (60/60/60), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 149,8 cm **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **3 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **3 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à	 à à à

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52886** B 195,0 (60/75/60) cm (Abb.) **52887** B 210,0 (60/90/60) cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden H 149,8, T 49,9 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8030** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8047** Spiegelrückwand 3 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**51169** B 180,0 (90/90), T 40,3 cm (Abb.) **51170** B 180,0 (90/90), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 6 Einlegeböden H 149,8 cm **1 x 8377** 4er Set Innenschubkästen B 90 cm (hinter Türen)		
	**51165** B 135,0 (45/45/45), T 40,3 cm **51166** B 150,0 (45/60/45), T 40,3 cm (Abb.) **51167** B 135,0 (45/45/45), T 49,9 cm **51168** B 150,0 (45/60/45), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 6 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 149,8 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8036** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 8374** 4er Set Innenschubkästen B 45 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52890** B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) **52891** B 180,0 (45/90/45) cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden H 149,8, T 49,9 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8030** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8047** Spiegelrückwand 3 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 51090  51187	**51090** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 40,3 cm **51187** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 49,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Türen mit Glasfüllung, 6 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 149,8 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 4576** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4584** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à à	à à à à
	**51091** **Highboard 5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen B 180,0 (60/60/60), H 185,0, T 40,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52894** B 195,0 (60/75/60) cm (Abb.) **52895** B 210,0 (60/90/60) cm **Highboard 5 R** 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 49,9 cm : **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8034** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 8051** Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52917** B 210,0 (45/60/60/45) cm **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 6 Böden (nicht verstellbar) H 185,0, T 49,9 cm : **6 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à	à

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51095** B 90,0 (45/45) cm **4630** B 120,0 (60/60) cm **51093** B 135,0 (45/45/45) cm **51092** B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.) **Korpusregal 5 R** 4/6 Schubkästen, 6/9 Böden (nicht verstellbar) H 185,0, T 40,3 cm **4 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51095) **4 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 4630) **6 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51093) **6 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51092)	 à à à à	 à à à à
	**51172** B 135,0 (45/45/45) cm **51173** B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 185,0, T 40,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8036** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 8037** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8053** Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 8374** 4er Set Innenschubkästen B 45 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**55000** B 135,0 (45/45/45) cm **52999** B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 40,3 cm **:** **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 4576** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 4584** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52896** B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) **52897** B 180,0 (45/90/45) cm **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden H 185,0, T 49,9 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8034** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 8051** Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52969** Korpus B 45,0 mit **zwei** Schubkästen und einer Glastür **51003** Korpus B 45,0 mit **vier** Schubkästen und einer Glastür Schenkelmaße 60,0 x 60,0 cm **52970** Korpus B 60,0 mit **zwei** Schubkästen und einer Glastür **51004** Korpus B 60,0 mit **vier** Schubkästen und einer Glastür (Abb.) Schenkelmaße 70,6 x 70,6 cm **Solitär-Eckvitrine** (Kein Weiterbau möglich!) bestehend aus: 1 x Eckabdeckblatt, 2 x seitliche Verblendung (T 28,0 cm) 1 x Korpuselement 51080 / 51082 L (B 45,0 cm) oder 1 x Korpuselement 4696 / 4549 L (B 60,0 cm) H 223,2 cm Das Korpuselement kann gegen jedes 45 oder 60 cm breite Element in 6 Raster Höhe (außer gerundete Elemente) getauscht werden. LED-Strahler siehe Seite 90. LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) siehe Seite 92. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 91. Spiegelrückwand siehe Seite 88. Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52911** 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 3 Böden (nicht verstellbar) B 180,0, H 223,2, T 40,6 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89.	à	à
	**51109** B 90,0 (45/45) cm **51110** B 120,0 (60/60) cm **51111** B 135,0 (45/45/45) cm **51112** B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.) **Korpusregal 6 R** 4/6 Schubkästen, 8/12 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 223,2, T 40,6 cm **8 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51109) **8 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51110) **12 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 51111) **12 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 51112)	à à à à	à à à à
	**52898** **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasfüllung, 10 Glaseinlegeböden B 150,0, H 223,2, T 40,6 cm **:** **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8076** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 8161** Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à	à à à

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51113** **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasfüllung, 8 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen B 180, H 223,2, T 40,6 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8063** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm oder **8 x 4611** LED-Holzbodenbeleuchtung B 90 cm **2 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **2 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à à	 à à à à
	**51177** B 135,0 cm (45/45/45) **51178** B 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 2 Türen, 10 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 223,2, T 40,6 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8036** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 8037** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8053** Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**52912** B 180,0 (60/60/60) cm, mit 1 Regal * bestehend aus: 1 x 4541, 1 x 4689, 1 x 4542 **4642** B 240,0 (60/60/60/60) cm, mit 2 Regalen * (Abb.) bestehend aus: 1 x 4541, 2 x 4689, 1 x 4542 H 223,2, T 50,2 cm **8 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à	 à
	**52900** B 180,0 (60/60/60) cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 51333, 1 x 4689, 1 x 51334 **52901** B 240,0 (60/60/60/60) cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 51333, 2 x 4689, 1 x 51334 **52902** B 300,0 (60/60/60/60/60) cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 51333, 3 x 4689, 1 x 51334 H 223,2, T 50,2 cm **:** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92. Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 (VZ) (VZ) (VZ)	 (VZ) (VZ) (VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4633** 2 Türen, 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 4 Glaseinlegeböden B 180,0, H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8063** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**55066** 2 Türen, 4 Türen mit Glasfüllung, 4 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 8 Glaseinlegeböden B 270,0, H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8063** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **2 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **2 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à	(VZ) à à à
	**51179** B 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) **51180** B 210,0 cm (60/90/60) 2 Türen mit Glasfüllung, 10 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8039** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 4579** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm **2 x 4587** Spiegelrückwand 6 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à à à	 à à à à à
	**55001** B 195,0 (60/75/60) cm **55002** B 210,0 (60/90/60) cm (Abb.) 2 Türen mit Holzfüllung, 10 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden H 223,2, T 50,2 cm **:** **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8038** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **1 x 8063** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52968** B 270,0 (60/75/75/60) cm 2 Türen mit Holzfüllung, 8 Einlegeböden, 4 Türen mit Glasfüllung, 8 Glaseinlegeböden, 8 Schubkästen H 223,2, T 50,2 cm : **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8038** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **2 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **2 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à	à à à
	**4427** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Schubkästen, 10 Einlegeböden, 3 Glaseinlegeböden B 210,0, H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 4578** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 4586** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.		
	**4409** 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Türen mit Glas- und Holzfüllung, 14 Einlegeböden, 6 Glaseinlegeböden B 240,0, H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à	à à à
	**52903** bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 4685, 1 x 51359, 1 x 51336 B 300,0, H 223,2, T 50,2 cm : **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8063** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm **6 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51181** B 255,0 (60/45/45/45/60) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4541, 1 x 51078, 1 x 4540, 1 x 51079, 1 x 4542 **51182** 51182 51182 H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8039** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 4579** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm **2 x 4587** Spiegelrückwand 6 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) (VZ) à à à à à à	(VZ) (VZ) à à à à à à
	**51183** B 270,0 (60/75/75/60) cm bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 51354, 1 x 51336 **51184** B 300,0 (60/90/90/60) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 51335, 2 x 4551, 1 x 51336 H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8076** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **2 x 4580** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm **6 x 8979** LED-Holzbodenbeleuchtung B 75 cm **6 x 4611** LED-Holzbodenbeleuchtung B 90 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 8161** Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm **2 x 4588** Spiegelrückwand 6 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à à à à à à	 à à à à à à à à
	**52974** B 345,0 (60/75/75/75/60) cm bestehend aus: 1 x 51335, 3 x 51354, 1 x 51336 H 223,2, T 50,2 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **3 x 8076** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **3 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **3 x 8161** Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à	 à à à
	**52833** bestehend aus: 1 x 51331, 3 x 51354, 1 x 51332 B 315,0, H 223,2, T 50,2 cm : **3 x 8943** 2er Set LED-Strahler **3 x 8076** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm **3 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **3 x 8161** Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm **9 x 8979** LED-Holzbodenbeleuchtung B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à à à	(VZ) à à à à à à

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**55068** bestehend aus: 1 x 52982, 1 x 4482, 1 x 51036, 1 x 52616 B 307,5, H 215,7, T 40,3 cm : **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8028** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 8189** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ)	(VZ)
	**6647** bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 4378, 1 x 4548 B 270,0, H 223,2, T 49,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à à	à à à à
	**52915** bestehend aus: 1x 4547, 1x 4392, 1x 4395, 1x 4393, 1x 4447, 1x 4548 B 330,0, H 223,2, T 49,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **2 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Schubkasteneinteilung siehe Seite 89. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à à	(VZ) à à à à à
	**52864** bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 5882, 1 x 52768, 1 x 5883, 1 x 4548 B 345,0, H 223,2, T 49,9 cm : **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à	(VZ) à à à à
	**55069** bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 77564, 1 x 77557,1 x 4447, 1 x 4548 B 364,0, H 223,2, T 49,9 cm : **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à	(VZ) à à à à

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**55074** bestehend aus: 1 x 4547, 1 x 6600, 1 x 4548, 1 x 4447 B 360,0, H 223,2, T 49,9 cm **:** **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à à	(VZ) à à à à à
	**55075** bestehend aus: 2 x 4547, 1 x 5861, 1 x 51224, 1 x 5862, 1 x 4448 B 360,0, H 223,2, T 49,9 cm **:** **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à à à	(VZ) à à à à à
	**55078** B 360,0 (mit Unterteil B 120,0) cm bestehend aus: 1 x 4300, 1 x 51023, 1 x 51021, 1 x 90852, 1 x 51042, 1 x 51039 **55079** B 375,0 (mit Unterteil B 135,0) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4300, 1 x 75218, 1 x 51021, 1 x 4449, 1 x 51042, 1 x 51039 H 223,2, T 56,3 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 4575** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 4576** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 4584** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **2 x 93932** CD/DVD-Einteilung B 60 / T 56,3 cm (für B 120) **2 x 93933** CD/DVD-Einteilung B 67,5 / T 56,3 cm (für B 135) **1 x 8002** CD/DVD-Einteilung B 90 / T 56,3 cm **1 x 94078** Innenschubkasten B 90 cm **1 x 7342** Innenschubkasten B 120 cm **1 x 90130** Innenschubkasten B 135 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) (VZ) à à à 	(VZ) (VZ) à à à
	**55080** bestehend aus: 1 x 4300, 1 x 52733, 1 x 51206, 1 x 51043, 1 x 51039 B 375,0, H 220,2, T 49,9 cm **:** **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 4575** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 4576** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 4584** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91141** Innenschubkasten B 105 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 / T 49,9 cm (für B 105) TV-Halterung siehe Seite 86. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à	(VZ) à à

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**55081** bestehend aus: 1 x 52665, 1 x 4677, 1 x 52630, 1 x 51047, 1 x 51036, 1 x 52618 B 375,0, H 205,2, T 49,9 cm : **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 4577** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 8028** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater TV-Halterung siehe Seite 86. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à
	**55065** bestehend aus: 1 x 4547, 2 x 52626, 1 x 51224, 1 x 89031, 1 x 51033, 1 x 4482 B 337,5, H 223,2, T 49,9 cm : **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 94000** 3er Set LED-Glasbodenbel. (Indirekt) B 60 cm **1 x 93993** 2er Set LED-Glasbodenbel. (Indirekt) B 52,5 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 4585** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater TV-Halterung siehe Seite 86. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à
 NEU	**55077** bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 55035, 1 x 4464 B 375,0, H 223,2, T 49,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8037** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 4575** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à
 NEU	**55076** bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 5861, 1 x 51228, 1 x 5862, 1 x 4664 B 375,0, H 223,2, T 49,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8037** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 4575** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 4583** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater TV-Halterung siehe Seite 86. Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**55039** B 360,0 (mit Korpuselement B 120,0) cm bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 51234, 1 x 4481, 1 x 4662, 1 x 4669 **55040** B 375,0 (mit Korpuselement B 135,0) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 4311, 1 x 33814, 1 x 80245, 1 x 4662, 1 x 4669 H 223,2, T 49,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8037** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) (VZ) à	(VZ) (VZ) à
	**52863** bestehend aus: 3 x 7151, 3 x 7303, 2 x 1107, 14 x 1106, 1 x 75347, 1 x 4340 B 246,9, H 240,8, T 49,9 cm : **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 4581** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **3 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à	 à à
	**52996** Highboardkombination bestehend aus: 1 x 52998, 1 x 52997 **52998** Highboard bestehend aus: 1 x 4518, 1 x 4652, 1 x 4519 **52997** Aufsatzregal bestehend aus: 3 x 7151, 1 x 7303, 2 x 1107, 11 x 1106, 1 x 75347 B 197,9, H 240,8, T 40,3 cm : **2 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à	(VZ) à
	**52972** Highboardkombination bestehend aus: 1 x 6646, 3 x 7151, 2 x 7303, 2 x 1107, 12 x 1106, 1 x 75347 **52973** Aufsatzregal bestehend aus: 3 x 7151, 2 x 7303, 2 x 1107, 12 x 1106, 1 x 75347 B 242,9, H 240,8, T 49,9 cm : **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 4574** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm **3 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **3 x 4582** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	 à à à	 à à à

KORSIKA

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52909** bestehend aus: 2 x 77129, 2 x 7153, 3 x 4443, 15 x 4439, 3 x 4438 B 149,8, H 223,2, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	**55070** bestehend aus: 2 x 77129, 3 x 7153, 4 x 4443, 20 x 4439, 1 x 4438, 4 x 4469 B 201,7, H 223,2, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	**52905** bestehend aus: 2 x 77129, 1 x 51078W, 3 x 7153, 1 x 51079W, 2 x 4443, 10 x 4439, 2 x 4469, 2 x 4438 B 197,7, H 223,2, T 37,0 cm : **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8039** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	(VZ) à à à	(VZ) à à à
	**52916** bestehend aus: 2x 77125, 3x 77129, 2x 7164, 10 x 7157, 2x 75347, 2x 4443, 10 x 4439, 2x 4438, 2x 4469 B 202,5, H223,2, T 37,0 cm		


Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 92.
Bei Planungen berücksichtigen Sie bitte einen seitlichen Profilüberstand von je 2,0 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 6634/**G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52910** bestehend aus: 2 x 77125, 2 x 77129, 2 x 7153, 2 x 7164, 10 x 7157, 3 x 4443, 15 x 4439, 2 x 75347, 3 x 4438, 3 x 4469 B 248,8, H 223,2, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	* mit 2 Regalen **55072** H 223,2 cm 6 R bestehend aus: 2 x 77125, 2 x 77129, 3 x 7153, 2 x 7164, 10 x 7157, 2 x 4443, 10 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 2 x 4469, 2 x 75347, 2 x 4438	(VZ)	(VZ)
	52906 H 257,5 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 3 x 7154, 2 x 7164, 12 x 7157, 2 x 4443, 12 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 2 x 4469, 2 x 75347, 4 x 4438 B 296,7 cm, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	* mit 3 Regalen **55073** H 223,2 cm 6 R bestehend aus: 2 x 77125, 2 x 77129, 4 x 7153, 2 x 7164, 10 x 7157, 3 x 4443, 15 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 3 x 4469, 2 x 75347, 3 x 4438	(VZ)	(VZ)
	52907 H 257,5 cm 7 R bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 4 x 7154, 2 x 7164, 12 x 7157, 3 x 4443, 18 x 4439, 1 x 51078W, 1 x 51079W, 3 x 4469, 2 x 75347, 5 x 4438 B 344,6, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)
	: **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8039** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 90.	à à à	à à à
	**52908** bestehend aus: 2 x 77126, 2 x 77130, 2 x 7154, 2 x 7296, 1 x 4444, 6 x 4440, 12 x 7161, 1 x 4470, 2 x 75347, 3 x 4438, 1 x 4541W, 1 x 4542W B 323,8, H 257,5, T 37,0 cm	(VZ)	(VZ)

Wangen, **Tiefe 25,4 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteilerausführung siehe Seite 93. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 93.	**7150** H 215,7 cm 6 R **7151** H 250,0 cm 7 R **7391** H 260,0 cm **7303** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (inkl. Kopfkante) **66022** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **St. 2,9 cm** : **1 x 7299** Höhenkürzung für 7150, 7151, 7391 **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante ()		
 Raumteilerausführung siehe Seite 93. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 93.	**77125** H 215,7 cm 6 R **77126** H 250,0 cm 7 R **77127** H 260,0 cm **77128** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (inkl. Kopfkante) **77217** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **St. 4,5 cm** : **1 x 7299** Höhenkürzung für 77125, 77126, 77127 **1 x 93771** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante ()		


Wangen, **Tiefe 35,0 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteilerausführung siehe Seite 93. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 93.	**7153** H 215,7 cm 6 R **7154** H 250,0 cm 7 R **7392** H 260,0 cm **7304** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (inkl. Kopfkante) **66023** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **St. 2,9 cm** : **1 x 7299** Höhenkürzung für 7153, 7154, 7392 **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante ()		
 Raumteilerausführung siehe Seite 93. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 93.	**77129** H 215,7 cm 6 R **77130** H 250,0 cm 7 R **77131** H 260,0 cm **77132** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (inkl. Kopfkante) **77218** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **St. 4,5 cm** : **1 x 7299** Höhenkürzung für 77129, 77130, 77131 **1 x 93771** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante ()		


Maßdetails

Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.
B = 1,1 cm von Vorderkante Boden bis Vorderkante Wange.


Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.




Wangen-Zwischenbauböden, **für T 25,4 cm**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
1106 B 27,1 cm **7156** B 30,0 cm **25710** B 37,5 cm **7157** B 45,0 cm **88757** B 52,5 cm **7161** B 60,0 cm **7158** B 75,0 cm **7159** B 90,0 cm NEU **80430** B 105,0 cm **7160** B 120,0 cm **7162** B mind. 120,0, max. 200,0 cm () St. 2,6, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.		

Wangen-Zwischenbauböden, **für T 35,0 cm**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
7166 B 27,1 cm **7167** B 30,0 cm **2600** B 37,5 cm **4439** B 45,0 cm **88759** B 52,5 cm **4440** B 60,0 cm **4441** B 75,0 cm **4442** B 90,0 cm NEU **80431** B 105,0 cm **7171** B 120,0 cm **51087** B mind. 120,0, max. 200,0 cm () St. 2,6, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.		


Wangen-Sockelböden, **für T 25,4 cm**



1107 B 27,1 cm
7163 B 30,0 cm
75207 B 37,5 cm
7164 B 45,0 cm
88758 B 52,5 cm
7296 B 60,0 cm
7165 B 75,0 cm
7375 B 90,0 cm
NEU **32285** B 105,0 cm
NEU **32286** B 120,0 cm

St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)


Wangen-Sockelböden, **für T 35,0 cm**



7174 B 27,1 cm
7175 B 30,0 cm
2601 B 37,5 cm
4443 B 45,0 cm
88760 B 52,5 cm
4444 B 60,0 cm
4445 B 75,0 cm
4446 B 90,0 cm
NEU **32312** B 105,0 cm
NEU **32313** B 120,0 cm


St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)

Abdeckblätter, **für T 25,4 cm**



75346
H 4,5, T 27,4 cm
(durchgehend bis 240,0 cm)
()

Abdeckblätter, **für T 35,0 cm**



4437
H 4,5, T 37,0 cm
(durchgehend bis 240,0 cm)
()
Abdeckblätter
für Korpustiefe 49,9 cm

Kranzplatte, **für T 25,4 cm**






75347
für Wangen ab 6 R
H 7,5, T 27,4 cm
(durchgehend bis 240,0 cm)
()

Kranzplatte, **für T 35,0 cm**



4438
für Wangen ab 6 R
H 7,5, T 37,0 cm
(durchgehend bis 240,0 cm)
()
Kranzplatte
für Korpustiefe 50,2 cm

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4477** durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm ()		
	**7284** Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung (für raumhohe Wangen) **7285** Höhenversteller zum Ausrichten bzw. Spannen von raumhohen Wangen (bitte **lichte Raumhöhe** angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) () In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		

Schubkasteneinsätze 1 R, **für Tiefe 35,0 cm**



7209 B 27,1 cm
7210 B 30,0 cm
4469 B 45,0 cm
88761 B 52,5 cm
4470 B 60,0 cm
4471 B 75,0 cm

2 Schubkästen

H 32,6, T 34,4 cm

– Oben und unten Zwischenbauboden T 35,0 cm erforderlich.

Rückwände 6 R, Höhe 215,7 cm, St. 1,6 cm



(für den Regal/Korpus-Zwischenbau)



7206 B 27,1 cm
7207 B 30,0 cm
7208 B 45,0 cm
88762 B 52,5 cm
25852 B 60,0 cm
25853 B 75,0 cm
7305 Maßanfertigung

Rückwände 3 bis 6 Raster - unter 3 Raster und über 6 Raster Rückwand pro m² berechnen.

Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90080** Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)		
	**25264** Schenkel 31,5 x 31,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 25,4 cm**		
	91196 Schenkel 41,1 x 41,1 cm wie vor **T 35,0 cm**		
	93795 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster		

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung

– Eine Ausklinkung von max. 21,5 / 31,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Zwischenbauelemente 4 R

(zwischen Wangen T 35,0 cm und Korpusstandelementen planbar)




Abb. L

4465 L
4466 R

1 Tür,
3 Einlegeböden

B 45,0, H 146,0, T 35,0 cm




Abb. L

4467 L
4468 R



1 Tür mit Glasfüllung,
3 Glaseinlegeböden


B 45,0, H 146,0, T 35,0 cm

:
1 x 8942 1er Set LED-Strahler
1 x 4576 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm
1 x 4584 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm


Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug	**51198** B 45,0 cm **51200** B 60,0 cm **51202** B 75,0 cm **51204** B 90,0 cm 1 Auszug **T 49,9 cm**		
	51018 B 45,0 cm **51019** B 60,0 cm **51020** B 75,0 cm **51021** B 90,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
: CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
 Auszug	**51206** B 105,0 cm **51208** B 120,0 cm **75217** B 135,0 cm 1 Auszug **T 49,9 cm**		
	51022 B 105,0 cm **51023** B 120,0 cm **75218** B 135,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
: CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
 Klappe	**51201** B 60,0 cm **51203** B 75,0 cm **51205** B 90,0 cm 1 Klappe **T 49,9 cm**		
	51028 B 60,0 cm **51029** B 75,0 cm **51030** B 90,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Innenmaße: B 54,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **:** **1 x 90853** Boden B 60 / T 49,9 cm **1 x 90854** Boden B 75 / T 49,9 cm **1 x 90855** Boden B 90 / T 49,9 cm **1 x 8188** Boden B 60 / T 56,3 cm **1 x 8315** Boden B 75 / T 56,3 cm **1 x 8998** Boden B 90 / T 56,3 cm **1 x 8187** CD/DVD-Auszug B 60 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe	**75219** B 105,0 cm **51209** B 120,0 cm **75220** B 135,0 cm 1 Klappe **T 49,9 cm**		
	75221 B 105,0 cm **51031** B 120,0 cm **75222** B 135,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Lichte Innenmaße: B 97,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **:** **1 x 8187** CD/DVD-Auszug B 60 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			




Beispiele für Inneneinteilung bei Unterteil mit Klappe.






Basis-Set **8187**

Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **52717** B 60,0 cm **52718** B 75,0 cm **52719** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 49,9 cm**		
52723 B 60,0 cm **52724** B 75,0 cm **52725** B 90,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
 **52720** B 105,0 cm **52721** B 120,0 cm **52722** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 49,9 cm**		
52726 B 105,0 cm **52727** B 120,0 cm **52728** B 135,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
 **52729** B 60,0 cm **52730** B 75,0 cm **52731** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm**		
52735 B 60,0 cm **52736** B 75,0 cm **52737** B 90,0 cm wie vor **T 56,3 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 54,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **52732** B 105,0 cm **52733** B 120,0 cm **52734** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm**		
52738 B 105,0 cm **52739** B 120,0 cm **52740** B 135,0 cm wie vor **T 56,3 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 99,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **52741** B 60,0 cm **52742** B 75,0 cm **52743** B 90,0 cm 1 Boden (nicht verstellbar) **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 90) cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 91.		
 **51210** B 60,0 cm **51211** B 75,0 cm **51213** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
51014 B 60,0 cm **51015** B 75,0 cm **51016** B 90,0 cm wie vor **T 56,3 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 66,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 81,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		

Unterteile 1 R, Höhe 41,6 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**75223** B 105,0 cm **51214** B 120,0 cm **75224** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**75225** B 105,0 cm **51017** B 120,0 cm **75226** B 135,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 126,6, H 11,9, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.			
	**51217** B 120,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**4484** B 120,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.			
	**51212** B 150,0 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**4485** B 150,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 87.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51215 L** B 180,0 cm (Abb.) **51216 R** B 180,0 cm 1 Auszug, 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**4479 L** B 180,0 cm (Abb.) **4480 R** B 180,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 111,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
	**51218 L** B 225,0 cm(Abb.) **51219 R** B 225,0 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**4486 L** B 225,0 cm(Abb.) **4487 R** B 225,0 cm wie vor **T 56,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,9, T 42,7/49,1 cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77386 L** B 45,0 cm **77387 R** B 45,0 cm **88763 L** B 52,5 cm **88764 R** B 52,5 cm **77388 L** B 60,0 cm **77389 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 40,3 cm**		
	77390 L B 45,0 cm **77391 R** B 45,0 cm **88765 L** B 52,5 cm **88766 R** B 52,5 cm **77392 L** B 60,0 cm **77393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77394** B 75,0 cm **77395** B 90,0 cm 1 Tür **T 40,3 cm**		
	77396 B 75,0 cm **77397** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**83008** B 45,0 cm **88767** B 52,5 cm **77419** B 60,0 cm **77420** B 75,0 cm **77421** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 40,3 cm**		
	83009 B 45,0 cm **88768** B 52,5 cm **77426** B 60,0 cm **77427** B 75,0 cm **77428** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77422** B 105,0 cm **77423** B 120,0 cm **77424** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 40,3 cm**		
	77429 B 105,0 cm **77430** B 120,0 cm **77431** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83010** B 45,0 cm **88769** B 52,5 cm **77398** B 60,0 cm **77399** B 75,0 cm **77400** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 40,3 cm**		
	83011 B 45,0 cm **88770** B 52,5 cm **77405** B 60,0 cm **77406** B 75,0 cm **77407** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77401** B 105,0 cm **77402** B 120,0 cm **77403** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 40,3 cm**		
	77408 B 105,0 cm **77409** B 120,0 cm **77410** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**88771** B 52,5 cm **77433** B 60,0 cm **77434** B 75,0 cm **77435** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
	**77436** B 105,0 cm **77437** B 120,0 cm **77438** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**88772** B 52,5 cm **77412** B 60,0 cm **77413** B 75,0 cm **77414** B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
 	**77415** B 105,0 cm **77416** B 120,0 cm **77417** B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B112,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE  	**77454 L** B 45,0 cm **77455 R** B 45,0 cm **88773 L** B 52,5 cm **88774 R** B 52,5 cm **77456 L** B 60,0 cm **77457 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 49,9 cm**		
Abb. L	**77448 L** B 45,0 cm **77449 R** B 45,0 cm **88775 L** B 52,5 cm **88776 R** B 52,5 cm **77450 L** B 60,0 cm **77451 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  	**77458** B 75,0 cm **77459** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 49,9 cm**		
	77452 B 75,0 cm **77453** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE  	**77442** B 105,0 cm **77443** B 120,0 cm **77444** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		





Korpuselemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77445** B 105,0 cm **77446** B 120,0 cm **77447** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77440** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 40,3 cm**		
	77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich **– Nicht als Wangenelement möglich**			
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			





Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**88777** B 52,5 cm **52744** B 60,0 cm **52745** B 75,0 cm **52746** B 90,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 91.		
	**88778** B 52,5 cm **52747** B 60,0 cm **52748** B 75,0 cm **52749** B 90,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Schubkasten **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 91.		
	**5844 L** B 45,0 cm **5856 R** B 45,0 cm **88779 L** B 52,5 cm **88780 R** B 52,5 cm **30148 L** B 60,0 cm **30149 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	5857 L B 45,0 cm **5858 R** B 45,0 cm **88781 L** B 52,5 cm **88782 R** B 52,5 cm **30154 L** B 60,0 cm **30155 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**89051 L** B 52,5 cm **89052 R** B 52,5 cm **5859 L** B 60,0 cm **5860 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89053 L B 52,5 cm **89054 R** B 52,5 cm **5861 L** B 60,0 cm **5862 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52625** B 75,0 cm **51046** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52626 B 75,0 cm **51047** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**5868** B 45,0 cm **88783** B 52,5 cm **5869** B 60,0 cm **5870** B 75,0 cm **5871** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	5872 B 45,0 cm **88784** B 52,5 cm **5873** B 60,0 cm **5874** B 75,0 cm **5875** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**51125** B 105,0 cm **5866** B 120,0 cm **52627** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	51126 B 105,0 cm **5867** B 120,0 cm **52628** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**88785** B 52,5 cm **51220** B 60,0 cm **51222** B 75,0 cm **51224** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52629** B 105,0 cm **51228** B 120,0 cm **52630** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**88787** B 52,5 cm **51230** B 60,0 cm **51231** B 75,0 cm **51232** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**51233** B 105,0 cm **51234** B 120,0 cm **33814** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei T 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **88788** B 52,5 cm **77211** B 60,0 cm **77212** B 75,0 cm **77213** B 90,0 cm 1 Auszug 1 R 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
 **77214** B 105,0 cm **77215** B 120,0 cm **77216** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei T 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L **29062 L** B 45,0 cm **29063 R** B 45,0 cm **88789 L** B 52,5 cm **88790 R** B 52,5 cm **29064 L** B 60,0 cm **29065 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
29066 L B 45,0 cm **29067 R** B 45,0 cm **88791 L** B 52,5 cm **88792 R** B 52,5 cm **29068 L** B 60,0 cm **29069 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **29070** B 75,0 cm **29071** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
29072 B 75,0 cm **29073** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **29074** B 105,0 cm **29075** B 120,0 cm **29076** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2

PSI PERFECT SOUND INSIDE



29077 B 105,0 cm
29078 B 120,0 cm
29079 B 135,0 cm

1 Auszug 1 R
inkl. 1 Innenschubkasten,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 49,9 cm


Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut.


Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 40,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

:
1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.






52750 Schenkel 77,1 x 77,1 cm
2 Türen,
1 Einlegeboden
T 40,3 cm

52751 Schenkel 86,7 x 86,7 cm
wie vor
T 49,9 cm

– Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.
– Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.

– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich
– Nicht als Wangenelement möglich

PSI PERFECT SOUND INSIDE



29080 B 105,0 cm
29081 B 120,0 cm
29082 B 135,0 cm

1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung


T 49,9 cm

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm

Lichte Maße hinter Klappe:
B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm

:
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm
1 Eckabdeckblatt,
1 Eckleiste
T 40,3 cm




90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm
wie vor
T 49,9 cm





– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung

– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **52633** B 45,0 cm **88793** B 52,5 cm **52634** B 60,0 cm **52635** B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
52636 B 45,0 cm **88794** B 52,5 cm **52637** B 60,0 cm **52638** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm** Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm **:** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.		
  Abb. L **52111 L** B 37,5 cm **52112 R** B 37,5 cm **52113 L** B 45,0 cm **52114 R** B 45,0 cm **88795 L** B 52,5 cm **88796 R** B 52,5 cm **30176 L** B 60,0 cm **30177 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
52505 L B 37,5 cm **52506 R** B 37,5 cm **52507 L** B 45,0 cm **52508 R** B 45,0 cm **88797 L** B 52,5 cm **88798 R** B 52,5 cm **30182 L** B 60,0 cm **30183 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L **51488 L** B 37,5 cm **51489 R** B 37,5 cm **4556 L** B 45,0 cm **4557 R** B 45,0 cm **88799 L** B 52,5 cm **88800 R** B 52,5 cm **28970 L** B 60,0 cm **28971 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
52509 L B 37,5 cm **52510 R** B 37,5 cm **4380 L** B 45,0 cm **4381 R** B 45,0 cm **88801 L** B 52,5 cm **88802 R** B 52,5 cm **28972 L** B 60,0 cm **28973 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **51494 L** B 45,0 cm **51495 R** B 45,0 cm **88803 L** B 52,5 cm **88804 R** B 52,5 cm **30200 L** B 60,0 cm **30201 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
52511 L B 45,0 cm **52512 R** B 45,0 cm **88805 L** B 52,5 cm **88806 R** B 52,5 cm **30204 L** B 60,0 cm **30205 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L **89055 L** B 52,5 cm **89056 R** B 52,5 cm **4491 L** B 60,0 cm **4492 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
89057 L B 52,5 cm **89058 R** B 52,5 cm **4384 L** B 60,0 cm **4385 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L **89059 L** B 52,5 cm **89060 R** B 52,5 cm **51498 L** B 60,0 cm **51499 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
89061 L B 52,5 cm **89062 R** B 52,5 cm **52513 L** B 60,0 cm **52514 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L **51235 L** B 45,0 cm **51236 R** B 45,0 cm **88807 L** B 52,5 cm **88808 R** B 52,5 cm **4493 L** B 60,0 cm **4494 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden **T 40,3 cm**		
51237 L B 45,0 cm **51238 R** B 45,0 cm **88809 L** B 52,5 cm **88810 R** B 52,5 cm **4382 L** B 60,0 cm **4383 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **4555** B 45,0 cm **88811** B 52,5 cm **4490** B 60,0 cm **4352** B 75,0 cm **4353** B 90,0 cm 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
4386 B 45,0 cm **88812** B 52,5 cm **4387** B 60,0 cm **4354** B 75,0 cm **4355** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  **51131** B 105,0 cm **4379** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
51132 B 105,0 cm **4378** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  **88813** B 52,5 cm **52752** B 60,0 cm **52753** B 75,0 cm **52754** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **52755** B 105,0 cm **52756** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
   Abb. L **28600 L** B 45,0 cm **28601 R** B 45,0 cm **88814 L** B 52,5 cm **88815 R** B 52,5 cm **27045 L** B 60,0 cm **27046 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
Abb. L **28604 L** B 45,0 cm **28605 R** B 45,0 cm **88816 L** B 52,5 cm **88817 R** B 52,5 cm **27047 L** B 60,0 cm **27048 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
   Abb. L **89063 L** B 52,5 cm **89064 R** B 52,5 cm **27093 L** B 60,0 cm **27094 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
89065 L B 52,5 cm **89066 R** B 52,5 cm **27095 L** B 60,0 cm **27096 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



28608 B 120,0 cm

2 Türen,
2 Einlegeböden B 60 cm,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung


T 49,9 cm

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm

auch in **Tiefe 40,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

:
1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)
1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



27097 B 120,0 cm

2 Türen mit Holzfüllung,
2 Einlegeböden B 60 cm,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 49,9 cm


Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm

auch in **Tiefe 40,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

:
1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)
1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



28610 B 105,0 cm
28611 B 120,0 cm
28612 B 135,0 cm

3 Schubkästen,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung


T 49,9 cm

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 40,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

:
1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



52119 B 75,0 cm
52120 B 90,0 cm


2 Türen,
1 Einlegeboden

T 40,3 cm

52515 B 75,0 cm
52516 B 90,0 cm

wie vor

T 49,9 cm



51531 B 75,0 cm
51048 B 90,0 cm


2 Türen,
1 Einlegeboden

T 40,3 cm

52517 B 75,0 cm
51049 B 90,0 cm

wie vor

T 49,9 cm



51239 B 75,0 cm
51241 B 90,0 cm

2 Türen mit Glasfüllung,
1 Glaseinlegeboden

T 40,3 cm

51240 B 75,0 cm
51242 B 90,0 cm




wie vor

T 49,9 cm

:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.





Korpuselemente 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Nicht als Wangenelement möglich**	**52123** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52518 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
  **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Nicht als Wangenelement möglich**	**51534** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52519 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		




Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**51539 L** B 37,5 cm **51540 R** B 37,5 cm **51541 L** B 45,0 cm **51542 R** B 45,0 cm **88818 L** B 52,5 cm **88819 R** B 52,5 cm **30242 L** B 60,0 cm **30243 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52520 L B 37,5 cm **52521 R** B 37,5 cm **52522 L** B 45,0 cm **52523 R** B 45,0 cm **88820 L** B 52,5 cm **88821 R** B 52,5 cm **30246 L** B 60,0 cm **30247 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**30256 L** B 45,0 cm **30257 R** B 45,0 cm **88822 L** B 52,5 cm **88823 R** B 52,5 cm **30258 L** B 60,0 cm **30259 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	30262 R B 45,0 cm **30263 R** B 45,0 cm **88824 L** B 52,5 cm **88825 R** B 52,5 cm **30264 L** B 60,0 cm **30265 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**4558 L** B 45,0 cm **4559 R** B 45,0 cm **88826 L** B 52,5 cm **88827 R** B 52,5 cm **28974 L** B 60,0 cm **28975 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	4388 L B 45,0 cm **4389 R** B 45,0 cm **88828 L** B 52,5 cm **88829 R** B 52,5 cm **28976 L** B 60,0 cm **28977 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**89067 L** B 52,5 cm **89068 R** B 52,5 cm **51545 L** B 60,0 cm **51546 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	89069 L B 52,5 cm **89070 R** B 52,5 cm **52524 L** B 60,0 cm **52525 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89071 L** B 52,5 cm **89072 R** B 52,5 cm **4496 L** B 60,0 cm **4497 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89073 L B 52,5 cm **89074 R** B 52,5 cm **4392 L** B 60,0 cm **4393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**51243 L** B 45,0 cm **51244 R** B 45,0 cm **88830 L** B 52,5 cm **88831 R** B 52,5 cm **4498 L** B 60,0 cm **4499 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden **T 40,3 cm**		
	51245 L B 45,0 cm **51246 R** B 45,0 cm **88832 L** B 52,5 cm **88833 R** B 52,5 cm **4390 L** B 60,0 cm **4391 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 	**4606** B 45,0 cm **88834** B 52,5 cm **4495** B 60,0 cm **4356** B 75,0 cm **4357** B 90,0 cm 5 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	4394 B 45,0 cm **88835** B 52,5 cm **4395** B 60,0 cm **4358** B 75,0 cm **4315** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51226** B 105,0 cm **51247** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	51227 B 105,0 cm **51248** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**51588** B 75,0 cm **51589** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52526 B 75,0 cm **52527** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**52537** B 75,0 cm **52538** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52539 B 75,0 cm **52540** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51595** B 75,0 cm **51050** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52528 B 75,0 cm **51051** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51599** B 120,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden B 60 cm **T 40,3 cm**		
	52529 B 120,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


Korpuselemente 2,5 R, Höhe 97,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  – **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** – **Nicht als Wangenelement möglich**	**51592** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52530 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		



Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**4645** B 45,0 cm **88836** B 52,5 cm **4646** B 60,0 cm **51054** B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
	52639 B 45,0 cm **88837** B 52,5 cm **52640** B 60,0 cm **52641** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm** Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm **:** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.		


Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**4647** B 45,0 cm **88838** B 52,5 cm **4648** B 60,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52642 B 45,0 cm **88839** B 52,5 cm **52643** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm **:** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.		
  Abb. L	**52128 L** B 37,5 cm **52129 R** B 37,5 cm **52130 L** B 45,0 cm **52131 R** B 45,0 cm **88840 L** B 52,5 cm **88841 R** B 52,5 cm **30294 L** B 60,0 cm **30295 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52531 L B 37,5 cm **52532 R** B 37,5 cm **52533 L** B 45,0 cm **52534 R** B 45,0 cm **88842 L** B 52,5 cm **88843 R** B 52,5 cm **30298 L** B 60,0 cm **30299 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** **:** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		




Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**51605 L** B 37,5 cm **51606 R** B 37,5 cm **4500 L** B 45,0 cm **4501 R** B 45,0 cm **88844 L** B 52,5 cm **88845 R** B 52,5 cm **28978 L** B 60,0 cm **28979 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52535 L B 37,5 cm **52536 R** B 37,5 cm **2508 L** B 45,0 cm **2509 R** B 45,0 cm **88846 L** B 52,5 cm **88847 R** B 52,5 cm **28980 L** B 60,0 cm **28981 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** **:** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**4502 L** B 45,0 cm **4503 R** B 45,0 cm **88848 L** B 52,5 cm **88849 R** B 52,5 cm **28982 L** B 60,0 cm **28983 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	2510 L B 45,0 cm **2511 R** B 45,0 cm **88850 L** B 52,5 cm **88851 R** B 52,5 cm **28984 L** B 60,0 cm **28985 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**52548 L** B 45,0 cm **52549 R** B 45,0 cm **88852 L** B 52,5 cm **88853 R** B 52,5 cm **30310 L** B 60,0 cm **30311 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52550 L B 45,0 cm **52551 R** B 45,0 cm **88854 L** B 52,5 cm **88855 R** B 52,5 cm **30316 L** B 60,0 cm **30317 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**51261 L** B 45,0 cm **51262 R** B 45,0 cm **88856 L** B 52,5 cm **88857 R** B 52,5 cm **28986 L** B 60,0 cm **28987 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	51263 L B 45,0 cm **51264 R** B 45,0 cm **88858 L** B 52,5 cm **88859 R** B 52,5 cm **28988 L** B 60,0 cm **28989 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89075 L** B 52,5 cm **89076 R** B 52,5 cm **4363 L** B 60,0 cm **4364 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	89077 L B 52,5 cm **89078 R** B 52,5 cm **4365 L** B 60,0 cm **4366 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**89079 L** B 52,5 cm **89080 R** B 52,5 cm **4450 L** B 60,0 cm **4451 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89081 L B 52,5 cm **89082 R** B 52,5 cm **2516 L** B 60,0 cm **2517 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**89083 L** B 52,5 cm **89084 R** B 52,5 cm **4506 L** B 60,0 cm **4507 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89085 L B 52,5 cm **89086 R** B 52,5 cm **2512 L** B 60,0 cm **2513 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88. Innenschubkasten siehe Seite 87.		

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**51055 L** B 45,0 cm **51056 R** B 45,0 cm **88860 L** B 52,5 cm **88861 R** B 52,5 cm **4508 L** B 60,0 cm **4509 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
	51057 L B 45,0 cm **51058 R** B 45,0 cm **88862 L** B 52,5 cm **88863 R** B 52,5 cm **2514 L** B 60,0 cm **2515 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
  Abb. L	**51257 L** B 45,0 cm **51258 R** B 45,0 cm **88864 L** B 52,5 cm **88865 R** B 52,5 cm **4452 L** B 60,0 cm **4453 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden **T 40,3 cm**		
	51259 L B 45,0 cm **51260 R** B 45,0 cm **88866 L** B 52,5 cm **88867 R** B 52,5 cm **2518 L** B 60,0 cm **2519 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
 	**52136** B 75,0 cm **52137** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52541 B 75,0 cm **52542** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**51653** B 75,0 cm **51052** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52543 B 75,0 cm **51053** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
 	**52552** B 75,0 cm **52554** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52553 B 75,0 cm **52555** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51659** B 75,0 cm **51265** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52544 B 75,0 cm **51266** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51663** B 120,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden B 60 cm **T 40,3 cm**		
	52545 B 120,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**51267** B 75,0 cm **51269** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
	51268 B 75,0 cm **51270** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **4504** B 45,0 cm **88868** B 52,5 cm **4505** B 60,0 cm **4359** B 75,0 cm **4360** B 90,0 cm 6 Schubkästen **T 40,3 cm**		
2520 B 45,0 cm **88869** B 52,5 cm **2521** B 60,0 cm **4361** B 75,0 cm **4362** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88. Innenschubkasten siehe Seite 87.		
 **4512** (Abb.) B 105,0 cm **4513** (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung B 60,0 cm, 1 Tür B 45,0 cm, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
4396 (Abb.) B 105,0 cm **4397** (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **51249** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51250** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4516** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4517** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
51251 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51252** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **2500** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **2501** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51253** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51254** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4514** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4515** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
51255 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51256** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4398** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4399** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **4510** (Abb.) B 105,0 cm **4511** (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung B 60,0 cm, 1 Einlegeboden, 6 Schubkästen B 45,0 cm **T 40,3 cm**		
2502 (Abb.) B 105,0 cm **2503** (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **52140** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
52546 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. **– Nicht als Wangenelement möglich**		

Korpuselemente 3 R, Höhe 114,6 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





- **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**
- **Nicht als Wangenelement möglich**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
51656 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
52547 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		




- **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**
- **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**
- **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**
- **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4649 B 45,0 cm **88870** B 52,5 cm **4650** B 60,0 cm **4651** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
52644 B 45,0 cm **88871** B 52,5 cm **52645** B 60,0 cm **52646** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4652 B 45,0 cm **88872** B 52,5 cm **4653** B 60,0 cm **4654** B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
52647 B 45,0 cm **88873** B 52,5 cm **52648** B 60,0 cm **52649** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.









Abb. L





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
52145 L B 37,5 cm **52146 R** B 37,5 cm **52147 L** B 45,0 cm **52148 R** B 45,0 cm **88874 L** B 52,5 cm **88875 R** B 52,5 cm **30396 L** B 60,0 cm **30397 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
52556 L B 37,5 cm **52557 R** B 37,5 cm **52558 L** B 45,0 cm **52559 R** B 45,0 cm **88876 L** B 52,5 cm **88877 R** B 52,5 cm **30400 L** B 60,0 cm **30401 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

:
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen

Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**51729 L** B 37,5 cm **51730 R** B 37,5 cm **4518 L** B 45,0 cm **4519 R** B 45,0 cm **88878 L** B 52,5 cm **88879 R** B 52,5 cm **28990 L** B 60,0 cm **28991 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52560 L B 37,5 cm **52561 R** B 37,5 cm **2531 L** B 45,0 cm **2532 R** B 45,0 cm **88880 L** B 52,5 cm **88881 R** B 52,5 cm **28992 L** B 60,0 cm **28993 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**52562 L** B 45,0 cm **52563 R** B 45,0 cm **88882 L** B 52,5 cm **88883 R** B 52,5 cm **31142 L** B 60,0 cm **31143 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52564 L B 45,0 cm **52565 R** B 45,0 cm **88884 L** B 52,5 cm **88885 R** B 52,5 cm **31148 L** B 60,0 cm **31149 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
  Abb. L	**4520 L** B 45,0 cm **4521 R** B 45,0 cm **88886 L** B 52,5 cm **88887 R** B 52,5 cm **28994 L** B 60,0 cm **28995 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	2533 L B 45,0 cm **2534 R** B 45,0 cm **88888 L** B 52,5 cm **88889 R** B 52,5 cm **28996 L** B 60,0 cm **28997 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89087 L** B 52,5 cm **89088 R** B 52,5 cm **4524 L** B 60,0 cm **4525 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	89089 L B 52,5 cm **89090 R** B 52,5 cm **2535 L** B 60,0 cm **2536 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**89091 L** B 52,5 cm **89092 R** B 52,5 cm **75348 L** B 60,0 cm **75349 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	89093 L B 52,5 cm **89094 R** B 52,5 cm **75350 L** B 60,0 cm **75351 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**89095 L** B 52,5 cm **89096 R** B 52,5 cm **4367 L** B 60,0 cm **4368 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	89097 L B 52,5 cm **89098 R** B 52,5 cm **4369 L** B 60,0 cm **4370 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 	**89099 L** B 52,5 cm **89100 R** B 52,5 cm **4522 L** B 60,0 cm **4523 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	89101 L B 52,5 cm **89102 R** B 52,5 cm **2543 L** B 60,0 cm **2544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89103 L** B 52,5 cm **89104 R** B 52,5 cm **4530 L** B 60,0 cm **4531 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**89105 L** B 52,5 cm **89106 R** B 52,5 cm **2537 L** B 60,0 cm **2538 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
	**51059 L** B 45,0 cm **51060 R** B 45,0 cm **88890 L** B 52,5 cm **88891 R** B 52,5 cm **4532 L** B 60,0 cm **4533 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51061 L** B 45,0 cm **51062 R** B 45,0 cm **88892 L** B 52,5 cm **88893 R** B 52,5 cm **2539 L** B 60,0 cm **2540 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
	**51063 L** B 45,0 cm **51064 R** B 45,0 cm **88894 L** B 52,5 cm **88895 R** B 52,5 cm **4528 L** B 60,0 cm **4529 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51065 L** B 45,0 cm **51066 R** B 45,0 cm **88896 L** B 52,5 cm **88897 R** B 52,5 cm **2541 L** B 60,0 cm **2542 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51271 L** B 45,0 cm **51272 R** B 45,0 cm **88898 L** B 52,5 cm **88899 R** B 52,5 cm **4526 L** B 60,0 cm **4527 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glas- einlegeboden, 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51273 L** B 45,0 cm **51274 R** B 45,0 cm **88900 L** B 52,5 cm **88901 R** B 52,5 cm **2545 L** B 60,0 cm **2546 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
	**52153** B 75,0 cm **52154** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	**52566** B 75,0 cm **52773** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
	**51757** B 75,0 cm **51067** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	**52567** B 75,0 cm **51068** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
	**52577** B 75,0 cm **52578** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**52579** B 75,0 cm **52580** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51760** B 75,0 cm **51133** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 **52568** B 75,0 cm **51134** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 **51275** B 75,0 cm **4534** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
 **51276** B 75,0 cm **2547** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **51277** B 75,0 cm **4454** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 **51278** B 75,0 cm **2554** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **4535** (Abb.) B 105,0 cm **4536** (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 **2548** (Abb.) B 105,0 cm **2549** (gespiegelt) B 105,0 cm wie vor **T 49,9 cm** : Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51283** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51284** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4300** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **4301** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 **51285** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51286** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **2550** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **2551** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor **T 49,9 cm** : Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **51279** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51280** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4403** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4607** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 **51281** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51282** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **2552** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **2553** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 49,9 cm** : Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **52157** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 **52573** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**		


Korpuselemente 4 R, Höhe 149,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  – **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**	**51765** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	52574 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		

Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**4658** B 45,0 cm **88902** B 52,5 cm **4659** B 60,0 cm **4660** B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
	52650 B 45,0 cm **88903** B 52,5 cm **52651** B 60,0 cm **52652** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.


Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**4661** B 45,0 cm **88904** B 52,5 cm **4662** B 60,0 cm **4634** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52653 B 45,0 cm **88905** B 52,5 cm **52654** B 60,0 cm **52655** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**4663** B 45,0 cm **88906** B 52,5 cm **4664** B 60,0 cm **4665** B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	52656 B 45,0 cm **88907** B 52,5 cm **52657** B 60,0 cm **52658** B 75,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**52661 L** B 45,0 cm **52662 R** B 45,0 cm **88908 L** B 52,5 cm **88909 R** B 52,5 cm **28998 L** B 60,0 cm **28999 R** B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52663 L B 45,0 cm **52664 R** B 45,0 cm **88910 L** B 52,5 cm **88911 R** B 52,5 cm **27001 L** B 60,0 cm **27002 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm


:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.


Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4666 L** B 45,0 cm **4667 R** B 45,0 cm **88912 L** B 52,5 cm **88913 R** B 52,5 cm **27003 L** B 60,0 cm **27004 R** B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**52659 L** B 45,0 cm **52660 R** B 45,0 cm **88914 L** B 52,5 cm **88915 R** B 52,5 cm **27005 L** B 60,0 cm **27006 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


Nutzbare Innenmaße:
B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52669 L** B 45,0 cm **52670 R** B 45,0 cm **88924 L** B 52,5 cm **88925 R** B 52,5 cm **28713 L** B 60,0 cm **28714 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**52671 L** B 45,0 cm **52672 R** B 45,0 cm **88926 L** B 52,5 cm **88927 R** B 52,5 cm **28717 L** B 60,0 cm **28718 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52665 L** B 45,0 cm **52666 R** B 45,0 cm **88916 L** B 52,5 cm **88917 R** B 52,5 cm **30502 L** B 60,0 cm **30503 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**52667 L** B 45,0 cm **52668 R** B 45,0 cm **88918 L** B 52,5 cm **88919 R** B 52,5 cm **30761 L** B 60,0 cm **30762 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

:
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4672 L** B 45,0 cm **4673 R** B 45,0 cm **88928 L** B 52,5 cm **88929 R** B 52,5 cm **27011 L** B 60,0 cm **27012 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51289 L** B 45,0 cm **51290 R** B 45,0 cm **88930 L** B 52,5 cm **88931 R** B 52,5 cm **27013 L** B 60,0 cm **27014 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4668 L** B 45,0 cm **4669 R** B 45,0 cm **88920 L** B 52,5 cm **88921 R** B 52,5 cm **27007 L** B 60,0 cm **27008 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51287 L** B 45,0 cm **51288 R** B 45,0 cm **88922 L** B 52,5 cm **88923 R** B 52,5 cm **27009 L** B 60,0 cm **27010 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


:
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4674 L** B 45,0 cm **4675 R** B 45,0 cm **88932 L** B 52,5 cm **88933 R** B 52,5 cm **27015 L** B 60,0 cm **27016 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51291 L** B 45,0 cm **51292 R** B 45,0 cm **88934 L** B 52,5 cm **88935 R** B 52,5 cm **27017 L** B 60,0 cm **27018 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		


Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89107 L** B 52,5 cm **89108 R** B 52,5 cm **4302 L** B 60,0 cm **4303 R** B 60,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**89109 L** B 52,5 cm **89110 R** B 52,5 cm **52673 L** B 60,0 cm **52674 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92. Innenschubkasten siehe Seite 87.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89119 L** B 52,5 cm **89120 R** B 52,5 cm **4306 L** B 60,0 cm **4307 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**89121 L** B 52,5 cm **89122 R** B 52,5 cm **51309 L** B 60,0 cm **51310 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89111 L** B 52,5 cm **89112 R** B 52,5 cm **51096 L** B 60,0 cm **51097 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**89113 L** B 52,5 cm **89114 R** B 52,5 cm **51305 L** B 60,0 cm **51306 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51069 L** B 45,0 cm **51070 R** B 45,0 cm **88936 L** B 52,5 cm **88937 R** B 52,5 cm **4670 L** B 60,0 cm **4671 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51293 L** B 45,0 cm **51294 R** B 45,0 cm **88938 L** B 52,5 cm **88939 R** B 52,5 cm **51295 L** B 60,0 cm **51296 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			







	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89115 L** B 52,5 cm **89116 R** B 52,5 cm **4304 L** B 60,0 cm **4305 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**89117 L** B 52,5 cm **89118 R** B 52,5 cm **51307 L** B 60,0 cm **51308 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51071 L** B 45,0 cm **51072 R** B 45,0 cm **88940 L** B 52,5 cm **88941 R** B 52,5 cm **4676 L** B 60,0 cm **4677 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 Abb. L	**51297 L** B 45,0 cm **51298 R** B 45,0 cm **88942 L** B 52,5 cm **88943 R** B 52,5 cm **51299 L** B 60,0 cm **51300 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			

Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm






(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**51073 L** B 45,0 cm **51074 R** B 45,0 cm **88944 L** B 52,5 cm **88945 R** B 52,5 cm **4678 L** B 60,0 cm **4679 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**51301 L** B 45,0 cm **51302 R** B 45,0 cm **88946 L** B 52,5 cm **88947 R** B 52,5 cm **51303 L** B 60,0 cm **51304 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
	**52677** B 75,0 cm **52678** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	**52679** B 75,0 cm **52680** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
	**52675** B 75,0 cm **51075** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
	**52676** B 75,0 cm **51311** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52682** B 75,0 cm **52683** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**52684** B 75,0 cm **52685** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**52681** B 75,0 cm **51128** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**52774** B 75,0 cm **51326** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**51312** B 75,0 cm **51076** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden **T 40,3 cm**		
	**51313** B 75,0 cm **51314** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			
	**51315** B 75,0 cm **4680** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**51316** B 75,0 cm **51317** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.			

Korpuselemente 5 R, Höhe 185,0 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51318** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51319** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4683** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4684** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm Korpusregal, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 4 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
 **52688** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **52689** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **52690** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **52691** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 49,9 cm** Nutzbare Innenmaße: B 37,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 **4681** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **4682** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm Korpusregal, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 4 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
 **52686** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **52687** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor **T 49,9 cm** Nutzbare Innenmaße: B 52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm		
: **4 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm	à	à
 **51322** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51323** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4640** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **4641** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
 **51324** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51325** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **51320** (Abb.) B 105,0 (45/60) cm **51321** (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm wie vor **T 49,9 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **52775** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 **52776** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Nicht als Wangenelement möglich**		
 **52757** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 40,3 cm**		
 **52758** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Nicht als Wangenelement möglich**		
 **90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm** **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**4685** B 45,0 cm **88948** B 52,5 cm **4686** B 60,0 cm **4687** B 75,0 cm Korpusregal, 5 Böden (nicht verstellbar) **T 40,6 cm**		
	**52692** B 45,0 cm **88949** B 52,5 cm **52693** B 60,0 cm **52694** B 75,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.			
	**4688** B 45,0 cm **88950** B 52,5 cm **4689** B 60,0 cm **4690** B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	**52695** B 45,0 cm **88951** B 52,5 cm **52696** B 60,0 cm **52697** B 75,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.			
	**4691** B 45,0 cm **88952** B 52,5 cm **4692** B 60,0 cm **4693** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	**52698** B 45,0 cm **88953** B 52,5 cm **52699** B 60,0 cm **52700** B 75,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0/67,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52703 L** B 45,0 cm **52704 R** B 45,0 cm **88954 L** B 52,5 cm **88955 R** B 52,5 cm **75227 L** B 60,0 cm **75228 R** B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,6 cm**		
 Abb. L	**52705 L** B 45,0 cm **52706 R** B 45,0 cm **88956 L** B 52,5 cm **88957 R** B 52,5 cm **75229 L** B 60,0 cm **75230 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92. Innenschubkasten siehe Seite 87.			
	**4694 L** B 45,0 cm **4695 R** B 45,0 cm **88958 L** B 52,5 cm **88959 R** B 52,5 cm **27019 L** B 60,0 cm **27020 R** B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,6 cm**		
 Abb. L	**52701 L** B 45,0 cm **52702 R** B 45,0 cm **88960 L** B 52,5 cm **88961 R** B 52,5 cm **27021 L** B 60,0 cm **27022 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
Nutzbare Innenmaße: B 37,0/44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm B 37,0/44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm : LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92. Innenschubkasten siehe Seite 87.			

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**52158 L** B 37,5 cm **52159 R** B 37,5 cm **52160 L** B 45,0 cm **52161 R** B 45,0 cm **88962 L** B 52,5 cm **88963 R** B 52,5 cm **75314 L** B 60,0 cm **75315 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	52569 L B 37,5 cm **52570 R** B 37,5 cm **52571 L** B 45,0 cm **52572 R** B 45,0 cm **88964 L** B 52,5 cm **88965 R** B 52,5 cm **27025 L** B 60,0 cm **27026 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L	**51770 L** B 37,5 cm **51771 R** B 37,5 cm **4537 L** B 45,0 cm **4538 R** B 45,0 cm **88966 L** B 52,5 cm **88967 R** B 52,5 cm **27027 L** B 60,0 cm **27028 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	52575 L B 37,5 cm **52576 R** B 37,5 cm **51327 L** B 45,0 cm **51328 R** B 45,0 cm **88968 L** B 52,5 cm **88969 R** B 52,5 cm **27029 L** B 60,0 cm **27030 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L	**52707 L** B 45,0 cm **52708 R** B 45,0 cm **88970 L** B 52,5 cm **88971 R** B 52,5 cm **30571 L** B 60,0 cm **30572 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	52709 L B 45,0 cm **52710 R** B 45,0 cm **88972 L** B 52,5 cm **88973 R** B 52,5 cm **30910 L** B 60,0 cm **30911 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**4371 L** B 45,0 cm **4372 R** B 45,0 cm **88974 L** B 52,5 cm **88975 R** B 52,5 cm **27031 L** B 60,0 cm **27032 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	51329 L B 45,0 cm **51330 R** B 45,0 cm **88976 L** B 52,5 cm **88977 R** B 52,5 cm **27033 L** B 60,0 cm **27034 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
 Abb. L	**52711 L** B 45,0 cm **52712 R** B 45,0 cm **88978 L** B 52,5 cm **88979 R** B 52,5 cm **30583 L** B 60,0 cm **30584 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	52713 L B 45,0 cm **52714 R** B 45,0 cm **88980 L** B 52,5 cm **88981 R** B 52,5 cm **30922 L** B 60,0 cm **30923 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
 Abb. L	**4539 L** B 45,0 cm **4540 R** B 45,0 cm **88982 L** B 52,5 cm **88983 R** B 52,5 cm **27035 L** B 60,0 cm **27036 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	51331 L B 45,0 cm **51332 R** B 45,0 cm **88984 L** B 52,5 cm **88985 R** B 52,5 cm **27037 L** B 60,0 cm **27038 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89123 L** B 52,5 cm **89124 R** B 52,5 cm **4308 L** B 60,0 cm **4309 R** B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89125 L B 52,5 cm **89126 R** B 52,5 cm **52715 L** B 60,0 cm **52716 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Abb. L

Nutzbare Innenmaße:
B 44,5/52,0, T 34,9 (bei T 40,3) cm
B 44,5/52,0, T 44,5 (bei T 49,9) cm

:
LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92.
Innenschubkasten siehe Seite 87.


	**89127 L** B 52,5 cm **89128 R** B 52,5 cm **4541 L** B 60,0 cm **4542 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	89129 L B 52,5 cm **89130 R** B 52,5 cm **51333 L** B 60,0 cm **51334 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Abb. L

:
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen


	**89131 L** B 52,5 cm **89132 R** B 52,5 cm **4375 L** B 60,0 cm **4376 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	89133 L B 52,5 cm **89134 R** B 52,5 cm **51335 L** B 60,0 cm **51336 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Abb. L


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89135 L** B 52,5 cm **89136 R** B 52,5 cm **4543 L** B 60,0 cm **4544 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	89137 L B 52,5 cm **89138 R** B 52,5 cm **51337 L** B 60,0 cm **51338 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Abb. L


	**89139 L** B 52,5 cm **89140 R** B 52,5 cm **4547 L** B 60,0 cm **4548 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung, 3 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, **T 40,6 cm**		
	89141 L B 52,5 cm **89142 R** B 52,5 cm **51351 L** B 60,0 cm **51352 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		

Abb. L

:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.
Innenschubkasten siehe Seite 87.





	**51078 L** B 45,0 cm **51079 R** B 45,0 cm **88986 L** B 52,5 cm **88987 R** B 52,5 cm **4545 L** B 60,0 cm **4546 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden **T 40,6 cm**		
	51339 L B 45,0 cm **51340 R** B 45,0 cm **88988 L** B 52,5 cm **88989 R** B 52,5 cm **51341 L** B 60,0 cm **51342 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		





Abb. L

:
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm







(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**51080 L** B 45,0 cm **51081 R** B 45,0 cm **88990 L** B 52,5 cm **88991 R** B 52,5 cm **4696 L** B 60,0 cm **4697 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	51343 L B 45,0 cm **51344 R** B 45,0 cm **88992 L** B 52,5 cm **88993 R** B 52,5 cm **51345 L** B 60,0 cm **51346 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
 Abb. L	**51082 L** B 45,0 cm **51083 R** B 45,0 cm **88994 L** B 52,5 cm **88995 R** B 52,5 cm **4549 L** B 60,0 cm **4550 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	51347 L B 45,0 cm **51348 R** B 45,0 cm **88996 L** B 52,5 cm **88997 R** B 52,5 cm **51349 L** B 60,0 cm **51350 R** B 60,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
	**52759** B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 3 Böden (nicht verstellbar) **T 40,3 cm**		
	52760 B 75,0 cm wie vor **T 50,2 cm** Nutzbare Innenmaße: B 67,0, T 34,9 (bei T 40,6) cm B 67,0, T 44,5 (bei T 50,2) cm		
	: LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 92. Innenschubkasten siehe Seite 87.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52170** B 75,0 cm **52171** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	52581 B 75,0 cm **52582** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
	**51195** B 75,0 cm **51084** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	52583 B 75,0 cm **51353** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
	**52584** B 75,0 cm **52585** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	52586 B 75,0 cm **52587** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
	**51796** B 75,0 cm **51377** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	52590 B 75,0 cm **51378** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		


Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77133** B 75,0 cm **77134** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**				**51357** B 75,0 cm **4698** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	77135 B 75,0 cm **77136** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**				**51358** B 75,0 cm **51359** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
					: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
	**77121** B 75,0 cm **77122** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**				**51360** B 75,0 cm **4552** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
	77123 B 75,0 cm **77124** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**				**51361** B 75,0 cm **51362** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**		
					: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		
	**51354** B 75,0 cm **4551** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden **T 40,6 cm**				**51365** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51366** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4412** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4608** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 5 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
	51355 B 75,0 cm **51356** B 90,0 cm wie vor **T 50,2 cm**				**51367** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51368** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **51363** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **51364** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 50,2 cm**		
	: **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.				**:** Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		


Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51371** (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51372** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **4310** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4311** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glasfüllung, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
51373 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm **51374** (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm **51369** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **51370** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 50,2 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **51802** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 40,6 cm**		
: **1 x 90464** 2er Set Innenschubkasten B 60 cm		

 **4553** (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **4554** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm 1 Tür mit Glas- und Holzfüllung, 3 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 40,6 cm**		
51375 (Abb.) B 105,0 (60/45) cm **51376** (gespiegelt) B 105,0 (45/60) cm wie vor **T 50,2 cm**		
: Beleuchtung siehe Seiten 90-92. Spiegelrückwand siehe Seite 88.		



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **52179** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
52589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 50,2 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.		


 **52178** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 40,6 cm**		
: **1 x 90464** 2er Set Innenschubkasten B 60 cm		

 **51798** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 40,6 cm**		
52588 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 50,2 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 223,2 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite / Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
52180 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 40,6 cm**  Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm **:** **1 x 90849** Tuchhalter **1 x 90850** Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**		
51800 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 40,6 cm**  Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm **:** **1 x 90849** Tuchhalter **1 x 90850** Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich.** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		
90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 40,6 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 50,2 cm**		
93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		

Kleiderschränke 6 R, H 223,2 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**77682 L** B 45,0 cm **77683 R** B 45,0 cm **89143 L** B 52,5 cm **89144 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 45,0, T 63,0 cm : **1 x 92867** Einlegeboden B 45 cm **1 x 92868** Einlegeboden B 52,5 cm **1 x 93163** Kleiderstange B 45 cm **1 x 92873** Kleiderstange B 52,5 cm **1 x 93538** Innenausstattung B 45 cm **1 x 93539** Innenausstattung B 52,5 cm	- -	- -
  Abb. L	**79710 L** B 45,0 cm **79711 R** B 45,0 cm **89145 L** B 52,5 cm **89146 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 45,0, T 63,0 cm : **1 x 92867** Einlegeboden B 45 cm **1 x 92868** Einlegeboden B 52,5 cm **1 x 93163** Kleiderstange B 45 cm **1 x 92873** Kleiderstange B 52,5 cm **1 x 93538** Innenausstattung B 45 cm **1 x 93539** Innenausstattung B 52,5 cm	- -	- -
 	**77722** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 90,0, T 63,0 cm : **1 x 92869** Einlegeboden B 90 cm **1 x 93164** Kleiderstange B 90 cm **1 x 93540** Innenausstattung B 90 cm	-	-
 	**79712** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) B 90,0, T 63,0 cm : **1 x 92869** Einlegeboden B 90 cm **1 x 93164** Kleiderstange B 90 cm **1 x 93540** Innenausstattung B 90 cm	-	-

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.




Hängeelemente 1 R, Höhe 44,2 cm




(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**88998** B 52,5 cm **52761** B 60,0 cm **52762** B 75,0 cm **52763** B 90,0 cm 1 Klappe **T 40,3 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,3, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 90) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 90) cm : **1 x 90518** Kabeldurchlass **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 40,3 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 40,3 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 40,3 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 40,3 cm		
	**52764** B 105,0 cm **52765** B 120,0 cm **52766** B 135,0 cm 1 Klappe **T 40,3 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 97,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 31,3, T 33,1 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 135) cm : **1 x 90518** Kabeldurchlass		
	**51813** B 45,0 cm **88999** B 52,5 cm **51814** B 60,0 cm **51815** B 75,0 cm **51816** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	**51817** B 105,0 cm **51818** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 40,3 cm**		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm







(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **89000 L** B 52,5 cm **89001 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 40,3 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **89002 L** B 52,5 cm **89003 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**83012** B 45,0 cm **89004** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 40,3 cm**		
	83013 B 45,0 cm **89005** B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 40,3 cm**		
	77578 B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83014** B 45,0 cm **89006** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 40,3 cm**		
	83015 B 45,0 cm **89007** B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 40,3 cm**		
	77557 B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**89008** B 52,5 cm **77658** B 60,0 cm **77582** B 75,0 cm **77583** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm**		
	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		






Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77584** B 105,0 cm **77585** B 120,0 cm **77586** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.			 Abb. L **77602 L** B 45,0 cm **77603 R** B 45,0 cm **89010 L** B 52,5 cm **89011 R** B 52,5 cm **77604 L** B 60,0 cm **77605 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 49,9 cm** **77596 L** B 45,0 cm **77597 R** B 45,0 cm **89012 L** B 52,5 cm **89013 R** B 52,5 cm **77598 L** B 60,0 cm **77599 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
 **89009** B 52,5 cm **77561** B 60,0 cm **77562** B 75,0 cm **77563** B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.			 **77606** B 75,0 cm **77607** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 49,9 cm** **77600** B 75,0 cm **77601** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
 **77564** B 105,0 cm **77565** B 120,0 cm **77566** B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B112,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.			 **77590** B 105,0 cm **77591** B 120,0 cm **77592** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		





Hängeelemente 1,25 R, Höhe 53,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77593** B 105,0 cm **77594** B 120,0 cm **77595** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm 2 Türen **T 40,3 cm**		
	77545 B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 40,3 cm**		
	**77589** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,9 cm** – Korpus bleibt 40,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich			
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			




Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm



(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**51821 L** B 37,5 cm **51822 R** B 37,5 cm **5876 L** B 45,0 cm **5877 R** B 45,0 cm **89014 L** B 52,5 cm **89015 R** B 52,5 cm **30672 L** B 60,0 cm **30673 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52595 L B 37,5 cm **52596 R** B 37,5 cm **51100 L** B 45,0 cm **5879 R** B 45,0 cm **89016 L** B 52,5 cm **89017 R** B 52,5 cm **30676 L** B 60,0 cm **30677 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
 Abb. L	**89147 L** B 52,5 cm **89148 R** B 52,5 cm **5880 L** B 60,0 cm **5881 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	89149 L B 52,5 cm **89150 R** B 52,5 cm **5882 L** B 60,0 cm **5883 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**5886** B 45,0 cm **89018** B 52,5 cm **5887** B 60,0 cm **5888** B 75,0 cm **5889** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	5890 B 45,0 cm **89019** B 52,5 cm **5891** B 60,0 cm **5892** B 75,0 cm **5893** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		
	**28021** B 105,0 cm **5884** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 40,3 cm**		
	28023 B 105,0 cm **5885** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89020** B 52,5 cm **52767** B 60,0 cm **52768** B 75,0 cm **52769** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**33990** B 105,0 cm **33991** B 120,0 cm **33992** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 Abb. L	**28029 L** B 45,0 cm **28030 R** B 45,0 cm **89041 L** B 52,5 cm **89042 R** B 52,5 cm **28031 L** B 60,0 cm **28032 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
	28033 L B 45,0 cm **28034 R** B 45,0 cm **89043 L** B 52,5 cm **89044 R** B 52,5 cm **28035 L** B 60,0 cm **28036 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**28037** B 75,0 cm **28038** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,9 cm**		
	28039 B 75,0 cm **28040** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**28041** B 105,0 cm **28042** B 120,0 cm **28043** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. : **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 61,8 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**28044** B 105,0 cm **28045** B 120,0 cm **28046** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 40,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 86.		







	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51823** B 75,0 cm **51824** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 40,3 cm**		
	52827 B 75,0 cm **52828** B 90,0 cm wie vor **T 49,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**28047** B 105,0 cm **28048** B 120,0 cm **28049** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,7, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **:** **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 40,3 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher Tiefe möglich. **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,9 cm**		

Hängeelemente 2 R, Höhe 79,4 cm





(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**52597 L** B 37,5 cm **52598 R** B 37,5 cm **52599 L** B 45,0 cm **52600 R** B 45,0 cm **89021 L** B 52,5 cm **89022 R** B 52,5 cm **30702 L** B 60,0 cm **30703 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 36,2 cm**				**52611** B 75,0 cm **52612** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**52601 L** B 37,5 cm **52602 R** B 37,5 cm **52603 L** B 45,0 cm **52604 R** B 45,0 cm **89023 L** B 52,5 cm **89024 R** B 52,5 cm **27039 L** B 60,0 cm **27040 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 36,2 cm**				**52613** B 75,0 cm **52614** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**89151 L** B 52,5 cm **89152 R** B 52,5 cm **52605 L** B 60,0 cm **52606 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 1 Einlegeboden **T 36,2 cm**						
 Abb. L	**52591 L** B 45,0 cm **52592 R** B 45,0 cm **89025 L** B 52,5 cm **89026 R** B 52,5 cm **52593 L** B 60,0 cm **52594 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 1 Glaseinlegeboden **T 36,2 cm**						




:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.

Hängeelemente 3 R, Höhe 114,6 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**52615 L** B 37,5 cm **52616 R** B 37,5 cm **52617 L** B 45,0 cm **52618 R** B 45,0 cm **89027 L** B 52,5 cm **89028 R** B 52,5 cm **30712 L** B 60,0 cm **30713 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**52619 L** B 37,5 cm **52620 R** B 37,5 cm **51032 L** B 45,0 cm **51033 R** B 45,0 cm **89029 L** B 52,5 cm **89030 R** B 52,5 cm **27041 L** B 60,0 cm **27042 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**89153 L** B 52,5 cm **89154 R** B 52,5 cm **51034 L** B 60,0 cm **51035 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
	**51036 L** B 45,0 cm **51037 R** B 45,0 cm **89031 L** B 52,5 cm **89032 R** B 52,5 cm **4566 L** B 60,0 cm **4567 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden **T 36,2 cm**		




:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**52621** B 75,0 cm **52622** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
	**52623** B 75,0 cm **52624** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
	**4463** (Abb.) B 105,0 cm **4464** (gespiegelt) B 105,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden **T 36,2 cm**		

:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.

Hängeelemente 4 R, Höhe 149,8 cm


(Breite plus 2,0 cm Abdeckblattüberstand je Seite, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend, inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**51038 L** B 45,0 cm **51039 R** B 45,0 cm **89033 L** B 52,5 cm **89034 R** B 52,5 cm **27043 L** B 60,0 cm **27044 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**30730 L** B 45,0 cm **30731 R** B 45,0 cm **89035 L** B 52,5 cm **89036 R** B 52,5 cm **30732 L** B 60,0 cm **30733 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**89155 L** B 52,5 cm **89156 R** B 52,5 cm **51040 L** B 60,0 cm **51041 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Holzfüllung, 2 Einlegeböden **T 36,2 cm**		
 Abb. L	**51042 L** B 45,0 cm **51043 R** B 45,0 cm **89037 L** B 52,5 cm **89038 R** B 52,5 cm **51044 L** B 60,0 cm **51045 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 3 Glaseinlegeböden **T 36,2 cm**		


:
Beleuchtung siehe Seiten 90-92.
Spiegelrückwand siehe Seite 88.

Wandborde

(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**51088** B 109,0 cm **4481** B 124,0 cm **80245** B 139,0 cm **4482** B 154,0 cm **4447** B 184,0 cm **4448** B 214,0 cm **90852** B 229,0 cm **4449** B 244,0 cm **4483** B min. 75,0 cm, max. 240,0 cm inkl. Profilüberstand () St. 5,0, T 25,0 cm Wandborde im Korpus- oder Wangenanschluss werden in rechter oder linker Ausführung geliefert. Wandborde, die direkt an einen Korpus oder eine Wange anschließen, erhalten an der Anschlussseite **kein** Profil. Bitte bei der Bestellung **unbedingt** angeben oder Zeichnung beifügen. **:** LED-Strahler siehe Seite 90.		

Wandborde mit Paneelrückwand, Höhe 17,0 cm




Achtung
Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.

8916 B 60,0 cm
8917 B 75,0 cm
8918 B 90,0 cm
8919 B 105,0 cm
8920 B 120,0 cm
8921 B 135,0 cm
8922 B 150,0 cm
8923 B 165,0 cm
8924 B 180,0 cm
8925 B 195,0 cm
8926 B 210,0 cm
8927 B 225,0 cm
8928 B 240,0 cm

H 17,0 cm,
Gesamttiefe 19,7 cm,
Bodentiefe 16,8 cm

LED-Beleuchtung für Paneel-Wandborde



Achtung
sichtbare Kabelführung bei Wandborden, die nicht an ein Korpuselement anschließen

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

8929 B 60,0 cm, ~3 Watt
8930 B 75,0 cm, ~4 Watt
8931 B 90,0 cm, ~6 Watt
8932 B 105,0 cm, ~5 Watt
8933 B 120,0 cm, ~6 Watt
8934 B 135,0 cm, ~7 Watt
8935 B 150,0 cm, ~8 Watt
8936 B 165,0 cm, ~9 Watt
8937 B 180,0 cm, ~11 Watt
8938 B 195,0 cm, ~10 Watt
8939 B 210,0 cm, ~11 Watt
8940 B 225,0 cm, ~12 Watt
8941 B 240,0 cm, ~13 Watt




Die Tiefe des Wandbordes erhöht sich durch den Einbau der LED-Beleuchtung um 1,5 cm.

KORSIKA




* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz



Schreibtische mit Holzwangen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91518** 120,0 x 80,0 cm **91520** 160,0 x 80,0 cm **91521** 180,0 x 80,0 cm **91522** 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 links anstellbar	**91554** 120,0 x 80,0 cm **91556** 160,0 x 80,0 cm **91557** 180,0 x 80,0 cm **91558** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 rechts anstellbar	**91561** 120,0 x 80,0 cm **91563** 160,0 x 80,0 cm **91564** 180,0 x 80,0 cm **91565** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		

Schreibtische mit Rahmengestell





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91426** 120,0 x 80,0 cm **91428** 160,0 x 80,0 cm * **91429** 180,0 x 80,0 cm * **91430** 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 links anstellbar	**91482** 120,0 x 80,0 cm **91484** 160,0 x 80,0 cm **91485** 180,0 x 80,0 cm **91486** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 rechts anstellbar	**91464** 120,0 x 80,0 cm **91466** 160,0 x 80,0 cm **91467** 180,0 x 80,0 cm **91468** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm : **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		

Zubehör

	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **91568** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar : **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **92672** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar : **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		

	Linoleum Einlage **91322** B: 70,0 cm, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		

Arbeitsplatz Zubehör


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91512** Rollcontainer Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm : **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs		
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma **92054** Einteilung quer **92055** Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.		
	**92056** Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	**91326** Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz **91514** B: 62,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm** **91515** B: 102,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm**		

Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94581** Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **94583** Ø 75,0 cm **94584** Ø 90,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen) : **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen) : **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		



Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen) : **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)



Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtische mit Füßen, Höhe 45,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne)	**8221** 75,0 x 75,0 cm **8220** 120,0 x 75,0 cm **8267** 95,0 x 95,0 cm **mit Holzplatte Stärke 3,3 cm** **:** **8273** Ablage für 75,0 x 75,0 cm **8271** Ablage für 120,0 x 75,0 cm **8265** Ablage für 95,0 x 95,0 cm **92363** Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm.		
 Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne)	**8223** 75,0 x 75,0 cm **8222** 120,0 x 75,0 cm **8268** 95,0 x 95,0 cm **mit Klarglasplatte Stärke 3,3 cm** **8225** 75,0 x 75,0 cm **8224** 120,0 x 75,0 cm **8269** 95,0 x 95,0 cm **mit satinierter Glasplatte Stärke 3,3 cm** **:** **8273** Ablage für 75,0 x 75,0 cm **8271** Ablage für 120,0 x 75,0 cm **8265** Ablage für 95,0 x 95,0 cm **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm.		


Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).	**96102**	+ 30%	+ 30%

Couchtische mit U-Wange, Höhe 45,0 cm




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90368** 73,0 x 73,0 cm **90369** 98,0 x 63,0 cm **90370** 118,0 x 73,0 cm **90371** 93,0 x 93,0 cm **mit Holzplatte Stärke 3,3 cm** **:** **90380** Ablage für 73,0 x 73,0 cm **90381** Ablage für 98,0 x 63,0 cm **90382** Ablage für 118,0 x 73,0 cm **90383** Ablage für 93,0 x 93,0 cm **92364** Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		
	**90372** 73,0 x 73,0 cm **90373** 98,0 x 63,0 cm **90374** 118,0 x 73,0 cm **90375** 93,0 x 93,0 cm **mit Klarglasplatte Stärke 3,3 cm** **90376** 73,0 x 73,0 cm **90377** 98,0 x 63,0 cm **90378** 118,0 x 73,0 cm **90379** 93,0 x 93,0 cm **mit satinierter Glasplatte Stärke 3,3 cm** **:** **90380** Ablage für 73,0 x 73,0 cm **90381** Ablage für 98,0 x 63,0 cm **90382** Ablage für 118,0 x 73,0 cm **90383** Ablage für 93,0 x 93,0 cm **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		

Sonderanfertigung für Couchtische (U-Wange) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).	**96102**	+ 30%	+ 30%

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94991** 100,0 x 65,0 cm **95044** 75,0 x 75,0 cm **94992** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen					



Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm


	**94993** 100,0 x 65,0 cm **95045** 75,0 x 75,0 cm **94994** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen				**95062** 100,0 x 65,0 cm **95063** 75,0 x 75,0 cm **95064** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94995** 100,0 x 65,0 cm **94996** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen					

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94985** 100,0 x 65,0 cm **94986** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		
NEU			
: **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen			
	**94989** 100,0 x 65,0 cm **94990** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		
NEU			
: **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94987** 100,0 x 65,0 cm **94988** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		
NEU			
: **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen			

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94569** Ø 100,0 cm **94570** Ø 112,5 cm **94571** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94572** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94573** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94574** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm : NEU **95106** für Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		
	**94575** Ø 100,0 cm **94576** Ø 112,5 cm **94577** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94578** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94579** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94580** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm : NEU **94984** für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (). Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90970** 140,0 x 95,0 cm **90971** 150,0 x 95,0 cm **90972** 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm : **Synchronauszug** **90983** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90993** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (). Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		
	**90973** 170,0 x 95,0 cm **90974** 180,0 x 95,0 cm **90975** 190,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm : **Synchronauszug** **90984** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90994** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. NEU **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (). Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach ()		




Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+ 30%	+ 30%
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+ 30%	+ 30%

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95012** 140,0 x 95,0 cm **95013** 160,0 x 95,0 cm **95014** 180,0 x 95,0 cm **95015** 200,0 x 95,0 cm **95065** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen					



Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95016** 140,0 x 95,0 cm **95017** 160,0 x 95,0 cm **95018** 180,0 x 95,0 cm **95019** 200,0 x 95,0 cm **95066** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			 **95070** 140,0 x 95,0 cm **95071** 160,0 x 95,0 cm **95072** 180,0 x 95,0 cm **95073** 200,0 x 95,0 cm **95074** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95067** 140,0 x 95,0 cm **95068** 160,0 x 95,0 cm **95022** 180,0 x 95,0 cm **95023** 200,0 x 95,0 cm **95069** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () : **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen					

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94997** 140,0 x 95,0 cm **94998** 160,0 x 95,0 cm **94999** 180,0 x 95,0 cm **95000** 200,0 x 95,0 cm **95001** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () NEU		
	: **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95007** 140,0 x 95,0 cm **95008** 160,0 x 95,0 cm **95009** 180,0 x 95,0 cm **95010** 200,0 x 95,0 cm **95011** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () NEU		
	: **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95002** 140,0 x 95,0 cm **95003** 160,0 x 95,0 cm **95004** 180,0 x 95,0 cm **95005** 200,0 x 95,0 cm **95006** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt () **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig () **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach () NEU		
	: **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

	**90384** 148,0 x 95,0 cm **90385** 158,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm		
	: **90391** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)		


	**90386** 168,0 x 95,0 cm **90387** 178,0 x 95,0 cm **90388** 188,0 x 95,0 cm **90389** 198,0 x 95,0 cm **90390** 208,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm		
	: **90391** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90392** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)			
Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+ 30%	+ 30%
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+ 30%	+ 30%

KORSIKA


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 79,4 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckleistenüberstand je Seite, inkl. Wandbefestigung)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
89039 B 52,5 cm		
52089 B 60,0 cm		
52090 B 75,0 cm		
52091 B 90,0 cm		
52092 B 105,0 cm		
52093 B 120,0 cm		
52094 B 135,0 cm		
52095 B 150,0 cm		
52096 B 165,0 cm		
52097 B 180,0 cm		
52098 B 195,0 cm		
52099 B 210,0 cm		
52100 B 225,0 cm		
52101 B 240,0 cm		
T 5,7 cm		


Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85445 B 52,5 cm		
85371 B 60,0 cm		
85372 B 75,0 cm		
85373 B 90,0 cm		
85374 B 105,0 cm		
85375 B 120,0 cm		
85376 B 135,0 cm		
85377 B 150,0 cm		
85378 B 165,0 cm		
85379 B 180,0 cm		
85380 B 195,0 cm		
85381 B 210,0 cm		
85382 B 225,0 cm		
85383 B 240,0 cm		
T 2,5 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 97,0 cm

(Breite plus 2,0 cm Abdeckleistenüberstand je Seite, inkl. Wandbefestigung)



89040 B 52,5 cm		
51401 B 60,0 cm		
51402 B 75,0 cm		
51403 B 90,0 cm		
51404 B 105,0 cm		
51405 B 120,0 cm		
51406 B 135,0 cm		
51407 B 150,0 cm		
51408 B 165,0 cm		
51409 B 180,0 cm		
51410 B 195,0 cm		
51411 B 210,0 cm		
51412 B 225,0 cm		
52102 B 240,0 cm		
T 5,7 cm		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm




Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


94193 B 52,5 cm, ~19 Watt		
94165 B 60,0 cm, ~20 Watt		
94166 B 75,0 cm, ~22 Watt		
94167 B 90,0 cm, ~24 Watt		
94168 B 105,0 cm, ~27 Watt		
94169 B 120,0 cm, ~29 Watt		
94170 B 135,0 cm, ~31 Watt		
94171 B 150,0 cm, ~33 Watt		
94172 B 165,0 cm, ~35 Watt		
94173 B 180,0 cm, ~37 Watt		
94174 B 195,0 cm, ~40 Watt		
94175 B 210,0 cm, ~42 Watt		
94176 B 225,0 cm, ~44 Watt		
94177 B 240,0 cm, ~46 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



85444 B 52,5 cm		
85358 B 60,0 cm		
85359 B 75,0 cm		
85360 B 90,0 cm		
85361 B 105,0 cm		
85362 B 120,0 cm		
85363 B 135,0 cm		
85364 B 150,0 cm		
85365 B 165,0 cm		
85366 B 180,0 cm		
85367 B 195,0 cm		
85368 B 210,0 cm		
85369 B 225,0 cm		
85370 B 240,0 cm		
T 2,5 cm		

Hängespiegel rund (randlos)



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

88030 Ø 75,0 cm		
83280 Ø 90,0 cm		
88029 Ø 105,0 cm		
T 2,5 cm		
:		
94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt		
93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt		
94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm









Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



94192 B 52,5 cm, ~17 Watt		
94152 B 60,0 cm, ~18 Watt		
94153 B 75,0 cm, ~20 Watt		
94154 B 90,0 cm, ~22 Watt		
94155 B 105,0 cm, ~24 Watt		
94156 B 120,0 cm, ~26 Watt		
94157 B 135,0 cm, ~28 Watt		
94158 B 150,0 cm, ~31 Watt		
94159 B 165,0 cm, ~33 Watt		
94160 B 180,0 cm, ~35 Watt		
94161 B 195,0 cm, ~37 Watt		
94162 B 210,0 cm, ~39 Watt		
94163 B 225,0 cm, ~41 Watt		
94164 B 240,0 cm, ~44 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		


Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 36,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 93.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) **90927** für B 37,5, T 40,3/40,6 cm **4596** für B 45,0, T 40,3/40,6 cm **92975** für B 52,5, T 40,3/40,6 cm **4597** für B 60,0, T 40,3/40,6 cm **90930** für B 75,0, T 40,3/40,6 cm **4598** für B 90,0, T 40,3/40,6 cm **90191** für B 37,5 T 49,9/50,2 cm **7932** für B 45,0, T 49,9/50,2 cm **92976** für B 52,5, T 49,9/50,2 cm **7933** für B 60,0, T 49,9/50,2 cm **7934** für B 75,0 T 49,9/50,2 cm **7935** für B 90,0, T 49,9/50,2 cm **90277** für Eckelemente		
 Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz (). (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 36,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 93.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für Tiefe: 40,3/40,6 cm** **90624** für B 37,5 cm **90625** für B 45,0 cm **92977** für B 52,5 cm **90626** für B 60,0 cm **90627** für B 75,0 cm **90628** für B 90,0 cm **für Tiefe: 49,9/50,2 cm** **90629** für B 37,5 cm **90630** für B 45,0 cm **92978** für B 52,5 cm **90631** für B 60,0 cm **90632** für B 75,0 cm **90633** für B 90,0 cm		
 Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 93.	Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für Tiefe: 40,3/40,6 cm** **92404** für B 45,0 cm **92979** für B 52,5 cm **92405** für B 60,0 cm **92406** für B 75,0 cm **für Tiefe: 49,9/50,2 cm** **92407** für B 45,0 cm **92980** für B 52,5 cm **92408** für B 60,0 cm **92409** für B 75,0 cm		
 (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 36,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 93.	Glaseinlegeböden Stärke 0,8 cm **4599** für B 45,0, T 40,3/40,6 cm **92981** für B 52,5, T 40,3/40,6 cm **4600** für B 60,0, T 40,3/40,6 cm **7266** für B 75,0, T 40,3/40,6 cm **4601** für B 90,0, T 40,3/40,6 cm **7936** für B 45,0, T 49,9/50,2 cm **92982** für B 52,5, T 49,9/50,2 cm **7937** für B 60,0, T 49,9/50,2 cm **7939** für B 90,0, T 49,9/50,2 cm **7938** für B 75,0, T 49,9/50,2 cm		



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen (Sockelleiste entfällt)	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste **52219** 1 Raster **52971** 1,25 Raster **52220** 1,5 Raster **52221** 2 Raster **52222** 2,5 Raster **52223** 3 Raster **52225** 4 Raster **52226** 5 Raster **52227** 6 Raster **B 25,0 cm** Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
	**92125** Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen **94370** Push-Platte **94371** Griff Der muss pro Griff/ Push-Platte berechnet werden.		

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		
	: **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**90076** TV-Halterung NEU – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		
	**Repeater** zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **8189** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verweden.		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**CD/DVD-Einteilung** inkl. Antirutschmatte		
	für Tiefe 40,3 cm		
	93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD´s / 20 DVD´s		
	94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s		
	93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s		
	93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s		
	93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s		
	93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s	à	à
	93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s	à	à
	93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s	à	à
	für Tiefe 49,9 cm		
	91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD´s / 24 DVD´s		
	94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s		
	8128 für B 60,0 cm für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s		
	8398 für B 75,0 cm für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
	90221 für B 90,0 cm für ca. 180 CD´s / 96 DVD´s		
	93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s	à	à
	93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s	à	à
	93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s	à	à
	für Tiefe 56,3 cm		
	4595 für B 45,0 cm für ca. 72 CD´s / 30 DVD´s		
	4594 für B 60,0 cm für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s		
	7281 für B 75,0 cm für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s		
	8002 für B 90,0 cm für ca. 216 CD´s / 120 DVD´s		
	93931 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD´s / 60 DVD´s	à	à
	93932 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s	à	à
	93933 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s	à	à
	In Verbindung mit Innenschubkästen oder Gerätenischen stehen CD´s/DVD´s schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!		

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 40,3/40,6 und 49,9/50,2 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 40,3/40,6 cm**		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **90463** für B 45,0 cm **92983** für B 52,5 cm **90464** für B 60,0 cm **90465** für B 75,0 cm **90466** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **8370** für B 45,0 cm **92985** für B 52,5 cm **8371** für B 60,0 cm **90469** für B 75,0 cm **8373** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **8374** für B 45,0 cm **92987** für B 52,5 cm **8375** für B 60,0 cm **90148** für B 75,0 cm **8377** für B 90,0 cm		
Schubkasteneinteilung nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**:** Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **94450** für B 45,0 cm **94451** für B 52,5 cm **94452** für B 60,0 cm **94453** für B 75,0 cm **94454** für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **94455** B 17,4 cm (3 Fächer) **94456** B 24,8 cm (3 Fächer)		
 	Innenschubkästen Ausführung Magma, einsetzbar **in Unterteilen 1 R mit Auszug** Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! **für Tiefe 49,9 cm** **91140** für B 45,0 cm **90874** für B 60,0 cm **90875** für B 75,0 cm **94077** für B 90,0 cm **91141** für B 105,0 cm **90876** für B 120,0 cm **91129** für B 135,0 cm		
	für Tiefe 56,3 cm **4593** für B 45,0 cm **4592** für B 60,0 cm **7362** für B 75,0 cm **94078** für B 90,0 cm **90219** für B 105,0 cm **7342** für B 120,0 cm **90130** für B 135,0 cm		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
	**90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Unterteilen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 40,3 cm ist – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	**93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		

Zubehör



Spiegelrückwände

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
1 Raster Höhe	**94031** für B 52,5 cm **4581** für B 60,0 cm		
2 Raster Höhe	**8041** für B 45,0 cm **94033** für B 52,5 cm **4582** für B 60,0 cm **8043** für B 75,0 cm **8044** für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**8045** für B 45,0 cm **94035** für B 52,5 cm **4583** für B 60,0 cm **8047** für B 75,0 cm **8048** für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**4584** für B 45,0 cm **94037** für B 52,5 cm **4585** für B 60,0 cm **8051** für B 75,0 cm **4586** für B 90,0 cm		
5 Raster Höhe	**8053** für B 45,0 cm **94039** für B 52,5 cm **8054** für B 60,0 cm **8055** für B 75,0 cm **8064** für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**7340** für B 45,0 cm **94040** für B 52,5 cm **4587** für B 60,0 cm **8161** für B 75,0 cm **4588** für B 90,0 cm		




Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) senkrecht foliert (Nachbildung)

Vitrinenrückwände senkrecht furniert gegen

Abweichende Rückwandfarbe

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
1 Raster Höhe	**94042** für B 52,5 cm **91059** für B 60,0 cm		
2 Raster Höhe	**91062** für B 45,0 cm **94044** für B 52,5 cm **91063** für B 60,0 cm **91064** für B 75,0 cm **91065** für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**91066** für B 45,0 cm **94046** für B 52,5 cm **91067** für B 60,0 cm **91068** für B 75,0 cm **91069** für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**91070** für B 45,0 cm **94048** für B 52,5 cm **91071** für B 60,0 cm **91072** für B 75,0 cm **91073** für B 90,0 cm		
5 Raster Höhe	**92241** für B 45,0 cm **94050** für B 52,5 cm **92242** für B 60,0 cm **92243** für B 75,0 cm **92244** für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**92302** für B 45,0 cm **94051** für B 52,5 cm **92303** für B 60,0 cm **92304** für B 75,0 cm **92305** für B 90,0 cm		



Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente
inkl. Antirutschmatte

1,5 Raster Höhe

für Tiefe: 40,3/40,6 cm
93446 für B 45,0 cm
93447 für B 60,0 cm
93448 für B 75,0 cm

für Tiefe: 49,9/50,2 cm
93461 für B 45,0 cm
93462 für B 60,0 cm
93463 für B 75,0 cm

Bei Hängeelementen nicht möglich


2 Raster Höhe

Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!

für Tiefe: 40,3/40,6 cm
93449 für B 45,0 cm
93450 für B 60,0 cm
93451 für B 75,0 cm

Belastbarkeit 25,0 kg

für Tiefe: 49,9/50,2 cm
93464 für B 45,0 cm
93465 für B 60,0 cm
93466 für B 75,0 cm



Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente
inkl. Antirutschmatte

1,5 Raster Höhe

für Tiefe: 40,3/40,6 cm
93452 für B 75,0 cm
93453 für B 90,0 cm

für Tiefe: 49,9/50,2 cm
93467 für B 75,0 cm
93468 für B 90,0 cm

Bei Hängeelementen nicht möglich

2 Raster Höhe

für Tiefe: 40,3/40,6 cm


Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!

93454 für B 75,0 cm
93455 für B 90,0 cm

für Tiefe: 49,9/50,2 cm

Belastbarkeit 25,0 kg

93469 für B 75,0 cm
93470 für B 90,0 cm




90879 Kleiderstange (ausziehbar)

– Nicht nachträglich einbaubar.
- Einbauposition bitte angeben.
- Planung unter Deckelboden nicht möglich.
- Nur bei 40,3/40,6 und 49,9/50,2 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich.

94119 Kleiderstange (ausziehbar)


– Zum nachträglichen Einbau.
- Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm.
- Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm.
- Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm.
- Bohrschablone liegt bei.

Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte		
für Tiefe 35,0 cm		
91412 für B 45,0 cm		
93290 für B 52,5 cm		
91413 für B 60,0 cm		
91414 für B 75,0 cm		
91415 für B 90,0 cm		
94095 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
94096 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
94097 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
für Tiefe: 40,3/40,6 cm		
91416 für B 45,0 cm		
92990 für B 52,5 cm		
91417 für B 60,0 cm		
91418 für B 75,0 cm		
91419 für B 90,0 cm		
93911 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
93912 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
93913 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
für Tiefe: 49,9/50,2 cm		
91420 für B 45,0 cm		
92992 für B 52,5 cm		
91421 für B 60,0 cm		
91422 für B 75,0 cm		
91423 für B 90,0 cm		
93914 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
93915 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
93916 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à

Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung

Ausführung Magma



für Tiefe 35,0 cm

91170 B 17,4 cm (3 Fächer)
91171 B 24,8 cm (3 Fächer)

für Tiefe: 40,3/40,6 cm

91168 B 17,4 cm (3 Fächer)
91169 B 24,8 cm (3 Fächer)

für Tiefe: 49,9/50,2 cm



91184 B 17,4 cm (4 Fächer)
91185 B 24,8 cm (4 Fächer)

Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich!







Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.

Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.



Zubehör Büro

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Antirutschmatte**		
für Zwischenbauböden T 33,9 cm		
92697 für B 30,0 cm		
92049 für B 37,5 cm		
91176 für B 45,0 cm		
94054 für B 52,5 cm		
91177 für B 60,0 cm		
91178 für B 75,0 cm		
91179 für B 90,0 cm		
für Korpuselemente T 40,3/40,6 cm		
92050 für B 37,5 cm		
90436 für B 45,0 cm		
92995 für B 52,5 cm		
90437 für B 60,0 cm		
90438 für B 75,0 cm		
90439 für B 90,0 cm		
für Korpuselemente T 49,9/50,2 cm		
92051 für B 37,5 cm		
91180 für B 45,0 cm		
92996 für B 52,5 cm		
91181 für B 60,0 cm		
91182 für B 75,0 cm		
91183 für B 90,0 cm		
 **Stahleinlegeboden** schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster)		
bei Nachkauf für T 40,3/40,6 cm		
90432 für B 45,0 cm		
94052 für B 52,5 cm		
90433 für B 60,0 cm		
90434 für B 75,0 cm		
90435 für B 90,0 cm		
bei Austausch für T 40,3/40,6 cm		
90596 für B 45,0 cm		
94053 für B 52,5 cm		
90597 für B 60,0 cm		
90598 für B 75,0 cm		
90599 für B 90,0 cm		

Zubehör Kleiderschränke





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen **Zargentiefe 45,0 cm** inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.		
	**Innenspiegel** **90428** 203,6 cm x 34,5 cm **92934** 108,6 cm x 34,5 cm		
	**92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
	Schuhrost für Kleiderschränke **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		


Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **4613** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **4614** zusätzlicher Empfänger **4615** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **8942** 1er Set **8943** 2er Set **8944** 3er Set **8945** 4er Set Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.



Beleuchtung


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **für Tiefe 49,9 cm** **94055** für B 52,5 cm, ~2 Watt **91190** für B 60,0 cm, ~3 Watt **91191** für B 75,0 cm, ~4 Watt **91192** für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: – 52741, 52742, 52743 – 88777, 52744, 52745, 52746 – 88778, 52747, 52748, 52749		
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt		
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **92464** 1 Raster, ~6 Watt **92466** 2 Raster, ~11 Watt **92468** 3 Raster, ~16 Watt **92470** 4 Raster, ~21 Watt **92472** 5 Raster ~24 Watt **92474** 6 Raster ~27 Watt montiert in den Korpusseiten In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.		
 NEU für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel **für Korpuselemente** **95077** für T 40,3/40,6 cm, ~ 2 Watt **95078** für T 49,9/50,2 cm, ~ 2 Watt **95079** für T 56,3 cm, ~ 2 Watt **für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze** **95076** für T 35,0 cm, ~ 2 Watt **für Innenschubkästen hinter Türen** **95100** für T 40,3/40,6/49,9/50,2 cm, ~ 2 Watt **95101** für T 63,0 cm, ~ 2 Watt **für Innenschubkästen hinter Auszügen** **95103** für T 49,9 cm, ~ 2 Watt **95104** für T 56,3 cm, ~ 2 Watt		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren **94624** 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt **94625** 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt **94626** 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt **94627** 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94628** 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **94629** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94630** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94631** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **94632** 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt **94633** 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt		
	94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt **94637** 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt **94638** 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt **94639** 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt **94640** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **94641** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94642** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt		
	94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt **94644** 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt **94645** 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt **94646** 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt **94647** 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt **94648** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94649** 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt		
	94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt **94651** 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt **94652** 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt **94653** 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt **94654** 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt **94655** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94656** 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt		
	94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt **94658** 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt **94659** 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt **94660** 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt **94661** 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt **94662** 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt **94663** 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt		
	94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt **94665** 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt **94666** 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt **94667** 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt **94668** 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt **94669** 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt **94670** 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt		
	94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt **94672** 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt **94673** 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt **94674** 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt **94675** 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt **94676** 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt **94677** 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt		
	94678 Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet		


Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
für Vitrinen		
4609 für B 45,0 cm, ~3 Watt **93401** für B 52,5 cm, ~4 Watt **4610** für B 60,0 cm, ~4 Watt **8979** für B 75,0 cm, ~5 Watt **4611** für B 90,0 cm, ~6 Watt		
für offene Korpusregale		
8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt **93402** für B 52,5 cm, ~4 Watt **8059** für B 60,0 cm, ~4 Watt **8060** für B 75,0 cm, ~5 Watt		
(Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
8024 1er Set für B 45,0 cm **8028** 2er Set für B 45,0 cm **4576** 3er Set für B 45,0 cm **8036** 4er Set für B 45,0 cm **8039** 5er Set für B 45,0 cm		
4574 1er Set für B 60,0 cm **4575** 2er Set für B 60,0 cm **4577** 3er Set für B 60,0 cm **8037** 4er Set für B 60,0 cm **4579** 5er Set für B 60,0 cm		
8026 1er Set für B 75,0 cm **8030** 2er Set für B 75,0 cm **8034** 3er Set für B 75,0 cm **8038** 4er Set für B 75,0 cm **8076** 5er Set für B 75,0 cm		
8027 1er Set für B 90,0 cm **8031** 2er Set für B 90,0 cm **4578** 3er Set für B 90,0 cm **8063** 4er Set für B 90,0 cm **4580** 5er Set für B 90,0 cm		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
8952 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **8953** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **8954** 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **8955** 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt **8956** 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
93013 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt **93014** 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93015** 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **93016** 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt **93017** 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
8957 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt **8958** 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt **8959** 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt **8960** 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt **8961** 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
8962 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt **8963** 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt **8964** 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **8965** 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt **8966** 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
8967 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt **8968** 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt **8969** 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **8970** 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt **8971** 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **93992** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93998** 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **94004** 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt **94010** 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt **93993** 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93999** 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **94005** 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt **94011** 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt **93994** 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt **94000** 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt **94006** 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt **94012** 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt **93995** 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt **94001** 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **94007** 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt **94013** 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt **93996** 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt **94002** 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **94008** 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt **94014** 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Individualanfertigungen



Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!

		Best.-Nr.	
Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 25,0 cm) Glastürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 30,0 cm) Unterteile nur auf Tiefe 40,6 cm kürzbar Bei PSI-Elementen nicht möglich.	Eine Kürzung	**96100**	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 40,3 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,9 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)		**90285**	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**	
Raumteilerausführung Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)		**90292**	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		**90041**	

Musterring

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring