

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Tacoma von set one by Musterring - Sideboard in Weiß mit Eichenrinde

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

WOHNEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de



TACOMA

setone
by Musterring

Ausführungen

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

- weiß arctic

Fronten

- weiß arctic, Hochglanz

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele

-  Rindholz Eiche massiv, lackiert
- Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch

- Eiche Grandson, Nachbildung

oder

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

- graphit

Fronten

- graphit matt

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele

-  Rindholz Eiche massiv, lackiert
- Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch

- Eiche Grandson, Nachbildung

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 3 – 8
■ Lowboards, H 38,0 cm	Seite 9
■ Lowboards, H 60,2 cm	Seite 9
■ TV-Aufsätze, H 22,2 cm	Seite 9
■ Sideboard, H 90,7 cm	Seite 9
■ Highboard, H 127,4 cm	Seite 9
■ Highboard, H 143,4 cm	Seite 10
■ Korpuselemente, H 207,4 cm	Seite 10
■ Hängeelement, H 126,4 cm	Seite 10
■ Wandborde, H 24,0 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 138,8 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 172,4 cm	Seite 11
■ Esstische	Seite 11
■ Couchtische	Seite 11
■ Zubehör	Seite 12

Glasfronten

- Parsolglas (ESG)

Griffe

- Metallgriff (Farbe Nickel matt)



Soft-Close-Funktion



5 Jahre Garantie,
verbrieft im
set one Gütepass





Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingetütet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, 5 mm stark, auf Metallbodenträgern, mit Plastikhülse, Belastbarkeit max. 4 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas (ESG).

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 01  B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 51  B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 02  B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 34 B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 52  B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 34 B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	




Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
VORSCHLAG 03 B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 06 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0,1, H 138,8, T 23,4 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 53 B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 05 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 04 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 22 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm optional: 1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 54 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 21 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 05  B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 06 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 55  B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 05 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 06  B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm optional: 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 56  B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

Vorschläge


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 07  B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 32 B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 57  B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 32 B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 08  B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 22 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 41 B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 58  B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 21 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 41 B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 09  04 31 61 43 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 59  43 61 31 03 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 10  01 61 31 44 B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 60  44 61 31 02 B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

Vorschläge

VORSCHLAG 11



B ca. 331, H 207,4, T 43,6 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

1 x 01
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 53
B 180,1, H 95,1, T 43,6 cm

1 x 02
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:
5 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.


Lowboards, H 38,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 32 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm		 62 2 offene Fächer B 150,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 66,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 32	
		optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	
 31 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm		 61 2 offene Fächer B 180,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 81,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 31	
		optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Lowboards, H 52,2 cm

 34 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 54,0, H 14,2, T 46,2 cm		 53 2 Schubkästen 2 Türen 2 feste Böden 2 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12		optional: 1 x 352 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	

Sideboard, H 95,1 cm

 53 2 Schubkästen 2 Türen 2 feste Böden 2 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 352 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	

Highboard, H 127,4 cm

 33 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 69,0, H 14,2, T 46,2 cm		 52 2 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt 1 Glaseinlegeboden B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12		optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Highboard, H 143,4 cm

Korpuselemente, H 207,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	03 (Abb.) 04 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 1 Glaseinlegeboden 1 Tür 4 feste Böden 1 Einlegeboden B 90,1, T 37,2 cm		01 Türanschlag links (Abb.) 02 Türanschlag rechts 1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden 2 Glaseinlegeböden 1 Einlegeboden B 60,1, T 37,2 cm
	optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set		optional: 1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set
Hängeelement, H 126,4 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)			
	21 Türanschlag links (Abb.) 22 Türanschlag rechts 1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden 1 Glaseinlegeboden B 60,1, T 37,2 cm Belastbarkeit max. 15 kg		05 (Abb.) 06 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 2 Glaseinlegeböden 1 Tür 4 feste Böden 4 Einlegeböden B 90,1, T 37,2 cm
	optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set		optional: 1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set



* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Wandborde, H 24,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	41 1 Paneel 1 Ablageboden B 120,0, T 21,2 cm Belastbarkeit max. 3 kg
optional: 1 x 1051 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

	42 1 Paneel 1 Ablageboden 2 Buchstützen (fest) B 180,0, T 21,2 cm Belastbarkeit max. 3 kg
optional: 1 x 2233 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Hängepaneel, H 138,8 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

	43 1 Paneel 3 Ablageböden (B 95,0 cm) B 134,0, T 23,4 cm Belastbarkeit pro Boden am Paneel max. 3 kg Belastbarkeit pro Boden nicht am Paneel max. 1 kg Spiegelbildliche Montage möglich.
optional: 1 x 1302 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Hängepaneel, H 172,4 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

	44 1 Paneel 4 Ablageböden B 56,0, T 23,4 cm Belastbarkeit pro Boden max. 3 kg
optional: 1 x 1652 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Esstische mit fester Platte, H 76,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	262 160 x 90, H 76 cm 263 200 x 100, H 76 cm

Esstische mit Auszugsfunktion

	268 Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm 160 (200/240) x 90, H 76 cm
--	--

	69 Esstisch mit Synchronauszug und 1 innenliegenden Einlegeplatte 50 cm Bodenplatte 110 x 55 cm 180 (230) x 90, H 79 cm
Mit grau gekennzeichnete Fläche der Typenskizze ist in der Ausführung Eiche Grandson-Nachbildung.	

Couchtische

	65 90 x 90, H 45 cm 66 70 x 110, H 45 cm 1 Parsolglasplatte 1 Ablage Seitlich unter der Glasplatte zweimal Rindholz Eiche massiv, lackiert
--	--

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 2233 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 170,0 cm 8,16 Watt, EEK F (decodom, 2233) Für Type: 42 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1052 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 105,0 cm je 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1052) Für Type: 01, 02, 05 und 06 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 1051 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 105,0 cm 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1051) Für Type: 41 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1302 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 130,0 cm je 6,24 Watt, EEK F (decodom, 1302) Für Type: 43 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 2144 2er-Set Unterbauleuchte Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 2144) Für Type: 33, 34, 61 und 62 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1652 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 165,0 cm je 7,92 Watt, EEK F (decodom, 1652) Für Type: 44 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 352 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 35,0 cm je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 352) Für Type: 53 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 2502 Trafo bis max. 25 Watt, mit 2 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	
 702 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 70,0 cm je 3,36 Watt, EEK F (decodom, 702) Für Type: 03, 04, 21, 22 und 52 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 5007 Trafo bis max. 50 Watt, mit 7 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	