



Typenplan

Tacoma von set one by Musterring - Wohnwand in Graphit mit TV-Aufsatz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17











Ausführungen

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

■ weiß arctic

Fronten

■ weiß arctic, Hochglanz

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele

Rindholz Eiche massiv, lackiert
Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch

■ Eiche Grandson, Nachbildung

oder


Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

graphit

Fronten

graphit matt

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele



Absetzung Esstisch

■ Eiche Grandson, Nachbildung

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 3 – 8
■ Lowboards, H 38,0 cm	Seite 9
■ Lowboards, H 60,2 cm	Seite 9
■ TV-Aufsätze, H 22,2 cm	Seite 9
■ Sideboard, H 90,7 cm	Seite 9
■ Highboard, H 127,4 cm	Seite 9
■ Highboard, H 143,4 cm	Seite 10
■ Korpuselemente, H 207,4 cm	Seite 10
■ Hängeelement, H 126,4 cm	Seite 10
■ Wandborde, H 24,0 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 138,8 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 172,4 cm	Seite 11
Esstische	Seite 11
■ Couchtische	Seite 11
Zubehör	Seite 12

Glasfronten

Parsolglas (ESG)

Griffe

Metallgriff (Farbe Nickel matt)



Soft-Close-Funktion



5 Jahre Garantie, verbrieft im **set one** Gütepass

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, 5 mm stark, auf Metallbodenträgern, mit Plastikhülse, Belastbarkeit max. 4 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas (ESG).

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschlussund Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.





VORSCHLAG 01	04
	B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 04

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm


1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 43

B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional: 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



1 x 43

B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm


B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 03

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 34

B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 03

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 42

B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 52 02

B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 04

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 02

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 42


B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



53

VORSCHLAG



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 06

B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm


1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 43

B 134,0,1, H 138,8, T 23,4 cm

optional: 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



1 x 43

B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm


B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 05

B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 33

B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 22


B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

optional:

Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



1 x 21

B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:

Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

54



VORSCHLAG 05	B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm
	2 00. 000, 20. , ., . 00,2 0111

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 06

B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 43


B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 61

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



1 x 43

B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 05


B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 33


B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

1 x 44

B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

optional:1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

B 108,1, H 52,2, T 50,2 cm

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set




57

VORSCHLAG

58

VORSCHLAG



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 32 B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

1 x 03

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 42

B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 32

B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm


B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 22

B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

1 x 41


B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



1 x 21

B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 02

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm


1 x 41

B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm





VORSCHLAG 09	61 43
	B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 04

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 43

B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 61

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 03

B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

VORSCHLAG 10

B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

1 x 01

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 31

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

1 x 44

B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.



VORSCHLAG 59

B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

1 x 44

B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm


optional:

TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



Vorschläge



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

1 x 53 B 180,1, H 95,1, T 43,6 cm

1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

optional: 5 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set







* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Lowboards, H 38,0 cm		TV-Aufsätze, H 22,2 cm		
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
	32 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm		62 2 offene Fächer B 150,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 66,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 32	
		optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterl Trafo zwingend erfo	pauleuchte (Kaltlicht)* orderlich, siehe Seite 12	
	31 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm		61 2 offene Fächer B 180,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 81,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 31	
			orderlich, siehe Seite 12	
Lowboards, H !	52,2 cm	Sideboard, H 95,1 cm		
	34 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 54,0, H 14,2, T 46,2 cm		2 Schubkästen 2 Türen 2 feste Böden 2 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt B 180,1, T 43,6 cm	
optional:			vandbeleuchtung (Kaltlicht)* orderlich, siehe Seite 12 er-Set	
1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12		Highboard, H 127,4 cm		
	33 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 69,0, H 14,2, T 46,2 cm		52 2 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt 1 Glaseinlegeboden B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterb Trafo zwingend erfo	pauleuchte (Kaltlicht)* orderlich, siehe Seite 12		vandbeleuchtung (Kaltlicht)* orderlich, siehe Seite 12 er-Set	





* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Türanschlag links (Abb.)

02 Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden

2 Glaseinlegeböden

1 Einlegeboden

B 60,1, T 37,2 cm

Highboard, H 143,4 cm

Korpuselemente, H 207,4 cm



Beschreibung 03 (Abb.)

(spiegelbildlich) 04

Best.-Nr. / Maße


- 1 Tür mit Glasausschnitt
- Glaseinlegeboden 1 Tür
- 4 feste Böden
- 1 Einlegeboden
- B 90,1, T 37,2 cm



optional:

2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 1 x 702

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set




Hängeelement, H 126,4 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



Türanschlag links (Abb.)

- 22 Türanschlag rechts
- 1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden
- 1 Glaseinlegeboden
- B 60,1, T 37,2 cm
- Belastbarkeit max. 15 kg



optional: 1 x 1052

1 x 99-A

(Abb.)

(spiegelbildlich)

Best.-Nr. / Maße

Beschreibung

- 1 Tür mit Glasausschnitt
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Tür

2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*

Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Softabstoppung, 2er-Set

- 4 feste Böden
- 4 Einlegeböden
- B 90,1, T 37,2 cm

optional:


2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 702 Trafo zwingend erforderlich, siehe Šeite 12

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 1052 Trafo zwingend erforderlich, siehe Šeite 12

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set







* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Wandborde, H 24,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Esstische mit fester Platte, H 76,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

41

1 Paneel 1 Ablageboden

B 120,0, T 21,2 cm

Belastbarkeit max. 3 kg



Beschreibung

Best.-Nr. / Maße

262 160 x 90, H 76 cm 263 200 x 100, H 76 cm

optional:

1 x 1051 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

42

1 Paneel

1 Ablageboden

2 Buchstützen (fest)

B 180,0, T 21,2 cm

Belastbarkeit max. 3 kg



Esstische mit Auszugsfunktion

Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm 160 (200/240) x 90, H 76 cm

optional:

1 x 2233 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Hängepaneel, H 138,8 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



1 Paneel

3 Ablageböden (B 95,0 cm)

B 134,0, T 23,4 cm

Belastbarkeit pro Boden am Paneel max. 3 kg Belastbarkeit pro Boden nicht am Paneel max. 1 kg Spiegelbildliche Montage

möglich.

Mit grau gekennzeichnete Fläche der Typenskizze ist in der Ausführung Eiche Grandson-Nachbildung.

Couchtische

Esstisch mit Synchronauszug und 1 innenliegenden Einlegeplatte 50 cm Bodenplatte 110 x 55 cm 180 (230) x 90, H 79 cm

optional:

1 x 1302 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

Hängepaneel, H 172,4 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



1 Paneel

4 Ablageböden

B 56,0, T 23,4 cm

Belastbarkeit pro Boden

max. 3 kg



90 x 90, H 45 cm 66 70 x 110, H 45 cm

1 Parsolglasplatte

1 Ablage

Seitlich unter der Glasplatte zweimal Rindholz Eiche massiv, lackiert

optional:

2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12







Zubehör

Zubenor				
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
.5	2233 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 170,0 cm 8,16 Watt, EEK F (decodom, 2233) Für Type: 42 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).	0,55	2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 105,0 cm je 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1052) Für Type: 01, 02, 05 und 06 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
e-5	1051 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 105,0 cm 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1051) Für Type: 41 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 130,0 cm je 6,24 Watt, EEK F (decodom, 1302) Für Type: 43 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
	2144 2er-Set Unterbauleuchte Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 2144) Für Type: 33, 34, 61 und 62 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 165,0 cm je 7,92 Watt, EEK F (decodom, 1652) Für Type: 44 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
0.55	2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 35,0 cm je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 352) Für Type: 53 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		2502 Trafo bis max. 25 Watt, mit 2 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	
	2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 70,0 cm je 3,36 Watt, EEK F (decodom, 702) Für Type: 03, 04, 21, 22 und 52 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		5007 Trafo bis max. 50 Watt, mit 7 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	

