

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

CR.450 von creation by Rolf Benz - Einzelsofa terrabraun

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Rolf Benz AG & Co. KG, Haiterbacher Straße 104, 72202 Nagold, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17




# CR.450

## Spezifikationen


### Systemprogramm für individuelle Sofakonfigurationen

- 8 verschiedene Armlehnen
- 2 Sitzkomforts (Classic und Lounge)
- 2 Sitzhöhen
- 3 Sitztiefen
- 11 Fußvarianten
- Wahlweise mit Funktion: Fußstütze und Kopfstütze
- Programmumfang: Sessel, Sofabank mit Polstersitz, Anreihessel, Anreihsofa, Anreihbank, Anreihbank mit Polstersitz, Abschlussessel mit Polstersitz, Eck-Anreihsofa, Eck-Anreihbank, Eck-Anreihbank mit Polstersitz, Eckpolsterteil, Polsterbank und Hocker

Sitzkomfort Classic



Sitzkomfort Lounge



### Technischer Aufbau

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzkomfort Classic als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 40 und 37 kg/m<sup>3</sup> mit Vlies unterstept
- Sitzkomfort Lounge als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 30 und 50 kg/m<sup>3</sup> mit Vlies unterstept
- Rückenauflage aus Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup> mit Vlies unterstept
- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern

#### Standardfuß:

- Aluminiumgussfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

#### Standard-Seitenteil:

- Seitenteil schmal, niedrig
- Seitenteil breit, niedrig
- Seitenteil XS

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



# CR.450

## Spezifikationen

### Bestellhinweise

#### Bitte bei Bestellung angeben:

- ▮ Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm
- ▮ Sitztiefe wahlweise 56, 60 oder 64 cm
- ▮ Seitenteile wahlweise: Seitenteil schmal niedrig oder schmal hoch, Seitenteil breit niedrig oder breit hoch, Seitenteil Form (Schnecke), Seitenteil verstellbar, Seitenteil XS oder Seitenteil XL
- ▮ Unterschiedliche Sitztiefen können über Eck gekoppelt werden. Bitte hier die Sitztiefe pro Modell angeben. Unterschiedliche Sitztiefen nicht in Reihe koppeln, es entsteht sonst ein Versatz bei den Rückenpolstern
- ▮ Die Beinauflage kann aus technischen Gründen erst ab einer Sitzbreite von 140 cm und nur einmal an Modellen mit Seitenteilen eingebaut werden
- ▮ Die Beinauflage kann aufgrund des Drehpunktes nur einmal pro Modell und immer nur an der Seitenteilseite angebracht werden. Bei SOB-Modellen muss entschieden werden, ob die Beinauflage links oder rechts montiert werden soll
- ▮ Die Sitztiefen beim EPT werden automatisch generiert.

#### Mehrpriese:

- ▮ Seitenteil hoch, schmal oder breit, Seitenteil Form, Seitenteil XL, Seitenteil verstellbar gegen Mehrpreis
- ▮ Sitzkomfort Lounge gegen Mehrpreis
- ▮ Die Rückenkissen können gegen Mehrpreis in einem anderen Bezugsmaterial gewählt werden (Bezugskombination)
- ▮ Beinauflage gegen Mehrpreis

#### Anstatt der Standardfüße können gegen Mehrpreis folgende Füße gewählt werden:

- ▮ Aluminiumgussfuß poliert
- ▮ Stahl Quadratrohrfuß Glanzchrom
- ▮ Stahl Rundrohr Winkelfuß Glanzchrom
- ▮ Holzfuß Eiche natur H98
- ▮ Holzfuß Eiche dunkel H70
- ▮ Holzfuß Nussbaum amerikanisch H81
- ▮ Spange Stahl Glanzchrom (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)
- ▮ Spange Stahl lackiert, RAL 7022 Umbragrau (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)




# CR.450


## Seitenteile Technische Daten

**Seitenteil B, breit**  
hohe Ausführung  
(Mehrpreis)


Frontansicht






Seitenansicht






Draufsicht






**Seitenteil B, breit**  
niedrige Ausführung  
(Standard)



**Seitenteil S, schmal**  
hohe Ausführung  
(Mehrpreis)



**Seitenteil S, schmal**  
niedrige Ausführung  
(Standard)






# CR.450


## Seitenteile Technische Daten

**Seitenteil F, Form**  
Schnecke  
(Mehrpreis)


Frontansicht






Seitenansicht






Draufsicht






**Seitenteil XS**  
sehr schmal  
(Standard)



**Seitenteil XL**  
sehr breit  
(Mehrpreis)



**Seitenteil V**  
verstellbar  
(Mehrpreis)



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm




# CR.450

## Programmübersicht

**Sessel** in zwei Sitzbreiten: 60 und 80 cm

**Draufsicht**




SE 450/SB 60

SE 450/SB 80

**Sofabank** in den Sitzbreiten: 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

**Draufsicht**



SOB 450/SB 100

SOB 450/SB 120

SOB 450/SB 140


SOB 450/SB 160

SOB 450/SB 180

SOB 450/SB 200

**Sofabank mit Polstersitz und Armteil** in der Sitzbreite: 190 cm

**Draufsicht**




SOB-PSZ-AT 450/SB 190 li

SOB-PSZ-AT 450/SB 190 re

**Anreihsofa** in den Sitzbreiten: 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

**Draufsicht**



ASO 450/SB 100 li

ASO 450/SB 100 re

ASO 450/SB 120 li

ASO 450/SB 120 re

ASO 450/SB 140 li

ASO 450/SB 140 re

ASO 450/SB 160 li


ASO 450/SB 160 re

ASO 450/SB 180 li

ASO 450/SB 180 re

ASO 450/SB 200 li

ASO 450/SB 200 re



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm

**creation**  
BY ROLF BENZ




# CR.450

## Programmübersicht

**Abschlussessel** in der Sitzbreite: 80 cm


Draufsicht



ASS 450/SB 80 li    ASS 450/SB 80 re

**Abschlussessel mit Polstersitz** in drei Sitzbreiten: 80, 90 und 100 cm

Draufsicht



ASS-PSZ 450/SB 80 li    ASS-PSZ 450/SB 80 re    ASS-PSZ 450/SB 90 li    ASS-PSZ 450/SB 90 re    ASS-PSZ 450/SB 100 li    ASS-PSZ 450/SB 100 re

**Anreihessel** in der Größe: 80 cm


Draufsicht



ASE 450/SB 80

**Anreihbank** in den Größen: 100, 120, 140, 160 und 180 cm


Draufsicht




ARB 450/SB 100    ARB 450/SB 120    ARB 450/SB 140    ARB 450/SB 160    ARB 450/SB 180

**Anreihbank mit Polstersitz** in der Größe: 190 cm

Draufsicht



ARB-PSZ 450/SB 190 li    ARB-PSZ 450/SB 190 re



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm




# CR.450

## Programmübersicht

Eck-Anreihsofa in zwei Sitzbreiten: 180 und 220 cm

Draufsicht



E-ASO 450/SB 180 li


E-ASO 450/SB 180 re

E-ASO 450/SB 220 li

E-ASO 450/SB 220 re

Eck-Polsterteil in der Größe: 80 cm

Draufsicht




EPT 450/SB 80 re

EPT 450/SB 80 li

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Sitzbreiten: 200 und 220 cm

Draufsicht



E-ARB-PSZ 450/SB 200 li

E-ARB-PSZ 450/SB 200 re

E-ARB-PSZ 450/SB 220 li

E-ARB-PSZ 450/SB 220 re

Beinauflage

Draufsicht



Beinauflage 450/li

Beinauflage 450/re

Polsterbank

Draufsicht



PB 450 93

Hocker

Draufsicht



HCK 450 63

Kopfstütze niedrig

Seitenansicht



KS-N 450

Frontansicht



Draufsicht



Rückenkissen niedrig

Seitenansicht



N-RUK 450

Frontansicht



Draufsicht



Rückenkissen-Matte in der Größe: 91 x 63 cm

Seitenansicht



RUK-MA 430/91 x 63

Frontansicht



Draufsicht



Rückenkissen-Matte verstellbar in der Größe: 72 x 76 cm

Seitenansicht



RUK-MA-V 430/72 x 76

Frontansicht



Draufsicht



Kissen in der Größe: 60 x 60 cm

Seitenansicht



KI 430/60 x 60

Frontansicht



Draufsicht



Polsterkissen in zwei Größen: 54 x 27 und 40 x 40 cm

Seitenansicht



POK-L 430/54 x 27

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht




POK 430/40 x 40

Frontansicht



Draufsicht



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm

**creation**  
BY ROLF BENZ



# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Abschlussessel mit Polstersitz und Anreihsofa oder Abschlussessel mit Polstersitz und Abschlussessel



|                    |          | Kombinationsteil 2  |                        |                          |                          |           |           |
|--------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |          | ASS 450/SB 80 *     | ASO 450/SB 100 *       | ASO 450/SB 120 *         | ASO 450/SB 140 *         |           |           |
|                    |          |                     |                        |                          |                          |           |           |
|                    |          | 80<br>- 85/94/100 - | 100<br>- 105/114/120 - | 60 60<br>- 125/134/140 - | 70 70<br>- 145/154/160 - |           |           |
| Kombinationsteil 1 | +        |                     |                        |                          |                          |           |           |
|                    |          | Armlehne            | XS                     | 174 × 178                | 194 × 178                | 214 × 178 | 234 × 178 |
|                    |          |                     | F, S                   | 192 × 178                | 212 × 178                | 232 × 178 | 252 × 178 |
|                    | V, XL, B |                     | 204 × 204              | 224 × 178                | 244 × 178                | 264 × 178 |           |
|                    |          |                     |                        |                          |                          |           |           |
|                    |          | Armlehne            | XS                     | 184 × 178                | 204 × 178                | 224 × 178 | 244 × 178 |
|                    |          |                     | F, S                   | 202 × 178                | 222 × 178                | 242 × 178 | 262 × 178 |
|                    |          |                     | V, XL, B               | 214 × 178                | 234 × 178                | 254 × 178 | 274 × 178 |
|                    |          |                     |                        |                          |                          |           |           |
|                    |          | Armlehne            | XS                     | 194 × 178                | 214 × 178                | 234 × 178 | 254 × 178 |
|                    |          |                     | F, S                   | 212 × 178                | 232 × 178                | 252 × 178 | 272 × 178 |
|                    |          |                     | V, XL, B               | 224 × 178                | 244 × 178                | 264 × 178 | 284 × 178 |

\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen

Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.







# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Abschlussessel mit Polstersitz und Anreihsofa



|                    |   | Kombinationsteil 2  |   |   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                    |   | ASO 450/SB 160 *  | ASO 450/SB 180 *  | ASO 450/SB 200 *  |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
| +                  |   | <br><small>165/174/180</small>   | <br><small>185/194/200</small> | <br><small>205/214/220</small> |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
| Kombinationsteil 1 | <br><small>80</small><br><small>89/98/104</small>     | <table border="1"> <tr><td>Armlehne XS</td><td>254 × 178</td><td>274 × 178</td><td>294 × 178</td></tr> <tr><td>F, S</td><td>272 × 178</td><td>292 × 178</td><td>312 × 178</td></tr> <tr><td>V, XL, B</td><td>284 × 178</td><td>304 × 178</td><td>324 × 178</td></tr> </table> | Armlehne XS   | 254 × 178   | 274 × 178 | 294 × 178 | F, S | 272 × 178 | 292 × 178 | 312 × 178 | V, XL, B | 284 × 178 | 304 × 178 | 324 × 178 |  |  |
|                    | Armlehne XS   | 254 × 178   | 274 × 178   | 294 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | F, S  | 272 × 178   | 292 × 178   | 312 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | V, XL, B  | 284 × 178   | 304 × 178   | 324 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | <br><small>90</small><br><small>99/108/114</small>   | <table border="1"> <tr><td>XS</td><td>264 × 178</td><td>284 × 178</td><td>304 × 178</td></tr> <tr><td>F, S</td><td>282 × 178</td><td>302 × 178</td><td>322 × 178</td></tr> <tr><td>V, XL, B</td><td>294 × 178</td><td>314 × 178</td><td>334 × 178</td></tr> </table>          | XS  | 264 × 178   | 284 × 178 | 304 × 178 | F, S | 282 × 178 | 302 × 178 | 322 × 178 | V, XL, B | 294 × 178 | 314 × 178 | 334 × 178 |  |  |
|                    | XS  | 264 × 178   | 284 × 178   | 304 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | F, S  | 282 × 178   | 302 × 178   | 322 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | V, XL, B  | 294 × 178   | 314 × 178   | 334 × 178   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
|                    | <br><small>100</small><br><small>109/118/124</small> | <table border="1"> <tr><td>XS</td><td>274 × 178</td><td>294 × 178</td><td>314 × 178</td></tr> <tr><td>F, S</td><td>292 × 178</td><td>312 × 178</td><td>332 × 178</td></tr> <tr><td>V, XL, B</td><td>304 × 178</td><td>324 × 178</td><td>344 × 178</td></tr> </table>          | XS  | 274 × 178   | 294 × 178 | 314 × 178 | F, S | 292 × 178 | 312 × 178 | 332 × 178 | V, XL, B | 304 × 178 | 324 × 178 | 344 × 178 |  |  |
| XS                 | 274 × 178   | 294 × 178   | 314 × 178   |   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
| F, S               | 292 × 178   | 312 × 178   | 332 × 178   |   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |
| V, XL, B           | 304 × 178   | 324 × 178   | 344 × 178   |   |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |  |  |

\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.







# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlussessel



|                    |                           | Kombinationsteil 2   |   |   |   |           |
|--------------------|---------------------------|--|---|---|---|-----------|
|                    |                           | ASS 450/SB 80*   | ASO 450/SB 100*   | ASO 450/SB 120*   | ASO 450/SB 140*   |           |
|                    |                           | <br>*85/94/100*  | <br>*105/116/120* | <br>*125/136/140* | <br>*145/156/160* |           |
| Kombinationsteil 1 | E-ASO 450/<br>SB 180*     | <br>199/208/214 | XS<br>180 × 199   | 200 × 199   | 220 × 199   | 240 × 199 |
|                    |                           |  | F, S<br>189 × 208   | 209 × 208   | 229 × 208   | 249 × 208 |
|                    |                           |  | V, XL, B<br>195 × 214   | 215 × 214   | 235 × 214   | 255 × 214 |
|                    | E-ASO 450/<br>SB 220*     | <br>239/248/254 | XS<br>180 × 239   | 200 × 239   | 220 × 239   | 240 × 239 |
|                    |                           |  | F, S<br>189 × 248   | 209 × 248   | 229 × 248   | 249 × 248 |
|                    |                           |  | V, XL, B<br>195 × 248   | 215 × 248   | 235 × 248   | 255 × 248 |
|                    | E-ARB-PSZ 450/<br>SB 200* | <br>214         | XS<br>180 × 214   | 200 × 214   | 220 × 214   | 240 × 214 |
|                    |                           |  | F, S<br>189 × 214   | 209 × 214   | 229 × 214   | 249 × 214 |
|                    |                           |  | V, XL, B<br>195 × 214   | 215 × 214   | 235 × 214   | 255 × 214 |
|                    | E-ARB-PSZ 450/<br>SB 220* | <br>234         | XS<br>180 × 234   | 200 × 234   | 220 × 234   | 240 × 234 |
|                    |                           |  | F, S<br>189 × 234   | 209 × 234   | 229 × 234   | 249 × 234 |
|                    |                           |  | V, XL, B<br>195 × 234   | 215 × 234   | 235 × 234   | 255 × 234 |

\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.



# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlussessel



|                    |                       | Kombinationsteil 2 |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                    |                       | ASO 450/SB 160*    | ASO 450/SB 180*   | ASO 450/SB 200* |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
| +                  |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
| Kombinationsteil 1 | E-ASO 450/<br>SB 180* |                    | <table border="1"> <tr> <th>Armlehne</th> <th>ASO 450/SB 160*</th> <th>ASO 450/SB 180*</th> <th>ASO 450/SB 200*</th> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>260 × 199</td> <td>280 × 199</td> <td>300 × 199</td> </tr> <tr> <td>F, S</td> <td>269 × 208</td> <td>289 × 208</td> <td>309 × 208</td> </tr> <tr> <td>V, XL, B</td> <td>275 × 214</td> <td>295 × 214</td> <td>315 × 214</td> </tr> </table> |                 |  | Armlehne        | ASO 450/SB 160* | ASO 450/SB 180* | ASO 450/SB 200* | XS | 260 × 199 | 280 × 199 | 300 × 199 | F, S | 269 × 208 | 289 × 208 | 309 × 208 | V, XL, B | 275 × 214 | 295 × 214 | 315 × 214 |
|                    | Armlehne              | ASO 450/SB 160*    |   |                 |  | ASO 450/SB 180* | ASO 450/SB 200* |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    | XS                    | 260 × 199          |   |                 |  | 280 × 199       | 300 × 199       |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    | F, S                  | 269 × 208          | 289 × 208   | 309 × 208       |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    | V, XL, B              | 275 × 214          | 295 × 214   | 315 × 214       |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |
|                    |                       |                    |   |                 |  |                 |                 |                 |                 |    |           |           |           |      |           |           |           |          |           |           |           |

\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen

Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.


**creation**  
BY ROLF BENZ



# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlussessel



| Kombinationsteil 2 |          | Kombinationsteil 3 |                |                 |                 |                 |           |
|--------------------|----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                    |          | EPT 450/SB 80*     | ASS 450/SB 80* | ASO 450/SB 100* | ASO 450/SB 120* | ASO 450/SB 140* |           |
| Kombinationsteil 1 |          | +                  |                |                 |                 |                 |           |
|                    |          | Armlehne           | XS             | 180 x 180       | 200 x 180       | 220 x 180       | 240 x 180 |
|                    |          |                    | F, S           | 189 x 189       | 209 x 189       | 229 x 189       | 249 x 189 |
|                    |          |                    | V, XL, B       | 195 x 195       | 215 x 195       | 235 x 195       | 255 x 195 |
|                    |          |                    | XS             | 180 x 200       | 200 x 200       | 220 x 200       | 240 x 200 |
|                    |          |                    | F, S           | 189 x 209       | 209 x 209       | 229 x 209       | 249 x 209 |
|                    |          |                    | V, XL, B       | 195 x 215       | 215 x 215       | 235 x 215       | 255 x 215 |
|                    |          |                    | XS             | 180 x 220       | 200 x 220       | 220 x 220       | 240 x 220 |
|                    |          |                    | F, S           | 189 x 229       | 209 x 229       | 229 x 229       | 249 x 229 |
|                    |          |                    | V, XL, B       | 195 x 235       | 215 x 235       | 235 x 235       | 255 x 235 |
|                    |          |                    | XS             | 180 x 240       | 200 x 240       | 220 x 240       | 240 x 240 |
|                    |          |                    | F, S           | 189 x 249       | 209 x 249       | 229 x 249       | 249 x 249 |
|                    | V, XL, B |                    | 195 x 255      | 215 x 255       | 235 x 255       | 255 x 255       |           |
|                    | XS       | 180 x 260          | 200 x 260      | 220 x 260       | 240 x 260       |                 |           |
|                    | F, S     | 189 x 269          | 209 x 269      | 229 x 269       | 249 x 269       |                 |           |
|                    | V, XL, B | 195 x 275          | 215 x 275      | 235 x 275       | 255 x 275       |                 |           |
|                    | XS       | 180 x 280          | 200 x 280      | 220 x 280       | 240 x 280       |                 |           |
|                    | F, S     | 189 x 289          | 209 x 289      | 229 x 289       | 249 x 289       |                 |           |
|                    | V, XL, B | 195 x 295          | 215 x 295      | 235 x 295       | 255 x 295       |                 |           |
|                    | XS       | 180 x 300          | 200 x 300      | 220 x 300       | 240 x 300       |                 |           |
|                    | F, S     | 189 x 309          | 209 x 309      | 229 x 309       | 249 x 309       |                 |           |
|                    | V, XL, B | 195 x 315          | 215 x 315      | 235 x 315       | 255 x 315       |                 |           |
|                    | XS       | 180 x 285          | 200 x 285      | 220 x 285       | 240 x 285       |                 |           |
|                    | F, S     | 189 x 285          | 209 x 285      | 229 x 285       | 249 x 285       |                 |           |
|                    | V, XL, B | 195 x 285          | 215 x 285      | 235 x 285       | 255 x 285       |                 |           |

\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.



# CR.450

## Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlussessel



| Kombinationsteil 2 |           | Kombinationsteil 3 |                 |                 |                     |           |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| EPT 450/SB 80*     |           | ASO 450/SB 160*    | ASO 450/SB 180* | ASO 450/SB 200* | ARB-PSZ 450/SB 190* |           |           |
|                    |           | +                  |                 |                 |                     |           |           |
| +                  |           |                    |                 |                 |                     |           |           |
| Kombinationsteil 1 |           | Armlehne           | XS              | 260 × 180       | 280 × 180           | 300 × 180 | 285 × 180 |
|                    | F, S      |                    | 269 × 189       | 289 × 189       | 309 × 189           | 285 × 189 |           |
|                    | V, XL, B  |                    | 275 × 195       | 295 × 195       | 315 × 195           | 285 × 189 |           |
|                    |           |                    | XS              | 260 × 200       | 280 × 200           | 300 × 200 | 285 × 200 |
|                    | F, S      | 269 × 209          | 289 × 209       | 309 × 209       | 285 × 209           |           |           |
|                    | V, XL, B  | 275 × 215          | 295 × 215       | 315 × 215       | 285 × 215           |           |           |
|                    |           |                    | XS              | 260 × 220       | 280 × 220           | 300 × 220 | 285 × 220 |
|                    | F, S      | 269 × 229          | 289 × 229       | 309 × 229       | 285 × 229           |           |           |
|                    | V, XL, B  | 275 × 235          | 295 × 235       | 315 × 235       | 285 × 235           |           |           |
|                    |           |                    | XS              | 260 × 240       | 280 × 240           | 300 × 240 | 285 × 240 |
|                    | F, S      | 269 × 249          | 289 × 249       | 309 × 249       | 285 × 249           |           |           |
|                    | V, XL, B  | 275 × 255          | 295 × 255       | 315 × 255       | 285 × 255           |           |           |
|                    |           | XS                 | 260 × 260       | 280 × 260       | 300 × 260           | 285 × 260 |           |
| F, S               | 269 × 269 | 289 × 269          | 309 × 269       | 285 × 269       |                     |           |           |
| V, XL, B           | 275 × 275 | 295 × 275          | 315 × 275       | 285 × 275       |                     |           |           |
|                    |           | XS                 | 260 × 280       | 280 × 280       | 300 × 280           | 285 × 280 |           |
| F, S               | 269 × 289 | 289 × 289          | 309 × 289       | 285 × 289       |                     |           |           |
| V, XL, B           | 275 × 295 | 295 × 295          | 315 × 295       | 285 × 295       |                     |           |           |
|                    |           | XS                 | 260 × 300       | 280 × 300       | 300 × 300           | 285 × 300 |           |
| F, S               | 269 × 309 | 289 × 309          | 309 × 309       | 285 × 309       |                     |           |           |
| V, XL, B           | 275 × 315 | 295 × 315          | 315 × 315       | 285 × 315       |                     |           |           |
|                    |           | XS                 | 260 × 285       | 280 × 285       | 300 × 285           | 285 × 285 |           |
| F, S               | 269 × 285 | 289 × 285          | 309 × 285       | 285 × 285       |                     |           |           |
| V, XL, B           | 275 × 285 | 295 × 285          | 315 × 285       | 285 × 285       |                     |           |           |





\* Links oder Rechts  Optisch empfohlen

Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.

**creation**  
BY ROLF BENZ



# CR.450



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | Sessel<br>Sitzbreite 60 cm<br><b>SE 450/SB 60</b> | Sessel<br>Sitzbreite 80 cm<br><b>SE 450/SB 80</b> | Sofabank<br>Sitzbreite 100 cm<br><b>SOB 450/SB 100</b> | Sofabank<br>Sitzbreite 120 cm<br><b>SOB 450/SB 120</b> |
|--|---|---|--|--|

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Stoff</b> | Preisgruppen | 02 |  |
|              |              | 03 |  |
|              |              | 04 |  |
|              |              | 06 |  |
|              |              | 08 |  |
|              |              | 09 |  |

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Leder</b> | Preisgruppen | 52 |  |
|              |              | 53 |  |
|              |              | 54 |  |
|              |              | 55 |  |
|              |              | 56 |  |

### Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Spange RAL 7022                 |  |
| oder Glanzchrom                 |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff<br>bei 140 cm Breite: | 5,10 m | 5,50 m | 6,25 m | 7,20 m |
|--|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

### Bitte bei Bestellung angeben:


- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Sofabank  
Sitzbreite 140 cm  
**SOB 450/SB 140**



Sofabank  
Sitzbreite 160 cm  
**SOB 450/SB 160**



Sofabank  
Sitzbreite 180 cm  
**SOB 450/SB 180**



Sofabank  
Sitzbreite 200 cm  
**SOB 450/SB 200**

## Bestellbezeichnung

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Stoff</b> | Preisgruppen | 02 |  |
|              |              | 03 |  |
|              |              | 04 |  |
|              |              | 06 |  |
|              |              | 08 |  |
|              |              | 09 |  |

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Leder</b> | Preisgruppen | 52 |  |
|              |              | 53 |  |
|              |              | 54 |  |
|              |              | 55 |  |
|              |              | 56 |  |

## Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Spange RAL 7022                 |  |
| oder Glanzchrom                 |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff |        |        |        |        |
| bei 140 cm Breite: | 7,85 m | 8,30 m | 8,95 m | 9,45 m |





Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

### Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!



# CR.450



Sofabank mit Polstersitz  
und Armteil  
links oder rechts  
Sitzbreite 190 cm

Abschlussessel  
links oder rechts  
Sitzbreite 80 cm

Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 100 cm

Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 120 cm

## Bestellbezeichnung

**SOB-PSZ-AT 450/SB 190**

**ASS 450/SB 80**

**ASO 450/SB 100**

**ASO 450/SB 120**

Preisgruppen

O2

O3

**Stoff**

O4

O6

O8

O9

Preisgruppen

52

53

**Leder**

54

55

56

## Mehrpreise

Aluminiumgussfuß poliert

Quadratrohrfuß oder

Rundrohrfuß Glanzchrom

Holzfuß Eiche natur H98

oder Eiche dunkel H70

oder Nussbaum H81

Seitenteil hoch schmal o. breit

Seitenteil Form (Schnecke)

Seitenteil XL oder verstellbar

Sitzkomfort Lounge

Bezugskombination

Beinauflage

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

7,80 m

4,60 m

5,00 m

6,00 m

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

## Bitte bei Bestellung angeben:

■ Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS

■ Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben

■ Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

■ Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben

■ Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

■ Sitzhöhe: 42 oder 45 cm


■ Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

■ Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!


■ Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 140 cm



Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 160 cm



Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 180 cm



Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 200 cm

**Bestellbezeichnung** ASO 450/SB 140 ASO 450/SB 160 ASO 450/SB 180 ASO 450/SB 200

Preisgruppen

|    |  |
|----|--|
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 06 |  |
| 08 |  |
| 09 |  |

**Stoff**

Preisgruppen

|    |  |
|----|--|
| 52 |  |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |

**Leder**

### Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 6,65 m | 7,25 m | 7,85 m | 8,45 m |
|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

### Bitte bei Bestellung angeben:


- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Eck-Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 180 cm



Eck-Anreihsofa  
links oder rechts  
Sitzbreite 220 cm



Abschlusssessel  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 80 cm



Abschlusssessel  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 90 cm

## Bestellbezeichnung

E-ASO 450/SB 180

E-ASO 450/SB 220

ASS-PSZ 450/SB 80

ASS-PSZ 450/SB 90

Preisgruppen

02

03

**Stoff**

04

06

08

09

Preisgruppen

52

53

**Leder**

54

55

56

## Mehrpreise

Aluminiumgussfuß poliert

Quadratrohrfuß oder

Rundrohrfuß Glanzchrom

Holzfuß Eiche natur H98

oder Eiche dunkel H70

oder Nussbaum H81

Seitenteil hoch schmal o. breit

Seitenteil Form (Schnecke)

Seitenteil XL oder verstellbar

Sitzkomfort Lounge

Bezugskombination

Beinauflage

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

9,55 m

11,00 m

5,75 m

6,10 m

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

## Bitte bei Bestellung angeben:

■ Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS

■ Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben

■ Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

■ Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben

■ Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

■ Sitzhöhe: 42 oder 45 cm

■ Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm


■ Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!

■ Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

**creation**  
BY ROLF BENZ




# CR.450



Abschlussessel  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 100 cm

**ASS-PSZ 450/SB 100**




Anreihbank  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 190 cm

**ARB-PSZ 450/SB 190**



Eck-Anreihbank  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 200 cm

**E-ARB-PSZ 450/SB 200**



Eck-Anreihbank  
mit Polstersitz  
links oder rechts  
Sitzbreite 220 cm

**E-ARB-PSZ 450/SB 220**

**Bestellbezeichnung**

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Stoff</b> | Preisgruppen | 02 |  |
|              |              | 03 |  |
|              |              | 04 |  |
|              |              | 06 |  |
|              |              | 08 |  |
|              | 09           |    |  |

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Leder</b> | Preisgruppen | 52 |  |
|              |              | 53 |  |
|              |              | 54 |  |
|              |              | 55 |  |
|              |              | 56 |  |

### Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff<br>bei 140 cm Breite: | 6,35 m | 6,95 m | 8,95 m | 9,35 m |
|--|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

### Bitte bei Bestellung angeben:


- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Anreihessel  
Sitzbreite 80 cm



Anreihbank  
Sitzbreite 100 cm



Anreihbank  
Sitzbreite 120 cm



Anreihbank  
Sitzbreite 140 cm

## Bestellbezeichnung

ASE 450/SB 80

ARB 450/SB 100

ARB 450/SB 120

ARB 450/SB 140

Preisgruppen

02

03

**Stoff**

04

06

08

09

Preisgruppen

52

53

**Leder**

54

55

56

## Mehrpreise

Aluminiumgussfuß poliert

Quadratrohrfuß oder

Rundrohrfuß Glanzchrom

Holzfuß Eiche natur H98

oder Eiche dunkel H70

oder Nussbaum H81

Seitenteil hoch schmal o. breit

Seitenteil Form (Schnecke)

Seitenteil XL oder verstellbar

Sitzkomfort Lounge

Bezugskombination

Beinauflage

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

3,55 m

4,15 m

4,40 m

6,00 m

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


## Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm


- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Anreihbank  
Sitzbreite 160 cm



Anreihbank  
Sitzbreite 180 cm



Eckpolsterteil  
links oder rechts  
Sitzbreite 80 cm



Polsterbank

## Bestellbezeichnung

ARB 450/SB 160

ARB 450/SB 180

EPT 450/SB 80

PB 450/93

Preisgruppen

|    |  |
|----|--|
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 06 |  |
| 08 |  |
| 09 |  |

**Stoff**

Preisgruppen

|    |  |
|----|--|
| 52 |  |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |

**Leder**

## Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Spange RAL 7022                 |  |
| oder Glanzchrom                 |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 7,00 m | 7,20 m | 5,35 m | 1,85 m |
|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

## Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

**creation**  
BY ROLF BENZ




# CR.450




Hocker


**Bestellbezeichnung** HCK 450/63



Kopfstütze  
niedrig  
KS-N 450



Rückenkissen  
niedrig  
N-RUK 450



Rückenkissenmatte  
91 x 63 cm  
RUK-MA 450/ 91 x 63

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Stoff</b> | Preisgruppen | 02 |  |
|              |              | 03 |  |
|              |              | 04 |  |
|              |              | 06 |  |
|              |              | 08 |  |
|              |              | 09 |  |

|              |              |    |  |
|--------------|--------------|----|--|
| <b>Leder</b> | Preisgruppen | 52 |  |
|              |              | 53 |  |
|              |              | 54 |  |
|              |              | 55 |  |
|              |              | 56 |  |

### Mehrpreise

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert        |  |
| Quadratrohrfuß oder             |  |
| Rundrohrfuß Glanzchrom          |  |
| Spange RAL 7022                 |  |
| oder Glanzchrom                 |  |
| Holzfuß Eiche natur H98         |  |
| oder Eiche dunkel H70           |  |
| oder Nussbaum H81               |  |
| Seitenteil hoch schmal o. breit |  |
| Seitenteil Form (Schnecke)      |  |
| Seitenteil XL oder verstellbar  |  |
| Sitzkomfort Lounge              |  |
| Bezugskombination               |  |
| Beinauflage                     |  |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff<br>bei 140 cm Breite: | 1,55 m | 1,20 m | 1,10 m | 1,40 m |
|--|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

### Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




# CR.450




Rückenkissenmatte  
verstellbar

**RUK-MA-V 450**




Kissen  
60 x 60 cm

**KI 450/60 x 60**



Polsterkissen  
quadratisch

**POK 450/40 x 40**



Polsterkissen  
lang

**POK-L 450/54 x 27**

Bestellbezeichnung

|              |              |    |  |  |  |
|--------------|--------------|----|--|--|--|
| Preisgruppen | 02           |    |  |  |  |
|              | 03           |    |  |  |  |
|              | <b>Stoff</b> | 04 |  |  |  |
|              |              | 06 |  |  |  |
|              |              | 08 |  |  |  |
| 09           |              |    |  |  |  |
| Preisgruppen | 52           |    |  |  |  |
|              | 53           |    |  |  |  |
|              | <b>Leder</b> | 54 |  |  |  |
|              |              | 55 |  |  |  |
|              |              | 56 |  |  |  |

Bezugsbedarf Stoff

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| bei 140 cm Breite: | 2,00 m | 0,90 m | 0,70 m | 0,80 m |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!