



# Typenplan

CR.450 von creation by Rolf Benz - Leder-Duo graubeige

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Rolf Benz AG & Co. KG, Haiterbacher Straße 104, 72202 Nagold, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



### **Spezifikationen**

#### Systemprogramm für individuelle Sofakonfigurationen

- 8 verschiedene Armlehnen
- 2 Sitzkomforts (Classic und Lounge)
- 2 Sitzhöhen
- 3 Sitztiefen
- 11 Fußvarianten
- Wahlweise mit Funktion: Fußstütze und Kopfstütze
- Programmumfang: Sessel, Sofabank mit Polstersitz, Anreihsessel, Anreihsofa, Anreihbank, Anreihbank mit Polstersitz, Abschlusssessel mit Polstersitz, Eck-Anreihsofa, Eck-Anreihbank, Eck-Anreihbank mit Polstersitz, Eckpolsterteil, Polsterbank und Hocker





Sitzkomfort Lounge



#### **Technischer Aufbau**

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- I Sitzkomfort Classic als Sandwich aufgebaut "Raumgewicht" 40 und 37 kg/m³ mit Vlies untersteppt
- Sitzkomfort Lounge als Sandwich aufgebaut "Raumgewicht" 30 und 50 kg/m³ mit Vlies untersteppt
- Rückenauflage aus Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 kg/m³ mit Vlies untersteppt
- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern

#### Standardfuß:

- Aluminiumgussfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

#### Standard-Seitenteil:

- Seitenteil schmal, niedrig
- Seitenteil breit, niedrig
- Seitenteil XS

Die Angaben zum "Raumgewicht" können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.





### **Spezifikationen**

#### **Bestellhinweise**

#### Bitte bei Bestellung angeben:

- Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm
- Sitztiefe wahlweise 56, 60 oder 64 cm
- I Seitenteile wahlweise: Seitenteil schmal niedrig oder schmal hoch, Seitenteil breit niedrig oder breit hoch, Seitenteil Form (Schnecke), Seitenteil verstellbar, Seitenteil XS oder Seitenteil XL
- I Unterschiedliche Sitztiefen können über Eck gekoppelt werden. Bitte hier die Sitztiefe pro Modell angeben. Unterschiedliche Sitztiefen nicht in Reihe koppeln, es entsteht sonst ein Versatz bei den Rückenpolstern
- I Die Beinauflage kann aus technischen Gründen erst ab einer Sitzbreite von 140 cm und nur einmal an Modellen mit Seitenteilen eingebaut werden
- I Die Beinauflage kann aufgrund des Drehpunktes nur einmal pro Modell und immer nur an der Seitenteilseite angebracht werden. Bei SOB-Modellen muss entschieden werden, ob die Beinauflage links oder rechts montiert werden soll
- Die Sitztiefen beim EPT werden automatisch generiert.

#### Mehrpreise:

- I Seitenteil hoch, schmal oder breit, Seitenteil Form, Seitenteil XL, Seitenteil verstellbar gegen Mehrpreis
- Sitzkomfort Lounge gegen Mehrpreis
- I Die Rückenkissen können gegen Mehrpreis in einem anderen Bezugsmaterial gewählt werden (Bezugskombination)
- Beinauflage gegen Mehrpreis

#### Anstatt der Standardfüße können gegen Mehrpreis folgende Füße gewählt werden:


- Aluminiumgussfuß poliert
- Stahl Quadratrohrfuß Glanzchrom
- Stahl Rundrohr Winkelfuß Glanzchrom
- Holzfuß Eiche natur H98
- Holzfuß Eiche dunkel H70
- ▮ Holzfuß Nussbaum amerikanisch H81
- Spange Stahl Glanzchrom (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)
- Spange Stahl lackiert, RAL 7022 Umbragrau (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)



### Seitenteile


### **Technische Daten**

Seitenteil B, breit hohe Ausführung (Mehrpreis)




Frontansicht


Seitenansicht




Draufsicht





**Seitenteil B, breit** niedrige Ausführung (Standard)







Seitenteil S, schmal hohe Ausführung (Mehrpreis)






Seitenteil S, schmal niedrige Ausführung (Standard)










### Seitenteile

### **Technische Daten**






<sup>\*</sup>Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm



### Programmübersicht


Sessel in zwei Sitzbreiten: 60 und 80 cm

#### Draufsicht




**Sofabank** in den Sitzbreiten: 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

#### Draufsicht





Sofabank mit Polstersitz und Armteil in der Sitzbreite: 190 cm

#### Draufsicht



**SOB-PSZ-AT** 450/SB 190 li **SOB-PSZ-AT** 450/SB 190 re





\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm





### Programmübersicht

#### Abschlusssessel in der Sitzbreite: 80 cm

#### Draufsicht







**ASS** 450/SB 80 li **ASS** 450/SB 80 re


#### Abschlusssessel mit Polstersitz in drei Sitzbreiten: 80, 90 und 100 cm


#### Draufsicht














**ASS-PSZ** 450/SB 80 li **ASS-PSZ** 450/SB 80 re

**ASS-PSZ** 450/SB 90 li

**ASS-PSZ** 450/SB 90 re

**ASS-PSZ** 450/SB 100 li

**ASS-PSZ** 450/SB 100 re

#### Anreihsessel in der Größe: 80 cm

#### Draufsicht




**ASE** 450/SB 80

#### **Anreihbank** in den Größen: 100, 120, 140, 160 und 180 cm

### Draufsicht









**ARB** 450/SB 160



Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 190 cm


#### Draufsicht





**ARB-PSZ** 450/SB 190 li

**ARB-PSZ** 450/SB 190 re



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm



### Programmübersicht

#### Eck-Anreihsofa in zwei Sitzbreiten: 180 und 220 cm


#### Draufsicht



E-ASO 450/SB 180 li



**E-ASO** 450/SB 180 re





#### Eck-Polsterteil in der Größe: 80 cm

#### Draufsicht







**EPT** 450/SB 80 li EPT 450/SB 80 re

#### Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Sitzbreiten: 200 und 220 cm

#### Draufsicht









Beinauflage

#### Draufsicht





Beinauflage 450/li

Beinauflage 450/re

E-ARB-PSZ 450/SB 200 re

E-ARB-PSZ 450/SB 220 li

E-ARB-PSZ 450/SB 220 re

#### Polsterbank

Draufsicht

**PB** 450 93

Hocker



HCK 450 63

#### Kopfstütze niedrig



KS-N 450





Draufsicht

#### Rückenkissen niedrig

itenansicht	Frontansicht	Draufsicht
28	28  -58	€   13 - 58 -



(1)

\_ 13

### Seitenansicht












#### Rückenkissen-Matte in der Größe: 91 x 63 cm





RUK-MA-V 430/72 x 76

# **RUK-MA** 430/91 x 63

#### Kissen in der Größe: 60 x 60 cm





Frontansicht



Draufsicht



### Polsterkissen in zwei Größen: 54 x 27 und 40 x 40 cm














POK-L 430/54 X 27 KI 430/60 x 60



\*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm

POK 430/40 × 40



Kombination: Abschlusssessel mit Polstersitz und Anreihsofa oder Abschlusssessel mit Polstersitz und Abschlusssessel



			Kombinationsteil 2			
			ASS 450/SB 80*	ASO 450/SB 100 *	ASO 450/SB 120 *	ASO 450/SB 140 *
	+		* 80 *85/94/100 -	• 100 • 105/114/120 =	• 60 60 = 125/134/140 ==	• 70 70 • 70 70 • 145/154/160 —
11		e xs	174 × 178	194 × 178	214 × 178	234 × 178
stei 30/	80 ▶	Arm ehne F, S V, XL, B	192 × 178	212 × 178	232 × 178	252 × 178
ion 27 4.5 80 *		V, XL, B	204 × 204	224 × 178	244 × 178	264 × 178
Kombinationsteil 1 ASS-PSZ 450/ SB 80*	-89/98/104-					
		XS	184 × 178	204 × 178	224 × 178	244 × 178
/05	90 •	F, S	202 × 178	222 × 178	242 × 178	262 × 178
77 4.6 30 *		V, XL, B	214 × 178	234 × 178	254 × 178	274 × 178
ASS-PSZ 450/ SB 90 *	- 99/108/114 -					
	100	XS	194 × 178	214 × 178	234 × 178	254 × 178
450	100	F, S	212 × 178	232 × 178	252 × 178	272 × 178
PSZ 3 100		V, XL, B	224 × 178	244 × 178	264 × 178	284 × 178
ASS-PSZ 450/ SB 100 *	- 109/118/124				* Links odar Rochts	Ontirch ampfahlar

<sup>\*</sup> Links oder Rechts Optisch empfohlen





Kombination: Abschlusssessel mit Polstersitz und Anreihsofa



Г					Kombinationsteil 2		
					ASO 450/SB 160 *	ASO 450/SB 180 *	ASO 450/SB 200*
		+			• 80 80 • 165/174/180	90 90	100 100
			ne	XS	254 × 178	274 × 178	294 × 178
stei	/05	80	leh	F, S	272 × 178	292 × 178	312 × 178
ion	7 45 30 *		Armlehne	V, XL, B	284 × 178	304 × 178	324 × 178
Kombinationsteil	ASS-PSZ 450/ SB 80 *	-89/98/104-					
_				XS	264 × 178	284 × 178	304 × 178
	/05	90		F, S	282 × 178	302 × 178	322 × 178
	5Z 4.9 90 *			V, XL, B	294 × 178	314 × 178	334 × 178
	ASS-PSZ 450/ SB 90 *	- 99/108/114 -					
				XS	274 × 178	294 × 178	314 × 178
	450/	100		F, S	292 × 178	312 × 178	332 × 178
	PSZ 3 100			V, XL, B	304 × 178	324 × 178	344 × 178
	ASS-PSZ 450/ SB 100 *	- 109/118/124					

<sup>\*</sup> Links oder Rechts  $\square$  Optisch empfohlen





Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlusssessel

								ı
					Kombinationsteil 2		ASO : (SD : *	ASO /SD *
					ASS 450/SB 80*	ASO 450/SB 100 *	ASO 450/SB 120 *	ASO 450/SB 140*
		+			* 80 -85/94/100 -	- 105/116/120 -	• 60 60 — 125/134/140 —	• 70 70 • 145/154/160
teil 1	/0		Armlehne	XS	180 × 199	200 × 199	220 × 199	240 × 199
Kombinationsteil	E-ASO 450/ SB 180 *	00t 98 717802/561 —	Arm	F, S	189 × 208	209 × 208	229 × 208	249 × 208
mbina	ш			V, XL, B	195 × 214	215 × 214	235 × 214	255 × 214
	/0	8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		XS	180 × 239	200 × 239	220 × 239	240 × 239
Ш	E-ASO 450/ SB 220*	38/2		F, S	189 × 248	209 × 248	229 × 248	249 × 248
Ш	ய்		Ľ	V, XL, B	195 × 248	215 × 248	235 × 248	255 × 248
Ш			_					
Ш	450/	8.		XS	180 × 214	200 × 214	220 × 214	240 × 214
Ш	E-ARB-PSZ 450/ SB 200*	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		F, S	189 × 214	209 × 214	229 × 214	249 × 214
	E-A			V, XL, B	195 × 214	215 × 214	235 × 214	255 × 214
	450/	8.		XS	180 × 234	200 × 234	220 × 234	240 × 234
	E-ARB-PSZ 450/ SB 220 *	90		F, S	189 × 234	209 × 234	229 × 234	249 × 234
	E-Al	2	\	V, XL, B	195 × 234	215 × 234	235 × 234	255 × 234

<sup>\*</sup> Links oder Rechts  $\ \square$  Optisch empfohlen





Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlusssessel

I\	ш


				Kombinationsteil 2		
				ASO 450/SB 160 *	ASO 450/SB 180 *	ASO 450/SB 200*
		+		• 80 80 80 Fig. 165/174/180 Fig. 165/174/180	90 90	• 100 100 — 205/214/200
eil 1		ehne	XS	260 × 199	280 × 199	300 × 199
Kombinationsteil 1	E-ASO 450, SB 180 *	300 80 W	F, S	269 × 208	289 × 208	309 × 208
mbina	- L		V, XL, B	275 × 214	295 × 214	315 × 214
&	/c ;	90 07 800 1248/3254	XS	260 × 239	280 × 239	300 × 239
	E-ASO 450/ SB 220*	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	F, S	269 × 248	289 × 248	309 × 248
	亚,		V, XL, B	275 × 248	295 × 248	315 × 248
	/250/	8 •	XS	260 × 214	280 × 214	300 × 214
	E-ARB-PSZ 450/ SB 200 *	274	F, S	269 × 214	289 × 214	309 × 214
	E-AR		V, XL, B	275 × 214	295 × 214	315 × 214
	450/		XS	260 × 234	280 × 234	300 × 234
	E-ARB-PSZ 450/ SB 220 *	050	F, S	269 × 234	289 × 234	309 × 234
	E-AF		V, XL, B	275 × 234	295 × 234	315 × 234

<sup>☐</sup> Optisch empfohlen \* Links oder Rechts





Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlusssessel




Kombi	nationsteil 2		Kombinationsteil 3			
EPT 450	/SB 8o *		ASS 450/SB 80 *	ASO 450/SB 100*	ASO 450/SB 120 *	ASO 450/SB 140*
	- 80 / 95 -	+	-85/94/100-	• 100 - 105/114/120 -	• 60 60 - 125/134/140 -	• 70 70 • 145/154/160
٠ /٥*		e XS	180 × 180	200 × 180	220 × 180	240 × 180
ASS 450/	80 •	등 F, S	189 × 189	209 × 189	229 × 189	249 × 189
AS	-85/94/100-	Armlehne XS F, S V, XL, B	195 × 195	215 × 195	235 × 195	255 × 195
Kombinationsteil ASO 450/ ASS 450 SB 100 * SB 80		≺ XS	180 × 200	200 × 200	220 × 200	240 × 200
mbinat ASO 450/ SB100*	100	F, S	189 × 209	209 × 209	229 × 209	249 × 209
om As	- 105/114/120 -	V, XL, B	195 × 215	215 × 215	235 × 215	255 × 215
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		XS	180 × 220	200 × 220	220 × 220	240 × 220
ASO 450/	60 60 •	F, S	189 × 229	209 × 229	229 × 229	249 × 229
A A	— 125/134/140 —	V, XL, B	195 × 235	215 × 235	235 × 235	255 × 235
<b>\</b> 0 * 6		XS	180 × 240	200 × 240	220 × 240	240 × 240
ASO 450/ SB 140 *	70 70	F, S	189 × 249	209 × 249	229 × 249	249 × 249
AS	145/154/160	V, XL, B	195 × 255	215 × 255	235 × 255	255 × 255
\_\o_*		XS	180 × 260	200 × 260	220 × 260	240 × 260
ASO 450/	8o 8o •	F, S	189 × 269	209 × 269	229 × 269	249 × 269
AS S	165/174/180 —	V, XL, B	195 × 275	215 × 275	235 × 275	255 × 275
\(\frac{1}{2}\)		XS	180 × 280	200 × 280	220 × 280	240 × 280
ASO 450/	90 90 •	F, S	189 × 289	209 × 289	229 × 289	249 × 289
AS	185/194/200	V, XL, B	195 × 295	215 × 295	235 × 295	255 × 295
/0 *		XS	180 × 300	200 × 300	220 × 300	240 × 300
ASO 450/	100 100 ▶	F, S	189 × 309	209 × 309	229 × 309	249 × 309
		V, XL, B	195 × 315	215 × 315	235 × 315	255 × 315
ARB-PSZ 450/ SB 190 *		XS	180 × 285	200 × 285	220 × 285	240 × 285
8-PSZ	50 70 70	F, S	189 × 285	209 × 285	229 × 285	249 × 285
ARB	190	V, XL, B	195 × 285	215 × 285	235 × 285	255 × 285





Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlusssessel



K	ombina	tionsteil 2			Kombinationsteil 3			
EP	PT 450/S	B 80 *			ASO 450/SB 160 *	ASO 450/SB 180*	ASO 450/SB 200 *	ARB-PSZ 450/SB 190 *
		- 80/95 -	+		• 80 80 165/174/180	• 90 90 185/194/200	100 100	• 70 70 50 190
1	/0 *		ne	XS	260 × 180	280 × 180	300 × 180	285 × 180
teil	ASS 450/ SB 80*	80	leh	F, S	269 × 189	289 × 189	309 × 189	285 × 189
ons	₹ 01	-85/94/100-	Armlehne	V, XL, B	275 × 195	295 × 195	315 × 195	285 × 189
Kombinationsteil	/02		⋖	XS	260 × 200	280 × 200	300 × 200	285 × 200
bin	ASO 450/ SB 100 *	100		F, S	269 × 209	289 × 209	309 × 209	285 × 209
E O	A A	- 105/114/120 -		V, XL, B	275 × 215	295 × 215	315 × 215	285 × 215
×	/0.*			XS	260 × 220	280 × 220	300 × 220	285 × 220
	ASO 450/ SB 120 *	60 60 •		F, S	269 × 229	289 × 229	309 × 229	285 × 229
	¥ 01	— 125/134/140 —		V, XL, B	275 × 235	295 × 235	315 × 235	285 × 235
	/o.*			XS	260 × 240	280 × 240	300 × 240	285 × 240
	ASO 450/ SB 140 *	70 70		F, S	269 × 249	289 × 249	309 × 249	285 × 249
	₹ 01	145/154/160		V, XL, B	275 × 255	295 × 255	315 × 255	285 × 255
	/0;0			XS	260 × 260	280 × 260	300 × 260	285 × 260
	ASO 450/ SB 160*	8o 8o •		F, S	269 × 269	289 × 269	309 × 269	285 × 269
	S S	— 165/174/180 —		V, XL, B	275 × 275	295 × 275	315 × 275	285 × 275
	/0 *			XS	260 × 280	280 × 280	300 × 280	285 × 280
	ASO 450/ SB 180 *	90 90	]	F, S	269 × 289	289 × 289	309 × 289	285 × 289
	A A	185/194/200		V, XL, B	275 × 295	295 × 295	315 × 295	285 × 295
	/o.*c			XS	260 × 300	280 × 300	300 × 300	285 × 300
	ASO 450/ SB 200*	100 100		F, S	269 × 309	289 × 309	309 × 309	285 × 309
		205/214/200	_	V, XL, B	275 × 315	295 × 315	315 × 315	285 × 315
	ARB-PSZ 450/ SB 190 *			XS	260 × 285	280 × 285	300 × 285	285 × 285
	B-PSZ 45 SB 190 *	50 70 70		F, S	269 × 285	289 × 285	309 × 285	285 × 285
	ARE	190		V, XL, B	275 × 285	295 × 285	315 × 285	285 × 285

\* Links oder Rechts Optisch empfohlen







		95 -70- -88- - 100 -	95 - 90 - - 108 - - 120	95 — 110 — — 128 — — 140	95 
		Sessel	Sessel	Sofabank	Sofabank
Bestellbezeichnung		Sitzbreite 60 cm SE 450/SB 60	Sitzbreite 80 cm SE 450/SB 80	Sitzbreite 100 cm SOB 450/SB 100	Sitzbreite 120 cm SOB 450/SB 120
Preisgruppen					
<b></b>	03				
Stoff	06				
S	08				
	09				
Preisgruppen	52				
	53				
Leder	54				
re l	55				
	56				
Mehrpreise					
Aluminiumgussfuß poliert					
Quadratrohrfuß oder					
Rundrohrfuß Glanzchrom					
Spange RAL 7022					
oder Glanzchrom					
Holzfuß Eiche natur H98					
oder Eiche dunkel H70 oder Nussbaum H81					
Seitenteil hoch schmal o. breit					
Seitenteil Form (Schnecke)					
Seitenteil XL oder verstellbar					
Sitzkomfort Lounge					
Bezugskombination					
Beinauflage					
Bezugsbedarf Stoff					
bei 140 cm Breite:		5,10 m	5,50 m	6,25 m	7,20 M
20. 140 c breite.		5, -	9,3 -	, ,	,, -

- I Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!





		95 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	95 	95	210
		Sofabank	Sofabank	Sofabank	Sofabank
		Sitzbreite 140 cm	Sitzbreite 160 cm	Sitzbreite 180 cm	Sitzbreite 200 cm
Bestellbezeichnung		SOB 450/SB 140	SOB 450/SB 160	SOB 450/SB 180	SOB 450/SB 200
Preisgruppen	O2				
	03				
₩	04				
Stoff	06				
01	08				
	09				
Preisgruppen	52				
	53				
e.	54				
Leder	55				
	56				
Mehrpreise					
Aluminiumgussfuß poliert					
Quadratrohrfuß oder					
Rundrohrfuß Glanzchrom					
Spange RAL 7022					
oder Glanzchrom					
Holzfuß Eiche natur H98 oder Eiche dunkel H70					
oder Nussbaum H81					
Seitenteil hoch schmal o. breit					
Seitenteil Form (Schnecke)					
Seitenteil XL oder verstellbar					
Sitzkomfort Lounge					
Bezugskombination					
Beinauflage					
		I			
Bezugsbedarf Stoff					
bei 140 cm Breite:		7,85 m	8,30 m	8,95 m	9,45 m


- I Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- I Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!



### CR.450






Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

- I Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!








- I Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!



### CR.450





Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

- I Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!








Abschlusssessel mit Polstersitz links oder rechts Sitzbreite 100 cm



Anreihbank mit Polstersitz links oder rechts Sitzbreite 190 cm



Eck-Anreihbank mit Polstersitz links oder rechts Sitzbreite 200 cm



Eck-Anreihbank mit Polstersitz links oder rechts Sitzbreite 220 cm

#### Bestellbezeichnung

ASS-PSZ 450/SB 100

ARB-PSZ 450/SB 190

Preisgruppen	02	
	03	
<b>:</b> =	04	
Stoff	06	
S	08	
	09	
Preisgruppen	52	
_	53	
Leder	54	
	55	
	56	

Menrpreise	
Aluminiumgussfuß poliert	
Quadratrohrfuß oder	
Rundrohrfuß Glanzchrom	
Holzfuß Eiche natur H98	
oder Eiche dunkel H70	
oder Nussbaum H81	
Seitenteil hoch schmal o. breit	
Seitenteil Form (Schnecke)	
Seitenteil XL oder verstellbar	
Sitzkomfort Lounge	
Bezugskombination	
Beinauflage	
Bezugsbedarf Stoff	

6,95 m

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

#### Bitte bei Bestellung angeben:

■ Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

6,35 m

- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker

bei 140 cm Breite:

- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm


- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

8,95 m



9,35 m






- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- I Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cmSitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!







- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cmSitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!



## CR.450



		-63- 48	25  <b>(6)</b>   72	①   28	63 14
		Hocker	Kopfstütze niedrig	Rückenkissen niedrig	Rückenkissenmatte 91 x 63 cm
Bestellbezeichnung		HCK 450/63	KS-N 450	N-RUK 450	RUK-MA 450/ 91 x 63
Preisgruppen <b>Jot</b>	02				
	03				
	04				
	06				
	08				
	09				
Preisgruppen	E 2				
Fielsgruppen	53				
Leder	54				
	55				
	56				
Mehrpreise					
Aluminiumgussfuß poliert					
Quadratrohrfuß oder					
Rundrohrfuß Glanzchrom					
Spange RAL 7022					
oder Glanzchrom					
Holzfuß Eiche natur H98					
oder Eiche dunkel H70					
oder Nussbaum H81					
itenteil hoch schmal o. breit					
Seitenteil Form (Schnecke)					
Seitenteil XL oder verstellbar					
Sitzkomfort Lounge					
Bezugskombination					
Beinauflage					
Bezugsbedarf Stoff					
bei 140 cm Breite:		1,55 m	1,20 M	1,10 M	1,40 M

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

- I Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- I Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!





