Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-Frame-S von Musterring - Schlafzimmer-Set wollweiß/ Furnier Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME-SCHLAFEN



D

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

- Elemente bis 5 R waagerecht furniert, ab 6 R senkrecht furniert.
- Schubkästen / Klappen immer waagerecht furniert.

Fronten, Korpushülle und Korpus:

PG1:
- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2:
- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- Feinschliff-Furnier Grigio**
- Feinschliff-Furnier Bianco**
- Fineline-Furnier Eiche Chiaro** NEU

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.
Beispiel: Korpushülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:
- Dekor

Korpuselemente:
- Fronten sind furniert, Korpen sind in der Innenausführung Dekor/Nachbildung. Bei der Ausführung Lack ist auch die Innenausführung in der gleichen Lackausführung.

Schrankelemente:
- Die Außen- und Innenausführung ist generell in der gleichen Lackausführung (innen Lack matt), ist der Korpus in Furnier ist die Innenausführung generell Lack weiß, die Kanten der Aussen- und Mittelseiten in Furnier.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

****Akzentausführung:**
- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio, Bianco und Eiche Chiaro möglich, Berechnung in PG2:
  - Korpushülle
  - Sockelleiste
  - Fronten (Ausnahme: Türen mit Glasausschnitt)
  - Bettrahmen
  - Paneelkopfteil
  - Rückwand der Zwischenbauelemente und seitlichen Nischenelementen
  - TV-Nischen
  - Wandborde mit Paneelrückwand
  - Garderobenpaneele, Paneelstollen, Paneelsystem
  - Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
  - Tischplatten der Beistelltische
  - Funktionsplatte
  - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage
  - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
  - Holzblende der TV-Halterung
  - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Deepline
- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich, Berechnung siehe Aufpreistabellen Seiten 134 - 135.
  - Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open oder Griffstange
  - Rückwände für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwände für Regal-/Zwischenbau NEU
  - TV-Rückwand
  - Vitrinenrückwände
  - Korpusregalrückwände
  - Paneelsystem
  - Garderobenpaneel mit Garderobenstange (Panele mit ** gekennzeichnet)

Hochglanz:
- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Hochglanz Aufpreise siehe Tabellen A-J Seiten 129 - 133 und separate Hinweise

Programmübersicht


Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 8 - 9
Vorschläge mit Kufen	Seiten 9 - 12
Vorschläge mit Rahmengestell	Seiten 13 - 14
Vorschläge	Seiten 15 / 31
Vorschläge Kleiderschränke	Seiten 16 - 30
Betten	Seiten 32 - 33
Zubehör Betten	Seite 34
Nachtschränke	Seiten 35 - 37
Zubehör Nachtschränke	Seite 37
Korpuselemente	Seiten 38 - 60
Kleiderschränke	Seiten 61 - 78
Zubehör Kleiderschränke	Seiten 79 - 85
Zwischenbauelemente	Seiten 86 - 97
seitliche Nischenelemente	Seiten 89 / 93 / 97
Hängeelemente	Seiten 98 - 100
Wandborde	Seite 101
Hängespiegel	Seiten 102 - 103
Beimöbel	Seite 103
Garderobenpaneele	Seiten 104 - 105
Beistelltische	Seite 105
Funktionstische	Seite 106
Paneelsystem	Seite 107
Zubehör Paneelsystem	Seiten 108 - 109
Wangensystem	Seiten 110 - 118
Zubehör	Seiten 119 - 135


Korpushülle:
- Bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundelement
- Bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen.
- Bei hängenden Nachtschränken in Verbindung mit dem Bett ist die Außenseite 1,1 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite.

Vitrinen:
- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 124).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden.

Abdeckblätter:
- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.
- Nachtschränke in direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Sofern bei 6 /6,5 Raster kein Abdeckblatt gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 122) vornehmen.

Kranzleiste (Standard bei Kleiderschränken)
- Durchgehende Kranzleisten werden bis zu einer Länge von 325,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Kranzleisten möglich.
- Sofern keine Kranzleiste gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 122) vornehmen.





KARA-FRAME-S

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass:
- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei 6 / 6,5 Raster Korpuselementen und Kleiderschränken nicht möglich.
- Bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)



- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 119). Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.

Rahmengestell
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen / Nachtschränken 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 52,5 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 105,0 / 120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm.
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)



- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 119). Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.

Sockelgleiter
- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 119).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griffvarianten:

Ausführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasausschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gl	Wunsch ohne Aufpreis	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne Aufpreis	Griff / Knopf / Griffstange	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P):
- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.


Griffleiste (Gl):
- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz.
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann preisgleich individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- Erhältlich in allen matten Lackausführungen.

- **Standard** bei **lackierten** Frontausführungen
  - Griffleiste Frontausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
  - Griffleiste Korpusausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen
  - Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
  - Front/Korpus Kernbuche - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack terra
  - Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
  - Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack terra

Griffe / Griffstange / Push-Platte (Gr):
- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 119)
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



- Vollflächige Spiegel-Drehtüren werden standardmäßig immer mit Push to open und Mattierungspunkt gefertigt.
  Auf Wunsch mit Knopf möglich. Bitte angeben! NEU

Systemvielfalt
- Korpussystem in 11 verschiedenen Höhen und in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- Hängespiegel in 4 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen / Auszüge / Innenschubkästen inkl. Vollauszug.
- Ecklösungen möglich.

Wangenelemente:
- 39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
- 49,5 cm tiefe Korpuselemente können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) vorne bündig gesetzt werden.

Wangensystem
- Bis Höhe 427,7 cm
- Tiefe 26,4 und 36,0 cm / Tiefe 50,8 cm (Begehbarer Schrank)
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

KARA-FRAME-S

Kleiderschranksystem

Schrankelemente als Anbausystem
- **als Drehtür**
  - 1-türige und 2-türige Drehtürenelemente als Anbausystem in 4 Breiten
- **als Falttür**
  - 2-türige Falttürenelemente als Anbausystem in 2 Breiten
  - Einsatz neuester Beschlagtechnik ermöglicht optimalen Zugriff auf das Innenleben (bei geöffneten Türen bitte 13 cm Überstand nach aussen beachten!)

- 2 Standardtiefen 62,3 cm und 49,5 cm preisgleich (Innentiefe 57,5 cm bzw. 44,7 cm).
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- Serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung.
- Durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen).
- Umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird.
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm.
- Gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug.
- Alle Schubkästen / Auszüge / Innenschubkästen inkl. Vollauszug.
- Bei Falttüren mit Push to open wird ein Elekromagnet eingesetzt. Bitte planen Sie einen Elektroanschluss ein.

Schrankelemente mit schwebender Frontoptik
- Schrankelemente können auf Wunsch ohne Sockelleiste gefertigt werden, ggf. bitte bei der Bestellung angeben
- Die Front wird bis auf einen Abstand von 2,5 cm zum Fußboden verlängert
- Durch eine 2,5 cm zurückspringende Sockelblende entsteht eine Schattenfuge und ein entsprechender Staubschutz

Individualanfertigungen
- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Seiten 127 / 128)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Betten
- Als Einzel- und Doppelbett
- Mit Kufen oder Sockel
- Mit Polster- oder Paneelkopfteil

Nachtschränke
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard).
- In direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten Nachtschränke ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes.

Zwischenbauelemente
- Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken oder Korpuselementen.
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- In den Tiefen 39,9 / 49,5 cm verfügbar
- Im Zwischenbau frontbündig geplant.
- Rückwände sind standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht furniert. Auf Wunsch in abweichender Ausführung lackiert oder furniert (ohne Aufpreis) möglich.
- Nischenböden bis B 60,0 cm 16,0 mm stark, ab B 75,0 cm 26,0 mm stark.
- Nischenboden kann auf Wunsch (ohne Minderpreis) unter Angabe der Artikelnummer 94835 entfallen. Bitte angeben welcher Boden entfällt oder ob eine gleichmäßige Aufteilung gewünscht wird.
- Nischen in Hochglanz nicht möglich.
- Elemente nicht als Wangenelement möglich.
- LED-Strahler (nur im Deckelboden) und LED-Nischenbodenbeleuchtung (gegen Aufpreis) erhältlich.

Seitliche Nischenelemente
- Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste. (Bei geteilter Front nicht möglich).
- Das seitliche Nischenelement wird in den Kleiderschrank eingeschoben, die davor stehende Tür wird festgestellt.
- Kleiderschrank kann nicht mehr in der Breite oder Tiefe gekürzt werden.
- Nischenböden 16,0 mm stark, Glasböden 8,0 mm stark.
- Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Bei seitlichem Nischenelement mit Zwischenbauböden keine Beleuchtung möglich.

Belastbarkeit:
- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Kleiderstange alufarben - 20 kg
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- ausziehbarer Tablarboden - pro Boden 15 kg
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenbank - pro Bank 130 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 45/60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

Verschiedene Beleuchtungsarten:
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- Verschiedene LED-Beleuchtungen.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den
- Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F
- (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns
- vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.
-

Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.
- Die durchgehenden Abdeckblätter/Kranzleisten werden von uns automatisch an Ihre Bestellung der Korpuselemente bzw. Kleiderschrankelemente angepasst.
- Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
- Bitte planen Sie bei Nischeneinbauten zwischen zwei Wänden 2 cm seitlich und 3 cm in der Höhe zusätzlich für eine einwandfreie Montage ein.
- 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente können mit Dreh- und Falttürenelemente kombiniert werden, die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 und 49,5 cm werden bei 62,3 cm tiefen Schrankelementen vorn bündig oder hinten bündig als Versprung gesetzt.
- Die nicht sichtbare Anstellwange (Außenseite) der Korpushülle entfällt und wird nicht doppelt eingesetzt.









KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 131 / 132.

Vorschläge mit Sockelgleitern

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74073** B 47,2, T 39,9 cm **74074** B 54,7, T 39,9 cm **74075** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74076** B 77,2, T 39,9 cm **74077** B 92,2, T 39,9 cm **74078** B 47,2, T 49,5 cm **74079** B 54,7, T 49,5 cm **74080** B 62,2, T 49,5 cm **74081** B 77,2, T 49,5 cm **74082** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1 R** 2 Schubkästen H 40,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74083** B 47,2, T 39,9 cm **74084** B 54,7, T 39,9 cm **74085** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74086** B 77,2, T 39,9 cm **74087** B 92,2, T 39,9 cm **74088** B 47,2, T 49,5 cm **74089** B 54,7, T 49,5 cm **74090** B 62,2, T 49,5 cm **74091** B 77,2, T 49,5 cm **74092** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,16 R** 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten H 46,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74064** B 47,2, T 39,9 cm **74093** B 54,7, T 39,9 cm **74094** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74095** B 77,2, T 39,9 cm **74096** B 92,2, T 39,9 cm **74097** B 47,2, T 49,5 cm **74098** B 54,7, T 49,5 cm **74099** B 62,2, T 49,5 cm **74100** B 77,2, T 49,5 cm **74101** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,25 R** 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten H 49,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74102** B 47,2, T 39,9 cm **74103** B 54,7, T 39,9 cm **74104** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74105** B 77,2, T 39,9 cm **74106** B 92,2, T 39,9 cm **74107** B 47,2, T 49,5 cm **74108** B 54,7, T 49,5 cm **74109** B 62,2, T 49,5 cm **74110** B 77,2, T 49,5 cm **74111** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,25 R** 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 131 / 132.

Vorschläge mit Sockelgleitern

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74041** B 47,2, T 39,9 cm **74112** B 54,7, T 39,9 cm **74113** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74114** B 77,2, T 39,9 cm **74115** B 92,2, T 39,9 cm **74116** B 47,2, T 49,5 cm **74117** B 54,7, T 49,5 cm **74118** B 62,2, T 49,5 cm **74119** B 77,2, T 49,5 cm **74120** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 3 Schubkästen H 58,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74121** B 47,2, T 39,9 cm **74122** B 54,7, T 39,9 cm **74123** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74124** B 77,2, T 39,9 cm **74125** B 92,2, T 39,9 cm **74126** B 47,2, T 49,5 cm **74127** B 54,7, T 49,5 cm **74128** B 62,2, T 49,5 cm **74129** B 77,2, T 49,5 cm **74130** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 2 Auszüge 0,75 R H 58,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74131** B 47,2, T 39,9 cm **74132** B 54,7, T 39,9 cm **74133** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74134** B 77,2, T 39,9 cm **74135** B 92,2, T 39,9 cm **74136** B 47,2, T 49,5 cm **74137** B 54,7, T 49,5 cm **74138** B 62,2, T 49,5 cm **74139** B 77,2, T 49,5 cm **74140** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 1 Auszug 0,1 R, 1 Schubkasten H 58,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		

Vorschläge mit Kufen

	**73774** B 47,2, T 39,9 cm **73775** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73776** B 77,2, T 39,9 cm **73777** B 92,2, T 39,9 cm **73782** B 107,2, T 39,9 cm **73783** B 122,2, T 39,9 cm **76586** B 137,2, T 39,9 cm **73778** B 47,2, T 49,5 cm **73779** B 62,2, T 49,5 cm **73780** B 77,2, T 49,5 cm **73781** B 92,2, T 49,5 cm **73784** B 107,2, T 49,5 cm **73785** B 122,2, T 49,5 cm **76589** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2 R** 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		




KARA-FRAME-S

Vorschläge mit Kufen

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 131 / 132.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73773** B 47,2, T 39,9 cm **73813** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73814** B 77,2, T 39,9 cm **73786** B 92,2, T 39,9 cm **76597** B 107,2, T 39,9 cm **73791** B 122,2, T 39,9 cm **76599** B 137,2, T 39,9 cm **73787** B 47,2, T 49,5 cm **73788** B 62,2, T 49,5 cm **73789** B 77,2, T 49,5 cm **73790** B 92,2, T 49,5 cm **76600** B 107,2, T 49,5 cm **73792** B 122,2, T 49,5 cm **76602** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2,5 R** 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74141** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74142** B 92,2, T 39,9 cm **74143** B 77,2, T 49,5 cm **74144** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122. Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**73765** B 47,2, T 39,9 cm **73766** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73767** B 77,2, T 39,9 cm **73768** B 92,2, T 39,9 cm **79138** B 107,2, T 39,9 cm **79139** B 122,2, T 39,9 cm **79140** B 137,2, T 39,9 cm **73769** B 47,2, T 49,5 cm **73770** B 62,2, T 49,5 cm **73771** B 77,2, T 49,5 cm **73772** B 92,2, T 49,5 cm **79141** B 107,2, T 49,5 cm **79142** B 122,2, T 49,5 cm **79143** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122. Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**73758** B 47,2, T 39,9 cm **73759** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **78600** B 77,2, T 39,9 cm **73760** B 92,2, T 39,9 cm **79132** B 107,2, T 39,9 cm **79133** B 122,2, T 39,9 cm **79134** B 137,2, T 39,9 cm **73761** B 47,2, T 49,5 cm **73762** B 62,2, T 49,5 cm **73763** B 77,2, T 49,5 cm **73764** B 92,2, T 49,5 cm **79135** B 107,2, T 49,5 cm **79136** B 122,2, T 49,5 cm **79137** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		

KARA-FRAME-S





Vorschläge mit Kufen

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 131 / 132.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73793** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73794** B 92,2, T 39,9 cm **73795** B 77,2, T 49,5 cm **73796** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122.		
	**74145** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74146** B 92,2, T 39,9 cm **74147** B 77,2, T 49,5 cm **74148** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122. Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**79162** B 47,2, T 39,9 cm **78586** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **79164** B 77,2, T 39,9 cm **79165** B 92,2, T 39,9 cm **79166** B 47,2, T 49,5 cm **79167** B 62,2, T 49,5 cm **79168** B 77,2, T 49,5 cm **79169** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74149 L** B 47,2, T 39,9 cm **74150 R** B 47,2, T 39,9 cm **74151 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74152 R** B 62,2, T 39,9 cm **74153 L** B 47,2, T 49,5 cm **74154 R** B 47,2, T 49,5 cm **74155 L** B 62,2, T 49,5 cm **74156 R** B 62,2, T 49,5 cm **Korpuselement 4 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm **Gegen Aufpreis:** Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 125 / 126. Spiegelrückwand/abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 124. Innenschubkasten siehe Seite 122.		
	**79176** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **79177** B 92,2, T 39,9 cm **74157** B 77,2, T 49,5 cm **74158** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 5 R** 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		

KARA-FRAME-S






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.





Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74173** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74174** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **74175** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **74176** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **74177** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74178** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74179** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **74180** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74181** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **74182** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **74183** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **74184** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74185** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74186** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74450** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **74451** B 137,2 (60/75), T 39,9 cm **74452** B 152,2 (60/90), T 39,9 cm (Abb.) **74453** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **74454** B 137,2 (60/75), T 49,5 cm **74455** B 152,2 (60/90), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**73920** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74193** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **73921** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73922** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73923** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74194** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74195** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73924** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74196** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **73925** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73926** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73927** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74197** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74198** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74205** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74206** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm **74207** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74208** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74209** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm **74210** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74213** B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm **74214** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74215** B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm **74216** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 155,7 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122.		

Vorschläge mit Rahmengestell







		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	NEU	**12362** B 47,2, T 39,9 cm **12423** B 54,7, T 39,9 cm **12424** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **12454** B 77,2, T 39,9 cm **12455** B 92,2, T 39,9 cm **Nachtschrank 0,66 R** 1 Auszug 0,66 R H 57,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	NEU	**12425** B 47,2, T 39,9 cm **12426** B 54,7, T 39,9 cm **12427** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **12456** B 77,2, T 39,9 cm **12457** B 92,2, T 39,9 cm **Nachtschrank 1 R** 2 Schubkästen H 69,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
		**73967** B 47,2, T 39,9 cm **73968** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73969** B 77,2, T 39,9 cm **73970** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 5 Schubkästen H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	NEU	**12434** B 47,2, T 39,9 cm **12458** B 47,2, T 39,9 cm **12435** B 54,7, T 39,9 cm **12459** B 54,7, T 39,9 cm **12365** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **12460** B 62,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 1 Tür, 2 Einlegeböden H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
		**73971** B 47,2, T 39,9 cm **73972** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73973** B 77,2, T 39,9 cm **73974** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Rahmengestell

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**12436** B 47,2, T 39,9 cm **12437** B 54,7, T 39,9 cm **12366** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **12438** B 77,2, T 39,9 cm **12439** B 92,2, T 39,9 cm **12440** B 107,2, T 39,9 cm **12441** B 122,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	**73975** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73976** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	**73977** B 47,2, T 39,9 cm **73978** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73979** B 77,2, T 39,9 cm **73980** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
 NEU	**12428** B 47,2, T 39,9 cm **12429** B 54,7, T 39,9 cm **12430** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **12431** B 77,2, T 39,9 cm **12363** B 92,2, T 39,9 cm **12432** B 107,2, T 39,9 cm **12433** B 122,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	**73981** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73982** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 131 /132.		
	**73985** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle A/B/C siehe Seiten 129 / 130.		





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74159** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74160** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **74161** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **74162** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **74163** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74164** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74165** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **74166** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74167** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **74168** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **74169** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **74170** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74171** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74172** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**73871** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74187** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **73872** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73873** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm **73874** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) **74188** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74189** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73875** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74190** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **73876** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73877** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73878** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74191** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74192** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74199** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74200** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm **74201** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74202** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74203** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm **74204** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 124.		
	**74211** B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm **73304** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74212** B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm **73307** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 146,9 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 122.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**74776** B 182,2 (90/90) cm (Abb.) **74777** B 212,2 (105/105) cm **mit Drehtür**		
	74778 B 182,2 (90/90) cm (Abb.) **74779** B 212,2 (105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
 NEU	**74772** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74773** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74774 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74775** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 5 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74217** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74218** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74219** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74220** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74221 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74222** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74223** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74224** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		

KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74225** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74226** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74227** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74228** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74229 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74230** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74231** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74232** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74233** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74234** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74235** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74236** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74237 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74238** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74239** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74240** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74241** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74242** B 317,2 (105/105/105) cm **74243** B 287,2 (90/105/90) cm **74244** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74245 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74246** B 317,2 (105/105/105) cm **74247** B 287,2 (90/105/90) cm **74248** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74249** B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74250** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74251 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74252** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74253** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74254** B 317,2 (105/105/105) cm **74255** B 287,2 (90/105/90) cm **74256** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74257 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74258** B 317,2 (105/105/105) cm **74259** B 287,2 (90/105/90) cm **74260** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74261** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74262** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90091** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm **1 x 92470** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74263** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74264** B 317,2 (105/105/105) cm **74265** B 287,2 (90/105/90) cm **74266** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74267 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74268** B 317,2 (105/105/105) cm **74269** B 287,2 (90/105/90) cm **74270** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74271** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74272** B 317,2 (105/105/105) cm **74273** B 287,2 (90/105/90) cm **74274** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74275 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74276** B 317,2 (105/105/105) cm **74277** B 287,2 (90/105/90) cm **74278** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74279** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74280** B 317,2 (105/105/105) cm **74281** B 287,2 (90/105/90) cm **74282** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74283 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74284** B 317,2 (105/105/105) cm **74285** B 287,2 (90/105/90) cm **74286** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74287** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74288** B 317,2 (105/105/105) cm **74289** B 287,2 (90/105/90) cm **74290** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74291 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74292** B 317,2 (105/105/105) cm **74293** B 287,2 (90/105/90) cm **74294** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74295** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74296** B 257,2 (105/45/105) cm **74297** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74298** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74299 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74300** B 257,2 (105/45/105) cm **74301** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74302** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74303** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74304** B 257,2 (105/45/105) cm **74305** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74306** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74307 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74308** B 257,2 (105/45/105) cm **74309** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74310** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		


KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

PG 1 | PG 2

74311 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.)
74312 B 302,2 (105/90/105) cm
74313 B 287,2 (90/105/90) cm
74314 B 317,2 (105/105/105) cm

mit Drehtür


74315 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.)
74316 B 302,2 (105/90/105) cm
74317 B 287,2 (90/105/90) cm
74318 B 317,2 (105/105/105) cm

mit Falttür

Kleiderschrank 6 R
4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R,
1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)

H 217,3, T 62,3 cm

Gegen Aufpreis:
Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122.
Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122.
Schrankinneneinteilung siehe Seite 85.
LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.
LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126.
Funkfernbedienung siehe Seite 125.



74319 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.)
74320 B 302,2 (105/90/105) cm
74321 B 287,2 (90/105/90) cm
74322 B 317,2 (105/105/105) cm

mit Drehtür


74323 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.)
74324 B 302,2 (105/90/105) cm
74325 B 287,2 (90/105/90) cm
74326 B 317,2 (105/105/105) cm

mit Falttür

Kleiderschrank 6 R
4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R,
1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)

H 217,3, T 62,3 cm

Gegen Aufpreis:
Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122.
Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122.
Schrankinneneinteilung siehe Seite 85.
LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.
LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126.
Funkfernbedienung siehe Seite 125.



mit Drehtür

74328 B 302,2 (90/120/90) cm

mit Falttür

Kleiderschrank 6 R
4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R,
1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)

H 217,3, T 62,3 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²
Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122.
Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122.
Schrankinneneinteilung siehe Seite 85.
LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.

KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74063** B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74330** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74329 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74331** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74784** B 182,2 (90/90) cm (Abb.) **74785** B 212,2 (105/105) cm **mit Drehtür**		
NEU	**74786** B 182,2 (90/90) cm (Abb.) **74787** B 212,2 (105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74780** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74781** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
NEU	**74782** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74783** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 5 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		

KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74332** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74333** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74334** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74335** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74336 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74337** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74338** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74339** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74340** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74341** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74342** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74343** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74344 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74345** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74346** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74347** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74348** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74349** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74350** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74351** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74352 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74353** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74354** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74355** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).




Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Vorschläge Kleiderschränke

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74356** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74357** B 317,2 (105/105/105) cm **74358** B 287,2 (90/105/90) cm **74359** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74360 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74361** B 317,2 (105/105/105) cm **74362** B 287,2 (90/105/90) cm **74363** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74364** B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74365** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74366 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74038** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74375** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74376** B 317,2 (105/105/105) cm **74377** B 287,2 (90/105/90) cm **74378** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74379 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74380** B 317,2 (105/105/105) cm **74381** B 287,2 (90/105/90) cm **74382** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).




Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Vorschläge Kleiderschränke

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74503** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74504** B 317,2 (105/105/105) cm **74505** B 287,2 (90/105/90) cm **74506** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74507 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74508** B 317,2 (105/105/105) cm **74509** B 287,2 (90/105/90) cm **74510** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 7 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74039** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74383** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90091** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm **1 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74367** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74368** B 317,2 (105/105/105) cm **74369** B 287,2 (90/105/90) cm **74370** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74371 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74372** B 317,2 (105/105/105) cm **74373** B 287,2 (90/105/90) cm **74374** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74384** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74385** B 317,2 (105/105/105) cm **74386** B 287,2 (90/105/90) cm **74387** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74388 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74389** B 317,2 (105/105/105) cm **74390** B 287,2 (90/105/90) cm **74391** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74392** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74393** B 317,2 (105/105/105) cm **74394** B 287,2 (90/105/90) cm **74395** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74396 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74397** B 317,2 (105/105/105) cm **74398** B 287,2 (90/105/90) cm **74399** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	NEU **74809** B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74810** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74811 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74755** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen, 4 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen, H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74400** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74401** B 317,2 (105/105/105) cm **74402** B 287,2 (90/105/90) cm **74403** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74404 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74405** B 317,2 (105/105/105) cm **74406** B 287,2 (90/105/90) cm **74407** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74408** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74044** B 257,2 (105/45/105) cm **74409** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74410** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74411 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74412** B 257,2 (105/45/105) cm **74413** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74414** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74415** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74416** B 257,2 (105/45/105) cm **74417** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74418** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74419 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74420** B 257,2 (105/45/105) cm **74421** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74422** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74456** B 227,2 (90/45/90) cm **74457** B 257,2 (105/45/105) cm **74458** B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) **74459** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74460 B 227,2 (90/45/90) cm **74461** B 257,2 (105/45/105) cm **74462** B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) **74463** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74423** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74424** B 302,2 (105/90/105) cm **74425** B 287,2 (90/105/90) cm **74426** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74427 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74428** B 302,2 (105/90/105) cm **74429** B 287,2 (90/105/90) cm **74430** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74431** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74432** B 302,2 (105/90/105) cm **74433** B 287,2 (90/105/90) cm **74434** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74435 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74436** B 302,2 (105/90/105) cm **74437** B 287,2 (90/105/90) cm **74438** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 126. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Vorschläge Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74439** B 302,2 (90/120/90) cm **mit Drehtür**		
	74440 B 302,2 (90/120/90) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m² Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.		
	**74441** B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74443** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74442 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74444** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74065** H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 1x 14809, 1x 81411K, 1x 81461, 2x 81380, 1x 14788, 1x 89943 **74445** H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 1x 14673 1x 81327K, 1x 81376, 2x 81296, 1x 14652, 1x 89931 B 220,6 x 365,3, T 49,5/62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 94813** 3er-Set Nischenbodenbel. (Ind.) B 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).



Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 129 /130.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge Kleiderschränke

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74752** H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 81417, 1 x 16623, 1 x 81385, 1 x 16748, 1 x 81384K, 1 x 14784, 1 x 81385K B 350,2 x 257,7, T 62,3/49,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93053** 4er Set Bodenbeleuchtung B 105 cm **1 x 94352** 3er-Set Nischenbodenbel. (Ind.) B 52,5 cm Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 122. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 122. Schrankinneneinteilung siehe Seite 85. Funkfernbedienung siehe Seite 125.		
	**74058** H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 2x 89885, 1x 89889 **74446** H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 2x 89875, 1x 89879 **74447** H 217,3 cm 6 R bestehend aus: 2x 89865, 1x 89869 B 330,0, T 4,2 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 108. LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 108.		

KARA-FRAME-S


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)


Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



NEU

Stoffgruppe 1:
Stoff Color Concept I NEU
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2:
Stoff OCEAN
Stoff TREND
Stoffgruppe 3:
Leder HERMES



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Gesamtvorschlag **74756** Stoffgruppe 1 **74744** Stoffgruppe 2 **74757** Stoffgruppe 3 bestehend aus: 2x 78810, 1 x 14239 oder 14240 oder 14241 B 278,8, H 95,1, T 213,3 cm		
Betten mit Kufen und Polsterkopfteil **14239** Stoffgruppe 1 **14240** Stoffgruppe 2 **14241** Stoffgruppe 3 186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm		
78810 2 x Hänge-Nachtschrank B 47,2, H 20,8, T 39,9 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 108.	à	à





Stoffgruppe 1:
Stoff Color Concept I NEU
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2:
Stoff OCEAN
Stoff TREND
Stoffgruppe 3:
Leder HERMES

Gesamtvorschlag **74072** Stoffgruppe 1 **74448** Stoffgruppe 2 **74449** Stoffgruppe 3 bestehend aus: 1x 74446, 2x 94588, 1x 14260 oder 1x 14261 oder 1x 14262 B 330,0, H 234,9, T 4,2/213,3 cm		
Betten mit Sockel und Polsterkopfteil **14260** Stoffgruppe 1 **14261** Stoffgruppe 2 **14262** Stoffgruppe 3 186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm		
74446 Paneel B 330,0, H 234,9, T 4,2 cm		
94588 2 x Nachttisch Ø 45,0, H 56,0 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 94693** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 800 cm **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 108. Funkfernbedienung siehe Seite 125.	à	à


Betten mit Kufen und Paneelkopfteil

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14210** 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14211** 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14212** 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14213** 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe / max. Kopfteilhöhe 110,1 cm) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 34. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 131. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 34.		
 **14214** 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14215** 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14216** 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe / max. Kopfteilhöhe 110,1 cm) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 34. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 131. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 34.		


Betten mit Sockel und Paneelkopfteil


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14217** 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14218** 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14219** 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14220** 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe / max. Kopfteilhöhe 110,1 cm) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 34. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 131. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 34.		
 **14221** 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14222** 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14223** 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe / max. Kopfteilhöhe 110,1 cm) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 34. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 131. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 34.		


Betten mit Kufen und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm		
14224 Stoffgruppe 1 **14225** Stoffgruppe 2 **14226** Stoffgruppe 3		
106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm		
14227 Stoffgruppe 1 **14228** Stoffgruppe 2 **14229** Stoffgruppe 3		
126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm		
14230 Stoffgruppe 1 **14231** Stoffgruppe 2 **14232** Stoffgruppe 3		
146,6 x 213,3 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm		
14233 Stoffgruppe 1 **14234** Stoffgruppe 2 **14235** Stoffgruppe 3		
Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES		
Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)		



Betten mit Sockel und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm		
14245 Stoffgruppe 1 **14246** Stoffgruppe 2 **14247** Stoffgruppe 3		
106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm		
14248 Stoffgruppe 1 **14249** Stoffgruppe 2 **14250** Stoffgruppe 3		
126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm		
14251 Stoffgruppe 1 **14252** Stoffgruppe 2 **14253** Stoffgruppe 3		
146,6 x 213,3 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm		
14254 Stoffgruppe 1 **14255** Stoffgruppe 2 **14256** Stoffgruppe 3		
Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm		
14236 Stoffgruppe 1 **14237** Stoffgruppe 2 **14238** Stoffgruppe 3		
186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm		
14239 Stoffgruppe 1 **14240** Stoffgruppe 2 **14241** Stoffgruppe 3		
206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm		
14242 Stoffgruppe 1 **14243** Stoffgruppe 2 **14244** Stoffgruppe 3		
Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES		
Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm		
14257 Stoffgruppe 1 **14258** Stoffgruppe 2 **14259** Stoffgruppe 3		
186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm		
14260 Stoffgruppe 1 **14261** Stoffgruppe 2 **14262** Stoffgruppe 3		
206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm		
14263 Stoffgruppe 1 **14264** Stoffgruppe 2 **14265** Stoffgruppe 3		
Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)		

Zubehör Betten

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	1er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil Aufsatz B 70,0 cm für Bett 96,6 x 208,9 cm **94792** Stoffgruppe 1 **94793** Stoffgruppe 2 **94794** Stoffgruppe 3		
	Aufsatz B 80,0 cm für Bett 106,6 x 208,9 cm **94795** Stoffgruppe 1 **94796** Stoffgruppe 2 **94797** Stoffgruppe 3		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Stoff TREND Cord nicht möglich. Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.	Aufsatz B 100,0 cm für Bett 126,6 x 208,9 cm **94798** Stoffgruppe 1 **94799** Stoffgruppe 2 **94800** Stoffgruppe 3		
	Aufsatz B 120,0 cm für Bett 146,6 x 208,9 cm **94801** Stoffgruppe 1 **94802** Stoffgruppe 2 **94803** Stoffgruppe 3 H 46,5, T 8,2 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93955** Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)			
	2er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil Aufsatz B 65,0 / 65,0 cm für Bett 166,6 x 208,9 cm **94804** Stoffgruppe 1 **94805** Stoffgruppe 2 **94806** Stoffgruppe 3		
	Aufsatz B 75,0 / 75,0 cm für Bett 186,6 x 208,9 cm **94807** Stoffgruppe 1 **94808** Stoffgruppe 2 **94809** Stoffgruppe 3		
Stoffgruppe 1: Stoff Color Concept I NEU vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Stoff TREND Cord nicht möglich. Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.	Aufsatz B 85,0 / 85,0 cm für Bett 206,6 x 208,9 cm **94810** Stoffgruppe 1 **94811** Stoffgruppe 2 **94812** Stoffgruppe 3 H 46,5, T 8,2 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93955** Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Bettschubkasten auf Rollen für Bett mit Sockel Schubkastenvorderstück in Bettsockelausführung für Liegeflächen 90,0 / 100,0 / 120,0 / 140,0 cm **93230** 1 Schubkasten		
	für Liegeflächen 160,0 / 180,0 / 200,0 cm **93231** 2 Schubkästen nicht möglich bei: – Bettlänge 190,0 cm – Bett in Verbindung mit stehendem Nachtschrank in Tiefe 49,5 cm		
Lichte Innenmaße Schubkasten: B 109,8, H 13,5, T 58,4 cm			
	Bettseitenbeleuchtung Orientierungslicht für die Nacht mit Bewegungssensor schaltet in einer Reichweite von 3 m, Manuelle Einstellung der Einschaltdauer, Lichtfarbe: weiß **93026** 1er Set, ~1 Watt		
	93068 2er Set, ~2 Watt B 21,0, H 1,7, T 2,0 cm nicht möglich bei: – Bettschubkasten		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
NEU	**95126** Aufpreis für 2er Set Bett-Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		
	LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **94782** für B 96,6 cm, ~15 Watt **94783** für B 106,6 cm, ~15 Watt **94784** für B 126,6 cm, ~17 Watt **94785** für B 146,6 cm, ~18 Watt **94786** für B 166,6 cm, ~20 Watt **94787** für B 186,6 cm, ~21 Watt **94788** für B 206,6 cm, ~23 Watt		
Gegen Aufpreis: **1 x 94789** 1er Set Schalter dimmbar **1 x 94790** 2er Set Schalter dimmbar Schalter wird links und / oder rechts an der Seitenkante des Paneelkopfteiles eingebaut. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			


KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Nachtschränke


1 R, Höhe 41,3 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **78838** B 45,0 cm **78839** B 52,5 cm **78840** B 60,0 cm **78841** B 75,0 cm **78842** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. **78843** B 45,0 cm **78844** B 52,5 cm **78845** B 60,0 cm **78846** B 75,0 cm **78847** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1,25 R, Höhe 50,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **78854** B 45,0 cm **78855** B 52,5 cm **78856** B 60,0 cm **78857** B 75,0 cm **78858** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
78859 B 45,0 cm **78860** B 52,5 cm **78861** B 60,0 cm **78862** B 75,0 cm **78863** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1,16 R, Höhe 47,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **79541** B 45,0 cm **79542** B 52,5 cm **79543** B 60,0 cm **79544** B 75,0 cm **79545** B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. **79546** B 45,0 cm **79547** B 52,5 cm **79548** B 60,0 cm **79549** B 75,0 cm **79550** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **84902** B 45,0 cm **84903** B 52,5 cm **84904** B 60,0 cm **84905** B 75,0 cm **84906** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
84907 B 45,0 cm **84908** B 52,5 cm **84909** B 60,0 cm **84910** B 75,0 cm **84911** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		



KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.


Nachtschränke
1,5 R, Höhe 58,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
78864 B 45,0 cm **78865** B 52,5 cm **78866** B 60,0 cm **78867** B 75,0 cm **78868** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
78869 B 45,0 cm **78870** B 52,5 cm **78871** B 60,0 cm **78872** B 75,0 cm **78873** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
78874 B 45,0 cm **78875** B 52,5 cm **78876** B 60,0 cm **78877** B 75,0 cm **78878** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
78879 B 45,0 cm **78880** B 52,5 cm **78881** B 60,0 cm **78882** B 75,0 cm **78883** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
78884 B 45,0 cm **78885** B 52,5 cm **78886** B 60,0 cm **78887** B 75,0 cm **78888** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
78889 B 45,0 cm **78890** B 52,5 cm **78891** B 60,0 cm **78892** B 75,0 cm **78893** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		


Nachttisch mit runder Platte

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 **94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		


Hänge - Nachtschränke
0,5 R, Höhe 20,8 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78810** B 45,0 cm **78811** B 52,5 cm **78812** B 60,0 cm **82069** B 75,0 cm **82070** B 90,0 cm 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**78814** B 45,0 cm **78815** B 52,5 cm **78816** B 60,0 cm **82071** B 75,0 cm **82072** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

0,66 R, Höhe 26,4 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79906** B 45,0 cm **79907** B 52,5 cm **79908** B 60,0 cm **82081** B 75,0 cm **82082** B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**79909** B 45,0 cm **79910** B 52,5 cm **79911** B 60,0 cm **82083** B 75,0 cm **82084** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Zubehör Nachtschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94791** USB-C Station inkl. Vorschaltgerät 30 Watt wird in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen Edelstahlfarbig – 12 Volt DC – 2-fach USB-C-Steckdose dient als Ladestation für mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets – Es können zwei unterschiedliche Geräte zeitgleich aufgeladen werden (Ladestrom der Geräte berücksichtigen) – untersützt USB Power Delivery max. 27 Watt nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Edelstahlfarbig Kabeldurchlass wird mittig in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen. nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte		
	LED-Unterbodenbeleuchtung für Nachtschrank inkl. Sensorschalter im Abdeckblatt **93110** 1er Set für B 45,0 cm, ~2 Watt **93111** 2er Set für B 45,0 cm, ~4 Watt		
	93112 1er Set für B 52,5 cm, ~2 Watt **93113** 2er Set für B 52,5 cm, ~4 Watt		
	93114 1er Set für B 60,0 cm, ~3 Watt **93115** 2er Set für B 60,0 cm, ~5 Watt		
	94105 1er Set für B 75,0 cm, ~4 Watt **94106** 2er Set für B 75,0 cm, ~7 Watt		
	94107 1er Set für B 90,0 cm, ~4 Watt **94108** 2er Set für B 90,0 cm, ~8 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77891 B 45,0 cm **77892** B 52,5 cm **33769** B 60,0 cm **33770** B 75,0 cm **33771** B 90,0 cm **33772** B 105,0 cm **33773** B 120,0 cm **33774** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
77893 B 45,0 cm **77894** B 52,5 cm **33775** B 60,0 cm **33776** B 75,0 cm **33777** B 90,0 cm **33778** B 105,0 cm **33779** B 120,0 cm **33780** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
77895 B 45,0 cm **77896** B 52,5 cm **32428** B 60,0 cm **32429** B 75,0 cm **32430** B 90,0 cm **32431** B 105,0 cm **32432** B 120,0 cm **33798** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
77897 B 45,0 cm **77898** B 52,5 cm **33799** B 60,0 cm **33800** B 75,0 cm **33801** B 90,0 cm **33802** B 105,0 cm **33803** B 120,0 cm **33804** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
31093 L B 37,5 cm **31094 R** B 37,5 cm **60067 L** B 45,0 cm **60068 R** B 45,0 cm **77899 L** B 52,5 cm **77900 R** B 52,5 cm **60071 L** B 60,0 cm **60072 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
31095 L B 37,5 cm **31096 R** B 37,5 cm **60069 L** B 45,0 cm **60070 R** B 45,0 cm **77901 L** B 52,5 cm **77902 R** B 52,5 cm **60073 L** B 60,0 cm **60074 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60083 B 45,0 cm **77903** B 52,5 cm **60085** B 60,0 cm **60087** B 75,0 cm **60089** B 90,0 cm **61175** B 105,0 cm **60721** B 120,0 cm **61176** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60084 B 45,0 cm **77904** B 52,5 cm **60086** B 60,0 cm **60088** B 75,0 cm **60090** B 90,0 cm **61177** B 105,0 cm **60722** B 120,0 cm **61178** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60075 B 45,0 cm **77910** B 52,5 cm **60077** B 60,0 cm **60079** B 75,0 cm **60081** B 90,0 cm **33837** B 105,0 cm **60719** B 120,0 cm **33839** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60076 B 45,0 cm **77912** B 52,5 cm **60078** B 60,0 cm **60080** B 75,0 cm **60082** B 90,0 cm **33843** B 105,0 cm **60720** B 120,0 cm **33845** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77905** B 45,0 cm **77906** B 52,5 cm **61226** B 60,0 cm **61227** B 75,0 cm **61228** B 90,0 cm **33819** B 105,0 cm **61229** B 120,0 cm **61230** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
77907 B 45,0 cm **77908** B 52,5 cm **61232** B 60,0 cm **61233** B 75,0 cm **61234** B 90,0 cm **33825** B 105,0 cm **61235** B 120,0 cm **61236** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61109** B 75,0 cm **60717** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
61110 B 75,0 cm **60718** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61295** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		




– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31107 L** B 37,5 cm **31108 R** B 37,5 cm **60107 L** B 45,0 cm **60108 R** B 45,0 cm **77913 L** B 52,5 cm **77914 R** B 52,5 cm **60111 L** B 60,0 cm **60112 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
31109 L B 37,5 cm **31110 R** B 37,5 cm **60109 L** B 45,0 cm **60110 R** B 45,0 cm **77915 L** B 52,5 cm **77916 R** B 52,5 cm **60113 L** B 60,0 cm **60114 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **30198 L** B 45,0 cm **30199 R** B 45,0 cm **77917 L** B 52,5 cm **77918 R** B 52,5 cm **30200 L** B 60,0 cm **30201 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
30202 L B 45,0 cm **30203 R** B 45,0 cm **77919 L** B 52,5 cm **77920 R** B 52,5 cm **30204 L** B 60,0 cm **30205 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **60115** B 45,0 cm **77921** B 52,5 cm **60117** B 60,0 cm **60119** B 75,0 cm **60121** B 90,0 cm **61303** B 105,0 cm **60733** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60116 B 45,0 cm **77922** B 52,5 cm **60118** B 60,0 cm **60120** B 75,0 cm **60122** B 90,0 cm **61304** B 105,0 cm **60734** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
29106 B 45,0 cm **77925** B 52,5 cm **29107** B 60,0 cm **29108** B 75,0 cm **29109** B 90,0 cm **29114** B 105,0 cm **29115** B 120,0 cm **29116** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**			**60133** B 45,0 cm **88669** B 52,5 cm **60135** B 60,0 cm **60137** B 75,0 cm **60139** B 90,0 cm **29134** B 105,0 cm **60735** B 120,0 cm **29136** B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
29110 B 45,0 cm **77926** B 52,5 cm **29111** B 60,0 cm **29112** B 75,0 cm **29113** B 90,0 cm **29117** B 105,0 cm **29118** B 120,0 cm **29119** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			**60134** B 45,0 cm **88670** B 52,5 cm **60136** B 60,0 cm **60138** B 75,0 cm **60140** B 90,0 cm **29137** B 105,0 cm **60736** B 120,0 cm **29139** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60123 B 45,0 cm **77928** B 52,5 cm **60125** B 60,0 cm **60127** B 75,0 cm **60129** B 90,0 cm **29091** B 105,0 cm **60131** B 120,0 cm **29092** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**			Klappe K **83533** B 52,5 cm **61307** B 60,0 cm **61308** B 75,0 cm **61309** B 90,0 cm **61310** B 105,0 cm **61311** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
60124 B 45,0 cm **77929** B 52,5 cm **60126** B 60,0 cm **60128** B 75,0 cm **60130** B 90,0 cm **29093** B 105,0 cm **60132** B 120,0 cm **29094** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**					
61189 B 45,0 cm **77923** B 52,5 cm **61190** B 60,0 cm **61191** B 75,0 cm **61192** B 90,0 cm **61305** B 105,0 cm **61193** B 120,0 cm **29141** B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**			Klappe K **83767** B 52,5 cm **29120** B 60,0 cm **29121** B 75,0 cm **29122** B 90,0 cm **29123** B 105,0 cm **29124** B 120,0 cm **29125** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Auszüge 0,75 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
61194 B 45,0 cm **77924** B 52,5 cm **61195** B 60,0 cm **61196** B 75,0 cm **61197** B 90,0 cm **61306** B 105,0 cm **61198** B 120,0 cm **29143** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**					





KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83534** B 52,5 cm **33864** B 60,0 cm **33865** B 75,0 cm **33866** B 90,0 cm **33867** B 105,0 cm **33868** B 120,0 cm **29144** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.				**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm** **90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
	**61297** B 75,0 cm **60143** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** **61298** B 75,0 cm **60144** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**						
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61312** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** **61313** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm**						






KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31116 L** B 37,5 cm **31117 R** B 37,5 cm **61314 L** B 45,0 cm **61315 R** B 45,0 cm **77942 L** B 52,5 cm **77943 R** B 52,5 cm **61316 L** B 60,0 cm **61317 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**			 **61340** B 45,0 cm **77968** B 52,5 cm **61341** B 60,0 cm **61342** B 75,0 cm **61343** B 90,0 cm **29197** B 105,0 cm **61348** B 120,0 cm **29198** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
31118 L B 37,5 cm **31119 R** B 37,5 cm **61318 L** B 45,0 cm **61319 R** B 45,0 cm **77944 L** B 52,5 cm **77945 R** B 52,5 cm **61320 L** B 60,0 cm **61321 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			**61344** B 45,0 cm **79563** B 52,5 cm **61345** B 60,0 cm **61346** B 75,0 cm **61347** B 90,0 cm **29199** B 105,0 cm **61349** B 120,0 cm **29200** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **30256 L** B 45,0 cm **30257 R** B 45,0 cm **77962 L** B 52,5 cm **77963 R** B 52,5 cm **30258 L** B 60,0 cm **30259 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**			 **29183** B 45,0 cm **79564** B 52,5 cm **29184** B 60,0 cm **29185** B 75,0 cm **29186** B 90,0 cm **29191** B 105,0 cm **29192** B 120,0 cm **29193** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
30262 L B 45,0 cm **30263 R** B 45,0 cm **77964 L** B 52,5 cm **77965 R** B 52,5 cm **30264 L** B 60,0 cm **30265 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			**29187** B 45,0 cm **79565** B 52,5 cm **29188** B 60,0 cm **29189** B 75,0 cm **29190** B 90,0 cm **29194** B 105,0 cm **29195** B 120,0 cm **29196** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61330** B 45,0 cm **77966** B 52,5 cm **61331** B 60,0 cm **61332** B 75,0 cm **61333** B 90,0 cm **29201** B 105,0 cm **61338** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,9 cm**			 **79566** B 45,0 cm **79567** B 52,5 cm **79568** B 60,0 cm **77975** B 75,0 cm **77976** B 90,0 cm **77982** B 105,0 cm **77983** B 120,0 cm **77984** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R, 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
61334 B 45,0 cm **77967** B 52,5 cm **61335** B 60,0 cm **61336** B 75,0 cm **61337** B 90,0 cm **29203** B 105,0 cm **61339** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			**77977** B 45,0 cm **77978** B 52,5 cm **77979** B 60,0 cm **77980** B 75,0 cm **77981** B 90,0 cm **77985** B 105,0 cm **77986** B 120,0 cm **77987** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




KARA-FRAME-S





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33229** B 45,0 cm **77988** B 52,5 cm **33230** B 60,0 cm **33231** B 75,0 cm **33232** B 90,0 cm **29179** B 105,0 cm **33237** B 120,0 cm **29180** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R **T 39,9 cm**	
	33233 B 45,0 cm **77989** B 52,5 cm **33234** B 60,0 cm **33235** B 75,0 cm **33236** B 90,0 cm **29181** B 105,0 cm **33238** B 120,0 cm **29182** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**	
 	**61322** B 75,0 cm **61323** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**	
	61324 B 75,0 cm **61325** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**	
 	**61326** B 75,0 cm **61327** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**	
	61328 B 75,0 cm **61329** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**	

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31124** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**	
	31125 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**	
 	**61358** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**	
	61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm**	
	– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**	– Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**	
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**	
	– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	
	Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	





KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31126 L** B 37,5 cm **31127 R** B 37,5 cm **60153 L** B 45,0 cm **60154 R** B 45,0 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm **60157 L** B 60,0 cm **60158 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**				**30308 L** B 45,0 cm **30309 R** B 45,0 cm **78004 L** B 52,5 cm **78005 R** B 52,5 cm **30310 L** B 60,0 cm **30311 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	31128 L B 37,5 cm **31129 R** B 37,5 cm **60155 L** B 45,0 cm **60156 R** B 45,0 cm **78002 L** B 52,5 cm **78003 R** B 52,5 cm **60159 L** B 60,0 cm **60160 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**30314 L** B 45,0 cm **30315 R** B 45,0 cm **78006 L** B 52,5 cm **78007 R** B 52,5 cm **30316 L** B 60,0 cm **30317 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61127 L** B 45,0 cm **61151 R** B 45,0 cm **88675 L** B 52,5 cm **88676 R** B 52,5 cm **61129 L** B 60,0 cm **61153 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**				**60749** B 45,0 cm **78008** B 52,5 cm **60750** B 60,0 cm **60751** B 75,0 cm **60752** B 90,0 cm **28958** B 105,0 cm **60753** B 120,0 cm **28959** B 135,0 cm 6 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	61128 L B 45,0 cm **61152 R** B 45,0 cm **88677 L** B 52,5 cm **88678 R** B 52,5 cm **61130 L** B 60,0 cm **61154 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**60754** B 45,0 cm **78009** B 52,5 cm **60755** B 60,0 cm **60756** B 75,0 cm **60757** B 90,0 cm **28960** B 105,0 cm **60758** B 120,0 cm **28961** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**33883 L** B 37,5 cm **33884 R** B 37,5 cm **60145 L** B 45,0 cm **60146 R** B 45,0 cm **80003 L** B 52,5 cm **80004 R** B 52,5 cm **60149 L** B 60,0 cm **60150 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**				**61360** B 45,0 cm **78010** B 52,5 cm **61361** B 60,0 cm **61362** B 75,0 cm **61363** B 90,0 cm **28949** B 105,0 cm **61364** B 120,0 cm **28955** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	33891 L B 37,5 cm **33892 R** B 37,5 cm **60147 L** B 45,0 cm **60148 R** B 45,0 cm **80005 L** B 52,5 cm **80006 R** B 52,5 cm **60151 L** B 60,0 cm **60152 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61365** B 45,0 cm **78011** B 52,5 cm **61366** B 60,0 cm **61367** B 75,0 cm **61368** B 90,0 cm **28956** B 105,0 cm **61369** B 120,0 cm **28957** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		






KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78012** B 45,0 cm **78013** B 52,5 cm **78014** B 60,0 cm **78015** B 75,0 cm **78016** B 90,0 cm **14337** B 105,0 cm **14338** B 120,0 cm **14339** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 3 Schubkästen **T 39,9 cm**				**79381** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**78017** B 45,0 cm **78018** B 52,5 cm **78019** B 60,0 cm **78020** B 75,0 cm **78021** B 90,0 cm **14340** B 105,0 cm **14341** B 120,0 cm **14342** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**79382** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61131** B 45,0 cm **78022** B 52,5 cm **61133** B 60,0 cm **61135** B 75,0 cm **61137** B 90,0 cm **28499** B 105,0 cm **61139** B 120,0 cm **28943** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**				**61372** B 75,0 cm **60763** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**61132** B 45,0 cm **78023** B 52,5 cm **61134** B 60,0 cm **61136** B 75,0 cm **61138** B 90,0 cm **28501** B 105,0 cm **61140** B 120,0 cm **28945** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61373** B 75,0 cm **60764** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61370** B 75,0 cm **60181** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**				**61374** B 75,0 cm **60185** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	**61371** B 75,0 cm **60182** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61375** B 75,0 cm **60186** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31134** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
31135 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61376** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31269 L** B 37,5 cm **31270 R** B 37,5 cm **61386 L** B 45,0 cm **61387 R** B 45,0 cm **83559 L** B 52,5 cm **83560 R** B 52,5 cm **61388 L** B 60,0 cm **61389 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
83385 L B 37,5 cm **83386 R** B 37,5 cm **61390 L** B 45,0 cm **61391 R** B 45,0 cm **83561 L** B 52,5 cm **83562 R** B 52,5 cm **61392 L** B 60,0 cm **61393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61378 L** B 45,0 cm **61379 R** B 45,0 cm **88693 L** B 52,5 cm **88694 R** B 52,5 cm **61380 L** B 60,0 cm **61381 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
61382 L B 45,0 cm **61383 R** B 45,0 cm **88695 L** B 52,5 cm **88696 R** B 52,5 cm **61384 L** B 60,0 cm **61385 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61167** B 45,0 cm **83567** B 52,5 cm **61168** B 60,0 cm **61169** B 75,0 cm **61170** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
61171 B 45,0 cm **83568** B 52,5 cm **61172** B 60,0 cm **61173** B 75,0 cm **61174** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61159** B 45,0 cm **83569** B 52,5 cm **61092** B 60,0 cm **61161** B 75,0 cm **61162** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	**61163** B 45,0 cm **83570** B 52,5 cm **61164** B 60,0 cm **61165** B 75,0 cm **61166** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61394** B 75,0 cm **61395** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**61396** B 75,0 cm **61397** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77467** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	**77468** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61476** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**61477** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
	– Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		
	Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		




KARA-FRAME-S



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32675 L** B 37,5 cm **32676 R** B 37,5 cm **60199 L** B 45,0 cm **60200 R** B 45,0 cm **78045 L** B 52,5 cm **78046 R** B 52,5 cm **60201 L** B 60,0 cm **60202 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32677 L B 37,5 cm **32678 R** B 37,5 cm **60765 L** B 45,0 cm **60766 R** B 45,0 cm **78047 L** B 52,5 cm **78048 R** B 52,5 cm **60767 L** B 60,0 cm **60768 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60255 L** B 45,0 cm **60256 R** B 45,0 cm **88697 L** B 52,5 cm **88698 R** B 52,5 cm **60257 L** B 60,0 cm **60258 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60797 L B 45,0 cm **60798 R** B 45,0 cm **88699 L** B 52,5 cm **88700 R** B 52,5 cm **60799 L** B 60,0 cm **60800 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31136 L** B 37,5 cm **31137 R** B 37,5 cm **60773 L** B 45,0 cm **60774 R** B 45,0 cm **78049 L** B 52,5 cm **78050 R** B 52,5 cm **60187 L** B 60,0 cm **60188 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31138 L B 37,5 cm **31139 R** B 37,5 cm **60775 L** B 45,0 cm **60776 R** B 45,0 cm **78051 L** B 52,5 cm **78052 R** B 52,5 cm **60777 L** B 60,0 cm **60778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60779 L** B 45,0 cm **60780 R** B 45,0 cm **78095 L** B 52,5 cm **78096 R** B 52,5 cm **60193 L** B 60,0 cm **60194 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60781 L B 45,0 cm **60782 R** B 45,0 cm **78097 L** B 52,5 cm **78098 R** B 52,5 cm **60783 L** B 60,0 cm **60784 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31140 L** B 45,0 cm **31141 R** B 45,0 cm **78053 L** B 52,5 cm **78054 R** B 52,5 cm **31142 L** B 60,0 cm **31143 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31146 L B 45,0 cm **31147 R** B 45,0 cm **78055 L** B 52,5 cm **78056 R** B 52,5 cm **31148 L** B 60,0 cm **31149 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60785 L** B 45,0 cm **60786 R** B 45,0 cm **78057 L** B 52,5 cm **78058 R** B 52,5 cm **60189 L** B 60,0 cm **60190 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60787 L B 45,0 cm **60788 R** B 45,0 cm **78059 L** B 52,5 cm **78060 R** B 52,5 cm **60789 L** B 60,0 cm **60790 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




KARA-FRAME-S



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29353 L** B 45,0 cm **29354 R** B 45,0 cm **78065 L** B 52,5 cm **78066 R** B 52,5 cm **29355 L** B 60,0 cm **29356 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29359 L B 45,0 cm **29360 R** B 45,0 cm **78067 L** B 52,5 cm **78068 R** B 52,5 cm **29361 L** B 60,0 cm **29362 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29329 L** B 45,0 cm **29330 R** B 45,0 cm **78069 L** B 52,5 cm **78070 R** B 52,5 cm **29331 L** B 60,0 cm **29332 R** B 60,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29335 L B 45,0 cm **29336 R** B 45,0 cm **78071 L** B 52,5 cm **78072 R** B 52,5 cm **29337 L** B 60,0 cm **29338 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61404 L** B 45,0 cm **61405 R** B 45,0 cm **78061 L** B 52,5 cm **78062 R** B 52,5 cm **61406 L** B 60,0 cm **61407 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61408 L B 45,0 cm **61409 R** B 45,0 cm **78063 L** B 52,5 cm **78064 R** B 52,5 cm **61410 L** B 60,0 cm **61411 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33253 L** B 45,0 cm **33254 R** B 45,0 cm **78073 L** B 52,5 cm **78074 R** B 52,5 cm **33255 L** B 60,0 cm **33256 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	28519 L B 45,0 cm **28520 R** B 45,0 cm **78075 L** B 52,5 cm **78076 R** B 52,5 cm **28521 L** B 60,0 cm **28522 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60791 L** B 45,0 cm **60792 R** B 45,0 cm **78099 L** B 52,5 cm **78100 R** B 52,5 cm **60195 L** B 60,0 cm **60196 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60793 L B 45,0 cm **60794 R** B 45,0 cm **78101 L** B 52,5 cm **78102 R** B 52,5 cm **60795 L** B 60,0 cm **60796 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61412 L** B 45,0 cm **61413 R** B 45,0 cm **78103 L** B 52,5 cm **78104 R** B 52,5 cm **61414 L** B 60,0 cm **61415 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61416 L B 45,0 cm **61417 R** B 45,0 cm **78105 L** B 52,5 cm **78106 R** B 52,5 cm **61418 L** B 60,0 cm **61419 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		





KARA-FRAME-S





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61420** B 75,0 cm **60203** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61421 B 75,0 cm **60805** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77481** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77482 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61398** B 75,0 cm **61399** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61400 B 75,0 cm **61401** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77469** B 75,0 cm **77470** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77471 B 75,0 cm **77472** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31152** B 75,0 cm **31153** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	31154 B 75,0 cm **31155** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29443** B 75,0 cm **29444** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	29445 B 75,0 cm **29446** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29459** B 75,0 cm **29460** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29461 B 75,0 cm **29462** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29435** B 75,0 cm **29436** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29437 B 75,0 cm **29438** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S


Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61402** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**61403** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.


	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		


– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)


Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**76872 L** B 37,5 cm **76873 R** B 37,5 cm **60208 L** B 45,0 cm **60209 R** B 45,0 cm **78127 L** B 52,5 cm **78128 R** B 52,5 cm **60210 L** B 60,0 cm **60211 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31158 L B 37,5 cm **31159 R** B 37,5 cm **30759 L** B 45,0 cm **30760 R** B 45,0 cm **78129 L** B 52,5 cm **78130 R** B 52,5 cm **30761 L** B 60,0 cm **30762 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	**60277 L** B 45,0 cm **60278 R** B 45,0 cm **88705 L** B 52,5 cm **88706 R** B 52,5 cm **60279 L** B 60,0 cm **60280 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14268 L B 45,0 cm **14269 R** B 45,0 cm **14270 L** B 52,5 cm **14271 R** B 52,5 cm **14272 L** B 60,0 cm **14273 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




	**31160 L** B 37,5 cm **31161 R** B 37,5 cm **30516 L** B 45,0 cm **30517 R** B 45,0 cm **78131 L** B 52,5 cm **78132 R** B 52,5 cm **30518 L** B 60,0 cm **30519 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31162 L B 37,5 cm **31163 R** B 37,5 cm **30775 L** B 45,0 cm **30776 R** B 45,0 cm **78133 L** B 52,5 cm **78134 R** B 52,5 cm **30777 L** B 60,0 cm **30778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		






Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60212 L** B 45,0 cm **60213 R** B 45,0 cm **78135 L** B 52,5 cm **78136 R** B 52,5 cm **60214 L** B 60,0 cm **60215 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	**28715 L** B 45,0 cm **28716 R** B 45,0 cm **78137 L** B 52,5 cm **78138 R** B 52,5 cm **28717 L** B 60,0 cm **28718 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29501 L** B 45,0 cm **29502 R** B 45,0 cm **78147 L** B 52,5 cm **78148 R** B 52,5 cm **29503 L** B 60,0 cm **29504 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**29505 L** B 45,0 cm **29506 R** B 45,0 cm **78149 L** B 52,5 cm **78150 R** B 52,5 cm **29507 L** B 60,0 cm **29508 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30524 L** B 45,0 cm **30525 R** B 45,0 cm **78143 L** B 52,5 cm **78144 R** B 52,5 cm **30526 L** B 60,0 cm **30527 R** B 60,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**30832 L** B 45,0 cm **30833 R** B 45,0 cm **78145 L** B 52,5 cm **78146 R** B 52,5 cm **30834 L** B 60,0 cm **30835 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61424** B 75,0 cm **60216** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**33900** B 75,0 cm **30881** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77487** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**14274** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29582** B 75,0 cm **29583** B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**29584** B 75,0 cm **29585** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61423** B 75,0 cm **60217** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	**28729** B 75,0 cm **28730** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 119.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **29618** B 75,0 cm **29619** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
29620 B 75,0 cm **29621** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **29594** B 75,0 cm **29595** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
29596 B 75,0 cm **29597** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61422** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
32243 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.




 **90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)



Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31164 L** B 37,5 cm **31165 R** B 37,5 cm **60218 L** B 45,0 cm **60219 R** B 45,0 cm **78223 L** B 52,5 cm **78224 R** B 52,5 cm **60817 L** B 60,0 cm **60818 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
31166 L B 37,5 cm **31167 R** B 37,5 cm **30884 L** B 45,0 cm **30885 R** B 45,0 cm **78225 L** B 52,5 cm **78226 R** B 52,5 cm **14275 L** B 60,0 cm **14276 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **83362 L** B 37,5 cm **83363 R** B 37,5 cm **83364 L** B 45,0 cm **83365 R** B 45,0 cm **83749 L** B 52,5 cm **83750 R** B 52,5 cm **14277 L** B 60,0 cm **14278 R** B 60,0 cm **mit Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
83751 L B 37,5 cm **83752 R** B 37,5 cm **83753 L** B 45,0 cm **83754 R** B 45,0 cm **83755 L** B 52,5 cm **83756 R** B 52,5 cm **14279 L** B 60,0 cm **14280 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **30549 L** B 45,0 cm **30550 R** B 45,0 cm **78275 L** B 52,5 cm **78276 R** B 52,5 cm **30551 L** B 60,0 cm **30552 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
30888 L B 45,0 cm **30889 R** B 45,0 cm **78277 L** B 52,5 cm **78278 R** B 52,5 cm **30890 L** B 60,0 cm **30891 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60299 L** B 45,0 cm **60300 R** B 45,0 cm **88711 L** B 52,5 cm **88712 R** B 52,5 cm **60301 L** B 60,0 cm **60302 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14281 L B 45,0 cm **14282 R** B 45,0 cm **14283 L** B 52,5 cm **14284 R** B 52,5 cm **14285 L** B 60,0 cm **14286 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60291 L** B 45,0 cm **60292 R** B 45,0 cm **88715 L** B 52,5 cm **88716 R** B 52,5 cm **60293 L** B 60,0 cm **60294 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	**14287 L** B 45,0 cm **14288 R** B 45,0 cm **14289 L** B 52,5 cm **14290 R** B 52,5 cm **14291 L** B 60,0 cm **14292 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31168 L** B 37,5 cm **31169 R** B 37,5 cm **61017 L** B 45,0 cm **61018 R** B 45,0 cm **78227 L** B 52,5 cm **78228 R** B 52,5 cm **30563 L** B 60,0 cm **30564 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**31170 L** B 37,5 cm **31171 R** B 37,5 cm **30900 L** B 45,0 cm **30901 R** B 45,0 cm **78229 L** B 52,5 cm **78230 R** B 52,5 cm **30902 L** B 60,0 cm **30903 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60220 L** B 45,0 cm **60221 R** B 45,0 cm **78245 L** B 52,5 cm **78246 R** B 52,5 cm **60222 L** B 60,0 cm **60223 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30908 L B 45,0 cm **30909 R** B 45,0 cm **78247 L** B 52,5 cm **78248 R** B 52,5 cm **30910 L** B 60,0 cm **30911 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61437 L** B 45,0 cm **61438 R** B 45,0 cm **78249 L** B 52,5 cm **78250 R** B 52,5 cm **61439 L** B 60,0 cm **61440 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	**30920 L** B 45,0 cm **30921 R** B 45,0 cm **78251 L** B 52,5 cm **78252 R** B 52,5 cm **30922 L** B 60,0 cm **30923 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29697 L** B 45,0 cm **29698 R** B 45,0 cm **78257 L** B 52,5 cm **78258 R** B 52,5 cm **29699 L** B 60,0 cm **29700 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**29701 L** B 45,0 cm **29702 R** B 45,0 cm **78259 L** B 52,5 cm **78260 R** B 52,5 cm **29703 L** B 60,0 cm **29704 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61441 L** B 45,0 cm **61442 R** B 45,0 cm **78253 L** B 52,5 cm **78254 R** B 52,5 cm **61443 L** B 60,0 cm **61444 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30916 L B 45,0 cm **30917 R** B 45,0 cm **78255 L** B 52,5 cm **78256 R** B 52,5 cm **30918 L** B 60,0 cm **30919 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61433 L** B 45,0 cm **61434 R** B 45,0 cm **83632 L** B 52,5 cm **83633 R** B 52,5 cm **61435 L** B 60,0 cm **61436 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30924 L B 45,0 cm **30925 R** B 45,0 cm **83634 L** B 52,5 cm **83635 R** B 52,5 cm **30926 L** B 60,0 cm **30927 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61425** B 75,0 cm **60823** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	33558 B 75,0 cm **30939** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83378** B 75,0 cm **83379** B 90,0 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	83757 B 75,0 cm **83758** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61426** B 75,0 cm **61427** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32259 B 75,0 cm **30942** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30601** B 75,0 cm **30602** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30940 B 75,0 cm **30941** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61428** B 75,0 cm **60224** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32917 B 75,0 cm **32918** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29792** B 75,0 cm **29793** B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29794 B 75,0 cm **29795** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29804** B 75,0 cm **29805** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29806 B 75,0 cm **29807** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29788** B 75,0 cm **29789** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29790 B 75,0 cm **29791** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32268** B 75,0 cm **30605** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	32269 B 75,0 cm **30944** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32273** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32274 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84912** Schenkel 77,1 x 77,1 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84913 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**61448** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm**		
	32920 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		




– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.



– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78386 L** B 37,5 cm **78387 R** B 37,5 cm **78388 L** B 45,0 cm **78389 R** B 45,0 cm **78390 L** B 52,5 cm **78391 R** B 52,5 cm **14293 L** B 60,0 cm **14294 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78392 L B 37,5 cm **78393 R** B 37,5 cm **78394 L** B 45,0 cm **78395 R** B 45,0 cm **78396 L** B 52,5 cm **78397 R** B 52,5 cm **14295 L** B 60,0 cm **14296 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**84914 L** B 37,5 cm **84915 R** B 37,5 cm **84916 L** B 45,0 cm **84917 R** B 45,0 cm **84918 L** B 52,5 cm **84919 R** B 52,5 cm **14297 L** B 60,0 cm **14298 R** B 60,0 cm **mit Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84920 L B 37,5 cm **84921 R** B 37,5 cm **84922 L** B 45,0 cm **84923 R** B 45,0 cm **84924 L** B 52,5 cm **84925 R** B 52,5 cm **14299 L** B 60,0 cm **14300 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30607 L** B 45,0 cm **30608 R** B 45,0 cm **78464 L** B 52,5 cm **78465 R** B 52,5 cm **30609 L** B 60,0 cm **30610 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30946 L B 45,0 cm **30947 R** B 45,0 cm **78466 L** B 52,5 cm **78467 R** B 52,5 cm **30948 L** B 60,0 cm **30949 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14301 L** B 45,0 cm **14302 R** B 45,0 cm **14303 L** B 52,5 cm **14304 R** B 52,5 cm **14305 L** B 60,0 cm **14306 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14307 L B 45,0 cm **14308 R** B 45,0 cm **14309 L** B 52,5 cm **14310 R** B 52,5 cm **14311 L** B 60,0 cm **14312 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**14313 L** B 45,0 cm **14314 R** B 45,0 cm **14315 L** B 52,5 cm **14316 R** B 52,5 cm **14317 L** B 60,0 cm **14318 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	14319 L B 45,0 cm **14320 R** B 45,0 cm **14321 L** B 52,5 cm **14322 R** B 52,5 cm **14323 L** B 60,0 cm **14324 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31180 L** B 37,5 cm **31181 R** B 37,5 cm **30623 L** B 45,0 cm **30624 R** B 45,0 cm **78402 L** B 52,5 cm **78403 R** B 52,5 cm **30625 L** B 60,0 cm **30626 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31182 L B 37,5 cm **31183 R** B 37,5 cm **30962 L** B 45,0 cm **30963 R** B 45,0 cm **78404 L** B 52,5 cm **78405 R** B 52,5 cm **30964 L** B 60,0 cm **30965 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78422 L** B 45,0 cm **78423 R** B 45,0 cm **78424 L** B 52,5 cm **78425 R** B 52,5 cm **78426 L** B 60,0 cm **78427 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	78428 L B 45,0 cm **78429 R** B 45,0 cm **78430 L** B 52,5 cm **78431 R** B 52,5 cm **78432 L** B 60,0 cm **78433 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30635 L** B 45,0 cm **30636 R** B 45,0 cm **78438 L** B 52,5 cm **78439 R** B 52,5 cm **30637 L** B 60,0 cm **30638 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	**30974 L** B 45,0 cm **30975 R** B 45,0 cm **78440 L** B 52,5 cm **78441 R** B 52,5 cm **30976 L** B 60,0 cm **30977 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29855 L** B 45,0 cm **29856 R** B 45,0 cm **78446 L** B 52,5 cm **78447 R** B 52,5 cm **29857 L** B 60,0 cm **29858 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	**29859 L** B 45,0 cm **29860 R** B 45,0 cm **78448 L** B 52,5 cm **78449 R** B 52,5 cm **29861 L** B 60,0 cm **29862 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30631 L** B 45,0 cm **30632 R** B 45,0 cm **78442 L** B 52,5 cm **78443 R** B 52,5 cm **30633 L** B 60,0 cm **30634 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30970 L B 45,0 cm **30971 R** B 45,0 cm **78444 L** B 52,5 cm **78445 R** B 52,5 cm **30972 L** B 60,0 cm **30973 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30639 L** B 45,0 cm **30640 R** B 45,0 cm **83932 L** B 52,5 cm **83933 R** B 52,5 cm **30641 L** B 60,0 cm **30642 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	**30978 L** B 45,0 cm **30979 R** B 45,0 cm **83934 L** B 52,5 cm **83935 R** B 52,5 cm **30980 L** B 60,0 cm **30981 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**14325 L** B 45,0 cm **14326 R** B 45,0 cm **14327 L** B 52,5 cm **14328 R** B 52,5 cm **14329 L** B 60,0 cm **14330 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	**14331 L** B 45,0 cm **14332 R** B 45,0 cm **14333 L** B 52,5 cm **14334 R** B 52,5 cm **14335 L** B 60,0 cm **14336 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78398** B 75,0 cm **78399** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78400 B 75,0 cm **78401** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**84926** B 75,0 cm **84927** B 90,0 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84928 B 75,0 cm **84929** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32289** B 75,0 cm **30652** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32290 B 75,0 cm **30991** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30650** B 75,0 cm **30651** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30989 B 75,0 cm **30990** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78434** B 75,0 cm **78435** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78436 B 75,0 cm **78437** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29922** B 75,0 cm **29923** B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29924 B 75,0 cm **29925** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29934** B 75,0 cm **29935** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29836 B 75,0 cm **29837** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29918** B 75,0 cm **29919** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29920 B 75,0 cm **29921** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32295** B 75,0 cm **30654** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	32296 B 75,0 cm **30993** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**78578** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78579 Schenkel 77,1 x 77,1 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**84930** Schenkel 86,7 x 86,7 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84931 Schenkel 77,1 x 77,1 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**32300** Schenkel 86,7 x 86,7 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm**		
	32301 Schenkel 77,1 x 77,1 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6,5 Raster		
	Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		








KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81207 L** B 45,0 cm **81208 R** B 45,0 cm **81209 L** B 52,5 cm **81210 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81219 L** B 45,0 cm **81220 R** B 45,0 cm **81221 L** B 52,5 cm **81222 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89916 L** B 45,0 cm **89917 R** B 45,0 cm **89918 L** B 52,5 cm **89919 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**84936 L** B 45,0 cm **84937 R** B 45,0 cm **84938 L** B 52,5 cm **84939 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**83390 L** B 45,0 cm **83391 R** B 45,0 cm **83759 L** B 52,5 cm **83760 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**14000 L** B 45,0 cm **14001 R** B 45,0 cm **14002 L** B 52,5 cm **14003 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89920 L** B 45,0 cm **89921 R** B 45,0 cm **89922 L** B 52,5 cm **89923 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**81211 L** B 45,0 cm **81212 R** B 45,0 cm **81213 L** B 52,5 cm **81214 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		


KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81223 L** B 45,0 cm **81224 R** B 45,0 cm **81225 L** B 52,5 cm **81226 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81231 L** B 45,0 cm **81232 R** B 45,0 cm **81233 L** B 52,5 cm **81234 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81235 L** B 45,0 cm **81236 R** B 45,0 cm **81237 L** B 52,5 cm **81238 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14349 L** B 45,0 cm **14350 R** B 45,0 cm **14351 L** B 52,5 cm **14352 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81239** B 90,0 cm **81240** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81241 L B 90,0 cm **81242 R** B 90,0 cm **81243 L** B 105,0 cm **81244 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**83392** B 90,0 cm **84941** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84942 L B 90,0 cm **84943 R** B 90,0 cm **84944 L** B 105,0 cm **84945 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81257** B 90,0 cm **81258** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81259 L B 90,0 cm **81260 R** B 90,0 cm **81261 L** B 105,0 cm **81262 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür** wie vor		
	**84946** B 90,0 cm **84947** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84948 L B 90,0 cm **84949 R** B 90,0 cm **84950 L** B 105,0 cm **84951 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür und Griffstange** wie vor		
	**14004** B 90,0 cm **14005** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81245** B 90,0 cm **81246** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		
	81247 L B 90,0 cm **81248 R** B 90,0 cm **81249 L** B 105,0 cm **81250 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81263** B 90,0 cm **81264** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81265 L B 90,0 cm **81266 R** B 90,0 cm **81267 L** B 105,0 cm **81268 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81275** B 90,0 cm **81276** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81277 L B 90,0 cm **81278 R** B 90,0 cm **81279 L** B 105,0 cm **81280 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**16606** B 90,0 cm **16607** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür mit Falttür	**81281** B 90,0 cm **81282** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81283 L** B 90,0 cm **81284 R** B 90,0 cm **81285 L** B 105,0 cm **81286 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16608** B 90,0 cm **16609** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür mit Falttür	**14353** B 90,0 cm **14354** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **14355 L** B 90,0 cm **14356 R** B 90,0 cm **14357 L** B 105,0 cm **14358 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16610** B 90,0 cm **16611** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
	**81287** Abbildung **82205** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84976** Abbildung **84977** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81288** Abbildung **82206** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81290** Abbildung **82208** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84978** Abbildung **84979** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81292** Abbildung **82210** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**16704 L** **16705 R** Abbildung **16706 L** **16707 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.** NEU		





KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**16708 L** **16709 R** Abbildung **16710 L** **16711 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**				**77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
	**16712 L** **16713 R** Abbildung **16714 L** **16715 R** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					
	**16716 L** **16717 R** Abbildung **16718 L** **16719 R** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					








KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81294 L** B 45,0 cm **81295 R** B 45,0 cm **81296 L** B 52,5 cm **81297 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81306 L** B 45,0 cm **81307 R** B 45,0 cm **81308 L** B 52,5 cm **81309 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89928 L** B 45,0 cm **89929 R** B 45,0 cm **89930 L** B 52,5 cm **89931 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**84956 L** B 45,0 cm **84957 R** B 45,0 cm **84958 L** B 52,5 cm **84959 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**84952 L** B 45,0 cm **84953 R** B 45,0 cm **84954 L** B 52,5 cm **84955 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**14010 L** B 45,0 cm **14011 R** B 45,0 cm **14012 L** B 52,5 cm **14013 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89932 L** B 45,0 cm **89933 R** B 45,0 cm **89934 L** B 52,5 cm **89935 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**81298 L** B 45,0 cm **81299 R** B 45,0 cm **81300 L** B 52,5 cm **81301 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).



Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **81310 L** B 45,0 cm **81311 R** B 45,0 cm **81312 L** B 52,5 cm **81313 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 **81318 L** B 45,0 cm **81319 R** B 45,0 cm **81320 L** B 52,5 cm **81321 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 **81322 L** B 45,0 cm **81323 R** B 45,0 cm **81324 L** B 52,5 cm **81325 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14359 L** B 45,0 cm **14360 R** B 45,0 cm **14361 L** B 52,5 cm **14362 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 **81326** B 90,0 cm **81327** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
81328 L B 90,0 cm **81329 R** B 90,0 cm **81330 L** B 105,0 cm **81331 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 **84960** B 90,0 cm **84961** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
84962 L B 90,0 cm **84963 R** B 90,0 cm **84964 L** B 105,0 cm **84965 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		




KARA-FRAME-S







Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  mit Drehtür  mit Falttür	**81344** B 90,0 cm **81345** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81346 L B 90,0 cm **81347 R** B 90,0 cm **81348 L** B 105,0 cm **81349 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür** wie vor		
  mit Drehtür  mit Falttür	**84966** B 90,0 cm **84967** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84968 L B 90,0 cm **84969 R** B 90,0 cm **84970 L** B 105,0 cm **84971 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür und Griffstange** wie vor		
  mit Drehtür	**14014** B 90,0 cm **14015** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  mit Drehtür  mit Falttür	**81332** B 90,0 cm **81333** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		
	81334 L B 90,0 cm **81335 R** B 90,0 cm **81336 L** B 105,0 cm **81337 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
  mit Drehtür  mit Falttür	**81350** B 90,0 cm **81351** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81352 L B 90,0 cm **81353 R** B 90,0 cm **81354 L** B 105,0 cm **81355 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
  mit Drehtür  mit Falttür	**81362** B 90,0 cm **81363** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81364 L B 90,0 cm **81365 R** B 90,0 cm **81366 L** B 105,0 cm **81367 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**16612** B 90,0 cm **16613** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür mit Falttür	**81368** B 90,0 cm **81369** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81370 L B 90,0 cm **81371 R** B 90,0 cm **81372 L** B 105,0 cm **81373 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16614** B 90,0 cm **16615** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür mit Falttür	**14363** B 90,0 cm **14364** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	14365 L B 90,0 cm **14366 R** B 90,0 cm **14367 L** B 105,0 cm **14368 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16616** B 90,0 cm **16617** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
	**81374** Abbildung **82195** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).




Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84972** Abbildung **84973** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81375** Abbildung **82196** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81376** Abbildung **82199** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84974** Abbildung **84975** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81377** Abbildung **82202** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**16720 L** **16721 R** Abbildung **16722 L** **16723 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm NEU **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		





KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**16724 L** **16725 R** Abbildung **16726 L** **16727 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**			 **77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
	**16728 L** **16729 R** Abbildung **16730 L** **16731 R** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					
	**16732 L** **16733 R** Abbildung **16734 L** **16735 R** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					








KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81378 L** B 45,0 cm **81379 R** B 45,0 cm **81380 L** B 52,5 cm **81381 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81390 L** B 45,0 cm **81391 R** B 45,0 cm **81392 L** B 52,5 cm **81393 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89940 L** B 45,0 cm **89941 R** B 45,0 cm **89942 L** B 52,5 cm **89943 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 6 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**79581 L** B 45,0 cm **79582 R** B 45,0 cm **79583 L** B 52,5 cm **79584 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**79577 L** B 45,0 cm **79578 R** B 45,0 cm **79579 L** B 52,5 cm **79580 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**14020 L** B 45,0 cm **14021 R** B 45,0 cm **14022 L** B 52,5 cm **14023 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89944 L** B 45,0 cm **89945 R** B 45,0 cm **89946 L** B 52,5 cm **89947 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 6 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Front in furniert nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**81382 L** B 45,0 cm **81383 R** B 45,0 cm **81384 L** B 52,5 cm **81385 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		



KARA-FRAME-S



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81394 L** B 45,0 cm **81395 R** B 45,0 cm **81396 L** B 52,5 cm **81397 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81402 L** B 45,0 cm **81403 R** B 45,0 cm **81404 L** B 52,5 cm **81405 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81406 L** B 45,0 cm **81407 R** B 45,0 cm **81408 L** B 52,5 cm **81409 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14369 L** B 45,0 cm **14370 R** B 45,0 cm **14371 L** B 52,5 cm **14372 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81410** B 90,0 cm **81411** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81412 L B 90,0 cm **81413 R** B 90,0 cm **81414 L** B 105,0 cm **81415 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**79621** B 90,0 cm **79622** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	79623 L B 90,0 cm **79624 R** B 90,0 cm **79625 L** B 105,0 cm **79626 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		









KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**81428** B 90,0 cm **81429** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**			 mit Drehtür mit Falttür	**81416** B 90,0 cm **81417** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm** **81418 L** B 90,0 cm **81419 R** B 90,0 cm **81420 L** B 105,0 cm **81421 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**79627** B 90,0 cm **79628** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**			 mit Drehtür mit Falttür	**81434** B 90,0 cm **81435** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81436 L** B 90,0 cm **81437 R** B 90,0 cm **81438 L** B 105,0 cm **81439 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**14024** B 90,0 cm **14025** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**			 mit Drehtür mit Falttür	**81446** B 90,0 cm **81447** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81448 L** B 90,0 cm **81449 R** B 90,0 cm **81450 L** B 105,0 cm **81451 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**16618** B 90,0 cm **16619** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür mit Falttür	**81452** B 90,0 cm **81453** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81454 L** B 90,0 cm **81455 R** B 90,0 cm **81456 L** B 105,0 cm **81457 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16620** B 90,0 cm **16621** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür mit Falttür	**14373** B 90,0 cm **14374** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **14375 L** B 90,0 cm **14376 R** B 90,0 cm **14377 L** B 105,0 cm **14378 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür	**16622** B 90,0 cm **16623** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Einlegeböden **T 62,3 cm**		
	**81458** Abbildung **82212** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		




KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79671** Abbildung **80998** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81459** Abbildung **82213** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81461** Abbildung **82215** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81464** Abbildung **82218** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81463** Abbildung **82217** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**16736 L** **16737 R** Abbildung **16738 L** **16739 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		




KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 79 - 85.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm



(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**16740 L** **16741 R** Abbildung **16742 L** **16743 R** Gespiegelt **mit Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**			 **77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
	**16744 L** **16745 R** Abbildung **16746 L** **16747 R** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Schenkel 99,1 x 99,1 cm **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					
	**16748 L** **16749 R** Abbildung **16750 L** **16751 L** Gespiegelt **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Schenkel 99,1 x 86,3 cm **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**					

Zubehör Kleiderschränke

LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.







Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 85) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Freie Positionierung möglich. Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Holzeinlegeböden Stärke 2,5 cm (Lack) **für T 62,3 cm** **92867** für B 45,0 cm **94722** für B 45,0 cm links abgeschrägt **94723** für B 45,0 cm rechts abgeschrägt **92868** für B 52,5 cm **94724** für B 52,5 cm links abgeschrägt **94725** für B 52,5 cm rechts abgeschrägt **92869** für B 90,0 cm **92870** für B 105,0 cm **93531** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm **93536** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt **93739** für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)		
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Antirutschmatte Ausführung cappuccino **für T 62,3 cm** **92929** für B 45,0 cm **92930** für B 52,5 cm **92931** für B 90,0 cm **92932** für B 105,0 cm		
 Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Kleiderlift 3 R mit integrierter Dämpfung für Korpusbreite 90,0 und 105,0 cm max. Tragkraft 10,0 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz **92935** für Drehtürenelemente **92936** für Falttürenelemente mit Distanzplatten		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt/Kranzleiste zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockelleiste **61467** 1 Raster **57208** 1,25 Raster **61468** 1,5 Raster **61469** 2 Raster **61470** 2,5 Raster **61471** 3 Raster **61472** 3,5 Raster **61473** 4 Raster **61474** 5 Raster **61475** 6 Raster **33356** 6,5 Raster **80166** Höhe 261,6 cm (variable Höhe) **B 25,0 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91770** Hochgl. Front-/Passblende	327,- 355,-	343,- 373,-
 Freie Positionierung möglich. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Schuhrost Ausführung silberfarben **für T 62,3 cm** **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm **92928** für B 105,0 cm T 44,6, Stärke 2,2 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm	80,- 84,- 102,- 114,-	80,- 84,- 102,- 114,-
 Nur in Verbindung mit Holzeinlegeboden möglich. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Kleiderstange alufarbig **für T 62,3 cm** **93163** für B 45,0 cm **92873** für B 52,5 cm **93164** für B 90,0 cm **92874** für B 105,0 cm **93532** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm **93537** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt **93741** für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)		





Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 85) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite Bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür nur an linker Schrankinnenseite B 32,0, H 27,0 cm			 	Hosenauszug 2 R mit Push to open Beschlag Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System **für T 62,3 cm** **ohne Oberboden** nur zur Kombination mit oberhalb positionierten Innenschubkästen **92921** für B 52,5 cm (4 Halter) **92922** für B 90,0 cm (9 Halter) **92923** für B 105,0 cm (12 Halter) **mit Oberboden** **93116** für B 52,5 cm (4 Halter) **93117** für B 90,0 cm (9 Halter) **93118** für B 105,0 cm (12 Halter) Bitte Einbaupositon Rasterhöhe Oberkante angeben! Halter können einzeln entnommen werden. Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite. Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
 Kleiderhaken wird mittig im jeweiligen Holzeinlegeboden montiert. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	**92871** Ausziehbarer Kleiderhaken Ausführung edelstahlfarbig ausziehbar auf 3 cm			 Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende mit Push to open Beschlag **für T 62,3 cm** **92924** für B 52,5 cm **92925** für B 90,0 cm **92926** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	**92937** Weitwinkelscharnier (5 Stück) zum nachträglichen Umrüsten auf 155° Türöffnung (nicht in Verbindung mit Innenschubkästen und Auszügen möglich)			 Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Innenspiegel **90428** 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open **92934** 108,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffleiste		

Zubehör Kleiderschränke









Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 85) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) **für T 62,3 cm**		
	*__Innenschubkästen 0,33 R__ **92875** für B 45,0 cm **92876** für B 52,5 cm **92877** für B 90,0 cm **92878** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 0,5 R__ **92879** für B 45,0 cm **92880** für B 52,5 cm **92881** für B 90,0 cm **92882** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 0,66 R__ **92883** für B 45,0 cm **92884** für B 52,5 cm **92885** für B 90,0 cm **92886** für B 105,0 cm		
	**Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage** Schubkastenzarge Magma mit Softeinzug, Schuhablage cappuccino-farben, Schuhlänge max. 40,0 cm **92887** für B 90,0 cm **92888** für B 105,0 cm		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.

*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.

Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) **für T 62,3 cm**		
	*__Innenschubkästen 1 R (Set)__ 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R **92889** für B 45,0 cm **92890** für B 52,5 cm **92891** für B 90,0 cm **92892** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 1 R (Set)__ 2 Innenschubkasten 0,5 R **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm **92896** für B 105,0 cm		
	**Innenschubkästen 1,25 R (Set)** 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 ausziehb. Tablarboden 0,5 R **92897** für B 90,0 cm **92898** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 1,5 R (Set)__ 3 Innenschubkästen 0,5 R **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm **92902** für B 105,0 cm		
	**Innenschubkästen 1,5 R (Set)** 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage **92903** für B 90,0 cm **92904** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 2 R (Set)__ 4 Innenschubkästen 0,5 R **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm **92908** für B 105,0 cm		
	*__Innenschubkästen 2 R (Set)__ 3 Innenschubkästen 0,66 R **92909** für B 45,0 cm **92910** für B 52,5 cm **92911** für B 90,0 cm **92912** für B 105,0 cm		
	**Innenschubkästen 2 R (Set)** 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5 R **92913** für B 90,0 cm **92914** für B 105,0 cm		




Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.



*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.

Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.

Zubehör Kleiderschränke



Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 85) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Inneneinteilung 3 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden **92938** für B 90,0 cm (Abb.) **93758** für B 90,0 cm (gespiegelt) **92939** für B 105,0 cm (Abb.) **93759** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 2 Sets einsetzbar) Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Inneneinteilung 4 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 3 Zwischenbauböden **92940** für B 90,0 cm (Abb.) **93760** für B 90,0 cm (gespiegelt) **92941** für B 105,0 cm (Abb.) **93761** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 3 Sets einsetzbar) Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Inneneinteilung 5 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden **93907** für B 90,0 cm (Abb.) **93908** für B 90,0 cm (gespiegelt) **93909** für B 105,0 cm (Abb.) **93910** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 4 Sets einsetzbar) Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Einteilung 1 R mit 6 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand **92944** für B 90,0 cm **92945** für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Einteilung 1 R mit 4 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand **92946** für B 90,0 cm **92947** für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		

KARA-FRAME-S


Zubehör Kleiderschränke
Schubkasteneinteilung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Innenschubkästen T 62,3 cm** **92917** für B 45,0 cm **92918** für B 52,5 cm **92919** für B 90,0 cm **92920** für B 105,0 cm			Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma  **für Frontschubkästen T 49,5 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer)  **für Innenschubkästen und Frontschubkästen T 62,3 cm** **92962** B 17,4 cm (4 Fächer) **92963** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Frontschubkästen T 62,3 cm** **93368** für B 45,0 cm **93369** für B 52,5 cm **93370** für B 90,0 cm **93371** für B 105,0 cm					

KARA-FRAME-S


Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Zubehör Kleiderschränke
Beleuchtung



Sets ausschließlich pro Element einsetzbar.

Nicht möglich bei breiten-/höhengekürzten Kleiderschränken mit Abdeckblatt und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
LED-Bodenbeleuchtung für Kleiderschränke Einsetzbar für Oberboden, Holzeinlegeboden und Einteilung 1 R, nicht in Verbindung mit Inneneinteilung 3 und 4 R, bitte Einbaupositon angeben, mit abgewinkeltem Licht nach innen, inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Infrarot-Abstandssensor		
93007 1er Set für B 45,0 cm ~2 Watt **93008** 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt **93011** 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt **93012** 1er Set für B 105,0 cm ~5 Watt **93258** 1er Set für Eckelement B 114,5 cm ~6 Watt **93748** 1er Set für Eckelement B 101,7 cm ~5 Watt		
93042 2er Set für B 45,0 cm ~4 Watt **93043** 2er Set für B 52,5 cm ~5 Watt **93044** 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt **93045** 2er Set für B 105,0 cm ~10 Watt **93259** 2er Set für Eckelement B 114,5 cm ~11 Watt **93749** 2er Set für Eckelement B 101,7 cm ~10 Watt		
93046 3er Set für B 45,0 cm ~6 Watt **93047** 3er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93048** 3er Set für B 90,0 cm ~13 Watt **93049** 3er Set für B 105,0 cm ~15 Watt **93260** 3er Set für Eckelement B 114,5 cm ~16 Watt **93750** 3er Set für Eckelement B 101,7 cm ~15 Watt		
93050 4er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **93051** 4er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **93052** 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **93053** 4er Set für B 105,0 cm ~20 Watt **93261** 4er Set für Eckelement B 114,5 cm ~22 Watt **93751** 4er Set für Eckelement B 101,7 cm ~19 Watt		
93054 5er Set für B 45,0 cm ~10 Watt **93055** 5er Set für B 52,5 cm ~12 Watt **93056** 5er Set für B 90,0 cm ~22 Watt **93057** 5er Set für B 105,0 cm ~25 Watt **93262** 5er Set für Eckelement B 114,5 cm ~27 Watt **93752** 5er Set für Eckelement B 101,7 cm ~24 Watt		
93058 6er Set für B 45,0 cm ~12 Watt **93059** 6er Set für B 52,5 cm ~14 Watt **93060** 6er Set für B 90,0 cm ~26 Watt **93061** 6er Set für B 105,0 cm ~30 Watt **93263** 6er Set für Eckelement B 114,5 cm ~32 Watt **93753** 6er Set für Eckelement B 101,7 cm ~29 Watt Beispiel: 		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



NEU







Kombiniert Sensorschaltung und Funkfernbedienung.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
95114 **Funkfernbedienung (Set) für einen Kleiderschrank mit Glastüren** bestehend aus: 1-Kanal-Funkempfänger, 5-Kanal-Funk-Fernbedienung, Zuleitungen und Anleitung zur Umstellung. Wird benötigt, um die Beleuchtung neben dem Türsensor über eine Fernbedienung zu steuern.		
95121 **Funkempfänger (Set) für einen zusätzlichen Kleiderschrank mit Glastüren** bestehend aus: 1-Kanal-Funkempfänger, Zuleitung und Anleitung zur Umstellung. Nur in Kombination mit Funkfernbedienung (Set) 95114 möglich.		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.
In Verbindung mit Preisreduktion nicht möglich.
LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 84.

Zubehör Kleiderschränke (Schrankinneneinteilungen)


Nur in Verbindung mit bestelltem Kleiderschrank möglich, Standardausstattung (2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange) ist im Preis verrechnet


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Einbaupositionierung Zubehör Kleiderschränke Die Positionsbohrungen zur Montage dieser Bauteile werden werkseitig vorgenommen. Bei einem Nachkauf oder Veränderung bzw. Verschiebung ist ein zusätzlicher Montageaufwand notwendig. Bitte setzen Sie sich hierzu mit unserem Verkaufsservice in Verbindung. Die durchgehende Lochreihe entfällt im Bereich dieser Bauteile.		
	Vorschlag 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 ausziehb. Tablarboden 0,5 R, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern, 2 Holzeinlegeböden **78631** für B 90,0 cm **78632** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Hosenauszug 2 R, 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R, 1 Kleiderlift 3 R **für Drehtürenelemente** **78629** für B 90,0 cm **78630** für B 105,0 cm **für Falttürenelemente** **78982** für B 90,0 cm **78983** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 3 Holzeinlegeböden **14266** für B 90,0 cm **14267** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 1 Holzeinlegeboden, 1 Kleiderstange **14379** für B 90,0 cm **14380** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Inneneinteilung 4 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 3 Holzeinlegeböden **78639** für B 90,0 cm (Abb.) **93762** für B 90,0 cm (gespiegelt) **78640** für B 105,0 cm (Abb.) **93763** für B 105,0 cm (gespiegelt) Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 2 ausziehb. Tablarböden 0,5 R, 3 Holzeinlegeböden, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern **78641** für B 90,0 cm **78642** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Inneneinteilung 3 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 2 Holzeinlegeböden **78643** für B 90,0 cm (Abb.) **93764** für B 90,0 cm (gespiegelt) **78644** für B 105,0 cm (Abb.) **93765** für B 105,0 cm (gespiegelt) Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		


Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm


Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14381 B 45,0 cm **14382** B 52,5 cm **14383** B 60,0 cm **14384** B 75,0 cm **14385** B 90,0 cm **14386** B 105,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14387 B 45,0 cm **14388** B 52,5 cm **14389** B 60,0 cm **14390** B 75,0 cm **14391** B 90,0 cm **14392** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14401 L B 45,0 cm **14402 R** B 45,0 cm **14403 L** B 52,5 cm **14404 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
		
14405 L B 45,0 cm **14406 R** B 45,0 cm **14407 L** B 52,5 cm **14408 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14393 L B 45,0 cm **14394 R** B 45,0 cm **14395 L** B 52,5 cm **14396 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14397 L B 45,0 cm **14398 R** B 45,0 cm **14399 L** B 52,5 cm **14400 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14509 B 90,0 cm **14510** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14511 B 90,0 cm **14512** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14505 B 90,0 cm **14506** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14507 B 90,0 cm **14508** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14409 B 45,0 cm **14410** B 52,5 cm **14411** B 60,0 cm **14412** B 75,0 cm **14413** B 90,0 cm **14414** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
		
14415 B 45,0 cm **14416** B 52,5 cm **14417** B 60,0 cm **14418** B 75,0 cm **14419** B 90,0 cm **14420** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		


Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm


Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14421** B 45,0 cm **14422** B 52,5 cm **14423** B 60,0 cm **14424** B 75,0 cm **14425** B 90,0 cm **14426** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**			 **14445** B 45,0 cm **14446** B 52,5 cm **14447** B 60,0 cm **14448** B 75,0 cm **14449** B 90,0 cm **14450** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14427** B 45,0 cm **14428** B 52,5 cm **14429** B 60,0 cm **14430** B 75,0 cm **14431** B 90,0 cm **14432** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			 **14451** B 45,0 cm **14452** B 52,5 cm **14453** B 60,0 cm **14454** B 75,0 cm **14455** B 90,0 cm **14456** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
 **14433** B 45,0 cm **14434** B 52,5 cm **14435** B 60,0 cm **14436** B 75,0 cm **14437** B 90,0 cm **14438** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**			 **14457** B 45,0 cm **14458** B 52,5 cm **14459** B 60,0 cm **14460** B 75,0 cm **14461** B 90,0 cm **14462** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14439** B 45,0 cm **14440** B 52,5 cm **14441** B 60,0 cm **14442** B 75,0 cm **14443** B 90,0 cm **14444** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**			 **14463** B 45,0 cm **14464** B 52,5 cm **14465** B 60,0 cm **14466** B 75,0 cm **14467** B 90,0 cm **14468** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		



Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14469** B 45,0 cm **14470** B 52,5 cm **14471** B 60,0 cm **14472** B 75,0 cm **14473** B 90,0 cm **14474** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14475** B 45,0 cm **14476** B 52,5 cm **14477** B 60,0 cm **14478** B 75,0 cm **14479** B 90,0 cm **14480** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14493** B 45,0 cm **14494** B 52,5 cm **14495** B 60,0 cm **14496** B 75,0 cm **14497** B 90,0 cm **14498** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14499** B 45,0 cm **14500** B 52,5 cm **14501** B 60,0 cm **14502** B 75,0 cm **14503** B 90,0 cm **14504** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14481** B 45,0 cm **14482** B 52,5 cm **14483** B 60,0 cm **14484** B 75,0 cm **14485** B 90,0 cm **14486** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14487** B 45,0 cm **14488** B 52,5 cm **14489** B 60,0 cm **14490** B 75,0 cm **14491** B 90,0 cm **14492** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14517** B 120,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
 **14518** B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm


Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14515** B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14516 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

	**14513** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14514 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²


Seitliche Nischenelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14519** B 49,5 cm **14520** B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14521 B 49,5 cm **14522** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm


Beleuchtung nicht möglich.

	**14523** B 49,5 cm **14524** B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14525 B 49,5 cm **14526** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.



	**14527** B 49,5 cm **14528** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		



Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 208,0, T 22,0 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 208,0, T 22,0 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14529 B 45,0 cm **14530** B 52,5 cm **14531** B 60,0 cm **14532** B 75,0 cm **14533** B 90,0 cm **14534** B 105,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14535 B 45,0 cm **14536** B 52,5 cm **14537** B 60,0 cm **14538** B 75,0 cm **14539** B 90,0 cm **14540** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
		
14541 L B 45,0 cm **14542 R** B 45,0 cm **14543 L** B 52,5 cm **14544 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14545 L B 45,0 cm **14546 R** B 45,0 cm **14547 L** B 52,5 cm **14548 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		
		
14653 B 90,0 cm **14654** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14655 B 90,0 cm **14656** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14549 L B 45,0 cm **14550 R** B 45,0 cm **14551 L** B 52,5 cm **14552 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14553 L B 45,0 cm **14554 R** B 45,0 cm **14555 L** B 52,5 cm **14556 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		
		
14657 B 90,0 cm **14658** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14659 B 90,0 cm **14660** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
		
14557 B 45,0 cm **14558** B 52,5 cm **14559** B 60,0 cm **14560** B 75,0 cm **14561** B 90,0 cm **14562** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14563 B 45,0 cm **14564** B 52,5 cm **14565** B 60,0 cm **14566** B 75,0 cm **14567** B 90,0 cm **14568** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.


Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14569** B 45,0 cm **14570** B 52,5 cm **14571** B 60,0 cm **14572** B 75,0 cm **14573** B 90,0 cm **14574** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	**14575** B 45,0 cm **14576** B 52,5 cm **14577** B 60,0 cm **14578** B 75,0 cm **14579** B 90,0 cm **14580** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14593** B 45,0 cm **14594** B 52,5 cm **14595** B 60,0 cm **14596** B 75,0 cm **14597** B 90,0 cm **14598** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	**14599** B 45,0 cm **14600** B 52,5 cm **14601** B 60,0 cm **14602** B 75,0 cm **14603** B 90,0 cm **14604** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14581** B 45,0 cm **14582** B 52,5 cm **14583** B 60,0 cm **14584** B 75,0 cm **14585** B 90,0 cm **14586** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	**14587** B 45,0 cm **14588** B 52,5 cm **14589** B 60,0 cm **14590** B 75,0 cm **14591** B 90,0 cm **14592** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14605** B 45,0 cm **14606** B 52,5 cm **14607** B 60,0 cm **14608** B 75,0 cm **14609** B 90,0 cm **14610** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	**14611** B 45,0 cm **14612** B 52,5 cm **14613** B 60,0 cm **14614** B 75,0 cm **14615** B 90,0 cm **14616** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm			

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm


Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14617** B 45,0 cm **14618** B 52,5 cm **14619** B 60,0 cm **14620** B 75,0 cm **14621** B 90,0 cm **14622** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14623 B 45,0 cm **14624** B 52,5 cm **14625** B 60,0 cm **14626** B 75,0 cm **14627** B 90,0 cm **14628** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		


Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14641** B 45,0 cm **14642** B 52,5 cm **14643** B 60,0 cm **14644** B 75,0 cm **14645** B 90,0 cm **14646** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14647 B 45,0 cm **14648** B 52,5 cm **14649** B 60,0 cm **14650** B 75,0 cm **14651** B 90,0 cm **14652** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14629** B 45,0 cm **14630** B 52,5 cm **14631** B 60,0 cm **14632** B 75,0 cm **14633** B 90,0 cm **14634** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14635 B 45,0 cm **14636** B 52,5 cm **14637** B 60,0 cm **14638** B 75,0 cm **14639** B 90,0 cm **14640** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14665** B 120,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14666 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²


KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm


Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14663** B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14664 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14661** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14662 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		


Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²


Seitliche Nischenelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14667** B 49,5 cm **14668** B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14669 B 49,5 cm **14670** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm


Beleuchtung nicht möglich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14671** B 49,5 cm **14672** B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14673 B 49,5 cm **14674** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14675** B 49,5 cm **14676** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 225,6, T 22,0 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 225,6, T 22,0 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

KARA-FRAME-S


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14677 L** B 45,0 cm **14678 R** B 45,0 cm **14679 L** B 52,5 cm **14680 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14681 L B 45,0 cm **14682 R** B 45,0 cm **14683 L** B 52,5 cm **14684 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		
 **14789** B 90,0 cm **14790** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14791 B 90,0 cm **14792** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
 **14685 L** B 45,0 cm **14686 R** B 45,0 cm **14687 L** B 52,5 cm **14688 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14689 L B 45,0 cm **14690 R** B 45,0 cm **14691 L** B 52,5 cm **14692 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **14793** B 90,0 cm **14794** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14795 B 90,0 cm **14796** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
 **14693** B 45,0 cm **14694** B 52,5 cm **14695** B 60,0 cm **14696** B 75,0 cm **14697** B 90,0 cm **14698** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14699 B 45,0 cm **14700** B 52,5 cm **14701** B 60,0 cm **14702** B 75,0 cm **14703** B 90,0 cm **14704** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
 **14705** B 45,0 cm **14706** B 52,5 cm **14707** B 60,0 cm **14708** B 75,0 cm **14709** B 90,0 cm **14710** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14711 B 45,0 cm **14712** B 52,5 cm **14713** B 60,0 cm **14714** B 75,0 cm **14715** B 90,0 cm **14716** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.


Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14717 B 45,0 cm **14718** B 52,5 cm **14719** B 60,0 cm **14720** B 75,0 cm **14721** B 90,0 cm **14722** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14723 B 45,0 cm **14724** B 52,5 cm **14725** B 60,0 cm **14726** B 75,0 cm **14727** B 90,0 cm **14728** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14741 B 45,0 cm **14742** B 52,5 cm **14743** B 60,0 cm **14744** B 75,0 cm **14745** B 90,0 cm **14746** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14747 B 45,0 cm **14748** B 52,5 cm **14749** B 60,0 cm **14750** B 75,0 cm **14751** B 90,0 cm **14752** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14729 B 45,0 cm **14730** B 52,5 cm **14731** B 60,0 cm **14732** B 75,0 cm **14733** B 90,0 cm **14734** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14735 B 45,0 cm **14736** B 52,5 cm **14737** B 60,0 cm **14738** B 75,0 cm **14739** B 90,0 cm **14740** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14753 B 45,0 cm **14754** B 52,5 cm **14755** B 60,0 cm **14756** B 75,0 cm **14757** B 90,0 cm **14758** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14759 B 45,0 cm **14760** B 52,5 cm **14761** B 60,0 cm **14762** B 75,0 cm **14763** B 90,0 cm **14764** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

KARA-FRAME-S


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.


Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm


Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14765 B 45,0 cm **14766** B 52,5 cm **14767** B 60,0 cm **14768** B 75,0 cm **14769** B 90,0 cm **14770** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14771 B 45,0 cm **14772** B 52,5 cm **14773** B 60,0 cm **14774** B 75,0 cm **14775** B 90,0 cm **14776** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14801 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14802 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14777 B 45,0 cm **14778** B 52,5 cm **14779** B 60,0 cm **14780** B 75,0 cm **14781** B 90,0 cm **14782** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14783 B 45,0 cm **14784** B 52,5 cm **14785** B 60,0 cm **14786** B 75,0 cm **14787** B 90,0 cm **14788** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
14799 B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14800 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken
(Kranzleisten bis 325,0 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14797** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14798 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

Seitliche Nischenelemente Höhe 261,6 cm


Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14803** B 49,5 cm **14804** B 62,3 cm 6 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14805 B 49,5 cm **14806** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		



Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Beleuchtung nicht möglich.

	**14807** B 49,5 cm **14808** B 62,3 cm 6 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14809 B 49,5 cm **14810** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		



Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 35,2, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 35,2, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

	**14811** B 49,5 cm **14812** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		



Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 62,3) cm

Beleuchtung nicht möglich.

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Auszug	**60001** B 45,0 cm **78344** B 52,5 cm **60002** B 60,0 cm **60003** B 75,0 cm **60004** B 90,0 cm **29966** B 105,0 cm **60005** B 120,0 cm **29968** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	29969 B 45,0 cm **78345** B 52,5 cm **29970** B 60,0 cm **29971** B 75,0 cm **29972** B 90,0 cm **29973** B 105,0 cm **29974** B 120,0 cm **29975** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	60006 B 45,0 cm **78346** B 52,5 cm **60007** B 60,0 cm **60008** B 75,0 cm **60009** B 90,0 cm **32500** B 105,0 cm **60010** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	29983 B 45,0 cm **78347** B 52,5 cm **29984** B 60,0 cm **29985** B 75,0 cm **29986** B 90,0 cm **29987** B 105,0 cm **29988** B 120,0 cm **29989** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Klappe K	**83649** B 52,5 cm **29999** B 60,0 cm **28001** B 75,0 cm **28002** B 90,0 cm **28003** B 105,0 cm **28004** B 120,0 cm **28005** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
K Klappe	**83647** B 52,5 cm **60011** B 60,0 cm **60012** B 75,0 cm **60013** B 90,0 cm **61142** B 105,0 cm **60014** B 120,0 cm **28624** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 39,9 cm**		
CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	**83648** B 52,5 cm **29976** B 60,0 cm **29977** B 75,0 cm **29978** B 90,0 cm **29979** B 105,0 cm **29980** B 120,0 cm **29981** B 135,0 (cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Gegen Aufpreis: **1 x 90518** Kabeldurchlass **1 x 92705** CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm **1 x 94026** Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm **1 x 93979** Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm **1 x 93980** Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm **1 x 93981** Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		




KARA-FRAME-S



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **83650 L** B 52,5 cm **83651 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,9 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **83652 L** B 52,5 cm **83653 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83654** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm **77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	83655 B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm **77578** B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83656** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm **77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
	83657 B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm **77557** B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77545 B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
	– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.		
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		



KARA-FRAME-S




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 119 - 135.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **31198 L** B 37,5 cm **31199 R** B 37,5 cm **60015 L** B 45,0 cm **60016 R** B 45,0 cm **78352 L** B 52,5 cm **78353 R** B 52,5 cm **60017 L** B 60,0 cm **60018 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
31200 L B 37,5 cm **31201 R** B 37,5 cm **60927 L** B 45,0 cm **60928 R** B 45,0 cm **78354 L** B 52,5 cm **78355 R** B 52,5 cm **60930 L** B 60,0 cm **60931 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **60024** B 45,0 cm **78360** B 52,5 cm **60025** B 60,0 cm **60026** B 75,0 cm **60027** B 90,0 cm **28021** B 105,0 cm **60028** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60945 B 45,0 cm **78361** B 52,5 cm **60946** B 60,0 cm **60947** B 75,0 cm **60993** B 90,0 cm **28023** B 105,0 cm **60994** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **60019** B 45,0 cm **78364** B 52,5 cm **60020** B 60,0 cm **60021** B 75,0 cm **60022** B 90,0 cm **33922** B 105,0 cm **60023** B 120,0 cm **33924** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60940 B 45,0 cm **78365** B 52,5 cm **60941** B 60,0 cm **60942** B 75,0 cm **60943** B 90,0 cm **33928** B 105,0 cm **60944** B 120,0 cm **33930** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77107** B 45,0 cm **78362** B 52,5 cm **77108** B 60,0 cm **77109** B 75,0 cm **77110** B 90,0 cm **77111** B 105,0 cm **77112** B 120,0 cm **77113** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
77114 B 45,0 cm **78363** B 52,5 cm **77115** B 60,0 cm **77116** B 75,0 cm **77117** B 90,0 cm **77118** B 105,0 cm **77119** B 120,0 cm **77120** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **61458** B 75,0 cm **60033** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
61459 B 75,0 cm **60995** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **77613** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.		
 **93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		
Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

KARA-FRAME-S

Wandborde mit Paneelrückwand



Achtung
Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung

77641 B 60,0 cm
77642 B 75,0 cm
77643 B 90,0 cm
77644 B 105,0 cm
77645 B 120,0 cm
77646 B 135,0 cm
77647 B 150,0 cm
77648 B 165,0 cm
77649 B 180,0 cm
77650 B 195,0 cm
77651 B 210,0 cm
77652 B 225,0 cm
77653 B 240,0 cm
77654 B 255,0 cm
77663 B 270,0 cm

H 8,5, T 21,0,
Nutztiefe 18,0 cm

PG 1 | PG 2

Metallwandborde



Preisgleich in allen lieferbaren Lackausführungen möglich.

nicht möglich:
- Hochglanz
- Beleuchtung
- Sondermaße


Best.-Nr. / Maße Beschreibung

14920 B 30,0 cm
14921 B 45,0 cm
14922 B 60,0 cm
14923 B 75,0 cm
14924 B 90,0 cm
14925 B 105,0 cm
14926 B 120,0 cm
14927 B 135,0 cm
14928 B 150,0 cm

H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne),
Gesamttiefe 16,0,
Nutztiefe 15,5 cm

PG 1 | PG 2

LED-Beleuchtung für Wandborde mit Paneelrückwand



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

90051 B 60,0 cm, ~3 Watt
90052 B 75,0 cm, ~4 Watt
90053 B 90,0 cm, ~4 Watt
90054 B 105,0 cm, ~5 Watt
90055 B 120,0 cm, ~6 Watt
90056 B 135,0 cm, ~6 Watt
90057 B 150,0 cm, ~7 Watt
90058 B 165,0 cm, ~8 Watt
90059 B 180,0 cm, ~9 Watt
90060 B 195,0 cm, ~9 Watt
90061 B 210,0 cm, ~10 Watt
90062 B 225,0 cm, ~11 Watt
90063 B 240,0 cm, ~12 Watt
90064 B 255,0 cm, ~12 Watt
92835 B 270,0 cm, ~13 Watt

LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

PG 1 | PG 2

Wandmontageplatte für Metallwandborde




- Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk
- Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden

94849 für B 30,0 cm
94850 für B 45,0 cm
94851 für B 60,0 cm
94852 für B 75,0 cm
94853 für B 90,0 cm
94854 für B 105,0 cm
94855 für B 120,0 cm
94856 für B 135,0 cm
94857 für B 150,0 cm

für die vereinfachte Wandmontage

PG 1 | PG 2

Wandborde




60979 B 75,0 cm
60980 B 90,0 cm
60982 B 105,0 cm
60981 B 117,1 cm
60983 B 120,0 cm
60984 B 135,0 cm
60985 B min. 45,0 cm
max. 240,0 cm
(Preis pro angefangene 10,0 cm)

T 20,0 cm

Gegen Aufpreis:
LED-Strahler siehe Seite 125.

PG 1 | PG 2

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde



94846 2er Set

Ausführung Schwarz matt
Haltekraft 8,0 kg

H 13,0, T 12,3,
Ø Buchhalter 0,8,
Ø Magnet 3,1 cm

PG 1 | PG 2


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm



Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 133.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
78645 B 52,5 cm		
61199 B 60,0 cm		
61200 B 75,0 cm		
61201 B 90,0 cm		
61202 B 105,0 cm		
61203 B 120,0 cm		
61204 B 135,0 cm		
61205 B 150,0 cm		
61206 B 165,0 cm		
61207 B 180,0 cm		
61208 B 195,0 cm		
61209 B 210,0 cm		
61210 B 225,0 cm		
61211 B 240,0 cm		
T 4,4 cm		

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85444 B 52,5 cm		
85358 B 60,0 cm		
85359 B 75,0 cm		
85360 B 90,0 cm		
85361 B 105,0 cm		
85362 B 120,0 cm		
85363 B 135,0 cm		
85364 B 150,0 cm		
85365 B 165,0 cm		
85366 B 180,0 cm		
85367 B 195,0 cm		
85368 B 210,0 cm		
85369 B 225,0 cm		
85370 B 240,0 cm		
T 2,5 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm



Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 133.

78646	B 52,5 cm
61212	B 60,0 cm
61213	B 75,0 cm
61214	B 90,0 cm
61215	B 105,0 cm
61216	B 120,0 cm
61217	B 135,0 cm
61218	B 150,0 cm
61219	B 165,0 cm
61220	B 180,0 cm
61221	B 195,0 cm
61222	B 210,0 cm
61223	B 225,0 cm
61224	B 240,0 cm
T 4,4 cm	

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94192	B 52,5 cm, ~17 Watt
94152	B 60,0 cm, ~18 Watt
94153	B 75,0 cm, ~20 Watt
94154	B 90,0 cm, ~22 Watt
94155	B 105,0 cm, ~24 Watt
94156	B 120,0 cm, ~26 Watt
94157	B 135,0 cm, ~28 Watt
94158	B 150,0 cm, ~31 Watt
94159	B 165,0 cm, ~33 Watt
94160	B 180,0 cm, ~35 Watt
94161	B 195,0 cm, ~37 Watt
94162	B 210,0 cm, ~39 Watt
94163	B 225,0 cm, ~41 Watt
94164	B 240,0 cm, ~44 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 3 R, Höhe 108,8 cm



Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 133.


33212	B 45,0 cm
78647	B 52,5 cm
33213	B 60,0 cm
33214	B 75,0 cm
33215	B 90,0 cm
81905	B 105,0 cm
81906	B 120,0 cm

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



85445	B 52,5 cm
85371	B 60,0 cm
85372	B 75,0 cm
85373	B 90,0 cm
85374	B 105,0 cm
85375	B 120,0 cm
85376	B 135,0 cm
85377	B 150,0 cm
85378	B 165,0 cm
85379	B 180,0 cm
85380	B 195,0 cm
85381	B 210,0 cm
85382	B 225,0 cm
85383	B 240,0 cm
T 2,5 cm	

Hängespiegel rund (randlos)



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

88030	Ø 75,0 cm
83280	Ø 90,0 cm
88029	Ø 105,0 cm

T 2,5 cm

Gegen Aufpreis:

1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt

1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt

1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94193	B 52,5 cm, ~19 Watt
94165	B 60,0 cm, ~20 Watt
94166	B 75,0 cm, ~22 Watt
94167	B 90,0 cm, ~24 Watt
94168	B 105,0 cm, ~27 Watt
94169	B 120,0 cm, ~29 Watt
94170	B 135,0 cm, ~31 Watt
94171	B 150,0 cm, ~33 Watt
94172	B 165,0 cm, ~35 Watt
94173	B 180,0 cm, ~37 Watt
94174	B 195,0 cm, ~40 Watt
94175	B 210,0 cm, ~42 Watt
94176	B 225,0 cm, ~44 Watt
94177	B 240,0 cm, ~46 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

KARA-FRAME-S

Hängespiegel eckig (randlos) 3 R, Höhe 105,6 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85384 B 45,0 cm **85446** B 52,5 cm **85385** B 60,0 cm **85386** B 75,0 cm **85387** B 90,0 cm **85388** B 105,0 cm **85389** B 120,0 cm **T 2,5 cm**		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 3 R, Höhe 105,6 cm



94178 B 45,0 cm, ~21 Watt **94194** B 52,5 cm, ~22 Watt **94179** B 60,0 cm, ~23 Watt **94180** B 75,0 cm, ~25 Watt **94181** B 90,0 cm, ~27 Watt **94182** B 105,0 cm, ~29 Watt **94183** B 120,0 cm, ~31 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Hängespiegel eckig (randlos) 5,5 R, Höhe 193,6 cm



NEU

16699 B 45,0 cm **16700** B 60,0 cm **16701** B 75,0 cm **T 2,5 cm**		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 5,5 R, Höhe 193,6 cm



NEU


94948 B 45,0 cm, ~34 Watt **94949** B 60,0 cm, ~36 Watt **94950** B 75,0 cm, ~38 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Beimöbel

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
79223 B 107,2, T 39,9 cm **79224** B 122,2, T 39,9 cm (Abb.) **79225** B 137,2, T 39,9 cm **79226** B 152,2, T 39,9 cm Garderobenbank 0,75 R 1 Klappe inkl. 2 Schutzmatten H 41,3 cm		

Stoffgruppe 1:
Stoff Color Concept I NEU
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2:
Stoff OCEAN
Stoff TREND
Stoffgruppe 3:
Leder HERMES

Sitzkissen


für B 105,0 cm
90417 Stoffgruppe 1
93655 Stoffgruppe 2
93656 Stoffgruppe 3

für B 120,0 cm
90418 Stoffgruppe 1
93657 Stoffgruppe 2
93658 Stoffgruppe 3

für B 135,0 cm
92311 Stoffgruppe 1
93659 Stoffgruppe 2
93660 Stoffgruppe 3

für B 150,0 cm
90419 Stoffgruppe 1
93661 Stoffgruppe 2
93662 Stoffgruppe 3

Sitzkissen H 5,0, T 35,4 cm



76444 ohne Spiegel **76445** mit Spiegel (Abb.) Offenes Garderobenelement 1 Schuhrost, 2 Böden, 1 Kleiderstange B 45,0, T 47,6 cm Nicht in Hochglanz möglich Mantellänge ca. 123,0 cm Schuhrost Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch)		

KARA-FRAME-S

Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 131 / 133.
Paneele ohne Haken möglich
** In der Ausführung Deepline möglich.
Sockel- und Abschlussleiste entfallen. Gesamthöhe bleibt gleich.

Solitär-Garderobenpaneel 5 R, Höhe 176,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
76746 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 140,1 cm **B 15,0, T 18,6 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91875** Hochgl. Paneelstollen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

Solitär-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 193,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
76217 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 157,7 cm **B 15,0, T 18,6 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91875** Hochgl. Paneelstollen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

Garderobenpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **81619** Paneelbreite 45,0 cm 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 10,1 cm** Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen oder als Hänge-Garderobenpaneel 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern) Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)	1 Paneel,	
 **81620** Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 3 Haken groß, 10 Haken klein **T 10,1 cm** Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen oder als Hänge-Garderobenpaneel 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern) Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
 ****88023** Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 31,7 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen oder als Hänge-Garderobenpaneel 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern) Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

KARA-FRAME-S



Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 131 / 133.
Paneele ohne Haken möglich ** In der Ausführung Deepline möglich.
Sockel- und Abschlussleiste entfallen. Gesamthöhe bleibt gleich.

Spiegelpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm


(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31015** B 45,0 cm **78648** B 52,5 cm **32518** B 60,0 cm **T 4,4 cm** (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen oder als Hänge-Garderobenpaneel 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
	**31020** B 45,0 cm **82387** B 52,5 cm **32524** B 60,0 cm **32525** B 75,0 cm **32526** B 90,0 cm **82429** B 105,0 cm **T 4,4 cm**		
	**31021** B 45,0 cm **82386** B 52,5 cm **32527** B 60,0 cm **32528** B 75,0 cm **32529** B 90,0 cm **82428** B 105,0 cm **T 4,4 cm**		

Beistelltische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94581** Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 40,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
	**94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
	**94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)






Wandbefestigung erforderlich

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
83271	93,2 x 30,0 cm	1354,-	1422,-
14938	108,2 x 30,0 cm	1465,-	1538,-
83272	93,2 x 39,6 cm	1405,-	1475,-
14939	108,2 x 39,6 cm	1518,-	1594,-
83273	93,2 x 60,0 cm	1766,-	1856,-
14940	108,2 x 60,0 cm	1625,-	1706,-
	1 Schubkasten mit Push to open		
	H 77,5 cm		
	Höhe unter Zarge 63,5 cm		
	Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Gegen Aufpreis:			
1 x91330	Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	51,-	51,-
1 x 92389	Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm	68,-	68,-
1 x 92390	Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm	73,-	73,-
1 x 92626	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm	288,-	288,-
1 x 92632	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm	308,-	308,-
1 x 91272	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm	385,-	385,-
1 x 91279	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm	417,-	417,-
1 x 94818	Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	119,-	119,-

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)







Freistehend als Raumteiler möglich!

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
83289	93,2 x 39,6 cm	1938,-	2037,-
14941	108,2 x 39,6 cm	2053,-	2156,-
83290	93,2 x 60,0 cm	2059,-	2163,-
14942	108,2 x 60,0 cm	2183,-	2292,-
	1 Schubkasten mit Push to open		
	H 77,5 cm		
	Höhe unter Zarge 63,5 cm		
	Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Gegen Aufpreis:			
1 x91330	Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	51,-	51,-
1 x 92389	Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm	68,-	68,-
1 x 92390	Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm	73,-	73,-
1 x 92626	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm	288,-	288,-
1 x 92632	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm	308,-	308,-
1 x 91272	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm	385,-	385,-
1 x 91279	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm	417,-	417,-
1 x 94818	Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	119,-	119,-






Wandbefestigung erforderlich

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen
(auf Wunsch)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
83274	123,2 x 30,0 cm		
83275	153,2 x 30,0 cm		
83276	123,2 x 39,6 cm		
83277	153,2 x 39,6 cm		
83278	123,2 x 60,0 cm		
83279	153,2 x 60,0 cm		
	2 Schubkästen mit Push to open		
	H 77,5 cm		
	Höhe unter Zarge 63,5 cm		
	Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Gegen Aufpreis:			
1 x91330	Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	51,-	51,-
1 x 92391	Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm		
1 x 92393	Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm		
1 x 92638	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm		
1 x 92650	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm		
1 x 91282	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm		
1 x 91810	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm		
1 x 94818	Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	119,-	119,-





Freistehend als Raumteiler möglich!

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen
(auf Wunsch)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
83293	123,2 x 39,6 cm		
83294	153,2 x 39,6 cm		
83295	123,2 x 60,0 cm		
83296	153,2 x 60,0 cm		
	2 Schubkästen mit Push to open		
	H 77,5 cm		
	Höhe unter Zarge 63,5 cm		
	Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Gegen Aufpreis:			
1 x91330	Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	51,-	51,-
1 x 92391	Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm		
1 x 92393	Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm		
1 x 92638	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm		
1 x 92650	Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm		
1 x 91282	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm		
1 x 91810	Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm		
1 x 94819	Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	143,-	143,-



KARA-FRAME-S

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)




Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Paneel (feste Breiten)**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16796 B 45,0 cm **16797** B 60,0 cm **16798** B 75,0 cm **16799** B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16800 B 45,0 cm **16801** B 60,0 cm **16802** B 75,0 cm **16803** B 90,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	89839 B 45,0 cm **89840** B 60,0 cm **89841** B 75,0 cm **89842** B 90,0 cm		
	bis H 234,9 cm (6,5R)		
	89843 B 45,0 cm **89844** B 60,0 cm **89845** B 75,0 cm **89846** B 90,0 cm		
	bis H 261,6 cm		
	89847 B 45,0 cm **89848** B 60,0 cm **89849** B 75,0 cm **89850** B 90,0 cm		
	T 4,2 cm		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Preisgleich auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
	**Spiegelpaneel (feste Breiten)**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16845 B 45,0 cm **16846** B 60,0 cm **16847** B 75,0 cm **16848** B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16849 B 45,0 cm **16850** B 60,0 cm **16851** B 75,0 cm **16852** B 90,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	14169 B 45,0 cm **14170** B 60,0 cm **14171** B 75,0 cm **14172** B 90,0 cm		
	bis H 234,9 cm (6,5R)		
	14173 B 45,0 cm **14174** B 60,0 cm **14175** B 75,0 cm **14176** B 90,0 cm		
	bis H 261,6 cm		
	14177 B 45,0 cm **14178** B 60,0 cm **14179** B 75,0 cm **14180** B 90,0 cm		
	T 4,2 cm		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Preisgleich auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Individual-/Ausgleichspaneel**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16804 B 45,0 cm **16805** B 60,0 cm **16806** B 90,0 cm **16807** B 120,0 cm **16808** B 150,0 cm **16809** B 180,0 cm **16810** B 210,0 cm **16811** B 240,0 cm **16812** B 270,0 cm **16813** B 290,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16814 B 45,0 cm **16815** B 60,0 cm **16816** B 90,0 cm **16817** B 120,0 cm **16818** B 150,0 cm **16819** B 180,0 cm **16820** B 210,0 cm **16821** B 240,0 cm **16822** B 270,0 cm **16823** B 290,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	89863 bis B 45,0 cm **89864** bis B 60,0 cm **89865** bis B 90,0 cm **89866** bis B 120,0 cm **89867** bis B 150,0 cm **89868** bis B 180,0 cm **89869** bis B 210,0 cm **89870** bis B 240,0 cm **89871** bis B 270,0 cm **89872** bis B 290,0 cm		
	bis H 234,9 cm (6,5R)		
	89873 bis B 45,0 cm **89874** bis B 60,0 cm **89875** bis B 90,0 cm **89876** bis B 120,0 cm **89877** bis B 150,0 cm **89878** bis B 180,0 cm **89879** bis B 210,0 cm **89880** bis B 240,0 cm **89881** bis B 270,0 cm **89882** bis B 290,0 cm		
	bis H 261,6 cm		
	89883 bis B 45,0 cm **89884** bis B 60,0 cm **89885** bis B 90,0 cm **89886** bis B 120,0 cm **89887** bis B 150,0 cm **89888** bis B 180,0 cm **89889** bis B 210,0 cm **89890** bis B 240,0 cm **89891** bis B 270,0 cm **89892** bis B 290,0 cm		
	T 4,2 cm		
H min. 15,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Preisgleich auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		





KARA-FRAME-S

Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste **94700** B 45,0 cm **94701** B 60,0 cm **94702** B 75,0 cm **94703** B 90,0 cm		
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste **94704** bis B 45,0 cm **94705** bis B 60,0 cm **94706** bis B 90,0 cm **94707** bis B 120,0 cm **94708** bis B 150,0 cm **94709** bis B 180,0 cm **94710** bis B 210,0 cm **94711** bis B 240,0 cm **94712** bis B 270,0 cm **94713** bis B 290,0 cm		
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter **94679** bis B 100,0 cm **94680** bis B 150,0 cm **94681** bis B 200,0 cm **94682** bis B 250,0 cm **94683** bis B 300,0 cm **94684** bis B 350,0 cm **94685** bis B 400,0 cm **94686** bis B 450,0 cm **94687** bis B 500,0 cm **94688** bis B 550,0 cm **94689** bis B 600,0 cm **94690** bis B 650,0 cm **94691** bis B 700,0 cm **94692** bis B 750,0 cm **94693** bis B 800,0 cm **94781** bis B 850,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Preisgleich in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße	Metallwandborde **14929** B 30,0 cm **14930** B 45,0 cm **14931** B 60,0 cm **14932** B 75,0 cm **14933** B 90,0 cm **14934** B 105,0 cm **14935** B 120,0 cm **14936** B 135,0 cm **14937** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
	Magnetischer Buchhalter **94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		
	**94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		



Zubehör Paneelsystem






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Spiegel rund (randlos) **89894** Ø 75,0 cm **89895** Ø 90,0 cm **89896** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.				Garderobenbeschläge **94696** B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94694** B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.						
	Garderobenbeschläge **94695** B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.						

KARA-FRAME-S

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte



Wangen, **Tiefe 26,4 cm**




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30851** H 145,3 cm 4 R **30852** H 180,5 cm 5 R **60361** H 215,7 cm 6 R **30002** H 233,3 cm 6,5 R **60362** H 250,9 cm 7 R **60363** H 260,0 cm **60338** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61008** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
Raumteilerausführung siehe Seite 127 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 127. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)			
	**30745** H 15,0 cm, 0,5 R **60056** H 32,6 cm, 1 R **61021** H 50,2 cm, 1,5 R **60057** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**Sockelboden** **60949** B 27,1 cm **60388** B 30,0 cm **60454** B 37,5 cm **60389** B 45,0 cm **30366** B 52,5 cm **60390** B 60,0 cm **60391** B 75,0 cm **60392** B 90,0 cm **32285**B105,0cm NEU **32286**B120,0cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden**** **60367** B 27,1 cm **60369** B 30,0 cm **60450** B 37,5 cm **60370** B 45,0 cm **30365** B 52,5 cm **60371** B 60,0 cm **60372** B 75,0 cm **60373** B 90,0 cm **32279** B 105,0 cm NEU **30024** B 120,0 cm St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	93,- 109,-	98,- 114,-
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.	**Abdeckblätter** **60601** B 27,1 cm **60603** B 30,0 cm **60604** B 37,5 cm **60606** B 45,0 cm **30367** B 52,5 cm **60607** B 60,0 cm **60608** B 75,0 cm **60609** B 90,0 cm **30063** B 105,0 cm NEU **30064** B 120,0 cm St. 1,6, T 26,7 cm		
	**60459** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 26,4 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**60457** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**61103** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		
	**60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		

Wangen, **Tiefe 36,0 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30857** H 145,3 cm 4 R **30858** H 180,5 cm 5 R **60364** H 215,7 cm 6 R **30006** H 233,3 cm 6,5 R **60365** H 250,9 cm 7 R **60366** H 260,0 cm **60339** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61016** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) St. 2,9, T 36,0 cm **Wangen inkl. Höhenversteller** – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
Raumteilerausführung siehe Seite 127 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 127.	**Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	24,- 39,-	24,- 41,-





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden**** **60376** B 27,1 cm **60378** B 30,0 cm **60379** B 37,5 cm **60380** B 45,0 cm **30548** B 52,5 cm **60381** B 60,0 cm **60382** B 75,0 cm **60383** B 90,0 cm **32306** B105,0cm NEU **61067** B120,0cm St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.	**Abdeckblätter** **60610** B 27,1 cm **60612** B 30,0 cm **60613** B 37,5 cm **60615** B 45,0 cm **30886** B 52,5 cm **60616** B 60,0 cm **60617** B 75,0 cm **60618** B 90,0 cm **30075** B 105,0 cm NEU **30076** B 120,0 cm St. 1,6, T 36,3 cm	117,- 128,-	123,- 135,-









	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30750** H 15,0 cm, 0,5 R **60058** H 32,6 cm, 1 R **61022** H 50,2 cm, 1,5 R **60059** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**60460** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 36,0 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**60458** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Sockelboden** **60952** B 27,1 cm **60396** B 30,0 cm **60397** B 37,5 cm **60398** B 45,0 cm **30663** B 52,5 cm **60399** B 60,0 cm **60400** B 75,0 cm **60401** B 90,0 cm **32312** B 105,0 cm NEU **61091** B 120,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	121,- 131,-	127,- 138,-
	**61104** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm		
	**60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		





** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte

Begehbarer Schrank
Wangen, **Tiefe 50,8 cm**





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78660** H 145,3 cm 4 R **78661** H 180,5 cm 5 R **78662** H 215,7 cm 6 R **78663** H 233,3 cm 6,5 R **78664** H 250,9 cm 7 R **78665** H 260,0 cm **78666** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **81466** H bis max. 350,0 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 50,8 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 127 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 127. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		
	**78667** H 15,0 cm, 0,5 R **78668** H 32,6 cm, 1 R **78669** H 50,2 cm, 1,5 R **78670** H 67,8 cm, 2 R **78671** Preis pro angefangene 10,0 cm ab Höhe 2R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**Sockelboden** **80171** B 27,1 cm **78673** B 30,0 cm **78674** B 37,5 cm **78675** B 45,0 cm **78676** B 52,5 cm **78677** B 60,0 cm **78678** B 75,0 cm **78679** B 90,0 cm **78680** B 105,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**Zwischenbauböden**** **80170** B 27,1 cm **78685** B 30,0 cm **78686** B 37,5 cm **78687** B 45,0 cm **78688** B 52,5 cm **78689** B 60,0 cm **78690** B 75,0 cm **78691** B 90,0 cm **78692** B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden mit Kleiderstange**** **78696** B 45,0 cm **78697** B 52,5 cm **78698** B 60,0 cm **78699** B 75,0 cm **78700** B 90,0 cm **78701** B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**Abdeckblätter** **80172** B 27,1 cm **78705** B 30,0 cm **78706** B 37,5 cm **78707** B 45,0 cm **78708** B 52,5 cm **78709** B 60,0 cm **78710** B 75,0 cm **78711** B 90,0 cm **78712** B 105,0 cm St. 1,6, T 51,1 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
	**78716** rechts (Abb.) **80999** links (gespiegelt) **Eck-Sockelboden** B 92,9 x 92,9 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78717** rechts (Abb.) **81001** links (gespiegelt) **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**80167** rechts (Abb.) **81002** links (gespiegelt) **Eckboden mit Kleiderstange** (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**80175** **Eck-Abdeckblatt** B 92,9 x 92,9, St. 1,6, T 51,1 cm		
	**80169** bis H 260,0 cm **81467** bis max. H 350,0 cm **Eckwange** in Rückwandausführung St. 2,9, T 50,8 cm – St. 2,9 cm im Schenkelmaß enthalten – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
	bis H 260,0 cm **80168** rechts (Abb.) **83394** links (gespiegelt) bis max. H 350,0 cm **81468** rechts (Abb.) **83395** links (gespiegelt) **Rückwandset für begehbaren Eckschrank**		





Regal-Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 233,3 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78736** B 45,0 cm **78737** B 52,5 cm **78738** B 60,0 cm **78739** B 75,0 cm **78740** B 90,0 cm **78741** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 6 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78752** B 45,0 cm **78753** B 52,5 cm **78754** B 60,0 cm **78755** B 75,0 cm **78756** B 90,0 cm **78757** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**14343** B 75,0 cm **14344** B 90,0 cm **14345** B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78775** B 52,5 cm **79673** B 60,0 cm **79674** B 75,0 cm **78778** B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		



Regal-Zwischenbauelemente 7 R, Höhe 250,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78744** B 45,0 cm **78745** B 52,5 cm **78746** B 60,0 cm **78747** B 75,0 cm **78748** B 90,0 cm **78749** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 7 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78760** B 45,0 cm **78761** B 52,5 cm **78762** B 60,0 cm **78763** B 75,0 cm **78764** B 90,0 cm **78765** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**14346** B 75,0 cm **14347** B 90,0 cm **14348** B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78780** B 52,5 cm **79675** B 60,0 cm **79676** B 75,0 cm **78783** B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Beidseitige Regal-Kombination 3 R, Höhe 111,7 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
NEU **16840** B 173,7 cm 6 Regalfächer B 36,1, 1 Boden mit Kleiderstange B 90,0 5 Schuhroste B 75,0, 6 Schubkästen B 90,0 T 80,9 cm 		
NEU **16841** B 173,7 cm 8 Schubkästen B 75,0, 2 Regalfächer B 75,0 6 Regalfächer B 43,5, 5 Schuhroste T 80,9 cm 		
NEU **16842** B 173,7 cm 1 Boden mit Kleiderstange B 75,0, 12 Schubkästen B 90,0 6 Regalfächer B 36,1 T 80,9 cm 		
NEU **16843** B 173,7 cm 12 Regalfächer B 36,1, 1 Boden mit Kleiderstange B 90,0 6 Schubkästen B 90,0 T 80,9 cm 		


Beidseitige Regal-Kombination 4 R, Höhe 148,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **79677** B 95,8 cm 8 Regalfächer B 43,6, 1 Boden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm		
 **78784** B 188,7 cm 16 Regalfächer B 43,6, 2 Böden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm		

KARA-FRAME-S








Schreibplatte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Schreibplatte mit Blende** frei hängend **61242** B 75,0 cm **61243** B 90,0 cm **61244** B 105,0 cm **61245** B 120,0 cm **61246** B 135,0 cm **61247** B 150,0 cm **61248** B 165,0 cm **61249** B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90518** Kabeldurchlass		
	**Schreibplatte / Bücherablage** **60469** im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **31027** überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90242** Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) **1 x 90518** Kabeldurchlass		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Tisch-/Schreibplatte** für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung **88531** Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **88532** Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **85905** Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm **Gegen Aufpreis:** **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91514** Kabelwanne B 62 **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 94388** Wange (Fuß) H70,1/T49,2 **1 x 94389** Wange (Fuß) H70,1/T60 **1 x 94355** Wange (Fuß) H70,1/T75 **1 x 93858** 2er Set Distanzstück Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange		

KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60462** durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)			 Einbauposition bitte angeben. Halter können einzeln entnommen werden.	Hosenauszug 2 R mit Oberboden (Zwischenbauboden) **93131** B 52,5 cm (5 Halter) **93235** B 60,0 cm (7 Halter) **93236** B 75,0 cm (9 Halter) **93132** B 90,0 cm (11 Halter) **93133** B 105,0 cm (13 Halter) **für T 50,8 cm** Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System		
	**60465** Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm			 Einbauposition bitte angeben.	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende **92972** B 52,5 cm **93167** B 60,0 cm **93168** B 75,0 cm **92973** B 90,0 cm **92974** B 105,0 cm		
	**90080** Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)			 Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 131.	Schubkasteneinsatz 1 R **60409** B 27,1 cm **60410** B 30,0 cm **60411** B 37,5 cm **60412** B 45,0 cm **90267** B 52,5 cm **60413** B 60,0 cm **60414** B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – Oben und unten Zwischen-bauböden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm.		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden						
	**92935** Kleiderlift 3 R mit integrierter Dämpfung für B 75,0 bis B 105,0 cm max. Tragkraft 10,0 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz			 Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 131.	Schubkasteneinsatz 1 R **78731** B 45,0 cm **78732** B 52,5 cm **78733** B 60,0 cm **78734** B 75,0 cm **78735** B 90,0 cm 2 Schubkästen H 35,2, T 45,0 cm – oben und unten Zwischen-bauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 50,8 cm möglich. – Nutztiefe: 38,7 cm		

KARA-FRAME-S


Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Rückwand für Regal-Zwischenbau **30085** B 27,1 H 30,0 bis 233,3 cm **60404** B 30,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60473** B 37,5, H 30,0 bis 233,3 cm **60405** B 45,0, H 30,0 bis 233,3 cm **32036** B 52,5, H 30,0 bis 233,3 cm **60406** B 60,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60407** B 75,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60408** B 90,0, H 30,0 bis 233,3 cm **78652** B 105,0 (52,5/52,5), H 30,0 bis 233,3 cm **80176** B 27,1 H 250,9 cm **78720** B 30,0 H 250,9 cm **78721** B 37,5 H 250,9 cm **78722** B 45,0 H 250,9 cm **78723** B 52,5 H 250,9 cm **78724** B 60,0 H 250,9 cm **78725** B 75,0 H 250,9 cm **78726** B 90,0 H 250,9 cm **78727** B 105,0 (52,5/52,5) H 250,9 cm **60476** Maßanfertigung Preis/m² H max. 260,0 cm Mindestpreis St. 1,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90518** Kabeldurchlass Ø 6,0 cm Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm Rückwände 3 bis 6,5 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 7 Raster Rückwand pro m² berechnen. Rückwände für begehbaren Schrank sind von der Wangenlänge abhängig. Ist nur 1 Raster sichtbar, erfolgt die Berechnung über Maßanfertigung mit Mindestpreis.	34,-	34,-
 NEU **Fachrückwand für Regal-Zwischenbau** **bis 2 Raster** **94915** bis B 30,0 cm **94916** bis B 37,5 cm **94917** bis B 45,0 cm **94918** bis B 52,5 cm **94919** bis B 60,0 cm **94920** bis B 75,0 cm **94921** bis B 90,0 cm **bis 4 Raster** **94923** bis B 30,0 cm **94924** bis B 37,5 cm **94925** bis B 45,0 cm **94926** bis B 52,5 cm **94927** bis B 60,0 cm **94928** bis B 75,0 cm **94929** bis B 90,0 cm St. 1,9 cm Die Fachrückwand ist zwischen zwei Wangen und zwei Zwischenbauböden einsetzbar. Vor der Fachrückwand können keine weiteren Bauteile geplant werden.	99,-	104,-

Maßdetails

Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.




Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Passblende **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79071** 4 Raster **79072** 5 Raster **79073** 6 Raster **79074** 6,5 Raster **79075** 7 Raster **79076** Höhe: 260,0 cm **79077** Höhe bis max. 427,7 cm **Mit Abdeckblattverlängerung** **79079** 4 Raster **79080** 5 Raster **79081** 6 Raster **79082** 6,5 Raster **79083** 7 Raster **79084** Höhe: 260,0 cm **79085** Höhe bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
 Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für T 36,0 cm** **93151** für B 45,0 cm **93322** für B 52,5 cm **93152** für B 60,0 cm **93153** für B 75,0 cm **93154** für B 90,0 cm		
 Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm** **92964** für B 45,0 cm **92965** für B 52,5 cm **92966** für B 60,0 cm **92967** für B 75,0 cm **92968** für B 90,0 cm		
 Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für T 36,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm** **92962** B 17,4 cm (4 Fächer) **92963** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass		
	31058 Rückwand nach Maß (Preis pro m²)	334,-	351,-
	Mindestpreis	242,-	252,-
	T 1,5 cm		
	max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt		
	Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten!		
	Gegen Aufpreis:		
	x 90076 TV-Halterung	199,-	199,-
	x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage	342,-	342,-
	x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis		
	**78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm** passend für 43“ Bildschirmdiagonale		
	Gegen Aufpreis:		
	90076 TV-Halterung **93228** TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm)		470,-
	90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel	218,-	218,-
	94464 Ziffernblatt für 43“ Nur in Edelstahlfarbig möglich	406,-	406,-
Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich.	B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm		
	Aufgrund des Kabelmanagementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm		
	Lichte Maße TV-Rückwand: B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm		
	**91771** Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 26,4 cm**	300,-	313,-
	91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor **T 36,0 cm**	300,-	313,-
	78730 Schenkel 56,9 x 56,9 cm wie vor **T 50,8 cm**	315,-	331,-
	93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6/6,5 Raster	58,-	61,-


- **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**
- **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis**
- **Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Bodenbeleuchtung für Zwischenbauboden T50,8 cm mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal in Wange (für jedes Element muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	92954 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **92955** 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt **92956** 1er Set für B 60,0 cm ~3 Watt **92957** 1er Set für B 75,0 cm ~4 Watt **92958** 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt **92959** 1er Set für B 105,0 cm ~6 Watt		
In Kombination mit Zwischenbauwange nicht möglich. In Kombination mit breitengekürzten Zwischenbauböden nicht möglich.	**93069** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93070** 2er Set für B 52,5 cm ~6 Watt **93071** 2er Set für B 60,0 cm ~6 Watt **93072** 2er Set für B 75,0 cm ~8 Watt **93073** 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt **93074** 2er Set für B 105,0 cm ~11 Watt		
	93077 3er Set für B 45,0 cm ~7 Watt **93078** 3er Set für B 52,5 cm ~8 Watt **93079** 3er Set für B 60,0 cm ~9 Watt **93080** 3er Set für B 75,0 cm ~12 Watt **93081** 3er Set für B 90,0 cm ~14 Watt **93082** 3er Set für B 105,0 cm ~16 Watt		
	93085 4er Set für B 45,0 cm ~9 Watt **93086** 4er Set für B 52,5 cm ~11 Watt **93087** 4er Set für B 60,0 cm ~12 Watt **93088** 4er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **93089** 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **93090** 4er Set für B 105,0 cm ~21 Watt		
	93093 5er Set für B 45,0 cm ~11 Watt **93094** 5er Set für B 52,5 cm ~13 Watt **93095** 5er Set für B 60,0 cm ~15 Watt **93096** 5er Set für B 75,0 cm ~19 Watt **93097** 5er Set für B 90,0 cm ~23 Watt **93098** 5er Set für B 105,0 cm ~26 Watt		
	93101 6er Set für B 45,0 cm ~14 Watt **93102** 6er Set für B 52,5 cm ~16 Watt **93103** 6er Set für B 60,0 cm ~18 Watt **93104** 6er Set für B 75,0 cm ~23 Watt **93105** 6er Set für B 90,0 cm ~27 Watt **93106** 6er Set für B 105,0 cm ~32 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente






Kufen Edelstahlfarbig (Standard)
Kufen Schwarz matt (auf Wunsch)
Kufen Weiß matt (auf Wunsch)
Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)
Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

nicht möglich bei:
- 6 / 6,5 Raster Korpuselementen
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken

Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
2er Set Kufen inkl. Unterboden		
Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen		
Verstellbarkeit 0-15 mm		
92837 bis B 45,0 cm		
94056 bis B 52,5 cm	245,-	257,-
92838 bis B 60,0 cm		
92839 bis B 75,0 cm		
92840 bis B 90,0 cm		
92841 bis B 105,0 cm		
92842 bis B 120,0 cm		
92843 bis B 135,0 cm		
92844 bis B 150,0 cm		
92845 bis B 165,0 cm		
92846 bis B 180,0 cm		
92847 bis B 195,0 cm		
92848 bis B 210,0 cm		
92849 bis B 225,0 cm		
92850 bis B 240,0 cm		
92851 bis B 255,0 cm		
92852 bis B 270,0 cm	434,-	455,-
für Eckelemente		
93849 beidseitiger Weiterbau	334,-	351,-
93850 einseitiger Weiterbau	405,-	424,-
93851 Solitär	477,-	499,-
H 11,7 cm (Kufe) **H 13,3 cm** (Kufe mit Unterboden)		
Korpushöhe + 8,8 cm		
Gegen Aufpreis:		
94401 Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen	72,-	72,-
94400 Aufpeis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen	36,-	36,-



Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

nicht möglich bei:
- Inneneckelementen
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken
- Elementen Tiefe 49,5 cm
- Elementen 0,75 Raster
- Elementen 5 - 6,5 Raster
- Kombination von Schubkastenelementen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R		
Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell		
Verstellbarkeit 0-15 mm		
für T 39,9 cm		
94114 für B 45,0 cm		
NEU **95129** für B 52,5 cm	483,-	507,-
94115 für B 60,0 cm		
94116 für B 75,0 cm		
94117 für B 90,0 cm		
NEU **95130** für B 105,0 cm	554,-	581,-
94118 für B 120,0 cm		
H 30,9 cm (Rahmengestell) **H 32,5 cm** (Rahmengestell mit Unterboden)		
Korpushöhe + 28,0 cm		
Gegen Aufpreis:		
94814 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	103,-	103,-





nicht möglich bei:
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken




Sockelgleiter inkl. Unterboden	für Tiefe 39,9 cm	für Tiefe 49,5 cm
Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter		
Verstellbarkeit 0-12 mm		
92802 bis B 37,5 cm		
92803 bis B 45,0 cm		
93257 bis B 52,5 cm	107,-	138,-
92804 bis B 60,0 cm		
92805 bis B 75,0 cm		
92806 bis B 90,0 cm		
92807 bis B 105,0 cm		
92808 bis B 120,0 cm	174,-	216,-
92809 bis B 135,0 cm		
92810 bis B 150,0 cm		
92811 bis B 165,0 cm		
92812 bis B 180,0 cm		
92813 bis B 195,0 cm		
92814 bis B 210,0 cm		
92815 bis B 225,0 cm		
92816 bis B 240,0 cm		
92817 bis B 255,0 cm	310,-	378,-
92818 bis B 270,0 cm	327,-	395,-
94057 für Eckelemente	247,-	300,-
H 2,5 cm (Gleiter) **H 4,1 cm** (Gleiter mit Unterboden)		
Korpushöhe - 0,4 cm		





Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen	PG 1	PG 2
94370 Push-Platte / Knopf	12,-	12,-
94371 Griff	17,-	17,-
94372 Griffstange	37,-	37,-
Der Aufpreis muss pro Push-Platte, Knopf, Griff oder Griffstange berechnet werden.		

KARA-FRAME-S




Zubehör Korpuselemente


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 127.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) **für T 39,9 cm** **90927** für B 37,5 cm **90928** für B 45,0 cm **92975** für B 52,5 cm **90929** für B 60,0 cm **90930** für B 75,0 cm **90931** für B 90,0 cm **90294** für Inneneckelement		
	für T 49,5 cm **32181** für B 37,5 cm **90932** für B 45,0 cm **92976** für B 52,5 cm **90933** für B 60,0 cm **90934** für B 75,0 cm **90935** für B 90,0 cm		
 Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz (ohne Aufpreis). (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 127.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für T 39,9 cm** **90625** für B 45,0 cm **92977** für B 52,5 cm **90626** für B 60,0 cm **90627** für B 75,0 cm **90628** für B 90,0 cm		
	für T 49,5 cm **90630** für B 45,0 cm **92978** für B 52,5 cm **90631** für B 60,0 cm **90632** für B 75,0 cm **90633** für B 90,0 cm		
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 127.	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm **für T 39,9 cm** **90937** für B 45,0 cm **92981** für B 52,5 cm **90938** für B 60,0 cm **90939** für B 75,0 cm **90940** für B 90,0 cm		
	für T 49,5 cm **90941** für B 45,0 cm **92982** für B 52,5 cm **90942** für B 60,0 cm **90943** für B 75,0 cm **90944** für B 90,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Garderobenhaken zur bauseitigen Verwendung **90878** Klein H 5,1, T 3,1, B 0,75 cm **90858** Groß H 6,0, T 9,0, B 1,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		
	**94360** Klein (schräg) H 3,5, T 2,8, B 1,6 cm **94361** Groß (schräg) H 12,0, T 5,9, B 1,9 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
	**90879** Kleiderstange (ausziehbar) **– Nicht nachträglich einbaubar.** – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. **94119** Kleiderstange (ausziehbar) **– Zum nachträglichen Einbau.** – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		
	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **90135** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		




KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Geräteni schen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**90076** TV-Halterung TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		
	**91194** TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
	**90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
	**91330** Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T 60,0 cm (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.	**93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		
	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste **61467** 1 Raster **57208** 1,25 Raster **61468** 1,5 Raster **61469** 2 Raster **61470** 2,5 Raster **61471** 3 Raster **61472** 3,5 Raster **61473** 4 Raster **61474** 5 Raster **61475** 6 Raster **33356** 6,5 Raster **80166** Höhe 261,6 cm (variable Höhe) **B 25,0 cm** Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. **Gegen Aufpreis:** **1 x 91770** Hochgl. Front-/ Passblende	327,- 355,- 128,-	343,- 373,- 128,-

Zubehör Korpuselemente
Zubehör Kleiderschränke



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Elemente ohne Kranzleiste Preisreduktion für Kleiderschränke 6 / 6,5 R / H 261,6 cm ohne Kranzleiste		
93420 B 37,5 cm	-85,-	-90,-
93062 B 45,0 cm	-89,-	-94,-
94462 B 45,0 cm abgeschrägt	-112,-	-117,-
93063 B 52,5 cm	-93,-	-98,-
94463 B 52,5 cm abgeschrägt	-116,-	-122,-
93064 B 60,0 cm	-97,-	-102,-
93065 B 75,0 cm	-110,-	-115,-
93066 B 90,0 cm	-118,-	-124,-
93067 B 105,0 cm	-124,-	-130,-
93130 Eckelement	-140,-	-147,-
 Elemente ohne Abdeckblatt Preisreduktion für Korpuselemente 6 / 6,5 R ohne Abdeckblatt		
93865 B 37,5 cm		
92256 B 45,0 cm		
93866 B 52,5 cm		
92316 B 60,0 cm		
92317 B 75,0 cm		
92257 B 90,0 cm		
 Preisreduktion Innenausstattung Kleiderschränke Die Standardausstattung (2 Böden, 1 Kleiderstange) entfällt, die Innenausstattung kann frei geplant werden.		
Vorschläge Inneneinteilung und Preisreduktion können nicht gemeinsam eingesetzt werden.		
93538 B 45,0 cm		
93539 B 52,5 cm		
93540 B 90,0 cm		
93541 B 105,0 cm		
93542 Eckelement T 62,3 / 62,3 cm		
93770 Eckelement T 49,5 / 62,3 cm		




Zubehör Korpuselemente

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm**		
2er-Set Innenschubkästen (1 R)		
 **90463** für B 45,0 cm		
92983 für B 52,5 cm	282,-	282,-
90464 für B 60,0 cm		
90465 für B 75,0 cm		
90466 für B 90,0 cm		
92984 für B 105,0 cm	358,-	358,-
3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)		
 **90467** für B 45,0 cm		
92985 für B 52,5 cm	400,-	400,-
90468 für B 60,0 cm		
90469 für B 75,0 cm		
90470 für B 90,0 cm	494,-	494,-
92986 für B 105,0 cm	512,-	512,-
4er-Set Innenschubkästen (2 R)		
 **90146** für B 45,0 cm		
92987 für B 52,5 cm	516,-	516,-
90147 für B 60,0 cm		
90148 für B 75,0 cm		
90149 für B 90,0 cm		
92988 für B 105,0 cm	672,-	672,-
Gegen Aufpreis: Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte		
94450 für B 45,0 cm		
94451 für B 52,5 cm		
94452 für B 60,0 cm		
94453 für B 75,0 cm		
94454 für B 90,0 cm		
94717 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)		
Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung		
Ausführung Magma		
94455 B 17,4 cm (3 Fächer)		
94456 B 24,8 cm (3 Fächer)		
 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!		
für T 39,9 cm		
92370 für B 45,0 cm		
93237 für B 52,5 cm		
92371 für B 60,0 cm		
92372 für B 75,0 cm		
92373 für B 90,0 cm		
92374 für B 105,0 cm		
92375 für B 120,0 cm		
92376 für B 135,0 cm		
für T 49,5 cm		
90479 für B 45,0 cm		
93238 für B 52,5 cm		
90480 für B 60,0 cm		
90481 für B 75,0 cm		
90482 für B 90,0 cm		
92300 für B 105,0 cm		
90483 für B 120,0 cm		
92301 für B 135,0 cm		


KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Schuhrost für Korpuselemente **für T 39,9 cm** **90924** für B 45,0 cm **92994** für B 52,5 cm **90442** für B 60,0 cm **90443** für B 75,0 cm **90444** für B 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm		
	Antirutschmatte für Korpuselemente **für T 39,9 cm** **92050** für B 37,5 cm **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **92051** für B 37,5 cm **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm	19,- 22,-	19,- 22,-
 Einbauposition bitte angeben!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende **für T 49,5 cm** **93002** für B 52,5 cm **93003** für B 60,0 cm **93004** für B 75,0 cm **93005** für B 90,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einbauposition bitte angeben! Halter können einzeln entnommen werden.	Hosenauszug 2 R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auzugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System **für T 49,5 cm** **92997** für B 52,5 cm (5 Halter) **92998** für B 60,0 cm (6 Halter) **92999** für B 75,0 cm (8 Halter) **93000** für B 90,0 cm (10 Halter)		
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93446** für B 45,0 cm **93447** für B 60,0 cm **für T 49,5 cm** **93461** für B 45,0 cm **93462** für B 60,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93449** für B 45,0 cm **93450** für B 60,0 cm **für T 49,5 cm** **93464** für B 45,0 cm **93465** für B 60,0 cm		
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!	Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93452** für B 75,0 cm **93453** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **93467** für B 75,0 cm **93468** für B 90,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93454** für B 75,0 cm **93455** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **93469** für B 75,0 cm **93470** Belastbarkeit 25,0 kg		für B 90,0 cm

Zubehör Korpuselemente




Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
Spiegelrückwände				
1 Raster Höhe	**90113**	für B 45,0 cm		
	94031	für B 52,5 cm		
	90114	für B 60,0 cm		
	90256	für B 90,0 cm	109,-	109,-
2 Raster Höhe	**90096**	für B 45,0 cm		
	94033	für B 52,5 cm	109,-	109,-
	90097	für B 60,0 cm		
	90522	für B 75,0 cm		
	90098	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**90099**	für B 45,0 cm	119,-	119,-
	94035	für B 52,5 cm	133,-	133,-
	90450	für B 60,0 cm	145,-	145,-
4 Raster Höhe	**90102**	für B 45,0 cm		
	94037	für B 52,5 cm		
	90103	für B 60,0 cm		
	90104	für B 75,0 cm		
	90105	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**90253**	für B 45,0 cm	153,-	153,-
	94038	für B 52,5 cm	170,-	170,-
	90254	für B 60,0 cm	182,-	182,-
	91327	für B 75,0 cm		
	90255	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**90110**	für B 45,0 cm		
	94040	für B 52,5 cm		
	90451	für B 60,0 cm		
	90111	für B 75,0 cm		
	90112	für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**90257**	für B 45,0 cm		
	94074	für B 52,5 cm		
	90258	für B 60,0 cm		
	90259	für B 75,0 cm		
	90260	für B 90,0 cm		



Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
Abweichende Rückwandfarbe				
1 Raster Höhe	**91058**	für B 45,0 cm		
	94042	für B 52,5 cm		
	91059	für B 60,0 cm		
	91061	für B 90,0 cm	82,-	82,-
2 Raster Höhe	**91062**	für B 45,0 cm		
	94044	für B 52,5 cm		
	91063	für B 60,0 cm		
	91064	für B 75,0 cm		
	91065	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**91066**	für B 45,0 cm	90,-	90,-
	94046	für B 52,5 cm		
	91067	für B 60,0 cm	107,-	107,-
4 Raster Höhe	**91070**	für B 45,0 cm		
	94048	für B 52,5 cm	114,-	114,-
	91071	für B 60,0 cm		
	91072	für B 75,0 cm		
	91073	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92236**	für B 45,0 cm	111,-	111,-
	94049	für B 52,5 cm	126,-	126,-
	92237	für B 60,0 cm	138,-	138,-
	92238	für B 75,0 cm		
	92239	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**92302**	für B 45,0 cm		
	94051	für B 52,5 cm		
	92303	für B 60,0 cm		
	92304	für B 75,0 cm		
	92305	für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**93477**	für B 45,0 cm		
	94076	für B 52,5 cm		
	93478	für B 60,0 cm		
	93479	für B 75,0 cm		
	93480	für B 90,0 cm		


Zubehör Korpuselemente Schubkasteneinteilung



Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte				
für T 36,0 cm				
	93151	für B 45,0 cm		
	93322	für B 52,5 cm		
	93152	für B 60,0 cm		
	93153	für B 75,0 cm		
	93154	für B 90,0 cm		
	94098	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)		
	94099	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)		
	94100	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
für T 39,9 cm				
	93155	für B 45,0 cm		
	93377	für B 52,5 cm		
	93156	für B 60,0 cm		
	93157	für B 75,0 cm		
	93158	für B 90,0 cm		
	93917	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)		
	93918	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)		
	93919	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
für T 49,5 cm				
	93159	für B 45,0 cm		
	93378	für B 52,5 cm		
	93160	für B 60,0 cm		
	93161	für B 75,0 cm		
	93162	für B 90,0 cm		
	93921	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)		
	93922	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)		
	93923	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		


Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung

Ausführung Magma




für T 36,0 cm

91170 B 17,4 cm (3 Fächer)
91171 B 24,8 cm (3 Fächer)



für T 39,9 cm

91168 B 17,4 cm (3 Fächer)
91169 B 24,8 cm (3 Fächer)



für T 49,5 cm

91184 B 17,4 cm (4 Fächer)
91185 B 24,8 cm (4 Fächer)



Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich!




Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.

Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Zubehör Korpuselemente Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **90084** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **90085** zusätzlicher Empfänger **90086** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90489** 1er-Set **90490** 2er-Set **90491** 3er-Set **90492** 4er-Set **90493** 5er-Set Bei Zwischenauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **90064H** B 255,0 cm, ~12 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **92464** 1 Raster, ~6 Watt **92466** 2 Raster, ~11 Watt **92468** 3 Raster, ~16 Watt **92470** 4 Raster, ~21 Watt **92471** 4,5 Raster, ~23 Watt **92474** 6 Raster, ~27 Watt **92475** 6,5 Raster ~29 Watt In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90505** für B 37,5 cm, ~3 Watt **90506** für B 45,0 cm, ~3 Watt **93401** für B 52,5 cm, ~4 Watt **90507** für B 60,0 cm, ~4 Watt **90508** für B 75,0 cm, ~5 Watt **90509** für B 90,0 cm, ~ 6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich). Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Zubehör Korpuselemente
Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
✂ ✂ ✂ ✂	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **90495** 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt **90496** 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt **90498** 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt		
	93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **93014** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **93015** 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt **93017** 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt		
	90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **90500** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **90501** 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt **90503** 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt		
	90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt **90090** 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt **90094** 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**90087** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **90091** 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt **90095** 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
✂ ✂ ✂ ✂	LED-Nischenbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Nischenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	94339 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94340** 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **94341** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94820** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94821** 1er-Set für B 90,0 cm, ~7 Watt **94822** 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt		
	94345 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt **94346** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **94347** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94823** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt **94824** 2er-Set für B 90,0 cm, ~13 Watt **94825** 2er-Set für B 105,0 cm, ~16 Watt		
	94351 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt **94352** 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt **94353** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94826** 3er-Set für B 75,0 cm, ~17 Watt **94827** 3er-Set für B 90,0 cm, ~20 Watt **94813** 3er-Set für B 105,0 cm, ~23 Watt		
Bei seitlichen Nischenelementen nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**94357** 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt **94358** 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt **94359** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94828** 4er-Set für B 75,0 cm, ~22 Watt **94829** 4er-Set für B 90,0 cm, ~26 Watt **94830** 4er-Set für B 105,0 cm, ~31 Watt		
	94363 5er-Set für B 45,0 cm, ~13 Watt **94364** 5er-Set für B 52,5 cm, ~18 Watt **94365** 5er-Set für B 60,0 cm, ~20 Watt **94831** 5er-Set für B 75,0 cm, ~27 Watt **94832** 5er-Set für B 90,0 cm, ~33 Watt **94833** 5er-Set für B 105,0 cm, ~38 Watt		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
✂ ✂ ✂ ✂	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **93992** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93998** 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **94010** 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
	93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt **93993** 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93999** 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **94011** 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
	93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt **93994** 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt **94000** 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt **94012** 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
	93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt **94001** 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **94013** 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**93990** 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt **94002** 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **94014** 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		



NEU

Schubkastenbeleuchtung
(2er Set)
inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel

für Korpuselemente
95077 für T 39,9 cm, ~ 2 Watt
95078 für T 49,5 cm, ~ 2 Watt
95079 für T 62,3 cm, ~ 2 Watt


für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze
95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Türen
95100 für T 39,9/49,5 cm, ~ 2 Watt
95101 für T 62,3 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Auszügen
95102 für T 39,9 cm, ~ 2 Watt
95103 für T 49,5 cm, ~ 2 Watt

KARA-FRAME-S


Individualanfertigungen



		Best.-Nr.	EUR
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei Kleiderschränken erfolgt die Höhenkürzung über die variable Kleiderschrankhöhe, Breitenkürzung bei Falttürenelementen und Spiegeltüren nicht möglich Die Kleiderstange entfällt bei einer Tiefenkürzung unter 49,5 cm Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen		
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16,0 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6,0 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich) (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 22,4 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 12,8 cm bei Tiefe 49,5 cm (Bei Überständen von mehr als 16,0 cm ist bauseits eine Wandauflageleiste zu montieren)	Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis	 **94698**	 16,- 91,-
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen		
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus		
Raumteilerausführung (für Wangensystem) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!			
Raumteilerausführung (für Korpuselemente und Schrankelemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste,Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Korpuselementen mit Schuhrosten nicht möglich. **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Giff) möglich. – Bei Korpuselementen mit Schuhrosten nicht möglich. **Vitrinentüren (+ Wangenelemente):** – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehenden Glastüren (ohne Griff). – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich.(Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Rahmengestell) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.			
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)			
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.			
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)			
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg			
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste			

KARA-FRAME-S


Individualanfertigungen



	Best.-Nr.	EUR


Elemente als Kofferblock pro Element

Zwei rückseititg aneinander gestelle Elemente mit durchgehendem Abdeckblatt und durchgehender Korpushülle.
Nur möglich bei Elementen Tiefe 39,9 cm / max. Gesamttiefe 80,0 cm.
Der Hochglanz Aufpreis muss pro Element berechnet werden.




Abschrägung seitlich - Drehtüren für Kleiderschranksystem pro Element

Eine seitliche Abschrägung ist grundsätzlich nur bei 1-türigen Drehtüren-Elementen möglich.
Alle Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen z. B. bei einer Abschrägung rechts sind die Türen links angeschlagen.
Alle abgeschrägten Drehtüren erhalten Weitwinkelscharniere. Kein Einsatz von Innenschubkästen und Auszügen möglich.
In der Schräge wird ein Abstand von min. 3,0 cm parallel zum Schrank benötigt, da sich die Türen beim Öffnen nach oben drehen. Die notwendige Verblendung von 3,0 cm wird kostenlos mitgeliefert. Breitere seitliche Verblendung bitte separat bestellen.
Der abgeschrägte Schrank muß durchgängig in einer Höhe bestellt werden.
Fronten mit Griffstange bzw. Griffstange und Spiegel können nicht geschrägt werden!
Der Einsatz einer Frontpassblende auf der geschrägten Seite ist nicht möglich.
In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.
Die seitliche Dachschräge kann keine Schräge nach hinten erhalten.
Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge.
Einlegeböden in der seitlichen Schräge sind nicht möglich.
Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts.
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.



Abschrägung hinten - Drehtüren für Kleiderschranksystem pro Element


Die Abschrägung kann bis 10,0 cm zur Korpusvorderkante erfolgen.
Muss ein Kleiderschrank in der Höhe gekürzt werden und von hinten geschrägt werden,
muss der Kleiderschrank mit der variablen Höhe eingesetzt werden, er erhält unter der Höhe von 219,0 cm ein Abdeckblatt.
In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.
Die Dachschräge nach hinten kann keine seitliche Schräge nach hinten erhalten.
Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2 R in der Schräge.
Einlegeböden in der Schräge nach hinten sind möglich, erhalten aber eine fixe Position
Mehrpreis für die Anpassung der Böden: Bodenpreis + 50 %
Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts.
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.



Ausklinkung pro Element


z.B. bei Kaminvorsprung
Nicht in der Mitte des Elementes möglich!

Erforderlich sind Zeichnungen mit exaktem Raummaß, unbedingt die Maße a und b angeben.
(Maß b max. 40,0 cm)



Änderung Kleiderschrankelement zum Schrankdurchgang pro Element

2 Holztüren mit Schleppsockel, Weitwinkelscharniere und Oberboden und Abdeckblatt/Kranzleiste
Bitte zu dem Kleiderschrank die Artikelnummer **93411** angeben!



Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!