Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 5100 von Wöstmann - Kleiderschrank Wildeiche mit Akzentelementen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

Erfahre mehr unter Programminformationen.

12.09.26

TYPENLISTE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag von 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 5100

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 5100

INHALTSVERZEICHNIS

Programminformationen	2 — 3
Planungsvorschläge	4
Drehtürenschränke	5 — 6
Sonderanfertigungen für Drehtürenschränke	7
Zubehör	8 — 10
Bettanlage, Zubehör	11
Konsolen, Paneelaufsatz	12
Beimöbel, Sitzbank	13 — 14
Sonderanfertigungen für Beimöbel, Schaltervarianten	15

QUALITÄT BEGINNT BEI MATERIAL UND FERTIGUNG.

Wir stehen für hochwertige Möbel, durchdachtes Design und sorgfältige Verarbeitung. In unserer Möbelproduktion verbinden wir handwerkliches Know-how mit moderner Fertigungstechnik und einer besonderen Kompetenz in der Verarbeitung von Massivholz und Lack.

Massivholz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff und prägt viele unserer Wohn- und Schlafzimmermöbel. Deshalb achten wir bei der Beschaffung unserer Massivhölzer auf nachvollziehbare Herkunft. Die für unsere Möbel eingesetzten Massivhölzer stammen aus Europa und Nordamerika. Bei unseren Wohn- und Schlafzimmermöbeln kaufen wir ausschließlich FSC®-zertifiziertes Massivholz ein.

Geprüfte Qualität und eine auf lange Nutzung ausgelegte Konstruktion bilden dabei die Grundlage unseres Qualitätsverständnisses.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front, Bettanlage sowie Paneelaufsätze



Erle massiv
für Innenkorpus vom Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front und Bettanlage, Paneelaufsätze sowie Innenkorpus

AKZENT



Steinfurnier galaxy
für Kopfteilumrandung, Kleiderschrankfronten & optional für Konsolen- und Kommodenschubkästen (in den Zeichnungen gekennzeichnet)



Metall carbonfarbig
für Griffe, Bettfüße & Metallablagen für Paneelaufsätze

BEZUG



Stoff Challenger anthrazit 13206
für Sitzbank 1483
Stoffzusammensetzung
100% Polyester

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- → Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- → Korpusteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- → beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Steinfurnierfronten
- → Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- → Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- → Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- → geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- → Kleiderschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- → optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- → Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- → Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- → hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- → vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- → Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- → montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- → Drehtüren mit Anschlagleiste
- → Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenutet
- → Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- → durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- → Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- → Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- → mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- → Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- → serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- → Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- → Stoffzusammensetzung: Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- → stimmungsvolle LED-Beleuchtung
- → Elektro-Installation VDE geprüft
- → Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F
- → gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

ERLE MASSIV

Extrem kühle Winter und heiße Sommermonate im Norden Amerikas lassen ein einmalig schönes Naturprodukt entstehen. Es gibt kein vergleichbares Erlenholz, das derart strapazierfähig und ausdrucksstark ist wie die kanadische Erle. Um die Wärme und Wertigkeit zu erhalten, hat unsere dauerhaft schützende Oberflächenbehandlung keine Farbzusätze.

STEINFURNIER-AKZENT

Der Steinfurnier-Akzent erzeugt eine gemütliche Wohnraumatmosphäre. Entstehend aus echten Schieferblöcken, hat der Akzent eine besondere Anmutung und überzeugt durch individuelle Strukturen und Farbvariationen. Die Herstellung erfolgt durch das Abspalten von Steinoberflächen, die rückseitig mit GFK-Trägern verstärkt werden. Jeder Akzent ist ein Unikat.

GEPRÜFTE OBERFLÄCHEN

Das Modell ist mit dem RAL Gütezeichen „Möbel Schadstoffgeprüft" ausgezeichnet und erfüllt die Anforderungen der Emissionsklasse A. Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine Beschichtung, die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche auch für stark beanspruchte Flächen.

ZERTIFIKATE

Dieses Modell ist mit dem Herkunfts-Gewährzeichen „Möbel Made in Germany" ausgezeichnet. Grundlage ist die RAL-RG 0191. Das Zeichen kennzeichnet Möbel, bei denen die Kernleistung der Herstellung in Deutschland erfolgt und definierte Anforderungen an Herkunft und Qualität erfüllt werden. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überwacht.

Dieses Modell trägt das RAL-Gütezeichen „Goldenes M". Grundlage ist die Gütesicherung RAL-GZ 430 mit definierten Anforderungen an Prüfungen unter anderem an Verarbeitungsgüte, Gebrauchsnutzen und Produktsicherheit. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überprüft.

RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Die eingesetzte LED-Technik zeichnet sich durch eine zuverlässige Lichtausbeute aus. Die eingesetzten Lichtquellen entsprechen der Energieeffizienzklasse F. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert — nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität — das heißt für uns auch Service in Perfektion. Besondere Maße — kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität — von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

IN IHREN VERKAUFSZEITEN BIETET IHNEN UNSER TEAM JEDE UNTERSTÜTZUNG

Montag bis Freitag: 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon: + 49 (0) 5241 50 44 - 0
Skizzenservice: info@woestmann.info

BETTANLAGE

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
Bettseiten: H 47,0 cm
Kopfteil: H 97,6 cm
Fußteil: H 47,0 cm
Konsolen:
- mit 1 Schubkasten oder 2 Schubkästen, B 65 cm (B 55 cm preisgleich möglich)

Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65,0 cm)



Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen mit Metallablage (2er-Set 1672)

Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65,0 cm)



Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen mit Metallablage (2er-Set 1672)

KLEIDERSCHRÄNKE
(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschrank 6204, zweite und dritte Tür mit Steinfurnierakzent

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 201,9 × H 223,3 × T 62,0 cm

	PG E	PG 1	PG E	PG 1
	VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG		**VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG**	
Gegen Aufpreis				
6004P	Passepartout ohne Beleuchtung			
6004PB	Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 17,0 W			



Drehtürenschrank 6205, zweite und vierte Tür mit Steinfurnierakzent

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 251,9 × H 223,3 × T 62,0 cm

	VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG		**VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG**	
Gegen Aufpreis				
6005P	Passepartout ohne Beleuchtung			
6005PB	Passepartout, mit 3er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 20,5 W			



Drehtürenschrank 6206, zweite und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 301,9 × H 223,3 × T 62,0 cm

	VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG		**VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG**	
Gegen Aufpreis				
6006P	Passepartout ohne Beleuchtung			
6006PB	Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 25,5 W			

ZUBEHÖR ► **Gegen Aufpreis**

6006BG	LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 30 W
1672	Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm, 2er-Set
1672B	Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set
1572	Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm, 2er-Set
1572B	Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,3 W (für B 180 cm)
55ASB	Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 55,0 cm
65ASB	Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 65,0 cm
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

Schrank H 223,3 cm **Schrank T 62,0 cm** **Schrankinnen T 57,8 cm** (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)	**Schrank ohne Passepartout** **ohne Beleuchtung**	**Gegen Aufpreis** **Schrank mit Passepartout** **(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)** ohne Beleuchtung	**Gegen Aufpreis** **Schrank mit Passepartout** **(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)** mit LED-Stabbeleuchtung*
 **2-TÜRIG** **B 101,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 1 ohne Steinfurnierakzent	**PG E** **PG 1** **6002**	**PG 1** **6002P**	**PG 1** 8,5 W **6002PB** (1 × 90 cm)
 **2-TÜRIG** **B 101,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 2 erste und zweite Tür mit Steinfurnierakzent	**6202**	**6002P**	8,5 W **6002PB** (1 × 90 cm)
 **3-TÜRIG** **B 151,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 2 erste und dritte Tür mit Steinfurnierakzent	**6203**	**6003P**	12,0 W **6003PB** (1 × 40 cm , 1 × 90 cm)
 **4-TÜRIG** **B 201,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 2 zweite und dritte Tür mit Steinfurnierakzent	**6204**	**6004P**	17,0 W **6004PB** (2 × 90 cm)
 **5-TÜRIG** **B 251,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 3 zweite und vierte Tür mit Steinfurnierakzent	**6205**	**6005P**	20,5 W **6005PB** (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
 **6-TÜRIG** **B 301,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 3 zweite und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent	**6206**	**6006P**	25,5 W **6006PB** (3 × 90 cm)
 **7-TÜRIG** **B 351,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 4 zweite und sechste Tür mit Steinfurnierakzent	**6207**	**6007P** Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	29,0 W **6007PB** (1 × 40 cm, 3 × 90 cm) Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Gegen Aufpreis

6006BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 30 W

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

Schrank H 223,3 cm **Schrank T 62,0 cm** **Schrankinnen T 57,8 cm** (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)	**Schrank ohne Passepartout** **ohne Beleuchtung** 	**<u>Gegen Aufpreis</u>** **Schrank mit Passepartout** **(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)** ohne Beleuchtung 	**<u>Gegen Aufpreis</u>** **Schrank mit Passepartout** **(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)** mit LED-Stabbeleuchtung* 
 **4-TÜRIG** **B 201,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 4 erste, zweite, dritte und vierte Tür mit Steinfurnierakzent	**PG E** **PG 1** **6304**	**PG 1** **6004P**	**PG 1** 17,0 W **6004PB** (2 × 90 cm)
 **5-TÜRIG** **B 251,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, vierte und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent	**6305**	**6005P**	20,5 W **6005PB** (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
 **6-TÜRIG** **B 301,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, fünfte und sechste Tür mit Steinfurnierakzent	**6306**	**6006P**	25,5 W **6006PB** (3 × 90 cm)
 **7-TÜRIG** **B 351,9 × H 223,3** Anzahl Griffleisten: 6 erste, zweite, sechste und siebte Tür mit Steinfurnierakzent	**6307**	**6007P** Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	29,0 W **6007PB** (1 × 40 cm, 3 × 90 cm) Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Gegen Aufpreis

6036BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 4 × 10,3 W, 4er Set (41,2 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 60 W

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

SONDERANFERTIGUNGEN

	BESCHREIBUNG		ART.-NR.	PG 1
	Schrankhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben. Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.	an 2 Türen (100er Element)	Z202	
	Schrankbreitenkürzung Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.	an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element)	Z203 Z205	
	Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0 / 100,0 cm Element	Z208	
	Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)		Z114 Z115	
	Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!	pro Element	Z210	

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
Einlegeboden	**B** 50,0 cm	**80058**		
	B 100,0 cm	**80108**		
Gegen Aufpreis				
Breitenkürzung		**Z015**		
Tiefenkürzung		**Z016**		



Kleiderstange	**B** 50,0 cm	**81058**		
	B 100,0 cm	**81108**		



Ablageboden, ausziehbar	**B** 100,0 × **H** 5,0 × **T** 56,5 cm	**82100**		
Gegen Aufpreis				
Vollauszug		**Z089**		
Breitenkürzung		**Z015**		



Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten **H** 25,6 cm und 1 × **H** 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.

Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	**B** 50,0 × **H** 16,0 cm	**83051**		
	B 100,0 × **H** 16,0 cm	**83101**		
	B 50,0 × **H** 25,6 cm	**84052**		
	B 100,0 × **H** 25,6 cm	**84102**		
Gegen Aufpreis				
Vollauszug		**Z089**		
Breitenkürzung		**Z005**		



Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten **H** 25,6 cm und 1 × **H** 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.

Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	**B** 50,0 × **H** 16,0 cm	**85051**		
	B 100,0 × **H** 16,0 cm	**85101**		
	B 50,0 × **H** 25,6 cm	**86052**		
	B 100,0 × **H** 25,6 cm	**86102**		
Gegen Aufpreis				
Vollauszug		**Z089**		
Breitenkürzung		**Z005**		



Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für **B** 100,0 cm	**80101**		
	gr. Aufteilung, für **B** 100,0 cm	**80102**		

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Montage: linke Seite, **B** 50,0 × **H** 66,0 cm	**62553**		
	Montage: rechte Seite, **B** 50,0 × **H** 66,0 cm	**62554**		
Gegen Aufpreis				
Vollauszug für 4 Schubkästen		**Z092**		



T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	**B** 100,0 × **H** 143,9 cm	**61029**		
Gegen Aufpreis				
Breitenkürzung		**Z215**		
Tiefenkürzung		**Z216**		



Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	**B** 33,5 × **H** 185,0 cm	**6801**		
Hinweis: Die Montage ist auf einer Akzenttür nicht möglich.				



4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. **Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.**		**80004**		



Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage links auf **H** 147 cm (Schrank **H** 223,3 cm)	**8180L**		
	Montage rechts auf **H** 147 cm (Schrank **H** 223,3 cm)	**8180R**		



Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden	**80055**		
	für 100er Boden	**80105**		

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	**Kleiderlift** **Belastung max. 10 kg.** **Montage für 100 cm Korpus.**	**B** 100 cm	**81020**	
	**Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar**	**B** 45,5 × **H** 11,8 × **T** 7,4 cm	**80021**	
	**Hosenauszug** (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. **B** 93,5 × **H** 3,7 × **T** 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	**80022** **80023**	
	**LED-Schrankinnenbeleuchtung** **Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung** Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen. Achtung: Trafo für Starline Micro extra bestellen!	für 50er Korpus **B** 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus **B** 98,0 cm (4,5 W)	**90501** **91001**	
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	**8915** **8930** **8960**	

BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Bettkopfteil mit Steinfurnierakzent

Kopfteil H 97,6 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

LIEGEFLÄCHE	STELLFLÄCHE	BETTSEITENHÖHE	ART.-NR.
160,0 × 200,0 cm	167,6 × 211,0 cm	47,0 cm	**1160**
180,0 × 200,0 cm	187,6 × 211,0 cm	47,0 cm	**1180**
200,0 × 200,0 cm	207,6 × 211,0 cm	47,0 cm	**1200**

SONDERANFERTIGUNG

Sonderlänge	190,0 cm	**1190**
	210,0 cm	**1210**
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.	220,0 cm	**1220**

ZUBEHÖR FÜR BETTEN



BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN

LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.	1er-Set (0,9 W)	**90051**
	2er-Set (1,8 W)	**90052**



Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten. (Die Metallfüße werden durch eine Massivholzblende ersetzt.)	Innenmaß: **B** 121,3 × **H** 14,5 × **T** 58,5 cm	**1200SK**



Abbildung inkl. Paneelaufsätzen und LED-Paneel-Beleuchtung (siehe unten)

LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2 × Schalter, je links und rechts am Kopfteil	für **B** 160 cm (8,3 W)	**160B**
	für **B** 180 cm (9,3 W)	**180B**
	für **B** 200 cm (10,3 W)	**200B**

Bettanlage mit Nachtkonsolen und LED-Kopfteil-Beleuchtung, ohne Paneelaufsätze, Schalter links und rechts in der Kopfteilseite



Bettanlage mit Nachtkonsolen, Panelaufsätzen und LED-Kopfteil/Paneel-Beleuchtung, serienmäßig als durchgehendes Massivholzkopfteil, Schalter links und rechts im Kopfteilpaneel



KONSOLE





BESCHREIBUNG		ART.-NR.
Konsole, 1 Schubkasten	links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1543
	rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1544
	links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1643
	rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1644
GEGEN AUFPREIS		
Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung und Trafo, nur schaltbar über Kopfteilbeleuchtung	B 55,0 cm (2,5 W) Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!	55ASB
Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung und Trafo, nur schaltbar über Kopfteilbeleuchtung	B 65,0 cm (2,9 W) Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!	65ASB





Konsole, 2 Schubkästen	B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1542
	B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm	1642
GEGEN AUFPREIS		
Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090
Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung und Trafo, nur schaltbar über Kopfteilbeleuchtung	B 55,0 cm (2,5 W)	55ASB
Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung und Trafo, nur schaltbar über Kopfteilbeleuchtung	B 65,0 cm (2,9 W)	65ASB

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und Metallablage (B 30,0 x T 16,0 cm), für Konsolen H 47,0 cm	2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm	1672
Bei einer Bettanlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).	Hinweis: Nicht lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200 B (siehe Seite 11)	

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE
INKL. LED-BELEUCHTUNG



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent, Metallablage (B 30,0 x T 16,0 cm) und LED-Beleuchtung 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm	2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm	1672B
	Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!	

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent für Konsolen H 47,0 cm	2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm	1572
Bei einer Bettanlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).	Hinweis: Nicht lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200 B (siehe Seite 11)	

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE
INKL. LED-BELEUCHTUNG



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und LED-Beleuchtung 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm	2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm	1572B
	Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!	

BEIMÖBEL

BESCHREIBUNG		ART.-NR.
 Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden	**B** 91,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2950**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**
 Kommode 1 Schubkasten mit Steinfurnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 4,2 W, Trafo und Fußtretschalter* 2 Türen, 1 Einlegeboden	**B** 91,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2950ASB**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**
 Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug	**B** 121,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2252**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 4 Schubkästen		**Z092**
 Kommode 3 Schubkästen, davon 1 × mit Steinfurnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 5,6 W, Trafo und Fußtretschalter* 1 Auszug	**B** 121,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2252ASB**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 4 Schubkästen		**Z092**

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

BEIMÖBEL

BESCHREIBUNG		ART.-NR.
 Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen, 2 Einlegeböden	**B** 151,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2550**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		**Z090**
 Kommode 1 Schubkasten mit Steinfurnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretschalter* 3 Türen, 2 Einlegeböden	**B** 151,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2550ASB**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		**Z090**
 Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug	**B** 151,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2552**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)		**Z098**
 Kommode 3 Schubkästen, davon 1 × mit Steinfurnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretschalter* 1 Auszug	**B** 151,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm	**2552ASB**
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)		**Z098**

SITZBANK

BESCHREIBUNG		ART.-NR.
		
Sitzbank ohne Kissen	**B** 120,0 × **H** 40,0 × **T** 38,0 cm	**1482**
Sitzbank mit Bankkissen	**B** 120,0 × **H** 41,0 × **T** 40,0 cm Polster: Challenger anthrazit 13206	**1483**

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

SONDERANFERTIGUNGEN



BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Breitenkürzungen Beimöbel	Z008
Achtung: Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.	



Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Höhenkürzung nur um komplette Schubkästen möglich.	Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden	Z007

2-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 2 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.



TYPE 8212 (max. 60,0 W) €

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.



TYPE 8242 (max. 60,0 W) €