

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 5100 von Wöstmann - Türen-Kommode mit 1 Schubkasten Eiche/ Schie

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

12.12.2024

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 5100

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 5100

INHALTSVERZEICHNIS

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Drehtürenschränke	5 – 6
Sonderanfertigungen für Drehtürenschränke	7
Zubehör	8 – 10
Bettanlage, Zubehör	11
Konsolen, Paneelaufsatz	12
Beimöbel, Sitzbank	13 – 14
Sonderanfertigungen für Beimöbel, Schaltervarianten	15

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für uns oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front, Bettanlage
sowie Paneelaufsätze



Erle massiv
für Innenkorpus vom
Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front und Bettanlage,
Paneelaufsätze sowie Innenkorpus

AKZENT




Steinfurnier galaxy
für Kopfteilumrandung, Klei-
derschrankfronten & optional
für Konsolen- und Kommoden-
schubkästen (in den Zeichnungen
gekennzeichnet)



Metall carbonfarbig
für Griffe, Bettfüße & Metall-
ablagen für Paneelaufsätze

BEZUG



Stoff Challenger anthrazit 13206
für Sitzbank 1483

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Korpusteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Steinfurnierfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenutet
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softenzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nuttschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F
- gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekitet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

ERLE MASSIV

Extrem kühle Winter und heiße Sommermonate im Norden Amerikas lassen ein einmalig schönes Naturprodukt entstehen. Es gibt kein vergleichbares Erlenholz, das derart strapazierfähig und ausdrucksstark ist wie die kanadische Erle. Um die Wärme und Wertigkeit zu erhalten, hat unsere dauerhaft schützende Oberflächenbehandlung keine Farbzusätze.

STEINFURNIER-AKZENT

Der Steinfurnier-Akzent erschafft eine Atmosphäre die sowohl edel als auch naturverbunden ist. Entstehend aus echten Schieferblöcken, hat der Akzent eine einmalige Anmutung und überzeugt durch seine individuellen Strukturen und Farbvariationen. Die Herstellung erfolgt durch das Abspalten von Steinoberflächen, die rückseitig mit GFK-Trägern verstärkt werden. Jeder Akzent ist ein Unikat.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoxydation und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

ZERTIFIKATE

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany" zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)



RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.






(Lichtquellen: Energieeffizienzklasse F)

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert — nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.





SERVICE

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße — kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität — von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

BETTANLAGE Liegefläche: B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 97,6 cm Fußteil: H 47,0 cm Konsolen: • mit 1 Schubkasten oder 2 Schubkästen, B 65 cm (B 55 cm preisgleich möglich)		Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65,0 cm)		Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65,0 cm)	
					
		Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen mit Metallablage (2er-Set 1672)		Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen mit Metallablage (2er-Set 1672)	
KLEIDERSCHRÄNKE (je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)		PG E PG 1		PG E PG 1	
 Drehtürenschränk 6204, zweite und dritte Tür mit Steinfurnierakzent Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)		VORSCHLAG 1021 4-TÜRIG		VORSCHLAG 1022 4-TÜRIG	
B 201,9 × H 223,3 × T 62,0 cm		Gegen Aufpreis 6004P Passepartout ohne Beleuchtung 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W			
 Drehtürenschränk 6205, zweite und vierte Tür mit Steinfurnierakzent Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)		VORSCHLAG 1025 5-TÜRIG		VORSCHLAG 1026 5-TÜRIG	
B 251,9 × H 223,3 × T 62,0 cm		Gegen Aufpreis 6005P Passepartout ohne Beleuchtung 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W			
 Drehtürenschränk 6206, zweite und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)		VORSCHLAG 1029 6-TÜRIG		VORSCHLAG 1030 6-TÜRIG	
B 301,9 × H 223,3 × T 62,0 cm		Gegen Aufpreis 6006P Passepartout ohne Beleuchtung 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W			

ZUBEHÖR ►	Gegen Aufpreis
6006BG	LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschränk inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 30 W
1672	Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm, 2er-Set
1672B	Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set
1572	Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm, 2er-Set
1572B	Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,3 W (für B 180 cm)
55ASB	Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 55,0 cm
65ASB	Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 65,0 cm
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen





* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

Schränk H 223,3 cm Schränk T 62,0 cm Schränkkinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)		Schränk ohne Passepartout ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
	2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 1 ohne Steinfurnierakzent	PG E PG 1 6002	PG 1 6002P	PG 1 8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)
	2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 erste und zweite Tür mit Steinfurnierakzent	6202	6002P	8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)
	3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 erste und zweite Tür mit Steinfurnierakzent	6203	6003P	11,6 W 6003PB (1 × 40 cm, 1 × 90 cm)
	4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 zweite und dritte Tür mit Steinfurnierakzent	6204	6004P	16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)
	5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 3 zweite und vierte Tür mit Steinfurnierakzent	6205	6005P	19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
	6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 3 zweite und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent	6206	6006P	24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)
	7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 4 zweite und sechste Tür mit Steinfurnierakzent	6207	6007P Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm) Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Gegen Aufpreis

6006BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtrittschalter für max. 30 W




* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

Schränk H 223,3 cm Schränk T 62,0 cm Schränkinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)		Schränk ohne Passepartout ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
 4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 4 erste, zweite, dritte und vierte Tür mit Steinfurnierakzent		PG E PG 1 6304	PG 1 6004P	PG 1 16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)
 5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, fünfte und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent		6305	6005P	19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
 6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, fünfte und sechste Tür mit Steinfurnierakzent		6306	6006P	24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)
 7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 6 erste, zweite, sechste und siebte Tür mit Steinfurnierakzent		6307	6007P Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm) Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.





Gegen Aufpreis

6036BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 4 × 10,3 W, 4er Set (41,2 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 60 W






SONDERANFERTIGUNGEN

	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	PG 1
	Schranks Höhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben. Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.	an 2 Türen (100er Element) Z202	
	Schranks Breitenkürzung Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.	an 1 Tür (50er Element) Z203 an 2 Türen (100er Element) Z205	
	Schranks Tiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0 / 100,0 cm Element Z208	
	Passepartout Höhenkürzung	Z114	
	Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)	Z115	
	Schranks Abschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!	pro Element Z210	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058	
		B 100,0 cm	80108	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058	
		B 100,0 cm	81108	
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm	82100	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z015	
 Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Drehtürschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 × H 16,0 cm	83051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 × H 16,0 cm	83101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.			
		B 50,0 × H 25,6 cm	84052	
		B 100,0 × H 25,6 cm	84102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
 Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Drehtürschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 × H 16,0 cm	85051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 × H 16,0 cm	85101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.			
		B 50,0 × H 25,6 cm	86052	
		B 100,0 × H 25,6 cm	86102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101	
	Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einbauschubkasten, Front Holz	Montage: linke Seite, B 50,0 × H 66,0 cm	62553	
	4 Schubkästen	Montage: rechte Seite, B 50,0 × H 66,0 cm	62554	
	Standelement 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!			
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen	Z092		
	T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus)	B 100,0 × H 143,9 cm	61029	
	1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung	Z215		
	Tiefenkürzung	Z216		
	Ankleidespiegel	B 33,5 × H 185,0 cm	6801	
	für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.			
	Hinweis: Die Montage ist auf einer Akzenttür nicht möglich.			
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstopfung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.			
		80004		
	Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180L	
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage rechts auf H 147 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180R	
	Ausziehbarer Kleiderhaken	für 50er Boden	80055	
	für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 100er Boden	80105	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	B 100 cm	Art.-Nr.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.		81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 × H 11,8 × T 7,4 cm	80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm	mit Holzablage	80022	
		ohne Ablage (grau)	80023	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	90501	
		für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	91001	
	Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen.			
	Achtung: Trafo für Starline Micro extra bestellen!			
	Trafo mit Stecker	für max. 15 W	8915	
	Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 30 W	8930	
		für max. 60 W	8960	


BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

 Bettkopfteil mit Steinfurnierakzent Kopfteil H 97,6 cm Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm	<u>LIEGEFLÄCHE</u>	<u>STELLFLÄCHE</u>	<u>BETTSEITENHÖHE</u>	<u>ART.-NR.</u>
	160,0 × 200,0 cm	167,6 × 211,0 cm	47,0 cm	1160
	180,0 × 200,0 cm	187,6 × 211,0 cm	47,0 cm	1180
	200,0 × 200,0 cm	207,6 × 211,0 cm	47,0 cm	1200
<u>SONDERANFERTIGUNG</u>				
Sonderlänge			190,0 cm	1190
			210,0 cm	1210
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220


ZUBEHÖR FÜR BETTEN

	<u>BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN</u>		
	LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.		
	1er-Set (0,9 W)		90051
	2er-Set (1,8 W)		90052
	Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten. (Die Metallfüße werden durch eine Massivholzblende ersetzt.)		
	Innenmaß: B 121,3 × H 14,5 × T 58,5 cm		1200SK
	LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2 × Schalter, je links und rechts am Kopfteil		
	für B 160 cm (8,3 W)		160B
	für B 180 cm (9,3 W)		180B
	für B 200 cm (10,3 W)		200B

Bettanlage mit Nachtkonsolen und LED-Kopfteil-Beleuchtung,
ohne Paneelaufsätze



Bettanlage mit Nachtkonsolen, LED-Kopfteil-Beleuchtung und
Paneelaufsätzen, serienmäßig als durchgehendes Massivholzkopfteil



KONSOLE



BESCHREIBUNG

ART.-NR.

Konsole, 1 Schubkasten

links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1543

rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1544

links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1643

rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1644

GEGEN AUFPREIS

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089

Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 55,0 cm (2,5 W)

55ASB

Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 65,0 cm (2,9 W)

65ASB

Konsole, 2 Schubkästen

B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1542

B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1642

GEGEN AUFPREIS

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090

Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 55,0 cm (2,5 W)


55ASB

Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 65,0 cm (2,9 W)

65ASB

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und Metallablage (B 30,0 × T 16,0 cm), für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm

1672

Bei einer Bettenlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE
INKL. LED-BELEUCHTUNG


Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent, Metallablage (B 30,0 × T 16,0 cm) und LED-Bel. 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm

1672B

Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm

1572

Bei einer Bettenlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE
INKL. LED-BELEUCHTUNG


Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und LED-Bel. 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm

1572B

Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!

BEIMÖBEL

BESCHREIBUNGART.-NR.

Kommode
1 Schubkasten,
2 Türen, 1 Einlegeboden


B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2950

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089



Kommode
1 Schubkasten mit Steinfurnier-
Akzent und Griffleiste inkl.
LED-Bel. 4,2 W, Trafo
und Fußtretschalter*
2 Türen, 1 Einlegeboden


B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2950ASB

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089



Kommode
3 Schubkästen
1 Auszug


B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2252

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



Kommode
3 Schubkästen, davon 1 × mit Stein-
furnier-Akzent und Griffleiste inkl.
LED-Bel. 5,6 W, Trafo und
Fußtretschalter*
1 Auszug

B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2252ASB

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen, 2 Einlegeböden	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550
	Gegen Aufpreis	
	Volllauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	Z090
	Kommode 1 Schubkasten mit Steinfurnier- Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretscharter* 3 Türen, 2 Einlegeböden	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550ASB
	Gegen Aufpreis	
	Volllauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	Z090
	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552
	Gegen Aufpreis	
	Volllauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)	Z098
	Kommode 3 Schubkästen, davon 1 × mit Stein- furnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretscharter* 1 Auszug	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552ASB
	Gegen Aufpreis	
	Volllauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)	Z098
SITZBANK	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Sitzbank ohne Kissen	B 120,0 × H 40,0 × T 38,0 cm 1482
	Sitzbank mit Bankkissen	B 120,0 × H 41,0 × T 40,0 cm Polster: Challenger anthrazit 13206 1483

SONDERANFERTIGUNGEN


BESCHREIBUNG

ART.-NR.

Breitenkürzungen Beimöbel

Z008

Achtung: Breitenkürzungen
sind bei Steinfurnier nicht möglich.




Höhenkürzungen

Konsolen, Schubkastenkommoden,
Türkommoden

Z007


bei Schubkastenkommoden ist eine
Höhenkürzung nur um komplette
Schubkästen möglich.



2-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der
Beleuchtung für bis zu 2 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je
Trafo einen Funk-
dimmer bestellen.



TYPE 8212 (max. 60,0 W)


zusätzlicher 2-Kanal Funkempfänger Art.-Nr. 8215

zusätzlicher Handsender Art.-Nr. 8207

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung
der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je
Trafo einen Funk-
dimmer bestellen.



TYPE 8242 (max. 60,0 W)

zusätzlicher 4-Kanal Funkempfänger Art.-Nr. 8245

zusätzlicher Handsender Art.-Nr. 8207

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.