

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 5100 von Wöstmann - Schlafzimmer Wildeiche/ Steinfurnier galaxy

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

12.12.2024



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 5100

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 5100

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|---------|
| Programminformationen | 2 – 3 |
| Planungsvorschläge | 4 |
| Drehtürenschränke | 5 – 6 |
| Sonderanfertigungen für Drehtürenschränke | 7 |
| Zubehör | 8 – 10 |
| Bettanlage, Zubehör | 11 |
| Konsolen, Paneelaufsatz | 12 |
| Beimöbel, Sitzbank | 13 – 14 |
| Sonderanfertigungen für Beimöbel, Schaltervarianten | 15 |

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für uns oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front, Bettanlage sowie Paneelaufsätze



Erle massiv für Innenkorpus vom Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage, Paneelaufsätze sowie Innenkorpus

AKZENT



Steinfurnier galaxy für Kopfteilumrandung, Kleiderschrankfronten & optional für Konsolen- und Kommodenschubkästen (in den Zeichnungen gekennzeichnet)



Metall carbonfarbig für Griffe, Bettfüße & Metallablagen für Paneelaufsätze

BEZUG



Stoff Challenger anthrazit 13206 für Sitzbank 1483

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Korpusteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Steinfurnierfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetut
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nutzschiene: 100% PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F
- gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekitet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

ERLE MASSIV

Extrem kühle Winter und heiße Sommermonate im Norden Amerikas lassen ein einmalig schönes Naturprodukt entstehen. Es gibt kein vergleichbares Erlenholz, das derart strapazierfähig und ausdrucksstark ist wie die kanadische Erle. Um die Wärme und Wertigkeit zu erhalten, hat unsere dauerhaft schützende Oberflächenbehandlung keine Farbzusätze.

STEINFURNIER-AKZENT

Der Steinfurnier-Akzent erschafft eine Atmosphäre die sowohl edel als auch naturverbunden ist. Entstehend aus echten Schieferblöcken, hat der Akzent eine einmalige Anmutung und überzeugt durch seine individuellen Strukturen und Farbvariationen. Die Herstellung erfolgt durch das Abspalten von Steinoberflächen, die rückseitig mit GFK-Trägern verstärkt werden. Jeder Akzent ist ein Unikat.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

ZERTIFIKATE

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany" zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)



RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55% Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumlufschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

(Lichtquellen: Energieeffizienzklasse F)

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

BETTANLAGE

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
Bettseiten: H 47,0 cm
Kopfteil: H 97,6 cm
Fußteil: H 47,0 cm
Konsolen:
• mit 1 Schubkasten oder
2 Schubkästen, B 65 cm
(B 55 cm preisgleich möglich)

Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent
inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65,0 cm)




Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen
mit Metallablage (2er-Set 1672)

Doppelbett, Kopfteil mit Steinfurnierakzent
inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65,0 cm)





Abbildung mit optionalen Paneelaufsätzen
mit Metallablage (2er-Set 1672)

KLEIDERSCHRÄNKE

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk 6204,
zweite und dritte Tür mit
Steinfurnierakzent

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 201,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

PG E

PG 1

VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG

Gegen Aufpreis


6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG E

PG 1

VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG



Drehtürenschränk 6205,
zweite und vierte Tür mit
Steinfurnierakzent

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 251,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm


VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG



Drehtürenschränk 6206,
zweite und fünfte Tür mit
Steinfurnierakzent

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

B 301,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG

ZUBEHÖR ▶

Gegen Aufpreis

6006BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschränk inkl. Trafo mit Fußtrittschalter für max. 30 W

1672 Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm, 2er-Set

1672B Paneelaufsatz mit Metallablage, B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set

1572 Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm, 2er-Set

1572B Paneelaufsatz ohne Metallablage, B 45,0 cm inkl. LED-Beleuchtung, 5,8 W Beleuchtung, 2-er Set

180B LED-Kopfteilbeleuchtung 9,3 W (für B 180 cm)











55ASB Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 55,0 cm

65ASB Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, B 65,0 cm

1200SK Bettschubkasten, 2er-Set

1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen








* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung — siehe Seite 15

| <p>Schrank H 223,3 cm Schrank T 62,0 cm Schrankinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)</p> | <p>Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung</p>  | <p><u>Gegen Aufpreis</u> Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung</p>  | <p><u>Gegen Aufpreis</u> Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*</p>  |
|--|---|--|---|
|  <p>2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 1 ohne Steinfurnierakzent</p> | <p>PG E PG 1</p> <p>6002</p> | <p>PG 1</p> <p>6002P</p> | <p>PG 1</p> <p>8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)</p> |
|  <p>2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 erste und zweite Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6202</p> | <p>6002P</p> | <p>8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)</p> |
|  <p>3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 erste und dritte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6203</p> | <p>6003P</p> | <p>11,6 W 6003PB (1 × 40 cm , 1 × 90 cm)</p> |
|  <p>4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 2 zweite und dritte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6204</p> | <p>6004P</p> | <p>16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)</p> |
|  <p>5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 3 zweite und vierte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6205</p> | <p>6005P</p> | <p>19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)</p> |
|  <p>6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 3 zweite und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6206</p> | <p>6006P</p> | <p>24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)</p> |
|  <p>7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 4 zweite und sechste Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6207</p> | <p>6007P</p> <p>Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.</p> | <p>28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm)</p> <p>Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.</p> |

Gegen Aufpreis

6006BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 2 × 10,3 W, 2er-Set (20,6 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 30 W






* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung – siehe Seite 15

| <p>Schrank H 223,3 cm Schrank T 62,0 cm Schrankinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)</p> | <p>Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung</p>  | <p><u>Gegen Aufpreis</u> Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung</p>  | <p><u>Gegen Aufpreis</u> Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*</p>  |
|---|---|--|---|
|  <p>4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 4 erste, zweite, dritte und vierte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>PG E PG 1</p> <p>6304</p> | <p>PG 1</p> <p>6004P</p> | <p>PG 1</p> <p>16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)</p> |
|  <p>5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, vierte und fünfte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6305</p> | <p>6005P</p> | <p>19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)</p> |
|  <p>6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 5 erste, zweite, fünfte und sechste Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6306</p> | <p>6006P</p> | <p>24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)</p> |
|  <p>7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Anzahl Griffleisten: 6 erste, zweite, sechste und siebte Tür mit Steinfurnierakzent</p> | <p>6307</p> | <p>6007P</p> <p>Hinweis: Auflegendes Passepartout ist geteilt.</p> | <p>28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm)</p> <p>Hinweis: Auflegendes Passepartout ist geteilt.</p> |







Gegen Aufpreis

6036BG LED-Steinfurnier-Akzent-Beleuchtung 4 × 10,3 W, 4er Set (41,2 W), für Kleiderschrank inkl. Trafo mit Fußtretschalter für max. 60 W







SONDERANFERTIGUNGEN

| | BESCHREIBUNG | | ART.-NR. | PG 1 |
|---|--|---|----------------------|------|
|  | <p>Schrankschneidung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p> <p>Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.</p> | <p>an 2 Türen (100er Element)</p> | <p>Z202</p> | |
|  | <p>Schrankschneidung</p> <p>Achtung: Höhen- und Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.</p> | <p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element)</p> | <p>Z203 Z205</p> | |
|  | <p>Schrankschneidung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p> | <p>pro 50,0 / 100,0 cm Element</p> | <p>Z208</p> | |
|  | <p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)</p> | | <p>Z114 Z115</p> | |
|  | <p>Schrankschneidung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!</p> | <p>pro Element</p> | <p>Z210</p> | |





Zubehör für Kleiderschranksystem ►

| | Beschreibung | Art.-Nr. | PG E | PG 1 |
|---|---|--------------------------------|-------|------|
|  | Einlegeboden | B 50,0 cm | 80058 | |
| | | B 100,0 cm | 80108 | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Breitenkürzung | | Z015 | |
| | Tiefenkürzung | | Z016 | |
|  | Kleiderstange | B 50,0 cm | 81058 | |
| | | B 100,0 cm | 81108 | |
|  | Ablageboden, ausziehbar | B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm | 82100 | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | |
| | Breitenkürzung | | Z015 | |
|  <p>Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Holz | B 50,0 × H 16,0 cm | 83051 | |
| | 1 Schubkasten, stapelbar | B 100,0 × H 16,0 cm | 83101 | |
| | Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 × H 25,6 cm | 84052 | |
| | | B 100,0 × H 25,6 cm | 84102 | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | |
| | Breitenkürzung | | Z005 | |
|  <p>Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Glas | B 50,0 × H 16,0 cm | 85051 | |
| | 1 Schubkasten, stapelbar | B 100,0 × H 16,0 cm | 85101 | |
| | Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 × H 25,6 cm | 86052 | |
| | | B 100,0 × H 25,6 cm | 86102 | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | |
| | Breitenkürzung | | Z005 | |
|  | Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun | kl. Aufteilung, für B 100,0 cm | 80101 | |
| | Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen | gr. Aufteilung, für B 100,0 cm | 80102 | |

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

|  | Beschreibung | Montage | Art.-Nr. | PG E | PG 1 |
|---|---|--|----------|------|------|
| | <p>Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!</p> | Montage: linke Seite, B 50,0 × H 66,0 cm | 62553 | | |
| | Gegen Aufpreis | Montage: rechte Seite, B 50,0 × H 66,0 cm | 62554 | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | | |
|  | <p>T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> | B 100,0 × H 143,9 cm | 61029 | | |
| | Gegen Aufpreis | Breitenkürzung | Z215 | | |
| | Tiefenkürzung | | Z216 | | |
|  | <p>Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.</p> | B 33,5 × H 185,0 cm | 6801 | | |
| | <p>Hinweis: Die Montage ist auf einer Akzenttür nicht möglich.</p> | | | | |
|  | <p>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</p> | | 80004 | | |
|  | <p>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p> | Montage links auf H 147 cm (Schrank H 223,3 cm) | 8180L | | |
| | | Montage rechts auf H 147 cm (Schrank H 223,3 cm) | 8180R | | |
|  | <p>Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm</p> | für 50er Boden | 80055 | | |
| | | für 100er Boden | 80105 | | |


Zubehör für Kleiderschranksystem ▶


|  | Beschreibung | B 100 cm | Art.-Nr. | PG 1 |
|---|---|------------------------------------|----------|------|
| | Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus. | | 81020 | |
|  | Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar | B 45,5 × H 11,8 × T 7,4 cm | 80021 | |
|  | Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm | mit Holzablage | 80022 | |
| | | ohne Ablage (grau) | 80023 | |
|  | LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß | für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) | 90501 | |
| | | für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W) | 91001 | |
| | Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen. | | | |
| | Achtung: Trafo für Starline Micro extra bestellen! | | | |
| | Trafo mit Stecker | für max. 15 W | 8915 | |
| | Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen. | für max. 30 W | 8930 | |
| | | für max. 60 W | 8960 | |


BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

| | <u>LIEGEFLÄCHE</u> | <u>STELLFLÄCHE</u> | <u>BETTSEITENHÖHE</u> | <u>ART.-NR.</u> |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
|  <p>Bettkopfteil mit Steinfurnierakzent</p> <p>Kopfteil H 97,6 cm</p> <p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p> | 160,0 × 200,0 cm | 167,6 × 211,0 cm | 47,0 cm | 1160 |
| | 180,0 × 200,0 cm | 187,6 × 211,0 cm | 47,0 cm | 1180 |
| | 200,0 × 200,0 cm | 207,6 × 211,0 cm | 47,0 cm | 1200 |
| SONDERANFERTIGUNG | | | | |
| | Sonderlänge | | 190,0 cm | 1190 |
| | | | 210,0 cm | 1210 |
| | Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. | | 220,0 cm | 1220 |


ZUBEHÖR FÜR BETTEN

| <u>BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN</u> | | |
|--|-----------------|-------|
|  <p>LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.</p> | 1er-Set (0,9 W) | 90051 |
| | 2er-Set (1,8 W) | 90052 |


| | | | |
|--|--|---|--------|
|  | <p>Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten. (Die Metallfüße werden durch eine Massiv- holzblende ersetzt.)</p> | <p>Innenmaß: B 121,3 × H 14,5 × T 58,5 cm</p> | 1200SK |
|--|--|---|--------|

| | | | |
|---|--|-----------------------|------|
|  | LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2 × Schalter, je links und rechts am Kopfteil | für B 160 cm (8,3 W) | 160B |
| | | für B 180 cm (9,3 W) | 180B |
| | | für B 200 cm (10,3 W) | 200B |



Bettanlage mit Nachtkonsolen und LED-Kopfteil-Beleuchtung,
ohne Paneelaufsätze



Bettanlage mit Nachtkonsolen, LED-Kopfteil-Beleuchtung und
Paneelaufsätzen, serienmäßig als durchgehendes Massivholzkopfteil



KONSOLE

**BESCHREIBUNG**

Konsole, 1 Schubkasten

links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

ART.-NR.

1543

rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1544

links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1643

rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1644

GEGEN AUFPREIS

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089

Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 55,0 cm (2,5 W)

55ASB

Steinfurnier-Akzent für Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 65,0 cm (2,9W)

65ASB

Konsole, 2 Schubkästen

B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1542

B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1642

GEGEN AUFPREIS

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090

Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 55,0 cm (2,5 W)


55ASB

Steinfurnier-Akzent für oberen Schubkasten mit Griffleiste inkl. LED-Beleuchtung, Trafo und Schalter, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung

B 65,0 cm (2,9 W)

65ASB

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und Metallablage (B 30,0 × T 16,0 cm), für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm

1672

Bei einer Bettenlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).

PANEELAUFSATZ MIT ABLAGE INKL. LED-BELEUCHTUNG




Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent, Metallablage (B 30,0 × T 16,0 cm) und LED-Bel. 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 55,0 × H 50,5 × T 22,5 cm

1672B

Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE



Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent für Konsolen H 47,0 cm

2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm

1572

Bei einer Bettenlage in Kombination mit Paneelaufsätzen ist das Massivholzkopfteil durchgehend (siehe Seite 11 unten).

PANEELAUFSATZ OHNE ABLAGE INKL. LED-BELEUCHTUNG







Paneelaufsatz mit Steinfurnier-Akzent und LED-Bel. 5,8 W inkl. Trafo, schaltbar über Kopfteilbeleuchtung, für Konsolen H 47,0 cm






2er-Set, B 45,0 × H 50,5 × T 5,0 cm

1572B

Hinweis: Nur lieferbar in Kombination mit einer LED-Kopfteil-Beleuchtung 160B / 180B / 200B (siehe Seite 11)!

| BEIMÖBEL | BESCHREIBUNG | ART.-NR. | |
|---|--|---|------------------------------------|
|  | Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden | B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2950 |
| <u>Gegen Aufpreis</u> | | Vollauszug für 1 Schubkasten | Z089 |
|  | Kommode 1 Schubkasten mit Steinfurnier- Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 4,2 W, Trafo und Fußtretschalter* 2 Türen, 1 Einlegeboden | B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2950ASB |
| <u>Gegen Aufpreis</u> | | Vollauszug für 1 Schubkasten | Z089 |
|  | Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug | B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2252 |
| <u>Gegen Aufpreis</u> | | Vollauszug für 4 Schubkästen | Z092 |
|  | Kommode 3 Schubkästen, davon 1 × mit Stein- furnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 5,6 W, Trafo und Fußtretschalter* 1 Auszug | B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2252ASB |
| <u>Gegen Aufpreis</u> | | Vollauszug für 4 Schubkästen | Z092 |

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung – siehe Seite 15


| BEIMÖBEL | BESCHREIBUNG | ART.-NR. |
|---|--|---|
|  | Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen, 2 Einlegeböden | B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550 |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | |
| | Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen) | Z090 |
|  | Kommode 1 Schubkasten mit Steinfurnier- Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretschalte* 3 Türen, 2 Einlegeböden | B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550ASB |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | |
| | Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen) | Z090 |
|  | Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug | B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552 |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen) | Z098 |
|  | Kommode 3 Schubkästen, davon 1 × mit Stein- furnier-Akzent und Griffleiste inkl. LED-Bel. 7,0 W, Trafo und Fußtretschalte* 1 Auszug | B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552ASB |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen) | Z098 |
| SITZBANK | BESCHREIBUNG | ART.-NR. |
|  | Sitzbank ohne Kissen | B 120,0 × H 40,0 × T 38,0 cm 1482 |
| | Sitzbank mit Bankkissen Polster: Challenger anthrazit 13206 | B 120,0 × H 41,0 × T 40,0 cm 1483 |

* inkl. Trafo und Fußschalter | Schaltervarianten der Beleuchtung – siehe Seite 15

SONDERANFERTIGUNGEN

BESCHREIBUNG

ART.-NR.



Breitenkürzungen Beimöbel

Z008

Achtung: Breitenkürzungen sind bei Steinfurnier nicht möglich.


.....

.....

.....

.....

.....



Höhenkürzungen

Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden

Z007

bei Schubkastenkommoden ist eine Höhenkürzung nur um komplette Schubkästen möglich.

.....

.....

.....


.....

.....

2-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 2 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.




TYPE 8212 (max. 60,0 W)

- zusätzlicher 2-Kanal Funkempfänger Art.-Nr. 8215
- zusätzlicher Handsender Art.-Nr. 8207

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.



TYPE 8242 (max. 60,0 W)

- zusätzlicher 4-Kanal Funkempfänger Art.-Nr. 8245
- zusätzlicher Handsender Art.-Nr. 8207

Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.