

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Vora von puris - Badezimmer in Polarweiß Hochglanz

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



## Frontdekore

**F** Foliierte Front



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung

## Waschtischfarbe

evermite -  
Möbelwaschtische



Nr. 21  
Weiß

## grifflose Variante

grifflos - Griffprofil  
in Korpusdekor



## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung



Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025 - ID


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

# Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                        | Anschlag |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|--|
| <b>Flächenspiegel</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|          | <b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b><br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin<br>1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung<br>Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F                                                                                                                      |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>waagerechte Montage</b><br><b>senkrechte Montage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30<br>30       | 1000<br>800     | 800<br>1000   | <b>FSR50103W</b><br><b>FSR50103S</b> |          |  |  |
|        | <b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b><br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar<br>13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung<br>Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F                                                        | 31             | 800             | 800           | <b>FSR508001</b>                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|    | <b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b><br>umlaufendes Rahmenprofil in schwarz<br>umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil<br>Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar<br>15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung<br>Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | 50             | 800             | 800           | <b>FSR558001</b>                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|    | <b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b><br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar<br>12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung<br>Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F                                                        | 31             | 500             | 900           | <b>FSR505002</b>                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|    | <b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b><br>umlaufendes Rahmenprofil in schwarz<br>umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil<br>Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar<br>14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung<br>Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: F | 50             | 500             | 900           | <b>FSR555002</b>                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                                      |          |  |  |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer        | Anschlag |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------|--|--|
| <b>Spiegelschrank</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |                      |          |  |  |
|   | <b>Spiegelschrank rund</b><br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>Trägermaterial in weiß<br>2 Mittelwände<br>2 Glasfachböden<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>27,0 Watt / 912 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>2 Regale hinter den äußeren Türen<br>mit 3 festen Holzfachböden<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 206 mm / 480 mm / 206 mm<br>mittlere Tür Anschlag links<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle<br>der Energieeffizienzklasse: E<br><br>Optionales Zubehör:<br>Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | 150            | 900             | 900           | <b>S2A5190R1</b>     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | PZ10201<br>FBG462120 |          |  |  |
| <b>Sets</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |                      |          |  |  |
|                                                                                  | <b>Bestehend aus:</b><br>evermite Waschtisch, 912 mm<br>weiß<br>inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem<br>Waschtischunterschrank 900 mm<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Korpustiefe = 420 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumschaffersiphon DN 32<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*                                                                                                                                                                               | 475            | 912             | 414           | <b>SET359S1G</b>     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | PZ1407<br>-          |          |  |  |
|                                                                                  | <b>Bestehend aus:</b><br>evermite Waschtisch, 1212 mm<br>weiß<br>inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem<br>Waschtischunterschrank 1200 mm<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Korpustiefe = 420 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumschaffersiphon DN 32<br>Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*                                                                                                                                                                             | 480            | 1212            | 414           | <b>SET351S1G</b>     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | PZ1407<br>-          |          |  |  |





**\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**  
 Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                            |                                                                                                                               | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Hochschrank</b><br>Ablageplatte bitte separat bestellen                         |                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Hochschrank</b><br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)                                                 | 300            | 300             | 1630          | <b>HNA0330TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 300            | 400             | 1630          | <b>HNA0340TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                | 150-299        | 300             | 1630          | <b>HVA0330TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 300             | 1630          | <b>HVA033TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 150-299        | 400             | 1630          | <b>HVA0340TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 400             | 1630          | <b>HVA034TTG</b> | L/R      |  |  |
|   | <b>Hochschrank</b><br>4 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)                                                 | 300            | 600             | 1630          | <b>HNA0360TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                | 150-299        | 600             | 1630          | <b>HVA0360TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 600             | 1630          | <b>HVA036TTG</b> |          |  |  |
|  | <b>Hochschrank</b><br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)     | 300            | 300             | 1630          | <b>HNA0332TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                | 150-299        | 300             | 1630          | <b>HVA0332T1</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 300             | 1630          | <b>HVA0332T2</b> | L/R      |  |  |
|  | <b>Hochschrank</b><br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.) | 300            | 600             | 1630          | <b>HNA0362TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                | 150-299        | 600             | 1630          | <b>HVA0362T1</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 600             | 1630          | <b>HVA0362T2</b> |          |  |  |
|  | <b>Hochschrank</b><br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 offenes Fach                               | 300            | 300             | 1630          | <b>HNA0230TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 300            | 400             | 1630          | <b>HNA0240TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                | 150-299        | 300             | 1630          | <b>HVA0230TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 300             | 1630          | <b>HVA023TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 150-299        | 400             | 1630          | <b>HVA0240TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                               | 301-470        | 400             | 1630          | <b>HVA024TTG</b> | L/R      |  |  |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                                                                                                                                | Tiefe<br>in mm     | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                        | Anschlag   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| <b>Hochschränke</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>                  |                                                                                                                                                                |                    |                 |               |                                      |            |  |  |
|    | <b>Hochschrank</b><br>4 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 offenes Fach                                                                | 300                | 600             | 1630          | <b>HNA0260TG</b>                     |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                 | 150-299<br>301-470 | 600<br>600      | 1630<br>1630  | <b>HVA0260TG</b><br><b>HVA026TTG</b> |            |  |  |
|   | <b>Hochschrank mit Wäschekippe</b><br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 offenes Fach<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit                                   |                    |                 |               |                                      |            |  |  |
|                                                                                     | Volumen Wäschekorb: 25 Liter                                                                                                                                   | 300                | 300             | 1630          | <b>HNA0230TW</b>                     | L/R        |  |  |
|                                                                                     | Volumen Wäschekorb: 36 Liter                                                                                                                                   | 300                | 400             | 1630          | <b>HNA0240TW</b>                     | L/R        |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>der Wäschekorb bleibt unverändert                                                                            | 301-470<br>301-470 | 300<br>400      | 1630<br>1630  | <b>HVA0230TW</b><br><b>HVA0240TW</b> | L/R<br>L/R |  |  |
|  | <b>Hochschrank mit Wäschekippe</b><br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 offenes Fach<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300                | 600             | 1630          | <b>HNA0260TW</b>                     |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>der Wäschekorb bleibt unverändert                                                                            | 301-470            | 600             | 1630          | <b>HVA0260TW</b>                     |            |  |  |
|  | <b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b><br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter       | 300                | 600             | 1630          | <b>HNA0360TW</b>                     |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>der Wäschekorb bleibt unverändert                                                                            | 301-470            | 600             | 1630          | <b>HVA0360TW</b>                     |            |  |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!






## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                            |                                                                                                                                                                                               | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Hochschränke</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>                 |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b><br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300            | 600             | 1630          | <b>HNA0362TW</b> |          |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>der Wäschekorb bleibt unverändert                                                                                                           | 301-470        | 600             | 1630          | <b>HVA0362TW</b> |          |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
|   | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>5 feste Holzfachböden                                                                                                                                          | 150-300        | 150-600         | 1630          | <b>RV101V1G</b>  |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 301-470        | 150-600         | 1630          | <b>RV101VTG</b>  |          |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
| <b>Mittelschränke</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>               |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
|  | <b>Mittelschrank</b><br>1 Tür<br>4 Glasfachböden                                                                                                                                              | 300            | 300             | 1310          | <b>MNA8130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 300            | 400             | 1310          | <b>MNA8140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                | 150-299        | 300             | 1310          | <b>MVA8130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 301-470        | 300             | 1310          | <b>MVA813TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 150-299        | 400             | 1310          | <b>MVA8140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 301-470        | 400             | 1310          | <b>MVA814TTG</b> | L/R      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |
|  | <b>Mittelschrank</b><br>2 Türen<br>4 Glasfachböden                                                                                                                                            | 300            | 600             | 1310          | <b>MNA8160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                | 150-299        | 600             | 1310          | <b>MVA8160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 301-470        | 600             | 1310          | <b>MVA816TTG</b> |          |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                               |                |                 |               |                  |          |  |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!








## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                                                                                                                                 | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>               |                                                                                                                                                                 |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b><br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>260 mm tief                           | 300            | 300             | 1310          | <b>MNA8430TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 300            | 400             | 1310          | <b>MNA8440TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief                          | 301-470        | 300             | 1310          | <b>MVA8430TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 301-470        | 400             | 1310          | <b>MVA8440TG</b> | L/R      |  |  |
|   | <b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b><br>2 Türen<br>1 durchgängiger Glasfachboden<br>2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief | 300            | 600             | 1310          | <b>MNA8460TG</b> |          |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief                          | 301-470        | 600             | 1310          | <b>MVA8460TG</b> |          |  |  |
|  | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>4 feste Holzfachböden                                                                                                            | 150-300        | 150-600         | 1310          | <b>RV81V1G</b>   |          |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 301-470        | 150-600         | 1310          | <b>RV81VTG</b>   |          |  |  |
| <h2>Highboards</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>                   |                                                                                                                                                                 |                |                 |               |                  |          |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden                                                                         | 300            | 300             | 830           | <b>HBA5530TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 300            | 400             | 830           | <b>HBA5540TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief                          | 301-470        | 300             | 830           | <b>HBV5530TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 301-470        | 400             | 830           | <b>HBV5540TG</b> | L/R      |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden                                                                       | 300            | 600             | 830           | <b>HBA5560TG</b> |          |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief                          | 301-470        | 600             | 830           | <b>HBV5560TG</b> |          |  |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Highboards</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Highboard</b><br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 offenes Fach unten<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                                                                                                                         | 300            | 300             | 830           | <b>HBA5230TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300            | 400             | 830           | <b>HBA5240TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 300             | 830           | <b>HBV5230TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 300             | 830           | <b>HBV523TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 400             | 830           | <b>HBV5240TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 400             | 830           | <b>HBV524TTG</b> | L/R      |  |  |
|    | <b>Highboard</b><br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 offenes Fach unten<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                                                                                                                       | 300            | 600             | 830           | <b>HBA5260TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 600             | 830           | <b>HBV5260TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 600             | 830           | <b>HBV526TTG</b> |          |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>1 offenes Fach oben<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                                                                                                                          | 300            | 300             | 830           | <b>HBA5330TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300            | 400             | 830           | <b>HBA5340TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 300             | 830           | <b>HBV5330TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 300             | 830           | <b>HBV533TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 400             | 830           | <b>HBV5340TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 400             | 830           | <b>HBV534TTG</b> | L/R      |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>1 offenes Fach oben<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                                                                                                                                                        | 300            | 600             | 830           | <b>HBA5360TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150-299        | 600             | 830           | <b>HBV5360TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 600             | 830           | <b>HBV536TTG</b> |          |  |  |
|  | <b>Highboard mit Wäschekippe</b><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br><br>Volumen Wäschekorb: 25 Liter<br><br>Volumen Wäschekorb: 36 Liter<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief<br>der Wäschekorb bleibt unverändert | 300            | 300             | 830           | <b>HBA5530TW</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300            | 400             | 830           | <b>HBA5540TW</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 300             | 830           | <b>HBV5530TW</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301-470        | 400             | 830           | <b>HBV5540TW</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |               |                  |          |  |  |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                                                                                                                                             | Tiefe<br>in mm     | Breite<br>in mm    | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                     | Anschlag   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| <b>Highboards</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>                    |                                                                                                                                                                             |                    |                    |               |                                   |            |  |  |
|    | <b>Highboard mit Wäschekippe</b><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit<br>Volumen Wäschekorb: 58 Liter                     | 300                | 600                | 830           | <b>HBA5561TW</b>                  |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief<br>der Wäschekorb bleibt unverändert | 301-470            | 600                | 830           | <b>HBV5561TW</b>                  |            |  |  |
|    | <b>Highboard mit Wäscheauszug</b><br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter              | 300                | 600                | 830           | <b>HBA5560TW</b>                  |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief<br>der Wäschekorb bleibt unverändert | 301-470            | 600                | 830           | <b>HBV5560TW</b>                  |            |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden                                                                                           | 300                | 300                | 800           | <b>HBA5132</b>                    | L/R        |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                              | 150-299<br>301-470 | 300<br>300         | 800<br>800    | <b>HBV5132</b><br><b>HBV5132T</b> | L/R<br>L/R |  |  |
|  | <b>Highboard</b><br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden                                                                                         | 300                | 600                | 800           | <b>HBA5162</b>                    |            |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                                                                                                              | 150-299<br>301-470 | 600<br>600         | 800<br>800    | <b>HBV5162</b><br><b>HBV5162T</b> |            |  |  |
|  | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>3 feste Holzfachböden                                                                                                                        | 150-300<br>301-470 | 150-600<br>150-600 | 830<br>830    | <b>RV51V1G</b><br><b>RV51VTG</b>  |            |  |  |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                            |                                                                                                                                             | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Oberschränke Höhe 800 mm</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>     |                                                                                                                                             |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Oberschrank</b><br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                        | 150            | 300             | 800           | <b>OGA5130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 150            | 400             | 800           | <b>OGA5140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 151-300        | 300             | 800           | <b>OVA5130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 300             | 800           | <b>OVA513TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 151-300        | 400             | 800           | <b>OVA5140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 400             | 800           | <b>OVA514TTG</b> | L/R      |  |  |
|    | <b>Oberschrank</b><br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.                                      | 150            | 600             | 800           | <b>OGA5160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 151-300        | 600             | 800           | <b>OVA5160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 600             | 800           | <b>OVA516TTG</b> |          |  |  |
|  | <b>Oberschrank</b><br>1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.   | 150            | 300             | 800           | <b>OGA5132</b>   | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 151-300        | 300             | 800           | <b>OVA5132</b>   | L/R      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 300             | 800           | <b>OVA5132T</b>  | L/R      |  |  |
|  | <b>Oberschrank</b><br>2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit<br>2 Glasfachböden<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben. | 150            | 600             | 800           | <b>OGA5162</b>   |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 151-300        | 600             | 800           | <b>OVA5162</b>   |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 600             | 800           | <b>OVA5162T</b>  |          |  |  |
|  | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>3 feste Holzfachböden                                                                                        | 150-300        | 150-600         | 800           | <b>RV51V01</b>   |          |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | 301-470        | 150-600         | 800           | <b>RV51VT1</b>   |          |  |  |



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                      | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Oberschränke Höhe 640 mm</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>      |                                                      |                |                 |               |                  |          |  |  |
|    | <b>Oberschrank</b><br>1 Tür<br>1 Glasfachboden       | 150            | 300             | 640           | <b>OGA4130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 150            | 400             | 640           | <b>OGA4140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.       | 151-300        | 300             | 640           | <b>OVA4130TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 300             | 640           | <b>OVA413TTG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 151-300        | 400             | 640           | <b>OVA4140TG</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 400             | 640           | <b>OVA414TTG</b> | L/R      |  |  |
|    | <b>Oberschrank</b><br>2 Türen<br>1 Glasfachboden     | 150            | 600             | 640           | <b>OGA4160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.       | 151-300        | 600             | 640           | <b>OVA4160TG</b> |          |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 600             | 640           | <b>OVA416TTG</b> |          |  |  |
|  | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>2 feste Holzfachböden | 150-300        | 150-600         | 640           | <b>RV41V01</b>   |          |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 150-600         | 640           | <b>RV41VT1</b>   |          |  |  |
| <b>Unterschränke</b><br><b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>                 |                                                      |                |                 |               |                  |          |  |  |
|  | <b>Unterschrank</b><br>1 Tür                         | 300            | 300             | 520           | <b>UNA3130GL</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 300            | 400             | 520           | <b>UNA3140GL</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.       | 150-299        | 300             | 520           | <b>UVA3130GL</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 300             | 520           | <b>UVA313TGL</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 150-299        | 400             | 520           | <b>UVA3140GL</b> | L/R      |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 400             | 520           | <b>UVA314TGL</b> | L/R      |  |  |
|  | <b>Unterschrank</b><br>2 Türen                       | 300            | 600             | 520           | <b>UNA3160GL</b> |          |  |  |
|                                                                                     | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.       | 150-299        | 600             | 520           | <b>UVA3160GL</b> |          |  |  |
|                                                                                     |                                                      | 301-470        | 600             | 520           | <b>UVA316TGL</b> |          |  |  |



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe                                                           |                                                            | Tiefe<br>in mm                                                                                                                  | Breite<br>in mm                                        | Höhe<br>in mm | Artikelnummer    | Anschlag         |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--|--|
| Unterschränke                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
| Ablageplatte bitte separat bestellen                                                               |                                                            |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
|                    | <b>Unterschränk</b><br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung | 300                                                                                                                             | 300                                                    | 520           | <b>UNA4330TG</b> |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 300                                                                                                                             | 400                                                    | 520           | <b>UNA4340TG</b> |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 300                                                                                                                             | 600                                                    | 520           | <b>UNA4360TG</b> |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpus­tiefe angeben.<br>ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief<br>ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief | 301-470                                                | 300           | 520              | <b>UVA4330TG</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 301-470                                                                                                                         | 400                                                    | 520           | <b>UVA4340TG</b> |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 301-470                                                                                                                         | 600                                                    | 520           | <b>UVA4360TG</b> |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            |                                                 | <b>Regal</b><br>maßvariabel<br>1 fester Holz­fachboden | 150-300       | 150-600          | 520              | <b>RV33V01</b> |  |  |
| 301-470                                                                                            | 150-600                                                    |                                                                                                                                 |                                                        | 520           | <b>RV33VT1</b>   |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
| Ablageplatten                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
| <br>Stärke 28 mm | <b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b><br>in Korpusdekor        |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 330                                                    | 302           | 28               | <b>APA333028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 330                                                    | 402           | 28               | <b>APA334028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 330                                                    | 602           | 28               | <b>APA336028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG                                                                                          | 310                                                    | 302           | 28               | <b>APA313028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG                                                                                          | 310                                                    | 402           | 28               | <b>APA314028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG                                                                                          | 310                                                    | 602           | 28               | <b>APA316028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit für Oberschränke                                                                                                   | 180                                                    | 302           | 28               | <b>APA183028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit für Oberschränke                                                                                                   | 180                                                    | 402           | 28               | <b>APA184028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit für Oberschränke                                                                                                   | 180                                                    | 602           | 28               | <b>APA186028</b> |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | tiefen- und breitenvariabel<br>Preis je lfm.                                                                                    | 145-495                                                | 300-2600      | 28               | <b>APAV28</b>    |                |  |  |
| <br>Stärke 16 mm | <b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b><br>in Korpusdekor        |                                                                                                                                 |                                                        |               |                  |                  |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 325                                                    | 302           | 16               | <b>AP3230</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 325                                                    | 402           | 16               | <b>AP3240</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit Standardtiefe                                                                                                      | 325                                                    | 602           | 16               | <b>AP3260</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG                                                                                          | 305                                                    | 302           | 16               | <b>AP3030</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG                                                                                          | 305                                                    | 402           | 16               | <b>AP3040</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG                                                                                          | 305                                                    | 602           | 16               | <b>AP3060</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 302 mm breit Standardtiefe Oberschränk                                                                                          | 175                                                    | 302           | 16               | <b>AP1730</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 402 mm breit Standardtiefe Oberschränk                                                                                          | 175                                                    | 402           | 16               | <b>AP1740</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | 602 mm breit Standardtiefe Oberschränk                                                                                          | 175                                                    | 602           | 16               | <b>AP1760</b>    |                |  |  |
|                                                                                                    |                                                            | Korpusmaterial tiefen- und breitenvariabel<br>Preis je lfm.                                                                     | 150-640                                                | 150-1400      | 16               | <b>APV16</b>     |                |  |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


## Programm 076 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                                                                             | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer                        | Anschlag |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|--|
| <b>Sitzbänke</b>                                                                    |                                                                                                             |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|    | <b>Sitzbank</b><br>1 Ablagefach<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe   |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|                                                                                     | Sitzkissen in schwarz<br>Sitzkissen in creme-weiß                                                           | 450<br>450     | 600<br>600      | 508<br>508    | <b>SETBANK6S</b><br><b>SETBANK6W</b> |          |  |  |
|    | <b>Sitzbank</b><br>2 Ablagefächer<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|                                                                                     | Sitzkissen in schwarz<br>Sitzkissen in creme-weiß                                                           | 450<br>450     | 900<br>900      | 508<br>508    | <b>SETBANK9S</b><br><b>SETBANK9W</b> |          |  |  |
| <b>Glas - Ablageboarde</b>                                                          |                                                                                                             |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|  | <b>Glas - Ablageboard</b><br>inkl. Metallhalter                                                             |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|                                                                                     | <b>400 mm breit</b><br>inkl. 2 Metallhalter                                                                 | 130            | 400             | 8             | <b>ABG134008</b>                     |          |  |  |
|                                                                                     | <b>600 mm breit</b><br>inkl. 2 Metallhalter                                                                 | 130            | 600             | 8             | <b>ABG136008</b>                     |          |  |  |
|                                                                                     | <b>900 mm breit</b><br>inkl. 3 Metallhalter                                                                 | 130            | 900             | 8             | <b>ABG139008</b>                     |          |  |  |
|                                                                                     | <b>1200 mm breit</b><br>inkl. 3 Metallhalter                                                                | 130            | 1200            | 8             | <b>ABG131208</b>                     |          |  |  |
| <b>Steckboarde</b>                                                                  |                                                                                                             |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|  | <b>Steckboard</b><br>rundum mit ABS-Dickkante<br>inkl. Steckboardträger                                     |                |                 |               |                                      |          |  |  |
|                                                                                     | <b>300 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger                                                             | 150            | 300             | 28            | <b>SBG6030</b>                       |          |  |  |
|                                                                                     | <b>400 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger                                                             | 150            | 400             | 28            | <b>SBG6040</b>                       |          |  |  |
|                                                                                     | <b>600 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger                                                             | 150            | 600             | 28            | <b>SBG6060</b>                       |          |  |  |
|                                                                                     | <b>900 mm breit</b><br>inkl. 3 Steckboardträger                                                             | 150            | 900             | 28            | <b>SBG6090</b>                       |          |  |  |
|                                                                                     | <b>1200 mm breit</b><br>inkl. 3 Steckboardträger                                                            | 150            | 1200            | 28            | <b>SBG6012</b>                       |          |  |  |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 076 - Installationsmaße


|           |           |
|-----------|-----------|
| SET359S1G | SET351S1G |
|-----------|-----------|



|             |             |
|-------------|-------------|
| FSR 5010 3W | FSR 5010 3S |
|-------------|-------------|



|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| FSR 5x80 01 | FSR 5x50 02 | S2A 5190 R1 |
|-------------|-------------|-------------|



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!  
 Evermite:  
 Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.  
 Toleranzen:  
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.