Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Fieno - Ledergarnitur rechts ebano

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

KOINOR



FIENO

PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“:

- **E1**
- **E1L/R**
- **O1L/R**
- **I1L/R**

RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMLEHNE



Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN



Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.

Mittels Rasterbeschlag kann der komplette Rücken nach hinten verstellt werden.

Zusätzlicher Schieberücken bei IL/R und I1L/R

Bei den Anbauecken ist zusätzlich an der Längsseite ein Schieberücken verbaut, welcher individuell nach rechts bzw. links verschoben werden kann. Dieser verfügt ebenfalls über den aufstellbaren Funktionsrücken und die Verstellung mittels Rasterbeschlag.





III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen „1“

Bei den Elementen mit Kennzeichen „1“ ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe um ca. 40 cm.





Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Schiebe- und/oder Schwenkfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitz- bzw. Rückeneinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen.
Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

KOINOR



FIENO

PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)
Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).



Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.

Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind in der Mitte, zwischen den beiden Sitzeinheiten, angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.
In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.
Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch **mit Akku** geliefert werden **(Artikel FKMA)**.

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- **Einzelsofas mit 2 AT (**ohne Schwenkfunktion)
- **Liegensofa LL/R** (bei Liegenelement nicht möglich)
- **Anbauelemente mit 1 AT**
  (nur an jeweiliger Armteilseite und ohne Schwenkfunktion)
- **Anbauecke OL/R**
  (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Elementen mit Schwenkfunktion, Anbauecken mit Schieberücken und Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FÜSSE

Aluminiumguss-Schwertkufe wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt

RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

von links nach rechts:





KISSENEMPFEHLUNG

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei den **Anbauecken OL/R und O1L/R** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (61 x 44 cm).

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN
Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich **(Ausnahme 13-BISON)**.

FADEN TON-IN-TON
Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321
BEIGE 1222
NOUGAT 0281
GRAU 0415
DUNKELBRAUN 1002
SCHWARZ 4000
ROT 0504
DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:
- **Zusammenstellung** (bei den Anbauecken OL/R und O1L/R empfehlen wir das Rückenkissen Y 61 x 44 cm)
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Aluminiumguss-Schwertkufe**
- bei **Ausführung mit Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, **zusätzlich Element** und **ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)

KOINOR


FIENO
KOLLEKTION




Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 16 cm. Wird der Rücken zurückgestellt, erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 38 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 40 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liegensofas LL/R sowie L1L/R: T max. 193 cm, ST min. 127 cm, ST max. 143 cm.

| EINZELSOFAS **| LIEGENSOFAS**



	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2½ Schwenksitz beidseitig	Sofa 2	Liegensofa 2½ li/re	Liegensofa 2½ schwenkb. re/li
	C	E	E1	B	LL / LR	L1L / L1R
H min. 83						
H max. 105						
T min. 88						
T max. 126			T max. 166			
ST min. 60						
ST max. 76			ST max. 116		T min.155	T min.155
SH 44						
B	266	236	236	206	238	238





STOFF

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

LEDER

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Massivholzrahmen:	

KOINOR


FIENO
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 16 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 38 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 40 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liege PL/R: T max. 193 cm, ST min. 127 cm, ST max. 143 cm.

I ANBAUELEMENTE



	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2½ AT m. Schwenksitz li/re	Sofa 2 AT li/re	Liege AT li/re	
H min. 83 **H** max. 105 **T** min. 88 **T** max. 126 **ST** min. 60 **ST** max. 76 **SH** 44	CL CR	EL ER	E1L E1R T max. 166 ST max. 116	BL BR	PL PR Tmin. 155	EL - PR
B	224	194	194	164	120	314 x 155

STOFF

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

LEDER

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Massivholzrahmen:	

KOINOR


FIENO
KOLLEKTION




Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 16 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe auf 126 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 40 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde.

I ANBAUECKEN



	Anbaueck AT li/re	Anbaueck AT mit Schwenk-sitz li/re	Anbaueck AT li/re mit Schieberücken	Anbaueck AT m. Schwenksitz li/re u.Schieberücken
H min. 83	OL	O1L	IL	I1L
H max. 105				
T min. 88				
T max. 126	OR	O1R	IR	I1R
ST min. 60				
ST max. 76		T max. 166		T min.91 / max.166
SH 44		ST max. 116	T min. 91	ST max. 116
B	205	205	205	205



EL - IR	EL - O1R	E1L - I1R
285 x 205	282 x 205	285 x 205

STOFF

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

LEDER

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Massivholzrahmen:	

KOINOR

FIENO
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I HOCKER

		Hocker-bank	Jumbo-hocker
H	44	**HB**	**HX**
T	60		
B		120	90

STOFF

Stoffbedarf	2,00	1,80
Weißpolster		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

LEDER

Lederbedarf	3,70	3,00
Weißpolster		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Massivholzrahmen:		

KOINOR

FIENO
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

	Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Rücken-kissen	Flatter kissen groß	Flatter-kissen klein	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
	FKM	FKMA	Y	Y24	Y23	YC	YE	YB
			T 44	T 72	T 52	T 23	T 23	T 23
B			61	72	52	85	70	55
STOFF								
Stoffbedarf	0,80	0,80		1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								
LEDER								
Lederbedarf	1,10	1,10		2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
Massivholzrahmen:								