

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Malmö von SCHÖNER WOHNEN - Kombi-Kommode Lack weiß/ Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

Typenliste MALMÖ

Gültig ab 01.04.2025



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrankschürzen werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MALMOE

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Schrank und Kommoden mit Knauf
Lack Weiss	Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1	4602 (460.02.02)	 Bettschübe:  Bügelgriff Artikel: 90984, A1 in Anthrazit Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm
Lack Manhattan	Lack Manhattan		PG 1	4608 (460.18.18)	
Lack Manhattan Auslauf zum 30.06.2025					
					Schrank: 90961 Ø ca. 3,5 cm

Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Front, Bett, Beimöbel	Korpus innen:	gekennzeichnete
Lack Weiss	Lack Weiss	
Kranzleiste, Handläufe am Bett	Abdeckplatten bei den Beimöbeln	
Wildeiche furniert	Wildeiche massiv	



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).





MALMOE

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich
Bettenlagen und Schränke





Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm









Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Stollenfußteil








schwebendes Fußteil

	Breite	Best.-Nr.		Best.-Nr.	
 Schrankfront 1 Kassettentüren mit 3 langen Sprossen	5-türig, DTS 100/50/100	249,6	610		650
	6-türig, DTS 100/100/100	299,2	611		651
	6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	613		653
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	903007		903007
Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm					
Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm		Stollenfußteil		schwebendes Fußteil	
 Schrankfront 1 Kassettentüren mit Frontschubkästen	6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK	299,2	631		671
	6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel	299,2	633		673
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	903007		903007

					Kranz: Wildeiche furniert	
	Schrankfront 1, Kassettentüren mit 3 langen Sprossen inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür Korpus innen Lack Weiss Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).					
					Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm	
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.		Best.-Nr.	
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	
	Spiegel für Kassettentür Tür links (50) Tür rechts (50) <u>Sprossen entfallen</u>		90665 90765			








Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	2150	
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	150,5	2153	
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50		901507	
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	2200	
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	200,1	2203	
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50		902007	
	6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK	299,2	2300	
	6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP	299,2	2303	
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100		903007	
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	
Frontschubkästen (FSK)				
  	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	49,2	90682	
	2 Schübe, mit Griff, 100 cm	49,2	90782	
	Kassettenspiegel über Frontschubkästen			
	Linkstür (50)		90668	
	Rechtstür (50)		90768	
	<u>Sprossen entfallen</u>			



Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung			Best. Nr		Beschreibung			Best. Nr	
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe	50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652	
	Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7					Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7			
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe	100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653	
	Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7					Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7			
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.									
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350				Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004		
						4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70024		
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335				Bücfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131		
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043				Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045		
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043				Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100		
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099							
	Optionale Fernbedienung für Beleuchtungen (4 Kanal): Spot LED: Stab LED: Aufbau LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (Max. 3 zusätzlich pro Fernbedienung)				Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin			90005 90405	

Planungshinweise:









- 1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
- 2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. 2er ISK in T-Einteilung
- 7. zusätzlicher Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

MALMOE

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Beschreibung		Best.-Nr.	
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015
	Breitenkürzung technisch nicht möglich		
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
	Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich		
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405

MALMOE


Betten (Handläufe in Wildeiche furniert)

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!



Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T		Best.-Nr.	
	90/200	102,0	211,0		81730	
	100/200	112,0	211,0		82730	
	120/200	132,0	211,0		84730	
	140/200	152,0	211,0		83730	
	160/200	172,0	211,0		85730	
	180/200	192,0	211,0		86730	
	200/200	212,0	211,0		87730	


Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nur für Stollenfußteil)

	Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schubkästen mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm	ab 120 cm!	86000	
--	---	------------	-------	--



Bett Schubkästen mit Griff (auf Schienen geführt, für alle Fußteilvarianten Griff = A1)








	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links rechts	82003 82004	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	

Luxusbett mit Stollenkopfteil, schwebendes Fußteil




Beschreibung:	Liegefläche	B	T		Best.-Nr.	
	90/200	102,0	211,0		81430	
	100/200	112,0	211,0		82430	
	120/200	132,0	211,0		84430	
	140/200	152,0	211,0		83430	
	160/200	172,0	211,0		85430	
	180/200	192,0	211,0		86430	
	200/200	212,0	211,0		87430	

Bett Schubkästen mit Griff (auf Schienen geführt, für alle Fußteilvarianten Griff = A1)

	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links rechts	82003 82004	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	

		Luxus Betten	
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040	
 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80134 80034 80133 80033	
 Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009	
 Stollenfußteil als Kopfteil (H 63 cm) Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80711	
 Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014	
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993
 Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023	
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800	

Konsolen, Kommoden: Abeckplatten in Wildeiche massiv

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung	B	H	T	Best.-Nr.	
				inkl. Griff		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	53,3	48,6	47,0	32003	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	67,3	48,6	47,0	22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	74,1	94,5	47,0	25006	
	Türenkommode 1-türig					
	Tür links	74,1	94,5	47,0	21016	
	Tür rechts	74,1	94,5	47,0	21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm	134,1	94,5	47,0	55006	
	Türenkommode 2-türig	134,1	94,5	47,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen					
	Tür links	134,1	94,5	47,0	56016	
	Tür rechts	134,1	94,5	47,0	56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	165,1	94,5	47,0	67006	





Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Dieselstraße 41 – 47
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
Telefon + 49 52 45 / 44 09-0
Fax + 49 52 45 / 44 09-40
verkauf@disselkamp.de
www.disselkamp.de

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –