

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Malmö von SCHÖNER WOHNEN - Kleiderschrank weiß mit Kassettentüren

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

Typenliste

MALMÖ

Gültig ab 01.04.2025



MALMOE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Seine Meistleistung: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Alles gewonnen.

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.



Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MALMOE

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Schrank und Kommoden mit Knauf
Lack Weiss	Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1	4602 (460.02.02)	 Bettschübe:  Bügelgriff Artikel: 90984, A1 in Anthrazit Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm
Lack Manhattan	Lack Manhattan	Lack Weiss	PG 1	4608 (460.18.18)	
Lack Manhattan Auslauf zum 30.06.2025					
					Schrank: 90961 Ø ca. 3,5 cm

Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Front, Bett, Beimöbel



Kranzleiste, Handläufe am Bett



Korpus innen:



Abdeckplatten bei den Beimöbeln



gekennzeichnete









Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).




MALMOE

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke

		Stollenfußteil		schwebendes Fußteil	
		Best.-Nr.		Best.-Nr.	
<p>Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p>					
		Stollenfußteil		schwebendes Fußteil	
		Breite	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
 <p>Schrankfront 1 Kassetentüren mit 3 langen Sprossen</p>	5-türig, DTS 100/50/100	249,6	610	650	
	6-türig, DTS 100/100/100	299,2	611	651	
	6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	613	653	
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	903007	903007	
<p>Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p>					
			Stollenfußteil		schwebendes Fußteil
		Breite	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
 <p>Schrankfront 1 Kassetentüren mit Frontschubkästen</p>	6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK	299,2	631	671	
	6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel	299,2	633	673	
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	903007	903007	


MALMOE














Schrankfront 1, Kassetentüren mit 3 langen Sprossen

inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Kranz: Wildeiche furniert









Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm		
	1-türig links (50L)	51,4	94350	900507
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050	900507
	2-türig (100)	101,0	94100	901007
	3-türig (100/50R)	150,5	94150	901507
	4-türig (100/100)	200,1	94200	902007
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250	902507
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300	903007
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand				
	1-türig links (50L)	49,5	94149	900497
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249	900497
	2-türig (100)	99,1	94099	900997
	Spiegel für Kassetentür Tür links (50) Tür rechts (50) Sprossen entfallen		90665 90765	



















MALMOE

Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	2150 2153 901507
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	2200 2203 902007
	6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100	299,2 299,2	2300 2303 903007
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.
Frontschubkästen (FSK)			
  H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	49,2 49,2	90682 90782
	Kassettenspiegel über Frontschubkästen Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Sprossen entfallen</u>		90668 90768



Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr.	Beschreibung	Best. Nr.
Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152	Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652
Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153	Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.			
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350	 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004
		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70024
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335	 Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043	 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099		
 Optionale Fernbedienung für Beleuchtungen (4 Kanal): Spot LED: Stab LED: Aufbau LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (Max. 3 zusätzlich pro Fernbedienung)		Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005 90405

Planungshinweise:











1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

MALMOE

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010 90020 90030 90015</p>	
 <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>			
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017</p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>	
 <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>			
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>	
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>	

MALMOE


Betten (Handläufe in Wildeiche furniert)

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!


Luxus Betten

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 99,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm



Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.
	90/200	102,0	211,0	81730
	100/200	112,0	211,0	82730
	120/200	132,0	211,0	84730
	140/200	152,0	211,0	83730
	160/200	172,0	211,0	85730
	180/200	192,0	211,0	86730
	200/200	212,0	211,0	87730


Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nur für Stollenfußteil)

 <p>Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schubkästen mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm</p>	ab 120 cm!	86000
---	-------------------	--------------



Bettschubkästen mit Griff (auf Schienen geführt, für alle Fußteilvarianten Griff = A1)

 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p>	links rechts	82003 82004
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		82000

Luxusbett mit Stollenkopfteil, schwebendes Fußteil









Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.
	90/200	102,0	211,0	81430
	100/200	112,0	211,0	82430
	120/200	132,0	211,0	84430
	140/200	152,0	211,0	83430
	160/200	172,0	211,0	85430
	180/200	192,0	211,0	86430
	200/200	212,0	211,0	87430

Bettschubkästen mit Griff (auf Schienen geführt, für alle Fußteilvarianten Griff = A1)

 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p>	links rechts	82003 82004
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		82000

MALMOE

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör








Beschreibung		Liegefläche	Luxus Betten	
			Best.-Nr.	
	<p>Sonderlänge/-tiefe</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<p>80010</p> <p>80030</p> <p>80040</p>	
	<p>1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss</p> <p>2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss</p> <p>1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss</p> <p>2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss</p> <p>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		<p>80134</p> <p>80034</p> <p>80133</p> <p>80033</p>	
	<p>Bett Unterflurbeleuchtung</p> <p>Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p>		80009	
	<p>Stollenfußteil als Kopfteil (H 63 cm)</p> <p>Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)</p>		80711	
	<p>Höhenkürzungen für Stollenkopfteil im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>		80014	
	<p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.</p>	<p>90/200</p> <p>100/200</p> <p>120/200</p> <p>140/200</p> <p>160/200</p> <p>180/200</p> <p>200/200</p>	<p>812993</p> <p>822993</p> <p>Nicht Lieferbar</p> <p>Nicht Lieferbar</p> <p>852993</p> <p>862993</p> <p>872993</p>	
	<p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm</p> <p>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p>801123</p> <p>801023</p>	
	<p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800	



Scan für Details

MALMOE

Konsolen, Kommoden: Abeckplatten in Wildeiche massiv

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	74,1	94,5	47,0	25006
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	21016 21026
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm	134,1	94,5	47,0	55006
	Türenkommode 2-türig	134,1	94,5	47,0	52006
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	56016 56026
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	165,1	94,5	47,0	67006





Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Dieselstraße 41 – 47
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
Telefon + 49 52 45 / 44 09-0
Fax + 49 52 45 / 44 09-40
verkauf@disselkamp.de
www.disselkamp.de

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –