Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

1560 von Himolla - Polstergarnitur rechts pebbles

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1560
PROMOTION

himolla

1560
PROMOTION

MODELLBESCHREIBUNG
Sie erhalten das Sitzmöbel PROMOTION in vielen verschiedenen Ausführungen, zahlreichen Größen und Sitzbreiten. Wahlweise als Sofa, Einzelliege oder individuell planbare Wohnlandschaft. Die manuelle Sitztiefenverstellung ist optional kombinierbar mit einer schmalen elektrischen Beinauflage.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Superlastic Formschaum

NAHTBILD
Nahtart: Keder
Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS
Metallfuß Anthrazit
Metallfuß Edelstahloptik





ACHTUNG
waagerecht ausfahrbares Fußteil
Aus technischen Gründen können die Endelemente nicht miteinander kombiniert werden.
- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

himolla

1560
PROMOTION

ABMESSUNGEN
Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.
Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 27cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 26cm.

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.

1560
PROMOTION

	ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL 1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man. Seitenteil lang	**ECKE MANUELL** Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH** Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH** Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.
						
ANTHRAZIT						
SH 43	**91/92 K** li/re	**89 K**	**87/88 R** li/re	**85/86 R** li/re	**82 R**	**81 R**
SH 45	**91/92 L** li/re	**89 L**	**87/88 T** li/re	**85/86 T** li/re	**82 T**	**81 T**
EDELSTAHLOPT.						
SH 43	**91/92 H** li/re	**89 H**	**87/88 Q** li/re	**85/86 Q** li/re	**82 Q**	**81 Q**
SH 45	**91/92 N** li/re	**89 N**	**87/88 S** li/re	**85/86 S** li/re	**82 S**	**81 S**
BODENFREI						
SH 43						
SH 45						
B/T/H ca.	110/179/81	124/124/81	194/105/81	164/105/81	208/105/81	178/105/81
SB/ST/SH ca.	90/129/43	-/55/43	90/55/43	75/55/43	90/55/43	75/55/43
GB/GT/GH ca.	110/206/101	151/151/101	194/161/101	164/161/101	208/161/101	178/161/101
Stoffverbrauch	5.25					

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1560
PROMOTION

	ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MANUELL Sitztiefenverst. an der kurzen Seite man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL** Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MANUELL** Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL** Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**SOFA 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.
ANTHRAZIT						
SH 43	**77/78 K** li/re	**71/72 K** li/re	**69/70 K** li/re	**67/68 K** li/re	**65/66 K** li/re	**62 K**
SH 45	**77/78 L** li/re	**71/72 L** li/re	**69/70 L** li/re	**67/68 L** li/re	**65/66 L** li/re	**62 L**
EDELSTAHLOPT.						
SH 43	**77/78 H** li/re	**71/72 H** li/re	**69/70 H** li/re	**67/68 H** li/re	**65/66 H** li/re	**62 H**
SH 45	**77/78 N** li/re	**71/72 N** li/re	**69/70 N** li/re	**67/68 N** li/re	**65/66 N** li/re	**62 N**
BODENFREI						
SH 43						
SH 45						
B/T/H ca.	104/236/81	139/105/81	104/258/81	194/105/81	164/105/81	208/105/81
SB/ST/SH ca.	75/55/43	75/55/43	90/55/43	90/55/43	75/55/43	90/55/43
GB/GT/GH ca.	104/263/101	139/132/101	131/285/101	194/132/101	164/132/101	208/132/101
Stoffverbrauch	7.45			6.85		

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1560
PROMOTION

	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ZWISCHENELEMENT 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL** Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**SOFA 3-SITZER** 2 Sitzfelder Kopfteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER** Kopfteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.
						
ANTHRAZIT						
SH 43	**61 K**			**52 K**	**51 K**	**21/22 R** li/re
SH 45	**61 L**			**52 L**	**51 L**	**21/22 T** li/re
EDELSTAHLOPT.						
SH 43	**61 H**			**52 H**	**51 H**	**21/22 Q** li/re
SH 45	**61 N**			**52 N**	**51 N**	**21/22 S** li/re
BODENFREI						
SH 43		**54 X**	**53 X**			
SH 45		**54 Y**	**53 Y**			
B/T/H ca.	178/105/81	180/105/81	150/105/81	208/105/81	178/105/81	194/105/81
SB/ST/SH ca.	75/55/43	90/55/43	75/55/43	90/55/43	75/55/43	90/55/43
GB/GT/GH ca.	178/132/101	180/132/101	150/132/101	208/105/101	178/105/101	194/161/101
Stoffverbrauch						7.30

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
15
14
15
16
18
7
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
33
273
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1560
PROMOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH Fußteil außen elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	**HOCKER** in Superlastic med
ANTHRAZIT		
SH 43	**19/20 R** li/re	**03 K**
SH 45	**19/20 T** li/re	**03 L**
EDELSTAHLOPT.		
SH 43	**19/20 Q** li/re	**03 H**
SH 45	**19/20 S** li/re	**03 N**
BODENFREI		
SH 43		
SH 45		
B/T/H ca.	164/105/81	121/65/43
SB/ST/SH ca.	75/55/43	-/-/43
GB/GT/GH ca.	164/161/101	121/65/43
Stoffverbrauch	6.45	1.95

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1560
PROMOTION

SOFAS

	B 178 T 105 SB 75	B 208 T 105 SB 90
	51	**52**
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N	N

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
	B 178 T 105 SB 75	B 208 T 105 SB 90	B 178 T 105 SB 75	B 208 T 105 SB 90
	61	**62**	**81**	**82**
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K	R	R
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L	T	T
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H	H	Q	Q
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N	N	S	S

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.	manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
	B 164 T 105 SB 75	B 194 T 105 SB 90	B 164 T 105 SB 75	B 194 T 105 SB 90	B 164 T 105 SB 75	B 194 T 105 SB 90
	19/20 li/re	**21/22** li/re	**65/66** li/re	**67/68** li/re	**85/86** li/re	**87/88** li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	R	R	K	K	R	R
SH 45 / ANTHRAZIT	T	T	L	L	T	T
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	Q	Q	H	H	Q	Q
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	S	S	N	N	S	S

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell STV man.
	B 139 T 105 SB 75
	71/72 li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N

himolla

1560
PROMOTION

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	manuell STV man.	manuell STV man.
	B 104 T 258 SB 90	B 104 T 236 SB 75
	69/70 li/re	**77/78** li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N	N

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell STV man.
	B 110 T 179 SB 90
	91/92 li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N

ECKELEMENTE

	manuell STV man.
	B 124 T 124 SB -
	89
SH 43 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell STV man.	manuell STV man.
	B 150 T 105 SB 75	B 180 T 105 SB 90
	53	**54**
SH 43 / BODENFREI	X	X
SH 45 / BODENFREI	Y	Y

himolla

1560
PROMOTION

HOCKER

B 121
T 65
SB -

03

SH 43 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L
SH 43 / EDELSTAHLOPT.	H
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	N

himolla