Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Odessa von Musterring - Garderobenset in Alpinweiß/ Eisen rost

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

ODESSA



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

Korpus, Front, Holzabdeckplatten

- Alpinweiß (Dekor)
- Cotton (Dekor)
- Hellgrau (Dekor)
- Felsgrau (Dekor)
- Rhode Island-Nachbildung (Dekor)
- Natureiche-Nachbildung (Dekor)
- Eiche Artisan-Nachbildung (Dekor)
- Wildeiche-Nachbildung (Dekor)

Hinterlackiertes Glas (Lack Hochglanzeffekt)

- ODESSA-Farbkarte
- Sonderfarbe Türkis
- Sonderfarbe Jade
- Sonderfarbe Rauchquarz
- Sonderfarbe Jaspis
- Sonderfarbe Bernstein

Polster

- Webstoff creme
- Webstoff hellblau
- Webstoff grau
- Webstoff silber
- Webstoff rot
- Webstoff petrol
- Webstoff anthrazit
- Kunstleder alpin
- Kunstleder melange
- Kunstleder grau
- Kunstleder schwarz

Effekt-Oberfläche (gegen Aufpreis, siehe Seite 23)

- Eisen rost
- Kupfer grün

Programmübersicht

Planungshinweise	Seiten 5 + 6
Vorschläge	Seiten 7 – 9
Vorschläge mit Sitzpolster, H 48,0 cm	Seite 10
Sitzbänke, Höhe 50,0/48,0 cm	Seite 11
Vorschläge mit Glasaufsatz, H 102,0 cm	Seiten 12 + 13
Korpuselemente, H 40,0 cm	Seite 14
Korpuselemente, H 80,0 cm	Seite 15
Korpuselemente, H 100,0 cm	Seiten 16 + 17
Korpuselemente, H 200,0 cm	Seite 17
Aufsätze, Glas-Hängeelemente	Seite 18
Abdeckplatten, Sitzpolster, Metallkufen, Holz- und Metalleinlegböden	Seite 19
Zubehör, Garderoben-Hängebords	Seite 20
Paneele	Seite 21
Garderoben, Hängespiegel	Seite 22
Effekt-Oberflächen	Seite 23


Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Dekor, Glas, Effekt-Oberfläche: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Webstoff: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

Von außen sichtbare Metallgriffe und Metallhaken

- anthrazit
- edelstahlfarbig





Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan.*** Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Korpusse (bis H 80 cm) sind hängend, stehend oder stapelbar einsetzbar.
- **Hängebeschläge für Korpusse (bis H 80,0 cm) ohne Aufpreis möglich. Achtung: Best.-Nr. muss mit W ergänzt werden (siehe Typenbeschreibung).**
- Großer Programmumfang mit über 100 Einzelelementen und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
- 47 Farbtöne und RAL-Farbkarte Classic.
- Schubkästen mit Unterflurführung und gedämpften Selbsteinzug, Glasaufsätze und Glashängeelemente mit Vollauszug.
- Dreidimensionale, verstellbare Türscharniere mit Softabstoppung.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.
- Korpusmöbel verfügbar in zwei Tiefen: 40 und 31 cm, auch planbar in schmalen Eingangsbereichen.
- Schubkastenzargen immer in Felsgrau (Dekor).
- Wahlweise Metalleinlegeböden (gegen Aufpreis).
- Metall-Innenzubehör (Körbe, Metalleinlegeböden, verdeckte Kleiderstangen) ist in anthrazit.
- Zertifikate: DGM, blauer Engel, Klimaneutral Scope 3, Emissionsklasse A, Made in Germany.

Wichtige Planungshinweise:


- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).

RAL GÜTEZEICHEN
EMISSIONSKLASSE A B C D
A
MÖBEL SCHADSTOFF GEPRÜFT
H19810915

- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Planungshinweise für Korpuselemente

Ausgehend vom Korpus wird nach oben, unten und innerer Funktion das gewünschte Möbel konfiguriert.



oberer Abschluss bzw.
nächstes Korpuselement

Korpuselement
Achtung: Als Hängeelement muss die Best.-Nr. mit W ergänzt werden.
Der Korpus wird dann zusätzlich mit einem Hängebeschlag ausgestattet (ohne Aufpreis).

Sockel/Kufe

Front

Innenausstattung


Zubehör

Korpuselemente haben keinen Sichtboden. Korpuselemente benötigen als oberen Abschluss immer eine Abdeckplatte (Holz, Glas, Polster) oder einen Glasaufsatz.


- Holzabdeckplatten – dabei können bis zu drei aneinandergereihte Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 19).
- Glasabdeckplatten – dabei können bis zu drei aneinandergereihte Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 19).
- Polsterabdeckplatten – dabei können max. zwei Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 19).
- Glasaufsatz – dabei können max. zwei Korpuselemente mit einem durchgehenden Aufsatz abgedeckt werden (siehe Seite 18).
- Nächstes Korpuselement – dieses benötigt dann wiederum einen oberen Abschluss.

Korpuselemente werden inkl. Möbelfüße (H 2 cm + 0,8 cm Höhenverstellung) geliefert.
Ebenfalls sind Kufen (H 10 cm) möglich (siehe Seite 19).
Außerdem können alle Korpuselemente bis H 80 cm auch als Aufsatz- oder Hängeelement verwendet werden.
Max. Belastbarkeit als Hängeelement 50 kg.

Planungshinweise für Metallböden



Metallboden waagerecht




Metallboden schräg

Metallböden sind besonders gut geeignet für die Lagerung von Schuhen, da sie unempfindlich sind gegen Schmutz und Nässe. Zudem können Metallböden wahlweise waagerecht oder schräg nach vorne abfallend montiert werden.
Eine Aufkantung verhindert, dass die Schuhe abrutschen.
Schräge Montage ist bei Schuhgröße 45 und größer sinnvoll, da die Nutztiefe des Schrankes sonst nicht ausreichend ist.


Planungshinweise für Klappelemente mit Drahtkorb

(Max. Bestückung mit Schuhen. Bitte die max. Schuhgröße berücksichtigen.)


Vorderansicht:




Draufsicht Version 1:




3 Paar | 4 Paar | 6 Paar | 7 Paar




Draufsicht Version 2:



4 Paar | 7 Paar | 9 Paar | 11 Paar



Schuhgrößen:




Vorschläge zum Vorzugspreis

(Die Addition der Einzeltypenpreise ergibt nicht den Vorschlagspreis.)
KE = Klappe mit Einlegeboden / KD = Klappe mit Drahtkorb

***** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 21.
****** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 22.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




DVZ01

bestehend aus:
1 x D2-57, 1 x DP-5, 1 x DGP-5, 1 x D4-87 W, 1 x D4-88 W,
1 x DG-16, 1 x DSP-16

B ca. 240, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderoben-Hängepaneel*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
1 x Metallboden (statt Holzboden), B 51,1, T 32,3 cm
2 x Metallboden (statt Holzboden), B 78,6, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.




DVZ04

bestehend aus:
1 x D4-57, 1 x D1G-11, 1 x DSP-11, 1 x D2-57, 1 x DH-5,
1 x DGP-5

B ca. 185, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderoben-Hängepaneel*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
3 x Metallboden (statt Holzboden), B 51,1, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.



DVZ06


bestehend aus:
1 x DGP-1, 1 x DGP-4, 1 x DSP-11, 1 x D4-117,
1 x D1G-11

B ca. 180, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (schmal)*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (breit)*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
4 x Metallboden (statt Holzboden), B 52,1, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.

à



DVZ11

bestehend aus:
1 x DGG-4, 1 x D2-117W, 1 x DG 5, 1 x DSP-13, 1 x D1G-11

B ca. 215, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderobe*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
2 x Metallboden (statt Holzboden), B 52,1, T 32,2 cm


Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.

Vorschläge zum Vorzugspreis

(Die Addition der Einzeltypenpreise ergibt nicht den Vorschlagspreis.)
KE = Klappe mit Einlegeboden / KD = Klappe mit Drahtkorb

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 22.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 22.
*** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 21.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




DVZ12

bestehend aus:
1 x DHG-4, 1 x D2-117W, 1 x D1G-11, 1 x DSP-11

B ca. 160, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderobe*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
2 x Metallboden (statt Holzboden), B 52,1, T 32,2 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.



DVZ13

bestehend aus:
1 x D2G-13, 1 x DSP-13, 1 x DB1-13, 1 x DHP-44, 1 x DHP-14

B ca. 220, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (breit)***
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (schmal)***

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.

Achtung: Bei den Vorschlägen zum Vorzugspreis DVZ01, DVZ04, DVZ06, DVZ08, DVZ11, DVZ12 und DVZ13 können die Typen, die in den Tiefen 31 und 40 cm lieferbar sind (keinen Garderoben und Sitzbänke), wahlweise ohne Aufpreis, in der gewünschten Tiefe bestellt werden.




Vorschläge

KE = Klappe mit Einlegeboden / KD = Klappe mit Drahtkorb

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 21.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 22.
*** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 22.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




DVG20

bestehend aus:
1 x DGP-4, 1 x D4-87, 1 x D1G-8, 1 x DSP-8

B ca. 140, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
2 x Metallboden (statt Holzboden), B 78,6, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.




DVG27

bestehend aus:
1 x DE51, 1 x D4-117, 1 x D1G-11, 1 x DSP-11, 1 x DGP-4

B ca. 210, H 202,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel*
2 x Metallboden (statt Holzboden), B 51,1, T 32,3 cm
4 x Metallboden (statt Holzboden), B 52,1, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.




DVG28

bestehend aus:
1 x D1G-13, 1 x DSP-16, 1 x D2-87, 1 x D2-118,
1 x DP-5, 1 x DGP-1, 1 x DGP-4

B ca. 270, H 202,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (breit)*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Glas-Hängepaneel (schmal)*
1 x Metallboden (statt Holzboden), B 78,6, T 32,3 cm

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.



DVG31

bestehend aus:
1 x D4-88, 1 x D1G-8, 1 x DSP-8, 1 x DE51-L, 1 x DB1-83,
1 x DGA-85


B ca. 260, H 200,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
2 x Metallkufen
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderobe***
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Hängespiegel**

Effektoberflächen für Glasaufsätze, Glaspaneele
und Glasabdeckplatten siehe Seite 23.


Sitzbank-Vorschläge inkl. Sitzpolster, Höhe 48,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DVS57
bestehend aus:
1 x D2-57, 1 x DP-5
B 55,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x Metallboden (statt Holzboden)




DVS58
bestehend aus:
1 x D2-58, 1 x DP-5
B 55,0, T 40,0 cm

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.




DVS53
bestehend aus:
1 x D2-53, 1 x DP-5
B 55,0, T 40,0 cm



DVS87
bestehend aus:
1 x D2-87, 1 x DP-8
B 82,5, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x Metallboden (statt Holzboden)




DVS88
bestehend aus:
1 x D2-88, 1 x DP-8
B 82,5, T 40,0 cm

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.




DVS83
bestehend aus:
1 x D2-83, 1 x DP-8
B 82,5, T 40,0 cm




DVS117
bestehend aus:
1 x D2-117, 1 x DP-11
B 110,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden (statt Holzboden)



DVS118
bestehend aus:
1 x D2-118, 1 x DP-11
B 110,0, T 40,0 cm

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.



DVS113
bestehend aus:
1 x D2-113, 1 x DP-11
B 110,0, T 40,0 cm

Sitzbänke mit Metallkufen anthrazit, Höhe 48,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DB1-53

1 Sitzpolster
1 Schubkasten
2 Kufen


B 55,0, T 40,0 cm



DB1-83

1 Sitzpolster
1 Schubkasten
2 Kufen


B 82,5, T 40,0 cm



DB1-11

1 Sitzpolster
1 Schubkasten (mittig geteilt)
1 Mittelseite
2 Kufen (inkl. Metalltraverse)

B 110,0, T 40,0 cm



DB1-13

1 Sitzpolster
1 Schubkasten (mittig geteilt)
1 Mittelseite
2 Kufen (inkl. Metalltraverse)







Vorschlags-Kombinationen mit Glasaufsatz, Höhe 102,0 cm

Abdeckplatte, Seiten und Front vom Glasaufsatz aus hinterlackiertem Glas.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung





Abb. R

DVK54 L/R
bestehend aus:
1 x D4-54 L/R, 1 x D1G-5
B 55,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
3 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF54 L/R
bestehend aus:
1 x DF4-54 L/R, 1 x DF1G-5
B 55,0, T 31,0 cm

Gegen Aufpreis:
3 x Metallboden (statt Holzboden)




DVK57
bestehend aus: 1 x D4-57, 1 x D1G-5 / B 55,0, T 40,0 cm
Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF57
bestehend aus: 1 x DF4-57, 1 x DF1G-5 / B 55,0, T 31,0 cm
Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden (statt Holzboden)

DVK87
bestehend aus: 1 x D4-87, 1 x D1G-8 / B 82,5, T 40,0 cm
Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF87
bestehend aus: 1 x DF4-87, 1 x DF1G-8 / B 82,5, T 31,0 cm
Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden (statt Holzboden)



Planungshinweis für Klappelemente
mit Drahtkorb siehe Seite 6.

DVK58
bestehend aus: 1 x D4-58, 1 x D1G-5
B 55,0, T 40,0 cm

DVKF58
bestehend aus: 1 x DF4-58, 1 x DF1G-5
B 55,0, T 31,0 cm


DVK88
bestehend aus: 1 x D4-88, 1 x D1G-8
B 82,5, T 40,0 cm

DVKF88
bestehend aus: 1 x DF4-88, 1 x DF1G-8
B 82,5, T 31,0 cm

Vorschlags-Kombinationen mit Glasaufsatz, Höhe 102,0 cm

Abdeckplatte, Seiten und Front vom Glasaufsatz aus hinterlackiertem Glas.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DVK84

bestehend aus: 1 x D4-84, 1 x D1G-8 / B 82,5, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF84

bestehend aus: 1 x DF4-84, 1 x DF1G-8 / B 82,5, T 31,0 cm

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)

DVK114


bestehend aus: 1 x D4-114, 1 x D1G-11 / B 110,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF114

bestehend aus: 1 x DF4-114, 1 x DF1G-11 / B 110,0, T 31,0 cm

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)



DVK117


bestehend aus:
1 x D4-117, 1 x D1G-11
B 110,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
4 x Metallboden (statt Holzboden)

DVKF117

bestehend aus:
1 x DF4-117, 1 x DF1G-11
B 110,0, T 31,0 cm

Gegen Aufpreis:
4 x Metallboden (statt Holzboden)



DVK118

bestehend aus:
1 x D4-118, 1 x D1G-11
B 110,0, T 40,0 cm

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.


DVKF118

bestehend aus:
1 x DF4-118, 1 x DF1G-11
B 110,0, T 31,0 cm

*** Achtung:** Als Hängeelement muss die Best.-Nr. mit **W** ergänzt werden. Beispiel: aus D2-51 L/R wird D2-51 L**W**/R**W**. Der Korpus wird dann zusätzlich mit einem Hängebeschlag ausgestattet (ohne Aufpreis).

Korpuselemente, Höhe 40,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 **D2-57*** B 55,0, T 40,0 cm **DF2-57*** 1 Holzeinlegeboden **D2-87*** B 82,5, T 40,0 cm **DF2-87*** B 82,5, T 31,0 cm 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90º) B 55,0, T 31,0 cm **Gegen Aufpreis:** 1 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden) 1 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden) 1 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden) 1 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)		 **D2-117*** B 110,0, T 40,0 cm **DF2-117*** 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90º) 1 Mittelseite 2 Holzeinlegeböden B 110,0, T 31,0 cm **Gegen Aufpreis:** 2 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden) 2 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)	
 **D2-58*** B 55,0, T 40,0 cm **DF2-58*** B 55,0, T 31,0 cm **D2-88*** B 82,5, T 40,0 cm **DF2-88*** B 82,5, T 31,0 cm 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45º) 1 Drahtkorb, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.		 **D2-118*** B 110,0, T 40,0 cm **DF2-118*** B 110,0, T 31,0 cm 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45º) 1 Mittelseite 2 Drahtkörbe, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.	
 **D2-53*** B 55,0, T 40,0 cm **DF2-53*** B 55,0, T 31,0 cm **D2-83*** B 82,5, T 40,0 cm **DF2-83*** B 82,5, T 31,0 cm 2 Schubkästen			

Korpuselemente, Höhe 80,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Abb. R

D4-51 L/R* B 55,0, T 40,0 cm
DF4-51 L/R* B 55,0, T 31,0 cm

1 Tür
1 Holzeinlegeboden

Gegen Aufpreis:
1 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
1 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)




Abb. R

D4-54 L/R* B 55,0, T 40,0 cm
DF4-54 L/R* B 55,0, T 31,0 cm

1 Tür
3 Holzeinlegeböden


Gegen Aufpreis:
3 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
3 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D4-57* B 55,0, T 40,0 cm
DF4-57* B 55,0, T 31,0 cm
D4-87* B 82,5, T 40,0 cm
DF4-87* B 82,5, T 31,0 cm

2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°)
2 Holzeinlegeböden
1 fester Boden

Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)




D4-58* B 55,0, T 40,0 cm
DF4-58* B 55,0, T 31,0 cm
D4-88* B 82,5, T 40,0 cm
DF4-88* B 82,5, T 31,0 cm

2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°)
2 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



D4-81* B 82,5, T 40,0 cm
DF4-81* B 82,5, T 31,0 cm
D4-111* B 110,0, T 40,0 cm
DF4-111* B 110,0, T 31,0 cm

2 Türen
1 Mittelseite
2 Holzeinlegeböden

Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D4-84* B 82,5, T 40,0 cm
DF4-84* B 82,5, T 31,0 cm
D4-114* B 110,0, T 40,0 cm
DF4-114* B 110,0, T 31,0 cm

2 Türen
1 Mittelseite
6 Holzeinlegeböden


Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D4-117* B 110,0, T 40,0 cm
DF4-117* B 110,0, T 31,0 cm

2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Mittelseite
4 Holzeinlegeböden
2 feste Böden

Gegen Aufpreis:
4 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
4 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D4-118* B 110,0, T 40,0 cm
DF4-118* B 110,0, T 31,0 cm

2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°)
1 Mittelseite
4 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.

Korpuselemente, Höhe 100,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard).
Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Abb. R

D5-51 L/R B 55,0, T 40,0 cm
DF5-51 L/R B 55,0, T 31,0 cm

1 Tür
2 Holzeinlegeböden

Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



Abb. R

D5-52 L/R B 55,0, T 40,0 cm
DF5-52 L/R B 55,0, T 31,0 cm

1 Schubkasten
1 Tür
1 Holzeinlegeboden

Gegen Aufpreis:
1 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
1 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)





Abb. R

D5-55 L/R B 55,0, T 40,0 cm
DF5-55 L/R B 55,0, T 31,0 cm

1 Schubkasten
1 Tür
3 Holzeinlegeböden

Gegen Aufpreis:
3 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
3 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)




D5-57 B 55,0, T 40,0 cm
DF5-57 B 55,0, T 31,0 cm
D5-87 B 82,5, T 40,0 cm
DF5-87 B 82,5, T 31,0 cm

1 Schubkasten
2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°)
2 Holzeinlegeböden
1 fester Boden

Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden, für B 55,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 55,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



D5-81 B 82,5, T 40,0 cm
DF5-81 B 82,5, T 31,0 cm
D5-111 B 110,0, T 40,0 cm
DF5-111 B 110,0, T 31,0 cm

2 Türen
1 Mittelseite
4 Holzeinlegeböden

Gegen Aufpreis:
4 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
4 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)
4 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
4 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D5-82 B 82,5, T 40,0 cm
DF5-82 B 82,5, T 31,0 cm
D5-112 B 110,0, T 40,0 cm
DF5-112 B 110,0, T 31,0 cm

1 Schubkasten
2 Türen
1 Mittelseite
2 Holzeinlegeböden


Gegen Aufpreis:
2 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
2 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D5-85 B 82,5, T 40,0 cm
DF5-85 B 82,5, T 31,0 cm
D5-115 B 110,0, T 40,0 cm
DF5-115 B 110,0, T 31,0 cm

1 Schubkasten
2 Türen
1 Mittelseite
6 Holzeinlegeböden

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden, für B 82,5, T 40,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 82,5, T 31,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
6 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)



D5-117 B 110,0, T 40,0 cm
DF5-117 B 110,0, T 31,0 cm


1 Schubkasten
2 Klappen
(Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Mittelseite
4 Holzeinlegeböden
2 feste Böden

Gegen Aufpreis:
4 x Metallboden, für B 110,0, T 40,0 cm (statt Holzboden)
4 x Metallboden, für B 110,0, T 31,0 cm (statt Holzboden)

Korpuselemente, Höhe 100,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard).
Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 3.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




D5-58 B 55,0, T 40,0 cm
DF5-58 B 55,0, T 31,0 cm

D5-88 B 82,5, T 40,0 cm
DF5-88 B 82,5, T 31,0 cm

1 Schubkasten
2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45º)
2 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



D5-118 B 110,0, T 40,0 cm
DF5-118 B 110,0, T 31,0 cm

1 Schubkasten
2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45º)
1 Mittelseite
4 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.

Korpuselemente, Höhe 200,0 cm

Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), Wandbefestigung zwingend erforderlich.




Abb. R

DE34 L/R

1 Tür
6 Holzeinlegeböden

B 27,5, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)

Achtung: Der Korpus in T 40,0 cm wird montiert geliefert. Änderung des Türanschlags durch Drehen des Korpus möglich.






Abb. R, T 40,0 cm

DE51 L/R T 40,0 cm
DS51 L/R T 61,0 cm

1 Tür
2 Holzeinlegeböden
1 ausziehbare Kleiderstange (bei T 40,0 cm)
1 Kleiderstange (bei T 61,0 cm)

B 55,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x Metallboden,
für B 55,0, T 40,0 cm
(statt unterer Holzboden)

Bei T 61,0 cm ist kein Metallboden möglich!

Achtung: Der Korpus in T 40,0 cm wird montiert geliefert. Änderung des Türanschlags durch Drehen des Korpus möglich.





Abb. R

DE54 L/R

1 Tür
6 Holzeinlegeböden

B 55,0, T 40,0 cm


Gegen Aufpreis:
6 x Metallboden (statt Holzboden)

Achtung: Der Korpus in T 40,0 cm wird montiert geliefert. Änderung des Türanschlags durch Drehen des Korpus möglich.

Glas-Aufsatzelemente, Höhe 20,0 cm

Abdeckplatte, Seiten und Front aus hinterlackiertem Glas, Wandbefestigung zwingend erforderlich.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



D1G-5 B 55,0, T 40,0 cm
DF1G-5 B 55,0, T 31,0 cm

D1G-8 B 82,5, T 40,0 cm
DF1G-8 B 82,5, T 31,0 cm

1 Schubkasten
inkl. Vollauszug

Achtung: Korpus immer in Dekor Felsgrau. Nicht als komplett freihängendes Hängeelement möglich.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



D1G-11 B 110,0, T 40,0 cm
DF1G-11 B 110,0, T 31,0 cm

D1G-13 B 137,5, T 40,0 cm
DF1G-13 B 137,5, T 31,0 cm

1 Schubkasten (mittig geteilt)
inkl. Vollauszug
1 Mittelseite

Achtung: Korpus immer in Dekor Felsgrau. Nicht als komplett freihängendes Hängeelement möglich.

Glas-Hängeelemente, Höhe 40,0 cm

Abdeckplatte, Seiten und Front aus hinterlackiertem Glas, Wandbefestigung zwingend erforderlich.



D2G-5 B 55,0, T 40,0 cm
DF2G-5 B 55,0, T 31,0 cm

D2G-8 B 82,5, T 40,0 cm
DF2G-8 B 82,5, T 31,0 cm

2 Schubkästen
inkl. Vollauszug

Achtung: Korpus immer in Dekor Felsgrau. Auch als Aufsatzelement möglich.



D2G-11 B 110,0, T 40,0 cm
DF2G-11 B 110,0, T 31,0 cm

D2G-13 B 137,5, T 40,0 cm
DF2G-13 B 137,5, T 31,0 cm

2 Schubkästen (mittig geteilt)
inkl. Vollauszug
1 Mittelseite

Achtung: Korpus immer in Dekor Felsgrau. Auch als Aufsatzelement möglich.



Holzabdeckplatten

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DH-5 B 55,0, T 40,0 cm
DFH-5 B 55,0, T 31,0 cm

DH-8 B 82,5, T 40,0 cm
DFH-8 B 82,5, T 31,0 cm

DH-11 B 110,0, T 40,0 cm
DFH-11 B 110,0, T 31,0 cm

DH-13 B 137,5, T 40,0 cm
DFH-13 B 137,5, T 31,0 cm

DH-16 B 165,0, T 40,0 cm
DFH-16 B 165,0, T 31,0 cm

H 2,0 cm

Glasabdeckplatten

hinterlackiert

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DG-5 B 55,0, T 40,0 cm
DFG-5 B 55,0, T 31,0 cm

DG-8 B 82,5, T 40,0 cm
DFG-8 B 82,5, T 31,0 cm

DG-11 B 110,0, T 40,0 cm
DFG-11 B 110,0, T 31,0 cm

DG-13 B 137,5, T 40,0 cm
DFG-13 B 137,5, T 31,0 cm

DG-16 B 165,0, T 40,0 cm
DFG-16 B 165,0, T 31,0 cm

H 0,4 cm

Polsterabdeckplatten/Sitzpolster



DP-5 B 55,0, T 40,0 cm
DFP-5 B 55,0, T 31,0 cm

DP-8 B 82,5, T 40,0 cm
DFP-8 B 82,5, T 31,0 cm

DP-11 B 110,0, T 40,0 cm
DFP-11 B 110,0, T 31,0 cm

Kunstleder oder Webstoff

H 6,0 cm

Metallkufen

anthrazit



DSM-3 B 27,5, T 40,0 cm

DSM-5 B 55,0, T 40,0 cm
DFSM-5 B 55,0, T 31,0 cm

DSM-8 B 82,5, T 40,0 cm
DFSM-8 B 82,5, T 31,0 cm

DSM-11 B 110,0, T 40,0 cm
DFSM-11 B 110,0, T 31,0 cm

H 10,0 cm

Metallfußmaß muss immer passend zur Korpusbreite bestellt werden.

Holzeinlegeböden



DZH-3 B 23,7, T 34,7 cm, für Korpus B 27,5, T 40,0 cm

DFZH-5 B 51,2, T 34,7 cm, für Korpus B 55,0, T 40,0 cm

DZH-5 B 51,2, T 25,7 cm, für Korpus B 55,0, T 31,0 cm

DZH-8 B 78,7, T 34,7 cm, für Korpus B 82,5, T 40,0 cm ohne Mittelseite

DFZH-8 B 78,7, T 25,7 cm, für Korpus B 82,5, T 31,0 cm ohne Mittelseite

DZH-8M B 38,4, T 34,7 cm, für Korpus B 82,5, T 40,0 cm mit Mittelseite

DFZH-8M B 38,4, T 25,7 cm, für Korpus B 82,5, T 31,0 cm mit Mittelseite

DZH-11 B 52,2, T 34,7 cm, für Korpus B 110,0, T 40,0 cm mit Mittelseite

DFZH-11 B 52,2, T 25,7 cm, für Korpus B 110,0, T 31,0 cm mit Mittelseite

DZH-51 B 51,2, T 55,8 cm, für Korpus B 55,0, T 61,0 cm

H 2,0 cm

Metalleinlegeböden

anthrazit



DZM-3 B 23,6, T 32,3 cm, für Korpus B 27,5, T 40,0 cm

DFZM-5 B 51,1, T 32,3 cm, für Korpus B 55,0, T 40,0 cm

DZM-5 B 51,1, T 26,0 cm, für Korpus B 55,0, T 31,0 cm

DZM-8 B 78,6, T 32,3 cm, für Korpus B 82,5, T 40,0 cm ohne Mittelseite

DFZM-8 B 78,6, T 26,0 cm, für Korpus B 82,5, T 31,0 cm ohne Mittelseite

DZM-8M B 38,3, T 32,3 cm, für Korpus B 82,5, T 40,0 cm mit Mittelseite

DFZM-8M B 38,3, T 26,0 cm, für Korpus B 82,5, T 31,0 cm mit Mittelseite



DZM-11 B 52,1, T 32,3 cm, für Korpus B 110,0, T 40,0 cm mit Mittelseite

DFZM-11 B 52,1, T 26,0 cm, für Korpus B 110,0, T 31,0 cm mit Mittelseite

H 2,4 cm




Planungshinweis für Metallböden siehe Seite 6.

Zubehör für Schubkästen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**DFZ8** Schubkasteneinteilung, Felsgrau (Dekor), für Korpustiefe 31,0 cm B 23,0, H 9,5, T 25,0 cm			**DZ8** Schubkasteneinteilung, Felsgrau (Dekor), für Korpustiefe 40,0 cm B 23,0, H 9,5, T 32,0 cm	

Garderoben-Hängebords

Wandbefestigung zwingend erforderlich. Seiten und Front aus hinterlackiertem Glas (Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).

	**DGA-55** 1 Garderobenbord 3 verdeckte Metall-Kleiderstangen 1 Holzpaneel 4 Metallhaken B 55,0, H 55,0, T 36,0 cm Belastbarkeit max. 30 kg **Gegen Aufpreis:** 1 x indirekte LED-Beleuchtung, 2 Watt, inkl. Trafo, 10 Watt mit 3 m Zuleitung, Schalter an der vorderen Kante unten			**DGA-115** 1 Garderobenbord 5 verdeckte Metall-Kleiderstangen 1 Holzpaneel 6 Metallhaken B 110,0, H 55,0, T 36,0 cm Belastbarkeit max. 40 kg **Gegen Aufpreis:** 1 x indirekte LED-Beleuchtung, 2 Watt, inkl. Trafo, 10 Watt mit 3 m Zuleitung, Schalter an der vorderen Kante unten	
	**DGA-85** 1 Garderobenbord 4 verdeckte Metall-Kleiderstangen 1 Holzpaneel 5 Metallhaken B 82,5, H 55,0, T 36,0 cm Belastbarkeit max. 30 kg **Gegen Aufpreis:** 1 x indirekte LED-Beleuchtung, 2 Watt, EEK G, inkl. Trafo, 10 Watt mit 3 m Zuleitung, Schalter an der vorderen Kante unten				

Garderoben-Hängepaneele

Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Seiten und Front vom Garderobenbord aus hinterlackiertem Glas (Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DGP-54 H 137,5 cm
DGP-58 H 180,0 cm
DGP-5 H 200,0 cm

1 Garderobenbord
3 verdeckte Metall-Kleiderstange
1 Holzpaneel
4 Metallhaken


B 55,0, T 38,0 cm

Belastbarkeit max. 30 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Garderobenbord und Paneel
(umlaufend), 14 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

1 x Höhenkürzung
(das Paneel wird von unten gekürzt,
wenn es z. B. hängend über einem
Korpuselement montiert werden soll),
mögliche Höhe 120 bis 199 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DGP-84 H 137,5 cm
DGP-88 H 180,0 cm
DGP-8 H 200,0 cm

1 Garderobenbord
4 verdeckte Metall-Kleiderstangen
1 Holzpaneel
5 Metallhaken

B 82,5, T 38,0 cm

Belastbarkeit max. 30 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Garderobenbord und Paneel
(umlaufend), 15 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

1 x Höhenkürzung
(das Paneel wird von unten gekürzt,
wenn es z. B. hängend über einem
Korpuselement montiert werden soll),
mögliche Höhe 120 bis 199 cm

Hängepaneele

Wandbefestigung zwingend erforderlich (Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).



DHP-14 H 137,5 cm
DHP-18 H 180,0 cm
DHP-1 H 200,0 cm

1 Paneel
2 Metallhaken

B 14,0, T 6,5 cm

Belastbarkeit max. 10 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 10 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante



DHP-44 H 137,5 cm
DHP-48 H 180,0 cm
DHP-4 H 200,0 cm

1 Paneel
1 Kleiderstange
2 Metallhaken

B 27,5, T 22,5 cm

Belastbarkeit max. 10 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 11 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

Glas-Hängepaneele

Wandbefestigung zwingend erforderlich. Glaspaneel aus hinterlackiertem Glas (Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).



DGP-14 H 137,5 cm
DGP-18 H 180,0 cm
DGP-1 H 200,0 cm

1 Glaspaneel auf Holzplatte
2 Metallhaken

B 14,0, T 7,0 cm

Belastbarkeit max. 10 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 10 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante



DGP-44 H 137,5 cm
DGP-48 H 180,0 cm
DGP-4 H 200,0 cm

1 Glaspaneel auf Holzplatte
1 Kleiderstange
2 Metallhaken

B 27,5, T 23,0 cm

Belastbarkeit max. 10 kg

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 11 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

Garderobe

Wandbefestigung zwingend erforderlich
(Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DHG-4

1 Paneel
1 Metall-Kleiderstange, anthrazit
3 Metallhaken

B 27,5, H 200,0, T 39,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 11 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

Glas-Garderobe

Wandbefestigung zwingend erforderlich, Glaspaneel aus hinterlackiertem Glas (Kleiderbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



DGG-4

1 Glaspaneel auf Holzplatte
1 Metall-Kleiderstange, anthrazit
3 Metallhaken

B 27,5, H 200,0, T 39,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (umlaufend), 11 Watt,
inkl. Trafo, 20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

Hängespiegel

Wandbefestigung zwingend erforderlich.



DSP-8

1 Hängespiegel,
waagerechte oder senkrechte
Montage möglich

B 82,5, H 55,0, T 4,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
(umlaufend), 6 Watt, inkl. Trafo,
20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante



DSP-13

1 Hängespiegel,
waagerechte oder senkrechte
Montage möglich

B 137,5, H 55,0, T 4,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
(umlaufend), 9 Watt, inkl. Trafo,
20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante



DSP-11

1 Hängespiegel,
waagerechte oder senkrechte
Montage möglich

B 110,0, H 55,0, T 4,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
(umlaufend), 8 Watt, inkl. Trafo,
20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante



DSP-16

1 Hängespiegel,
waagerechte oder senkrechte
Montage möglich

B 165,0, H 55,0, T 4,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung
(umlaufend), 10 Watt, inkl. Trafo,
20 Watt mit 4 m Zuleitung,
Schalter (Berührungsschalter)
an seitlicher Kante

Effekt-Oberflächen

(gegen Aufpreis, möglich bei allen Glasoberflächen)

Achtung: Die Effektenoberflächen werden einzeln, individuell hergestellt, dabei entstehen Unikate hinsichtlich Optik und Struktur. Die Oberflächen werden mit einem Reaktionsmittel behandelt. Der Oxidationsprozess ist nicht beeinflussbar.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DG-5 und DFG-5
B 55,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DG-8 und DFG-8
B 82,5 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DG-11 und DFG-11
B 110,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DG-13 und DFG-13
B 137,5 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DG-16 und DFG-16
B 165,0 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D1G-5 und DF1G-5
B 55,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D1G-8 und DF1G-8
B 82,5 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D1G-11 und DF1G-11
B 110,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D1G-13 und DF1G-13
B 137,5 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D2G-5 und DF2G-5
B 55,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D2G-8 und DF2G-8
B 82,5 cm


- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D2G-11 und DF2G-11
B 110,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type D2G-13 und DF2G-13
B 137,5 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGA-55
B 55,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGA-85
B 82,5 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGA-115
B 110,0 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGP-5, DGP-54
und DGP-58
B 55,0 cm

- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGP-8, DGP-84
und DGP-88
B 82,5 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGG-4
B 27,5 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGP-14, DGP-18
und DGP-1
B 14,0 cm



- Effekt-Oberfläche Eisen
- Effekt-Oberfläche Kupfer

für Type DGP-44, DGP-48
und DGP-4
B 27,5 cm

Musterring:
Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring