



Typenplan

1478 von Himolla - Polstergarnitur rechts horizon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



himolla

SIT&SWIVEL

1478

		Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlussele- ment mit integriertem Eckteil	Abschlusselement 3-Sitzer
					2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruck- feder Fußteilverstellung elektrisch	2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruckfeder Fußteilverstellung elektrisch		2er Sitzteilung
		F	F	F			Anlieferung zerlegt	
		95 Z	95 Y	95 X	87/88 Q SL/SR	85/86 Q SL/SR	77/78 Q SL/SR	67/68 Q SL/SR
B/T/H ca Sitzh/Sit Sitzbreit Gesamt Ges.bre	tzt ca. te ca. :h./-t.ca.	93/13/22 1,10	78/13/22 0,95	63/13/22 0,80	212/93/87 45/59 90 -/144 228 6,65	182/93/87 45/59 75 -/144 198	93/231/87 45/59 75 -/ 6,20	212/93/87 45/59 90 228
	emdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 1 Pura 18 22 24 27 31 33 35 45							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med · Rückenspannteil: echt

• Sitztiefe: 59cm · Sitzhöhe: 45cm · Untergestell: Metallfuß

62 Edelstahloptik gebürstet 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet

• Ablageplatte:

+ Wildeiche (016, 017, 617, 681) 55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- · Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernaht

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm • elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der
- Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss
- zur Beinauflage.
 Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Armlehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Alle <u>elektrischen</u> Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).								
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX					
	Anthrazit		90 ZXX					
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX					
,	Anthrazit		91 ZXX					
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11					
	Leder		93 X41	1				



himolla

SIT&SWIVEL

1478

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlussele- ment mit integriertem Eckteil	offenes Abschlussele- ment mit integriertem Eckteil	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss
			Drehsitz im offenen Abschluss Ablageplatte in Wildeiche Rücken mit Gasdruck- feder im Drehsitz	Drehsitz im offenen Abschluss Ablageplatte in Wildeiche Rücken mit Gasdruckfeder in allen Rücken	Drehsitz in beiden Sitzen Rücken mit Gasdruck- feder	Drehsitz im äußeren Sitz Rücken mit Gasdruck- feder im äußeren Sitz	Drehsitz im rechten Sitz Rücken mit Gasdruck- feder im rechten Sitz
			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
	65/66 Q SL/SR	61 Q	55/56 Q SL/SR	49/50 Q SL/SR	39 Q	37/38 Q SL/SR	36 Q
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	182/93/87 45/59 75 198 5,15	214/93/87 45/59 75 246 6,30	93/231/87 45/59 75 157 6,60	93/231/87 45/59 75 -/235 157	214/93/87 45/59 75 -/144 246 7,40	182/93/87 45/59 75 -/144 198 5,90	226/97/87 45/59 75 -/144 242 6,75
Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 61 Pura							
18 22 24 27 31 33 35 45							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben: Superlastic soft oder med

• Sitz:

· Rückenspannteil: echt Sitztiefe: 59cm · Sitzhöhe: 45cm · Untergestell: Metallfuß

62 Edelstahloptik gebürstet

63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet • Ablageplatte:

+ Wildeiche (016, 017, 617, 681) 55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

- **Modellinformation:**
- · Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernaht

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
 • Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Arm-
- lehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Alle <u>elektrischen</u> Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).								
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX					
	Anthrazit		90 ZXX					
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX					
, ,	Anthrazit		91 ZXX					
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11					
,	Leder		93 X41					



himolla

SIT&SWIVEL

1478

	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Hocker	Hocker
	Drehsitz im linken Sitz Rücken mit Gasdruck- feder im linken Sitz	1-Sitzer mit Beinauflage Rücken mit Gasdruckfeder	1-Sitzer mit Beinauflage Rücken mit Gasdruckfeder	2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz	Rücken mit Gasdruck- feder im äußeren Sitz Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz	nur möglich in Superla- stic med	 nur möglich in Superla- stic med
	Anlieferung zerlegt						
	35 Q	27/28 Q SL/SR	25/26 Q SL/SR	21/22 Q SL/SR	19/20 Q SL/SR	03 Q	02 Q
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 61 Pura		138/179/87 45/147 105 -/184 154 5,85	123/179/87 45/147 90 -/184 139	212/93/87 45/59 90 -/144 228	182/93/87 45/59 75 -/144 198	107/64/45 45/	76/64/45 45/
18 22 24 27 31 33 35 45							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

· Rückenspannteil: echt • Sitztiefe: 59cm · Sitzhöhe: 45cm · Untergestell: Metallfuß

62 Edelstahloptik gebürstet

63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet • Ablageplatte:

+ Wildeiche (016, 017, 617, 681) 55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- · Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpolster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit Sattlernaht

- verstellbare Armlehnen
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 5cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 13cm • elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter mittig im Sitz und an der
- Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
 • Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion der Var. mit integrierter Arm-
- lehne wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 18cm Wandabstand benötigt
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 16cm Wandabstand benötigt

Alle <u>elektrischen</u> Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).								
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX					
	Anthrazit		90 ZXX					
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX					
, ,	Anthrazit		91 ZXX					
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11					
,	Leder		93 X41					