

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Bilbao von SCHÖNER WOHNEN - Badezimmer in Cosmos Grey

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben


Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



## Frontdekore



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung

**F** Foliierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

## Korpuseitendekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt




Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung

## Waschtischfarben

STONEPLUS -  
Möbelwaschtisch



Nr. 61  
Weiß **STONEPLUS**

## Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in  
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in  
schwarz matt



Nr. 353 Griffleiste in  
weiß matt















## Technik

Türen mit Dämpfungssystem









Auszüge und Schubkästen

Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung







# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b>									
 	<b>Flächenspiegel rund</b> umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	<b>700 mm Ø</b> 15,21 Watt / Converter 30 Watt 1330 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	<b>FSR407001</b>				
	<b>900 mm Ø</b> 19,8 Watt / Converter 30 Watt 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	<b>FSR409001</b>				
  	<b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b> umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	800	800	<b>FSR508001</b>			
  	<b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b> umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	800	800	<b>FSR558001</b>			
  	<b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b> umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	500	900	<b>FSR505002</b>			
  	<b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b> umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	500	900	<b>FSR555002</b>			






# Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b>								
 	<b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	600	640	<b>FSB456004</b>			
	<b>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</b> <b>Alurahmen in weiß matt lackiert</b>	40	600	640	<b>FSB456005</b>			
 	<b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	900	640	<b>FSB459004</b>			
	<b>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</b> <b>Alurahmen in weiß matt lackiert</b>	40	900	640	<b>FSB459005</b>			
 	<b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	1200	640	<b>FSB451204</b>			
	<b>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</b> <b>Alurahmen in weiß matt lackiert</b>	40	1200	640	<b>FSB451205</b>			
 	<b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 54,6 Watt / Converter 60 Watt 4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1500	640	<b>FSB451504</b>			
	<b>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</b> <b>Alurahmen in weiß matt lackiert</b>	40	1500	640	<b>FSB451505</b>			

# Bilbao - Typenliste





		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke</b>									
  Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,6 Watt) 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	660	<b>ASP416001</b>	L/R			
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	660	<b>ASP429002</b>				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	1200	660	<b>ASP421201</b>				

# Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke</b>										
	<b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen			150	1200	660	<b>ASP421202</b>			
	inkl. Griffblöcke in chrom									
	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (22,5 Watt) 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 2 Schalter-Steckdosen-Elemente Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element			150	1500	660	<b>ASP431501</b>	L/R		
	Abb. = links Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom									
<b>Sets</b>										
	<b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 612 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32			500	612	408	<b>SETSW6001</b>			
	PZ1367 PZ1423									





Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Sets</b>									
	<p><b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 912 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	500	912	408	<b>SETSW9001</b>				
	<p><b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	500	1212	408	<b>SETSW1201</b>				
 Ablagefläche rechts	<p><b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	500	1212	408	<b>SETSW12R1</b>				
 Ablagefläche links	<p><b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	500	1212	408	<b>SETSW12L1</b>				






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Bilbao - Typenliste







		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Sets</b>									
	<p><b>Bestehend aus:</b>            STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1212 mm            Farbton Weiß            inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme            Waschtischunterschrank 1200 mm            2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase            2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung            Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40 (2 Stk. bestellen)            Raumspar-siphon DN 32 (2 Stk. bestellen)</p>	500	1212	408	<b>SETSW12D1</b>				
 Ablagefläche rechts	<p><b>Bestehend aus:</b>            STONEPLUS Waschtisch, 1512 mm            Farbton Weiß            inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem            Waschtischunterschrank 1500 mm            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung            Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	500	1512	408	<b>SETSW15R1</b>				
 Ablagefläche links	<p><b>Bestehend aus:</b>            STONEPLUS Waschtisch, 1512 mm            Farbton Weiß            inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem            Waschtischunterschrank 1500 mm            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung            Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	500	1512	408	<b>SETSW15L1</b>				
<b>Hochschränke</b>									
	<p><b>Hochschrank</b>            2 Türen            2 Glasfachböden (o.)            2 Glasfachböden (u.)            1 offenes Fach</p>	300 300	300 400	1630 1630	<b>HNA023003</b> <b>HNA024003</b>	L/R L/R			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.






# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Hochschränke</b>									
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	<b>HNA026003</b>				
<b>Mittelschränke</b>									
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	<b>MNA8130A3</b>	L/R			
		300	402	1348	<b>MNA8140A3</b>	L/R			
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	<b>MNA8160A3</b>				
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	<b>MNA8430A3</b>	L/R			
		300	402	1348	<b>MNA8440A3</b>	L/R			
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	<b>MNA8460A3</b>				





# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Highboards</b>									
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	908	<b>HBA5530A3</b>	L/R			
		300	402	908	<b>HBA5540A3</b>	L/R			
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	908	<b>HBA5560A3</b>				
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	908	<b>HBA556WA3</b>				
<b>Oberschränke</b>									
 <p>800</p>	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>OGA5130TG</b>	L/R			
		150	400	800	<b>OGA5140TG</b>	L/R			
 <p>800</p>	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>OGA5160TG</b>				
 <p>800</p>	<b>Oberschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>OGA5132</b>	L/R			
 <p>800</p>	<b>Oberschrank</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>OGA5162</b>				






# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Oberschränke</b>									
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>OGA4130TG</b>	L/R			
		150	400	640	<b>OGA4140TG</b>	L/R			
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>OGA4160TG</b>				
<b>Unterschränke</b>									
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	428	<b>UNA2830A3</b>				
		300	402	428	<b>UNA2840A3</b>				
		300	602	428	<b>UNA2860A3</b>				
<b>Regale</b>									
	<b>Funktionsregal</b> 1 Ablagefach Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>RGL113001</b>				
	<b>Funktionsregal</b> 2 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL116002</b>				





# Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Regale</b>								
	<b>Funktionsregal</b> 3 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL119003</b>			
<b>Sitzbänke</b>								
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe  Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	600	508	<b>SETBANK6W</b> <b>SETBANK6S</b>			
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe  Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	900	508	<b>SETBANK9W</b> <b>SETBANK9S</b>			
<b>Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter  <b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter  <b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter  <b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter  <b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG134008</b> <b>ABG136008</b> <b>ABG139008</b> <b>ABG131208</b>			

# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Ablageboarde</b>									
 <p><b>Steckboarde</b> rundum mit ABS-Dickkante</p> <p><b>300 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>400 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>600 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>900 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger</p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger</p>			150	300	28	<b>SBG6030</b>			
			150	400	28	<b>SBG6040</b>			
			150	600	28	<b>SBG6060</b>			
			150	900	28	<b>SBG6090</b>			
			150	1200	28	<b>SBG6012</b>			
<b>Zubehör</b>									
 <p><b>Handtuchhalter</b> einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>			390	55	30	<b>PZ112811</b>			
			390	55	30	<b>PZ112812</b>			
 <p><b>Handtuchhalter</b> zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>			390	110	30	<b>PZ11281</b>			
			390	110	30	<b>PZ11282</b>			
 <p><b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>			420	30	46	<b>PZ11471</b>			
			420	30	46	<b>PZ11472</b>			
 <p><b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand</p>			567	44	44	<b>PZ11371</b>			





# Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Zubehör</b>									
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand		562	87	47	<b>PZ11372</b>			
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b> zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!  chrom  schwarz					<b>PZ1125</b> <b>PZ112530</b>			
	<b>LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung</b> Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor das Licht wird durch die Bewegung eingeschaltet 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin		12	400	35	<b>PZ115840</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			560		<b>PZ106360</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			860		<b>PZ106390</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			1160		<b>PZ106312</b>			
 	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich			560		<b>PZ115060</b>			

# Bilbao - Typenliste


		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Zubehör</b>									
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			860		<b>PZ115090</b>			
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			1160		<b>PZ115012</b>			
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
	<b>Emotion-Beleuchtung</b> Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung von Kaltweiß zu Warmweiß					<b>PZ10201</b>			
									
	<b>Steckdosen-Element</b> 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme								
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64		<b>PZ11511</b>			
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	45	80	64		<b>PZ1151EB</b>			
	<b>Steckdosen-Element</b> ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke								
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	73	135	75		<b>PZ1135</b>			
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	73	135	75		<b>PZ1135EB</b>			
	<b>Planungsvorschlag Stauraumzubehör</b> für den 1200 mm breiten Waschtischunterschrank					<b>PZ124912</b>			
Beispielbild	bestehend aus: 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktabellett 1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter								
	<b>Organisationseinsatz</b> Schminktabellett Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank	270	144	43		<b>PZ124502</b>			

# Bilbao - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Zubehör</b>								
	<b>Organisationseinsatz</b> Kosmetikhalter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank	140	73	41	<b>PZ124503</b>			
	<b>Schubkastenset für Metallschubkästen</b> bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				<b>PZ122530</b> <b>PZ122540</b>			
	<b>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				<b>PZ1367</b>			
	<b>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				<b>PZ1423</b>			

# Bilbao - Installationsmaße


SET SW60 01




SET SW90 01




SET SW12 01




SET SW12 R1



SET SW12 L1



SET SW12 D1



## STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


## Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.




# Bilbao - Installationsmaße

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel  
FSR 5x80 01



Elektroanschlüsse für Flächenspiegel  
FSB 45xx 04/05



## STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.