Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Stamford von set one by Musterring - Polsterbett KT1 hellgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

set one by Musterring

Hier beginnt **Wohnen.**

Typenliste

www.set-one-by-musterring.de



stamford

SCHLAFEN

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

D



Hier
beginnt
Wohnen.

set one by Musterring – Möbel, die mit deinem Leben mitwachsen

set one by Musterring bietet Möbel für jede Lebensphase – flexibel, funktional und immer on point. Ob für die erste eigene Wohnung, ein Zuhause mit wachsenden Ansprüchen oder den Wunsch nach reduziertem Wohnen: set one bietet zeitlose Wohnideen. Die Kollektion verbindet Funktionalität mit Alltagstauglichkeit und bietet clevere Lösungen für jedes Zuhause.
Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das set one Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.
Damit du lange Freude an deinen Möbeln hast, erhältst du auf unserer Intenetseite mit der set one Gebrauchs- und Pflegeanweisung wichtige Informationen zu Materialien, Pflege und Nutzung. So kannst du sicher sein, dass deine Möbel genau zu deinem Leben passen – heute und in Zukunft.

5 JAHRE **GARANTIE**

Mit unseren Möbeln kaufst du automatisch …

… Qualität und Design für dein Zuhause

… eine 5-Jahres-Garantie gemäß set one Garantiebedingungen

… schnell lieferbare und einfach aufzubauende Möbel

… viele Farben, Formen und Funktionen

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Programmübersicht

- Basismodell 1 Seite 8
- Basismodell 2 Seite 8
- Basismodell 3 (Typ A, Typ B, Typ C) Seite 8
- Topper Seite 9
- Plaid Seite 10
- Kissen Seite 10

3 verschiedene Basismodelle



Basismodell 1
Bettgestell
- ohne Bettkasten
- ohne Federholzrahmen
- ohne Matratzen
- inkl. höhenverstellbare Auflagewinkel für Einlegerahmen



Basismodell 2
Bettgestell
- mit Bettkasten
- mit Federholzrahmen
- ohne Matratzen



Basismodell 3
Bettgestell
- mit Bettkasten
- mit Federholzrahmen
- mit Matratzen

3 Federholzrahmenvarianten



Ideal
- 15 Federholzleisten
- Standard (ohne Aufpreis)



Doppelflexrahmen starr
- 28 Federholzleisten
- Mittelzonenbereich mit Härtegradeinstellung
- Gegen Aufpreis



Doppelflexrahmen KT-Verstellung
- 28 Federholzleisten
- Mittelzonenbereich mit Härtegradeinstellung
- manuelle Kopfteilverstellung mittels Rasterbeschlag
- Gegen Aufpreis

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Bettkastenfunktion Basismodell 2 und 3





mit Federholzrahmen

Öffnung des Bettkastens mit Gasdruckfedern

- 140 x 200: Matratze und Rahmen einteilig, vom Fuß zu öffnen
- 160 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen
- 180 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen
- 200 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen

Matratze(n)




- Wendematratze mit unterschiedlichen Härtegraden
- Höhe 23 cm
- Drell-Doppeltuchbezug (68% Polyester, 27% Viskose, 5% sonstige Fasern)
- antibakterielle Ausrüstung, eingewebter Schriftzug „SILVERCARE”
- 4-seitiger Reißverschluss, umlaufendes Klimaband und Wendegriffe
- Bezug waschbar bei 60 ˚C


2 Härtegrade in einer Matratze

- **H2** (bis 74 kg) / **H3** (75-99 kg)
- Standard (ohne Aufpreis)
- **H3** (75-99 kg) / **H4** (100-120 kg)
- Gegen Aufpreis


3 Typen Wendematratzen mit unterschiedlichen Härtegraden



Typ A
Bonnellfederkern



Typ B
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern



Typ C
7-Zonen-Kaltschaumkern

Programmbesonderheiten, Programminformationen

2 Kopfteilvarianten



KT 1
Kassettensteppung

Liegefläche in cm	Stellmaß B/T in cm
140 x 200	158/220
160 x 200	178/220
180 x 200	198/220
200 x 200	218/220

Kopfteilhöhe, variiert je nach Fußhöhe:
- Fuß 10 cm: Kopfteilhöhe 120 cm
- Fuß 15 cm: Kopfteilhöhe 125 cm

Kopfteilkürzungen:
- Für unsere Kopfteile stehen Ihnen – abhängig von Kopfteilvariante und Fußhöhe – folgende Kürzungsmaße zur Verfügung. Leichte Abweichungen +/- 1-2 cm sind möglich.



KT 2
Kopfteil glatt mit umlaufendem Keder

Liegefläche in cm	Stellmaß B/T in cm
140 x 200	158/220
160 x 200	178/220
180 x 200	198/220
200 x 200	218/220

Mögliche Kopfteilkürzungen:

Kopfteil	Fußhöhe	Kürzung möglich auf
Kopfteil 1	10 cm	108 oder 93 cm
Kopfteil 1	15 cm	113 oder 98 cm
Kopfteil 2	10 cm	115, 110, 105, 100, 95, 90, 85 oder 80 cm
Kopfteil 2	15 cm	120, 115, 110, 105, 100, 95, 90 oder 85 cm

2 Fußvarianten



F1
Metallfuß **filigran**
- Höhe 10 cm oder 15 cm
- chromfarben oder schwarz matt lackiert
- Standard (ohne Aufpreis)



F2
Metallfuß **V-förmig**
- Höhe 10 cm oder 15 cm
- chromfarben oder schwarz matt lackiert
- Gegen Aufpreis

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Bestellbeispiele:



Beispiel 1:
- Kopfteil **KT 1**
- **Fuß 1, schwarz, Höhe 15 cm**
- Hauptstoff D129 hellgrau / Sockel B003 mittelgrau abgesetzt
- Optional: Untergestell mit Profilfuge inkl. LED-Beleuchtung im Silikonkeder



Beispiel 2:
- Kopfteil **KT 2**
- **Fuß 2, chrom, Höhe 10 cm**
- Stoff B002 anthrazit
- Optional: Untergestell mit Profilfuge inkl. LED-Beleuchtung im Silikonkeder

Weitere Produktinformationen:

- **Verarbeitung Rücken:** Der Rücken wird Standard auf der Rückseite mit Spannstoff gefertigt.
- **Freistellen:** Das Bett ist nicht frei im Raum stellbar. Das Kopfteil muss generell an der Wand stehen.
- **Bettkasten:** Basismodell 2 und 3 mit geräumigem Bettkasten, Nutzhöhe 20 cm.
- **Sonderlängen:** Bett-Sonderlängen sind nicht möglich!
- **Pflegeanleitung:**
  Kissen und Matten im Daunencharakter werden heute überwiegend mit Mischungen aus Schaumstoffstäbchen und Polsterfill gefüllt. Um die Stabilität zu gewährleisten und ein „Wandern“ des Inhalts zu verhindern, sind die Kissen in Kammern gearbeitet. Es ist erforderlich, die Kissen regelmäßig auszuklopfen oder aufzuschütteln.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.set-one-by-musterring.de).**
  Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Polsterbetten, bodenfrei auf Füßen

	Beschreibung	PG	140 x 200	160 x 200	180 x 200	200 x 200
Basismodell 1	**Nur Gestell** ■ ohne Bettkasten ■ ohne Lattenrostrahmen ■ ohne Matratze(n) ■ inkl. höhenverstellbarer Auflagewinkel für Einlegerahmen Einlasstiefe Rahmen 17, 19 und 21 cm	A-D E			■	
						
Gegen Aufpreis: Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom						
Basismodell 2	**Gestell mit Lattenrost** ■ mit Bettkasten ■ mit Standardrahmen „Ideal“ 15 Federholzleisten ■ ohne Matratze(n) Einlasstiefe Matratze 9 cm	A-D E				
						
Gegen Aufpreis: Doppelflexrahmen, **starr**, 28 Federholzleisten Doppelflexrahmen **mit Kopfteilverstellung**, 28 Federholzleisten Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom						
Basismodell 3	**Gestell mit Lattenrost und Matratze(n)** ■ mit Bettkasten ■ mit Standardrahmen „Ideal“ 15 Federholzleisten ■ Wendematratze(n) mit 2 Härtegraden H2 (bis 74 kg) u. H3 (75-99 kg) Liegehöhe variiert je nach Fußhöhe Fuß 10 cm: Liegehöhe 62 cm Fuß 15 cm: Liegehöhe 67 cm					
						
Basismodell Typ A	**mit Bonnellfederkern-Matratze**	A-D E			■	
Basismodell Typ B	**mit 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze**	A-D E			■	
Basismodell Typ C	**mit 7-Zonen-Kaltschaumkern-Matratze**	A-D E			■	
Gegen Aufpreis: Doppelflexrahmen, **starr**, 28 Federholzleisten Doppelflexrahmen **mit Kopfteilverstellung**, 28 Federholzleisten Wendematratze HG 3/4 Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom						

Kombination von Liegequalitäten:
Ab Bettbreite 160 cm ist eine Kombination mit unterschiedlichen Matratzen möglich.
Beispiel: Kombination Typ A (links) und C (rechts). Preise der einzeln Basismodelle addieren, Summe durch 2 dividieren.
(A+C):2 = Preis der individuellen Zusammenstellung.

Kombination von Stoffgruppen: Werden bei dem Bett zwei unterschiedliche Stoffe aus verschiedenen Preisklassen verwendet, so gilt stets die höhere Stoffpreisklasse als Berechnungsgrundlage.

Kombination von Härtegraden ab Bettbreite 160 cm: Der angegebene Aufpreis wird nur 1x berechnet, egal ob eine Matratzenseite oder beide Seiten damit ausgestattet werden.
Kombination von Federholzrahmen ab Bettbreite 160 cm: Basis ist der Standardrahmen Ideal. Auch hier können Sie kombinieren. Z.B. Ideal/Doppelflex. Bitte berechnen Sie dann nur den halben Aufpreis für DFL (Doppelflex).





Sockelbeleuchtung Standard mit 1 Fußschalter
Silikon-Profil-Fuge mit LED

Sockelbeleuchtung S-Line mit 2 Fußschaltern
Silikon-Profil-Fuge mit LED, **Wechselschaltung**

Bewegungsmelder zu S-Line, 2x PIR Steuerung

Sonderanfertigungen:
Kopfteilkürzung (siehe Seite 5)
Sonderlängen sind nicht möglich!

Topper, Länge 200 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Breite
	**Topper Komfortschaum** PU-Komfortschaum mit einseitiger Sinus-(Noppen-) Profilierung (vitalisierende Oberfläche) ■ Gesamthöhe: ca. 5-6 cm ■ Schaumhöhe: 4 cm ■ Raumgewicht: 25 kg/m³ ■ Stauchhärte: 3,4 kPa/² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch aus 100 % PES ■ Versteppt mit Polyesterfaser (150 g/m²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
	**Topper Viskoelastikschaum** Viskoelastik-Schaumstoff (Memory-Schaum) glatt ■ Gesamthöhe: ca. 5-6 cm ■ Schaumhöhe: 4 cm ■ Raumgewicht: 50 kg/m³ ■ Stauchhärte: 2,1 kPa/² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch aus 100 % PES ■ Versteppt mit Polyesterfaser (150 g/m²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
	**Topper SilverCare Kaltschaum** Kaltschaumkern mit einseitiger Sinus-(Noppen-)Profilierung ■ Gesamthöhe: ca. 9 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Raumgewicht: 40 kg/m³ ■ Stauchhärte: 4,8 kPa/² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Versteppt mit Polyester-Klimafaser (150 g/m²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
	**Topper SilverCare Viskoelastikschaum** Viskoelastikschaumkern (Memory-Schaum) mit einseitiger Sinus-(Noppen-)Profilierung ■ Gesamthöhe: ca. 9 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Raumgewicht: 50 kg/m³ ■ Stauchhärte: 2,1 kPa/² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Versteppt mit Polyester-Klimafaser (150 g/m²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
	**Topper SilverCare Gelschaum** Gel-Kaltschaumkern glatt ■ Gesamthöhe: ca. 9 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Raumgewicht: 40 kg/m³ ■ Stauchhärte: 1,5 kPa/² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Versteppt mit Polyester-Klimafaser (150 g/m²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	**Plaid** ■ Beidseitig in Bezugsstoff, mit Vlies versteppt ■ Gruppen A-E	200 x 70 cm, passend zu 140 cm Bettbreite 220 x 70 cm, passend zu 160 cm Bettbreite 240 x 70 cm, passend zu 180 cm Bettbreite 260 x 70 cm, passend zu 200 cm Bettbreite	
	**6er Set Kissen** ■ 2 x 50/30, 2 x 60/45 und 2 x 70/50 ■ Inlets mit Polyesterhohlfaserfüllung ■ Bezug in Möbelstoff mit Keder und Reißverschluss	**Gruppen A – E**	

Technische Daten LED-Beleuchtung

Beschreibung	für Liegefläche	Watt
Standardbeleuchtung Sockel Fugen-Profil mit LED-Silikonkeder **1 x Fußschalter** 1 x Steckerkonverter	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	30 30 30 30
S-Line Beleuchtung Sockel Fugen-Profil mit LED-Silikonkeder **2 x Fußschalter** 1 x Steckerkonverter 1 x S-Line Schaltbox (für Wechselschaltung)	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	30 30 30 30
Erweiterungsset zur S-Line Beleuchtung 2 x PIR Steuerung (Bewegungsmelder)		

Bestellschein

Basismodell 1 ohne Bettkasten, ohne Federholzrahmen, ohne Matratzen — nur Gestell ☐

Bezugstoff einfarbig: Stoffnr.: _____
mehrfarbig: Kopfteil Stoffnr.: _____ Bettumbau Stoffnr.: _____ Sockel Stoffnr.: _____

Größe

140x200cm	140x200 ☐
160x200cm	160x200 ☐
180x200cm	180x200 ☐
200x200cm	200x200 ☐

Kopfteilvarianten

Kopfteil 1	Kassettensteppung	KT1 ☐
Kopfteil 2	glatt mit umlaufendem Keder	KT2 ☐

Fußvarianten

Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 10 cm	F1 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 15 cm	F1 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 10 cm	F2 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 15 cm	F2 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐

Basismodell 2 mit Bettkasten, mit Federholzrahmen, ohne Matratzen — BK, FR, ohne MA ☐

Basismodell 3 mit Bettkasten, mit Federholzrahmen, mit Matratzen — BK, FR mit MA ☐

Bezugstoff einfarbig: Stoffnr.: _____
mehrfarbig: Kopfteil Stoffnr.: _____ Bettumbau Stoffnr.: _____ Sockel Stoffnr.: _____

Größe

140x200cm	140x200 ☐
160x200cm	160x200 ☐
180x200cm	180x200 ☐
200x200cm	200x200 ☐

Kopfteilvarianten

Kopfteil 1	Kassettensteppung	KT1 ☐
Kopfteil 2	glatt mit umlaufendem Keder	KT2 ☐

Fußvarianten

Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 10 cm	F1 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 15 cm	F1 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 10 cm	F2 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 15 cm	F2 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐

Federholzrahmen

Ideal-starr	Standard-Federholzrahmen, 15 Federholzleisten, starr	Ideal ☐
DFL-starr	Doppelflex-Federholzrahmen, 28 Federholzleisten, starr	DFL ☐
DFL-KT-Verstellung	Doppelflex-Federholzrahmen, 28 Federholzleisten, Kopfteilverstellung manuell	DFL KT-V ☐
gemischt	bei 160/180/200 x 200 Rahmen links: _____ Rahmen rechts: _____	gemischt ☐
Hinweis:	Kombination z. B. links Ideal und rechts Doppelflex (Basispreis + halber Aufpreis Doppelflex = Kombinationspreis)	

Matratze(n)

ohne Matratze(n)		ohne ☐
Typ A	Wendematratze mit Bonnellfederkern	Typ A ☐
Typ B	Wendematratze mit 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern	Typ B ☐
Typ C	Wendematratze mit 7-Zonen-Kaltschaumkern	Typ C ☐
gemischt	bei 160/180/200 x 200 links Typ: _____ rechts Typ.: _____	gemischt ☐
Hinweis:	Kombination z. B. links Typ A und rechts Typ B (Basispreis Typ A + Basispreis Typ B, geteilt durch 2 = Kombinationspreis)	

Härtegrad

Wendekern H2/H3	komplett bei einteiliger oder zweiteiligen Matratze(n)	H2/H3 ☐
Wendekern H3/H4	komplett bei einteiliger oder zweiteiligen Matratze(n)	H3/H4 ☐
gemischt	bei 160/180/200 x 200 HG links: _____ HG rechts: _____	gemischt ☐
Hinweis:	Aufpreis nur 1 x, egal ob eine oder beide Seiten damit ausgestattet werden.	

Zubehör

Sockelbeleuchtung (LED Silikon Profil-Fuge)

Standard	1 x Fußschalter, 1 x Steckerkonverter	Standard ☐
S-Line	2 x Fußschalter, 1 x Steckerkonverter, Schaltbox (Wechselschaltung)	S-Line ☐
PIR zu S-Line	2 x Bewegungsmelder	PIR zu S-Line ☐

Topper

Standard	Höhe 6 cm	Größe: _____	☐ Komfortschaum	☐ Viskoelastikschaum	
Silvercare	Höhe 9 cm	Größe: _____	☐ Kaltschaum	☐ Viskoelastikschaum	☐ Gelschaum

Sonstiges Zubehör

Plaids	Stoffnr.: _____	Größe: _____	Plaids ☐
Kissen	Stoffnr.: _____	Größe: _____	Kissen ☐

set one

Hier beginnt **Wohnen.**

by Musterring