

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR T1002-1295 - Essgruppe mit einem Esstisch & zwei Stühlen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 28.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE

Tischplatte mit abgerundeten Ecken in den Ausführungen:

- **Echtholz furnier**
(Kennzeichen „1“)



- **Massivholz**
(Kennzeichen „2“)



UNTERGESTELL

Holz-/Metallgestell

Metalluntergestell wird in struktur schwarz matt geliefert.

Holzbalken massiv analog Tischplatte.

PFLEGEHINWEISE

Grundsätzlich niemals Scheuermittel, Polituren oder Fensterputzmittel für die Pflege bzw. Reinigung verwenden. Auch keine säure- oder basenhaltigen Chemikalien einsetzen. Einfach mit einem weichen, sauberen Tuch feucht abwischen und nachtrocknen.

TISCHPLATTE

ECHTHOLZFURNIER

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

Die furnierte Tischplatte sowie der massive Holzbalken sind wahlweise lieferbar in:

- **Wildeiche natur und Wildeiche bianco (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):** Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

von links nach rechts:



- **Wildnussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):** Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich. Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 28.11.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MASSIVHOLZ

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes für die Massivholzmöbelfertigung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Holz ist ein lebendiges Material und reagiert auf das Raumklima, d.h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab. Holz hat damit grundsätzlich die Eigenschaft des natürlichen Arbeitens (quellen/schwinden). Die handwerkliche Verarbeitung zeigt Naturmerkmale; Maßtoleranzen sind möglich. Diese Eigenschaften sind kein Grund zur Beanstandung.

Die massive Tischplatte sowie der Holzbalken sind wahlweise lieferbar in:

- **Wildeiche natur und Wildeiche bianco (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):** Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

von links nach rechts:



- **Wildnussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):** Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich. Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.



BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel / Tischgröße**
- **Ausführung Tischplatte**



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 03.02.2025

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/3.

Einzelstuhl, Metalluntergestell, Formschaum

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Formschaum, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Formschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

ARMTEIL

Die Metallarmteile mit bezogener Auflage sind bei den Stühlen **SADX, SASX, SAPX, SAVX und SAV** wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

Auf Wunsch sind weitere Bezüge aus unserer noch umfangreicheren Polstermöbel-Kollektion (**Ausnahme N-NATURO**) als Sonderanfertigung erhältlich. Hierfür gilt in Stoff und Leder jeweils ein Aufpreis von pauschal 20%.

FÜSSE

Stühle SADX und SDX

Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



4-Arm-Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



4-Arm-Metalldrehkreuz mit Massivholzeinlage (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

wahlweise lieferbar in:

Metalloberfläche:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Holzoberfläche:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:



Die Stühle können um 360° gedreht werden.



Stühle SASX und SSX

Metallschemel wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Der Stuhl SASX kann um 320° gedreht werden.





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 03.02.2025

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stühle SAPX und SPX

Schemel Massivholz (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) mit Metallapplikation in struktur schwarz-matt wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:



Die Stühle können um 360° gedreht werden.



Stühle SAVX und SAV

Schemel Massivholz (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:



Der Stuhl SAVX kann um 320° gedreht werden.



Stühle mit Kennzeichen X: Die Sitze verfügen zusätzlich über eine automatische Rückstellung. Hierbei dreht sich die Sitzschale beim Aufstehen selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.

Stuhl SF

Freischwinger wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

▨ Bezugsteil 1: Sitz und Rücken
bei AL-Stühlen zusätzlich bezogene Auflage

■ Bezugsteil 2: Sitz- und Rückenspannteil



MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 03.02.2025

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich.

Ausnahme Stoff 13-BISON:

Dieser Stoff kann mit Kontrastfaden gefertigt werden. Es muss explizit eine Kontrastfadenfarbe gewählt werden.

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil** (N-NATURO generell nicht möglich)
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- bei SADX und SDX: **Ausführung Drehfuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei SASX und SSX: **Ausführung Metallschemel**
- bei SAPX und SPX: **Ausführung Massivholzschemel**
- bei SAVX und SAV: **Ausführung Massivholzschemel**
- bei SF: **Ausführung Freischwinger**
- bei AL-Stühlen: **Ausführung Metallarmteil**